Station 1

Emma, 25 år, söker på grund av låga buksmärtor av huggande, kortvarig karaktär sedan några månader. Graviditetstestet är negativt. Emma är tidigare gynekologiskt frisk. Hon befarar att hennes smärtor har gynekologisk orsak.

Du ska:

- **Genomföra en korrekt gynekologisk undersökning och beskriva dina undersökningsfynd avseende utseendet av vulva, vagina och portio/cervix.**

- **Göra en storleksbedömning av livmodern.**

- **Sammanfatta patientfallet enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation).**

Undersökningen utförs på en gyn-docka. Du kommer att bedömas för ditt genomförande av en gynekologisk undersökning inklusive hygieniska aspekter, de undersökningsfynd och den sammanfattning som du rapporterar till bedömaren.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.
Sprita händerna innan du går in samt ut.

Station 2

Du är medicinjour på kvällen. En 45-årig man söker på akutmottagningen pga huvudvärk, orolig att ha drabbats av hjärnblödning. Inga infektionssymptom, ingen feber. BT 140/80, puls 85.

Du skall:

Ta en riktad anamnes för de aktuella symptomen.

Ge förslag på diagnos och handläggning.

Du skall INTE ta övrig anamnes eller utföra status.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.
Sprita händerna innan du går in samt ut.

Station 3

Du är jour. En ambulans kommer in en med en 17 årig man, som enligt vittne, för ca 15 minuter sedan fallit ihop och krampade på gatan. Anfallet hävdes spontant efter några minuter. Patienten har sedan dess varit medvetslös. Ambulanssjukvårdaren har satt på nackkrage och hållit fri luftväg med käklyft under transporten. B-glukos 8.5 mmol/L. Patienten lämnas snabbt på akutrummet då ambulansen direkt åker på ett annat uppdrag. Precis när du kommer in börjar patienten krampa igen.

Du ska akut bedöma och handlägga situationen.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.
Sprita händerna innan du går in samt ut.

Station 4

VILOSTATION

Station 5

Du arbetar på en gyn-mottagning. En 23-årig kvinna har primärskov av genital herpes som diagnosticerades igår. Nu söker patienten för att hon inte har kunnat kissa på 8 timmar och har ordentligt ont i buken. Du planerar att sätta en urinvägskateter (KAD).

Din uppgift är att:

- **Instruera undersköterskan om materialbehov samt övriga rutiner för ren kateterisering av urinblåsan (KAD).**

- **Genomföra lämplig åtgärd med assistans av undersköterskan.**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.
Sprita händerna innan du går in samt ut.

Station 6

Du är underläkare på kirurgmottagningen och skall **undersöka buken** på Lena, 70 år. Patienten har gått ner 5kg i vikt, har av och till haft ont i buken och det har kommit rött blod med avföringen.

Du har 6 minuter på dig **att undersöka buken och föreslå utredning**.

Berätta för examinatorn **vad du gör**

om eventuella statusfynd

vidare handläggning

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.
Sprita händerna innan du går in samt ut.

Station 7

Du är läkare på en vårdcentral.
Du träffar en förälder som är tveksam till en vaccination som skulle genomföras på dennes barn idag.

Barnet är 3 månader gammalt och fullt frisk. Skulle få sin första vaccination mot bland annat polio.

Du ska nu prata med föräldern och diskutera betydelsen av vaccinationen, fördelar och nackdelar och komma fram till en lösning på situationen.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.
Sprita händerna innan du går in samt ut.

Station 8

VILOSTATION

Station 9

Emma kommer till dig för att testa visus på sin 4-årskontroll. Visa eller berätta hur du utför visusprövning med HVOT tavlan och svara sedan på några frågor.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.
Sprita händerna innan du går in samt ut.

Station 10

Du kommer att få se en film på svenska där en behandlare från psykiatrin gör hembesök hos en patient. Situationen urartar i en våldshandling.

- **Lyssna och observera noggrant** (ca 2 minuter).

Uppgifter:

1) Innan patienten går till angrepp mot behandlaren uppvisar han flera tecken på att en våldsam situation kan uppstå. Beskriv de viktigaste varningssignalerna.

2) Behandlaren gör vid besöket flera olämpliga val som bidrar till att våldssituationen uppstår. Ange de viktigaste strategier som skulle kunnat förhindra att den våldsamma situationen uppstod eller blev mindre allvarlig.

3) Ange möjliga psykiatriska differentialdiagnoser och motivera varför du misstänker dessa diagnoser.

När 1 minut återstår kommer examinatorn att påtala detta.

- **Bedömningen beror på:**
  -hur du värderar situationen
  -hur du skulle vilja hantera situationen

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.
Sprita händerna innan du går in samt ut.

Station 11

Du kommer att möta ett fall. Detta fall är en drunkningsolycka hos en 10 –månaders gammal pojke.

Scenario:

Du är hemma hos din icke sjukvårdskunniga kompis som har en 10 –månaders gammal pojke, Vincent. Ni sitter ute i det varma sommarvädret och pojken sitter stadigt i sin lilla plaskpool med 20 cm vatten i och leker med plast-leksakerna. Du och din kompis dricker kaffe och har trevligt. Plötsligt upptäcker ni hur Vincent ligger ner i poolen och hostar.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.
Sprita händerna innan du går in samt ut.

Station 12

VILOSTATION

Station 13

Du träffar på en medicinmottagning en 56 årig patient på ett planerat återbesök efter DC-konvertering av ett förmaksflimmer. I labstatus noteras bland annat lätt förhöjda levertransaminaser samt ett PEth på 1.1 (gränsvärde <0.05). Ett blodtryck taget av sjuksköterska innan besöket är 160/90. EKG visar sinusrytm frekvens 82. Din uppgift blir att informera patienten om dessa fynd och ställa relevanta följdfrågor samt tillsammans med patienten upprätta en behandlingsplan. Status ingår ej.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.
Sprita händerna innan du går in samt ut.

Station 14

Patienten söker dig på vårdcentralen för ett värkande pekfinger sedan igår kväll. Hade på morgonen stuckit sig på ett häftstift. Har temp 37.9. Det har blivit värre under natten. Patienten är tidigare frisk, arbetar som undersköterska.

1.Utför ett utifrån anamnesen riktat handstatus och redogör högt för fynden.

2. Säg diagnosen högt och informera patienten kortfattat om diagnosen och hur du tänkt handlägga!

Du får vid behov komplettera din anamnes, men det ingår inte i bedömningen. Du behöver inte inleda behandling.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.
Sprita händerna innan du går in samt ut.

Station 15

Du arbetar som underläkare på en öron-näsa-hals avdelning och skall just ronda en patient som har en trachealkanyl sedan flera veckor tillbaka pga stämbandsankylos.

Undersköterskan kommer plötsligt utrusande från salen och utropar: ”Patienten kan inte andas!”

Du går då snabbt in till patientens sal och när du kommer fram till patienten, så ser du en patient som kämpar för att få in luft genom trachealkanylen men det verkar vara helt stopp i denna och det är endast lite luft som kan passera bredvid kanylen förbi larynx. Patienten börjar bli blå om läpparna….

Du skall visa hur du agerar för att lösa patientens akuta luftvägshinder.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.
Sprita händerna innan du går in samt ut.

Station 16

Du är jourhavande vid akutmottagningen i Lycksele en vacker sommarkväll. Ambulansen kommer in med en oidentifierad man i 60 årsåldern med härjat utseende. Har blev funnen medvetslös i ett skogsparti under oklara omständigheter. Inga tecken till trauma föreligger. ABC (av ABCDE) är kontrollerat utan anmärkning.

Din uppgift är att:

1) **Bedöma vakenhetsgrad enligt RLS.**
2) **Utföra riktat nervstatus.**
3) **Ge preliminär bedömning och förslag på vidare handläggning.**

Berätta hela tiden för bedömaren vad du gör!

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.
Sprita händerna innan du går in samt ut.

Station 17

VILOSTATION