Station 1

Molly födde sitt första barn för 7 timmar sedan. Det uppkom bristningar nära urinröret och det är svullet i området. Molly förmår inte tömma urinblåsan. Du planerar att sätta en urinvägskateter (KAD).

Din uppgift är att:

- **Instruera undersköterskan om materialbehov samt övriga rutiner för ren kateterisering av urinblåsan (KAD).**

- **Genomföra lämplig åtgärd med assistans av undersköterskan.**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 1 T11 OB/GYN - Kateterisering av kvinnlig patient med urinretention (Molly), 17/03/2023 SKARP **Candidate:**

	Tillfredställande	Delvis tillfredställande	Ej tillfresdställande
Instruerar undersköterskan om att KAD ska sättas och att us ska tvätta rent underlivet med tvål och vatten (eller Descutan) alt. utföra detta själv på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Ser till att KAD, kuffspruta och KAD-påse finns tillgängligt före eller under proceduren	1	0.5	0
Ber undersköterskan om hjälp med att hålla isär blygdläpparna alt. gör detta själv på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Applicerar bedövningsgel i urinröret	1	0.5	0
För in katetern i urinröret tillräckligt långt (>5 cm) utan att forcera och kontrollerar att det kommer urin	1	0.5	0
Kuffar kateterslangen med NaCl eller sterilt vatten	1	0.5	0
Kontrollerar kateterläge och kuff genom att dra lätt i katetern	1	0.5	0
Sätter på kateterpåse adekvat	1	0.5	0
Utför ren teknik under hela proceduren (själva proceduren och förkläde, handskar etc.)	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** **Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.**					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 3

Du kommer att få se en film på svenska där en behandlare från psykiatrin gör hembesök hos en patient med schizofreni. Situationen urartar tyvärr i en våldshandling.

Lyssna och observera noggrant (ca 2 minuter). Uppgifter:

1) Innan patienten går till angrepp mot behandlaren uppvisar han flera tecken på att en våldsam situation kan uppstå. Beskriv minst **3 olika varningssignaler**.

2) Behandlaren gör vid besöket flera **olämpliga val** som bidrar till att våldssituationen uppstår. Beskriv minst **3 misstag**.

3) Föreslå minst **2 alternativa handlingsstrategier** som skulle kunnat förhindra att den våldsamma situationen uppstod eller blev mindre allvarlig.

4) Vilka psykossymtom kan göra en schizofrenipatient ”våldsam” och vad är vanligaste orsaken till återinsjuknande i psykos?

När 1 minut återstår kommer examinatorn att påtala detta.

Bedömningen beror på:

-hur du värderar situationen och hur du skulle vilja hantera situationen

-din kunskap om specifika riskfaktorer kopplat till psykos

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 3 T9 Psykiatri - Psykiatriskt bemötande, 17/03/2023 SKARP Candidate:

Varningssignaler	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Rädd på rösten. Vill först inte släppa in behandlaren, säger att ”jag håller på att förbereda mig”. Håller stort avstånd till behandlare, backar undan, springer nästan in i lägenheten. Ser jagad ut, motoriskt orolig. Ifrågasätter aggressivt varför behandlaren frågar så mycket. Tydligt besvärad och stressad.	2	1	0
Varför blir patienten rädd och våldsam?	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Återinsjuknat i psykos, Paranoida vanföreställningar, Hörselhallucinos (Imperativ?), Känner sig trängd/ Ångest/rädsla	2	1	0
Vanligaste orsaken till återinsjuknande i psykos?	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Slutat med sina mediciner (Droger eller ”Stressful lifeevents ger 1 poäng, för 2 poäng måste ”slutat med mediciner” vara med.)	2	1	0
Olämpligt bemötande från behandlare	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Kommer själv. Kikar in i nyckelhålet. Har bråttom in i rummet. Avvaktar inte när han ser att patienten är rädd. Bekräftar inte patientens rädsla, följer efter in i rummet, väntar inte in svar kring tex te-vatten. ”Stänger in” patienten i ett hörn.	2	1	0
Bra bemötande strategier	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Var inte själv. Larm. Ha inte bråttom. Kolla om patienten känner sig beredd, stanna i dörren tills patienten känner sig bekväm. Uppmärksamma att patienten är rädd och stressad. Ge patienten utvägar både fysiskt och psykologiskt.	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 4

Du är jourhavande vid akutmottagningen i Sollefteå på midsommarafton. Ambulansen kommer in med en oidentifierad man i 20 årsåldern. Har blev funnen medvetslös i en park under oklara omständigheter. Alkoholdoft. Inga uppenbara tecken till trauma föreligger. ABC (av ABCDE) är kontrollerat utan anmärkning.

Din uppgift är att:

1) **Bedöma vakenhetsgrad enligt RLS.**
2) **Utföra riktat nervstatus.**
3) **Ge preliminär bedömning och förslag på vidare handläggning.**

Berätta hela tiden för bedömaren vad du gör!

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 4 T9 Neurologi - Medvetslöshet, 17/03/2023 SKARP **Candidate:**

	Tillfredställande	Delvis tillfredställande	Ej tillfredställande
Tilltalar, sedan berör, sedan höjer rösten/ruskar patienten	1	0.5	0
Perifer smärtstimulering på nagelbädd/nagelband i alla fyra extremiteter	1	0.5	0
Central smärtstimulering – nervus supraorbitalis eller käkvinklar	1	0.5	0
Pupillreaktion bilateralt	1	0.5	0
Kontroll av nackstelhet	1	0.5	0
Tittar på ögonens ställning genom att öppna båda ögonen samtidigt	1	0.5	0
Kontrollerar babinskis tecken	1	0.5	0
Anger korrekt RLS grad (RLS 4)	1	- NA -	0
Ordinerar CT	1	- NA -	0
Anger korrekt diagnos	1	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. **Clear fail:** Som vägledning föreslås att om studenten missar följande tre punkter så är detta ett klart clear fail, och att clear fail bör övervägas om två av dessa missas: 1. Ordinera CT (Skulle studenten ordinera MR så är detta dock ej skäl för clear fail) 2. Smärtstimulering enligt ovan. 3. Bedömning av pupillerna enligt ovan.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 5

Du kommer att möta ett fall. Detta fall är en drunkningsolycka hos en 10–månaders gammal pojke.

Scenario:
Du är hemma hos din icke sjukvårdskunniga kompis som har en 10–månaders gammal pojke, Vincent. Ni sitter ute i det varma sommarvädret och pojken sitter stadigt i sin lilla plaskpool med 20 cm vatten i och leker med plastleksakerna. Du och din kompis dricker kaffe och har trevligt. Plötsligt upptäcker ni hur Vincent ligger ner i poolen och hostar.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 5 T11 Pediatrik - HLR Barn, 17/03/2023 SKARP Candidate:

	Tillfredställande	Ej tillfredställande
Kontrollera medvetande och om det andas [ropar och stimulerar barnet, tittar, lyssnar och känner efter andning] [barnet har en ansträngd andning med inspiratorisk stridor]	1	0
Instruera studenten om att barnet verkar ha svårt att få luft och har tydlig stridor och att barnet är vid medvetande (om än tagen). Studenten lägger barnet på sin egen arm/lår och håller huvudet stabilt. Slår med andra handens handlov mellan skulderbladen 5 ggr. Vänder barnet stabilt och håller huvudet nedåt. Gör 5 buktryck snett uppåt med fingrarna i epigastriet eller på nedre delen av sternum. Tittar i munnen [gräver inte och lyfter inte upp barnet upprätt (lodrätt) för att titta efter]. Instruera studenten att hen inte hittar något. Studenten gör om proceduren.	1	0
Instruera studenten om att barnet har slutat andas och har tappat medvetandet. Studenten ropar på hjälp. Studenten kan ha instruerat kompisen tidigare i förloppet att ringa 112. Figuranten samverkar nu med studenten och frågar; ”vad ska jag göra?”. Studenten ska tydligt se på dig och ber dig larma 112 och instruerar att det är ett livlöst barn.	1	0
Studenten kontrollerar barnets andning med att skapa fria luftvägar, och lyssna känna och titta om barnet andas	0.5	0
När studenten konstaterat att barnet är medvetslöst och inte har egen andning gör studenten 5 inblåsningar [Kontrollera att bröstkorgen häver sig]	1	0
Kontrollerar om barnet är livlöst (om barnet andas eller rör sig) [Du ger info om att barnet är fortfarande helt livlöst]	1	0
Studenten påbörjar hjärtkompressioner: Gör 15 kompressioner+ 2 inblåsningar i 3 omgångar	**Tillfredställande**	**Ej tillfredställande**
Rätt antal och frekvens [kompressioner 100-120/min, inblåsningar under ca 1,5 s]	1	0
Kompressioner utförda på rätt sätt och effektiva inblåsningar [trycker med 2 fingrar i på bröstbenets nedre halva, inblåsningar där bröstkorgen häver sig] Om studenten märker att inblåsningarna inte är effektiva och justerar huvudets läge, är detta godkänt, även om inblåsningarna är ineffektiva.	1	0
	Tillfredställande	**Ej tillfredställande**
Gör ovanstående i rätt ordning [ok även om man efter punkt 3, eller tidigare, kontrollerar att personen har larmat 112 eller om någon inblåsning inte har varit effektiv, om studenten har försökt justera].	0.5	0
Instruera nu att barnet kräks och studenten ska då lägga barnet i framstupa sido-läge och därefter kontrollera andningen, lyssna känna och titta	1	0
Instruera studenten att ambulansen kommer, och studenten ska ge korrekt rapport (Detta barn hittades i vattnet, andades och var vid medvetande men misstanke om främmande kropp. Barnet blev sedan livlöst och slutade andas. HLR påbörjades och efter 3 omgångar, kräktes barnet och har nu tillfredsställande andning)	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 7

Emma, 23 år, söker på grund av låga buksmärtor av huggande, kortvarig karaktär sedan några månader. Graviditetstestet är negativt. Emma är tidigare gynekologiskt frisk. Hon befarar att hennes smärtor har gynekologisk orsak.

Du ska:

- **Genomföra en korrekt gynekologisk undersökning och beskriva dina undersökningsfynd avseende utseendet av vulva, vagina och portio/cervix.**

- **Göra en storleksbedömning av livmodern.**

- **Sammanfatta patientfallet enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation).**

Undersökningen utförs på en gyn-docka. Du kommer att bedömas för ditt genomförande av en gynekologisk undersökning inklusive hygieniska aspekter, de undersökningsfynd och den sammanfattning som du rapporterar till bedömaren.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 7 T11 OB/GYN - Gynekologisk undersökning, 17/03/2023 SKARP Candidate:

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten ställer in ljuskällan korrekt	1	0.5	0
Studenten för in undersökningsinstrumenten på ett adekvat sätt	2	1	0
Studenten rapporterar normala fynd i vulva, vagina och portio/cervix	1	0.5	0
Studenten genomför palpation av lilla bäckenet på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Studenten rapporterar att uterus är normalstor	1	- NA -	0
Studenten genomför den gynekologiska undersökningen adekvat utifrån hygienaspekter = ren undersökningsteknik	3	1.5	0
Studenten sammanfattar patientfallet för bedömaren enligt SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation).	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 8

Du är läkare på BVC. En förälder kommer med sin baby Stina 3 månader. Just nu täta kontroller då barnet har mycket bristfällig viktuppgång. Ditt team på BVC fick veta vid föregående besök att barnets andra vårdnadshavare återfallit i missbruk. Enligt rutin har ni tagit beslut om att anmäla misstanke om barn som far illa, så kallad orosanmälan till socialtjänsten.

Informera den närvarande föräldern att anmälan skickas.
Ta anamnes och göra en plan framåt för er vårdkontakt.

OBS ingen undersökning av barnet ingår vid dagens besök, fokusera på samtalet.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Förmåga att lyssna in den anhöriges frustration och missnöje.	**Tillfredsställande 2 poäng**	**Tillfredsställande 1,5 poäng**	**Delvis tillfredsställande 1 poäng**	**Delvis tillfredsställande 0,5 poäng**	**Ej tillfredsställande 0 poäng**
Bedömningsskala utifrån förmåga till kommunikation och patientcentrering, samt nedanstående förmåga. Tillfredsställande: Förmår att lyssna in och ge plats åt den frustration och det missnöje vårdnadshavaren har på ett patientcentrerat sätt. (1,5-2p) Delvis tillfredsställande: Uppvisar basala färdighet till att lyssna in ge plats åt den frustration och det missnöje vårdnadshavaren har på ett patientcentrerat sätt. (0,5-1p) Ej tillfredsställande: Förmår ej genomföra uppgiften med lyhördhet för vårdnadshavarens upplevelse. (0p)	2	1.5	1	0.5	0

Förmåga till allianskapande i utmanande situation.	**Tillfredsställande 2 poäng**	**Tillfredsställande 1,5 poäng**	**Delvis tillfredsställande 1 poäng**	**Delvis tillfredsställande 0,5 poäng**	**Ej tillfredsställande 0 poäng**
Bedömningsskala utifrån förmåga till kommunikation och patientcentrering, samt nedanstående förmåga. Tillfredsställande: Förmår på ett fullgott sätt återkoppla den frustration den anhörige uttryckt för situationen. Går ej i försvar. Kan bemöta sakligt. (1.5-2p) Delvis tillfredsställande: Uppvisar basala färdigheter att återkoppla frustrationen vårdnadshavaren. (0,5-1p) Ej tillfredsställande: Förmår ej genomföra uppgiften med lyhördhet för den anhöriges upplevelse. (0p)	2	1.5	1	0.5	0

Frågar upp om oro och farhågor kring den rådande situationen.	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Tillfredsställande: Förmår på ett fullgott sätt fråga upp om vårdnadshavarens oro och frustration kring den uppkomna situationen och bemöta denna på ett adekvat sätt. (1p) Delvis tillfredsställande: Uppvisar basala färdighet till att ställa relevanta frågor och möta dessa. (0,5p) Ej tillfredsställande: Förmår ej genomföra uppgiften på ett tillfredställande sätt. (0p)	1	0.5	0

Frågar upp kring barnets och den närvarande förälderns mående och utsatthet.	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Tillfredsställande: Frågar upp om barnets och den närvarande förälderns mående och eventuell utsatthet för våld. (1p) Delvis tillfredsställande: Frågar endast delvis upp om mående/utsatthet för våld. (0,5p) Ej tillfredsställande: Frågar ej upp om detta (0p)	1	0.5	0

Frågar upp kring vilket stöd som föräldern vill ha/kan tänka sig från BVC.	**Tillfredsställande 2 poäng**	**Tillfredsställande 1,5 poäng**	**Delvis tillfredsställande 1 poäng**	**Delvis tillfredsställande 0,5 poäng**	**Ej tillfredsställande 0 poäng**
Bedömningsskala utifrån förmåga till kommunikation och patientcentrering, samt nedanstående förmåga. Tillfredsställande: Kan på ett patientcentrerat, lyhört sätt närma sig den anhörige i vilket stöd den kan behöva och vilja ha från BVC. Kan förklara varför behovet finns men utan att köra över eller moralisera för föräldern. (1,5-2p) Delvis tillfredsställande: Kan på ett delvis patientcentrerat och lyhört sätt närma sig den anhörige i vilket stöd den kan behöva och vilja ha från BVC. (0,5-1p) Ej tillfredsställande: Förmår ej genomföra uppgiften frågar inte eller är inte lyhördhet för vårdnadshavaren (0p)	2	1.5	1	0.5	0

Gör en planering med föräldern kring uppföljning.	**Tillfredsställande 2 poäng**	**Tillfredsställande 1,5 poäng**	**Delvis tillfredsställande 1 poäng**	**Delvis tillfredsställande 0,5 poäng**	**Ej tillfredsställande 0 poäng**
Bedömningsskala utifrån förmåga till kommunikation och patientcentrering, samt nedanstående förmåga. Tillfredsställande: Förmår göra en plan där vårdnadshavaren känner sig delaktig och motiverad (1.5-2p) Delvis tillfredsställande: Gör en plan men kan bara delvis engagera vårdnadshavaren. (0,5-1p) Ej tillfredsställande: Förmår ej göra en plan eller missar helt att engagera vårdnadshavaren i planen (0p)	2	1.5	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**

Station 10

Barnet kommer till dig för att testa visus på sin 4-årskontroll. Visa eller berätta hur du utför visusprövning med HVOT tavlan och svara sedan på några frågor.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 10 T9 Ögon - Visus 4 årskontroll, 17/03/2023 SKARP **Candidate:**

	Mycket tillfredställande	Tillfredställande	Delvis tillfredställande	Ej tillfredställande
Talar om korrekt avstånd	- NA -	1	- NA -	0
Talar om hur testet utförs	- NA -	2	1	0
Talar om hur barnet instrueras	- NA -	1	- NA -	0
Talar om hur undersökaren gör	- NA -	2	1	0
Talar om förväntat visus för en 4 årig	- NA -	1	- NA -	0
Tar korrekta beslut vid avvikelser	3	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**

Station 11

Du är underläkare i ortopedi på ett länssjukhus och tjänstgör på akuten. Nästa patient är 42 år. Av sjuksköterskan på akuten får du besked att patienten haft ont i nacken med utstrålning i en höger arm under 2 veckor och hen misstänker att hen fått ett diskbråck i nacken, varför hen söker akut.

Du skall;

Undersöka patienten med misstänkt nackdiskbråck.

Berätta högt vad du testar samtidigt som du genomför undersökningen.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 11 T7 Ortopedi - Undersökning av nervrötter, 17/03/2023 SKARP **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Inspektion	1	- NA -	0
Palpation	1	- NA -	0
Rörlighet	2	1	0
Motorik	2	1	0
Sensorik	2	1	0
Reflexer	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**

Station 12

Du är jour. En ambulans kommer in en med en 17 årig man, som enligt vittne, för ca 15 minuter sedan fallit ihop och krampade på gatan. Anfallet hävdes spontant efter några minuter. Patienten har sedan dess varit medvetslös. Ambulanssjukvårdaren har satt på nackkrage och hållit fri luftväg med käklyft under transporten. B-glukos 8.5 mmol/L. Patienten lämnas snabbt på akutrummet då ambulansen direkt åker på ett annat uppdrag. Precis när du kommer in börjar patienten krampa igen.

Du ska akut bedöma och handlägga situationen.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 12 T11 Pediatrik - Kramp hos en tonåring, 17/03/2023 SKARP **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
A: Säkerställer fria luftvägar (jaw trust/svalgtub)	1	- NA -	0
B: Kontrollerar andning (tittar, känner, lyssnar)	1	- NA -	0
Ger syrgas	1	- NA -	0
C: Kopplar pulsoximetern	0.5	- NA -	0
C: kapillär återfyllnadstid	0.5	- NA -	0
Sätter in en infart (eller frågar om en finns)	1	- NA -	0
Ordinerar midazolam 10 mg i.v. (alt. lorazepam 4mg i.v.) inom 2 minuter	1	- NA -	0
Ordinerar b-glukos	1	- NA -	0
Tillkallar IVA-jouren	1	- NA -	0
Rapporterar till IVA-jouren	1	0.5	0
Kommunicerar tydligt med sjuksköterska	1	0.5	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 13

Du är underläkare på kirurgen och ska träffa en patient på kirurgmottagningen.

I journalen (som är mycket kortfattad) framgår att hen varit frisk tidigare i livet men att hen det senaste året haft åtta gallanfall, varav fyra anfall föranlett besök på akutmottagningen.

Hen kommer nu för att diskutera behandling, en laparoskopisk cholecystectomi.

Din uppgift är nu att

- Komplettera anamnesen med det som behövs inför preoperativ bedömning och operation.

- Informera om operationen och besvara eventuella frågor.

Status är normalt och behöver inte utföras.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 13 T7 Kirurgi - Information och samtal med patient som skall operas för gallsten, 17/03/2023 SKARP **Candidate:**

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Frågar om rökning	1	0
Frågar om allergi	1	0
Frågar om läkemedel	1	0
Frågar om tidigare operationer	1	0
Ger aktivt patienten chans att ställa frågor	1	0
Förklara hur operationen går till, medicinskt korrekt	1	0
Förklarar risk för konvertering	1	0
Vårddtid (0-1 dagar)	1	0
Tänkbara komplikationer	1	0
Förklarar varför man tar bort gallblåsan	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 15

En 13-åring kommer tillsammans med sin förälder till dig på hälsocentralen då det har varit täppt i höger näsborre sedan gårdagen.

Du ska:

- **Utföra ett nässtatus på en docka**
- **Informera om diagnos och visa hur du åtgärdar problemet**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 15 T9 ÖNH - Främmande kropp i näsa, 17/03/2023 SKARP **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studentens förmåga att hantera pannlampa och nässpekula.	2	1	0
Studentens förmåga att diagnosticera främmande kropp höger sida.	2	1	0
Studentens förmåga att kommunicera sannolik diagnos.	2	1	0
Studentens förmåga att välja rätt instrument (bedövnings-/avsvällande spray samt tång och /eller nässug) och utföra åtgärd.	2	1	0
Studentens kommunikation och interaktion.	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**

Station 16

Din patient 75 år kommer till akutmottagning. Du ser i systemet att patienten söker pga "muskelsvaghet".

Det framkommer från journaluppgifter att patienten har en kronisk njursvikt stadium G3bA2 och hjärtsvikt (HFrEF) efter hjärtinfarkt för några år. För 3 veckor har patienten legat inne på medicin med hyperkalemi och förvärrad hjärtsvikt. Patienten behandlades diuretiskt med furosemid, man halverade spironolacton och satt in kaliumbindare vid behov.

Läkemedel vid utskrivning är:

Trombyl	75 mg x 1
Bisoprolol	2,5 mg x 1
Losartan	50 mg x 1
Spironolacton	25 mg x 0,5
Furosemid	40 mg x 1
Atorvastatin	40 mg x 1 (på kvällen)
Resonium 1 måttsked	20g vid behov.

Det föreligger en arteriell blodgasanalys när du träffar patienten med K^+ 6,8 mmol/L. Övriga parametrar på BGA är normala.

Ta en <u>anamnes</u> för bedömning av patientens symptom.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Öppen fråga i början	1	- NA -	0
Tidförlopp symptom	1	0.5	0
Gradering av svaghet och funktionsförlust	1	0.5	0
Avgränsning stroke	1	0.5	0
Avgränsning statinmyopati	1	0.5	0
Avgränsning ischemisk hjärtsjukdom, Utvärdering hjärtsvikt	1	0.5	0
Utvärdering njursvikt	1	0.5	0
Kostförändring	1	0.5	0
Fråga om genomförd reduktion spironolakton	1	0.5	0
Fråga om ev intag av Resonium	1	0.5	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**

Station 18

En 68-årig man söker på ögonkliniken efter att ha varit hos optikern. Eftersom optikern räknar med att patienten kommer att behöva opereras för katarakt, så har patienten inte erhållit nya glasögon. Optikern skickar i stället med information om patientens aktuella refraktion. Du träffar patienten, testar visus enligt optikerns refraktionering och besvarar frågor.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 18 T9 Ögon - Glasögonrecept, 17/03/2023 SKARP **Candidate:**

	Tillfredställande	Delvis tillfredställande	Ej tillfredställande
Sätter in korrekt glas på korrekt sätt	2	1	0
Talar om vad pat har för refraktionsfel	2	1	0
Talar om hur man avslutar refraktioneringen	1	- NA -	0
Förklarar varför	1	- NA -	0
Exemplifierar tillstånd	1	- NA -	0
Identifierar läsaddition	1	- NA -	0
Förklarar vilket avstånd	1	- NA -	0
Förklarar optikerns handlande	1	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL **/10**