# Station 1

Marianne 51 år har genomgått en hysterectomi för två dagar sedan. Nu söker hon dig på hälsocentralen pga svårigheter att tömma blåsan. Hon har ont och bladderscan visar en utspänd urinblåsa. Du planerar att sätta en urinvägskateter (KAD).

Din uppgift är att:

- Instruera undersköterskan om materialbehov samt övriga rutiner för ren kateterisering av urinblåsan (KAD).
- Genomföra lämplig åtgärd med assistans av undersköterskan.
- Du behöver inte kommunicera med dockan.

*Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.*

| | Tillfredsställande | Delvis tillfredsställande | Ej tillfredsställande |
|---|---|---|---|
| Instruerar undersköterskan om att KAD ska sättas och att us ska tvätta rent underlivet med tvål och vatten (eller Descutan) alt. utföra detta själv på ett adekvat sätt | 1 | - NA - | 0 |
| Ser till att KAD, kuffspruta och KAD-påse finns tillgängligt före eller under proceduren | 1 | - NA - | 0 |
| Ber undersköterskan om hjälp med att hålla isär blygdläpparna alt. gör detta själv på ett adekvat sätt | 1 | - NA - | 0 |
| Applicerar bedövningsgel i urinröret | 1 | - NA - | 0 |
| För in katetern i urinröret tillräckligt långt (>5 cm) utan att forcera och kontrollerar att det kommer urin | 1 | - NA - | 0 |
| Kuffar kateterslangen med NaCl eller sterilt vatten | 1 | - NA - | 0 |
| Kontrollerar kateterläge och kuff genom att dra lätt i katetern | 1 | - NA - | 0 |
| Sätter på kateterpåse adekvat | 1 | - NA - | 0 |
| Utför ren teknik under hela proceduren (själva proceduren och förkläde, handskar etc.) | 2 | 1 | 0 |

| Global Rating Scale | Excellent | Good Pass | Clear Pass | Borderline | Clear Fail |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionell bedömning av prestationen på stationen.<br>**Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.**<br>Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. | | | | | |

**PRINT EXAMINER NAME** _____ **TOTAL** /10

# Station 3

**Du kommer att få se en film på svenska med ett kort utklipp ur en konsultation mellan en psykiater och en patient.**

- **Lyssna och observera noggrant** (ca 2 minuter).

**Uppgifter:**

Hur värderar du suicidrisken?

Vad i anamnes och status indikerar en förhöjd suicidrisk?

Vad i anamnes och status kan anses vara skyddande faktorer?

Vad är en lämplig vårdnivå?

Hur påverkar vårdnivån suicidrisken?

Vilka är de viktigaste delarna i dokumentationen av suicidrisken?

**Bedömningen beror på:**
-Hur du kan värdera anamnes och status
-Handläggningen
-Dokumentationen

*Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.*

| | 3p | 2p | 1p | 0p |
|---|---|---|---|---|
| **Suicidriskbedömning:**<br>Hög risk 1p | - NA - | - NA - | 1 | 0 |
| **Status och anamnesfynd talande för förhöjd suicidrisk:**<br>Depression, tidigare suicidförsök, suicidplaner, förberedelse för suicid, kronisk värk.<br>1p per anledning men max 2p | - NA - | 2 | 1 | 0 |
| **Skyddande faktorer i status och anamnes:**<br>Har några bärande kontakter, är avledbar, hjälpsökande (söker själv hjälp istället för att agera på s-tankar), har ändå några framtidsplaner. (kvinna), ålder<br>1p per anledning men max 2 p<br><br>(antagonister kan inte ge poäng i båda delfrågorna) | - NA - | 2 | 1 | 0 |
| **Vad är en lämplig vårdnivå:**<br>Inläggning 1p | - NA - | - NA - | 1 | 0 |
| **Hur påverkar vårdnivån suicidrisken:**<br>Sänkt risk 1p | - NA - | - NA - | 1 | 0 |
| **Centrala aspekter att journalföra vid suicidriskbedömningen:**<br>Hög risk dokumenterat i journalen (1p), grundat på patientens inställning till livet, riskfaktorer och patientens status. (1p) Dokumentation suicidrisk efter insatta åtgärder. (1p)<br>1p per delmoment max 3p | 3 | 2 | 1 | 0 |

| **Global Rating Scale** | **Excellent** | **Good Pass** | **Clear Pass** | **Borderline** | **Clear Fail** |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionell bedömning av prestationen på stationen.<br>**Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.**<br>Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.<br><br>Helhetsbedömning av genomförandet (magkänsla snarare än utifrån poängsättning ovan)<br>Excellent – Rätt bedömning, rätt status/anamnes, rätt vårdnivå och dokumentation<br>Good pass – Rätt bedömning, fångar de flesta status/anamnes fynden, rätt vårdnivå, relativt god dokumentation.<br>Clear pass –Hyfsat rätt bedömning men osäker på de flesta delmomenten<br>Borderline –Generellt osäker på allvaret i situationen, uppfattar begränsat med risk och skyddsfaktorer, olämplig handläggning, tveksam dokumentation.<br>Clear fail- Förstår ej att det är allvarligt, kan ej se riskfaktorerna | | | | | |

**PRINT EXAMINER NAME** _____ **TOTAL** /10

# Station 4

Du har precis klivit på ditt pass som medicinjour på akuten i Lycksele när ledningssköterskan berättar att ambulansen just rullar in med följande:

**Situation:** 68-årig kvinna med plötslig språkpåverkan och hängande mungipa.

**Bakgrund:** Hypertoni, kostbehandlad typ-2 diabetes och lindrig KOL.
Tar endast Enalapril, inga andra läkemedel.
Ingen överkänslighet.
Inga sjukhusbesök senaste 2 åren.

**Aktuellt:** Patienten är vaken och stabil i sina vitalparametrar. P-glukos 8. Blodtryck 150/80. Ambulanspersonal väntar där inne för att avge rapport.

Du ska:

- Göra ett kort, **riktat** neurologiskt status av **språklig** och **motorisk** funktion
- Redogöra dina fynd och preliminär diagnos
- Föreslå prioritering (det vill säga hur snabbt behöver patienten handläggas)

**BERÄTTA NOGGRANT OCH TYDLIGT VAD DU GÖR**

*Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.*

| Nervstatus | Tillfredsställande | Ej tillfredsställande |
|---|---|---|
| Ger uppmaningar (se sid 4) för att upptäcka impressiv afasi | 1 | 0 |
| Visar bilder/objekt för att upptäcka expressiv afasi. | 1 | 0 |
| Visar text/ställer frågor för att upptäcka eventuell dysartri. | 1 | 0 |
| Test av styrka i armar genom lyft eller perifer smärtstimulering. | 1 | 0 |
| Test av styrka i ben genom lyft eller perifer smärtstimulering. | 1 | 0 |
| **Bedömning** | **Tillfredsställande** | **Ej tillfredsställande** |
| Korrekt tolkning av statusfynd:<br>Högersidig hemipares | 1 | 0 |
| Korrekt tolkning av statusfynd:<br>Impressiv och expressiv afasi alt. global afasi + dysartri | 1 | 0 |
| Korrekt preliminär diagnos (akut insjuknande + fokalt = stroke) | 1.5 | 0 |
| Korrekt prioritering (Urakut/Rädda hjärnan eller dylikt) | 1.5 | 0 |

| Global Rating Scale | Excellent | Good Pass | Clear Pass | Borderline | Clear Fail |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionell bedömning av prestationen på stationen.<br>**Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.**<br>Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. | | | | | |

**PRINT EXAMINER NAME** _____ **TOTAL** /10

# Station 5

Du kommer att möta ett fall. Detta fall är en drunkningsolycka hos en 10-månaders gammal pojke.

Scenario:

*Du är hemma hos din icke sjukvårdskunniga kompis som har en 10–månaders gammal pojke, Vincent. Ni sitter ute i det varma sommarvädret och pojken sitter stadigt i sin lilla plaskpool med 20 cm vatten i och leker med plastleksakerna. Du och din kompis dricker kaffe och har trevligt. Plötsligt upptäcker ni hur Vincent ligger ner i poolen och hostar.*

*Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.*

| **Kontrollera medvetande och om det andas** | **Tillfredsställande** | **Delvis tillfredsställande** | **Ej tillfredsställande** |
|---|---|---|---|
| Ropar och stimulerar barnet, tittar, lyssnar och känner efter andning.<br><br>[hostar ineffektivt och har inspirisk stridor] | 1 | 0.5 | 0 |
| **Instruera studenten om att barnet verkar ha svårt att få luft och har tydlig stridor barnet och att barnet är vid medvetande (om än tagen).** | **Tillfredsställande** | **Delvis tillfredsställande** | **Ej tillfredsställande** |
| Studenten lägger barnet på sin egen arm/lår och håller huvudet stabilt.<br>Slår med andra handens handlov mellan skulderbladen 5 ggr.<br>Vänder barnet stabilt och håller huvudet nedåt.<br>Gör 5 buktryck snett uppåt med fingrarna i epigastriet eller på nedre delen av sternum.<br>Tittar i munnen och plocka ut [gräver inte och lyfter inte upp barnet upprätt (lodrätt) för att titta efter].<br><br>*Instruera studenten att hen inte hittar något.*<br><br>Studenten gör om proceduren. | 1 | 0.5 | 0 |
| *Instruera studenten om att barnet har slutat andas och har tappat medvetandet.*<br><br>Studenten ropar på hjälp. Studenten kan ha instruerat kompisen tidigare i förloppet att ringa 112.<br>Figuranten samverkar nu med studenten och frågar; ”vad ska jag göra?”.<br>Studenten ska tydligt se på dig och ber dig larma 112 och instruerar att det är ett livlöst barn. | 1 | 0.5 | 0 |
| Studenten kontrollerar barnets andning med att skapa fria luftvägar, och lyssna känna och titta om barnet andas. | 0.5 | - NA - | 0 |
| När studenten konstaterat att barnet är medvetslöst och inte har egen andning gör studenten 5 inblåsningar<br><br>[Kontrollera att bröstkorgen häver sig] | 1 | - NA - | 0 |
| Kontrollerar om barnet är livlöst (om barnet andas eller rör sig)<br><br>[Du ger info om att barnet är fortfarande helt livlöst] | 1 | - NA - | 0 |
| **Studenten påbörjar hjärtkompressioner** | **Tillfredsställande** | **Delvis tillfredsställande** | **Ej tillfredsställande** |
| Rätt antal och frekvens<br><br>[kompressioner 100-120/min, inblåsningar under ca 1,5 s] | 1 | 0.5 | 0 |
| Kompressioner utförda på rätt sätt och effektiva inblåsningar<br><br>[trycker med 2 fingrar/två tummar i/på bröstbenets nedre halva, inblåsningar där bröstkorgen häver sig]<br><br>Om studenten märker att inblåsningarna inte är effektiva och justerar huvudets läge, är detta godkänt, även om inblåsningarna är ineffektiva. | 1 | 0.5 | 0 |
| | **Tillfredsställande** | | **Ej tillfredsställande** |
| Gör ovanstående i rätt ordning<br><br>[ok även om man efter punkt 3, eller tidigare, kontrollerar att personen har larmat 112 eller om någon inblåsning inte har varit effektiv, om studenten har försökt justera]. | 0.5 | | 0 |
| **Instruera nu att barnet kräks** | **Tillfredsställande** | **Delvis tillfredsställande** | **Ej tillfredsställande** |
| Studenten lägger barnet i framstupa/stabilt sido-läge och därefter kontrollerar andningen, lyssnar, känner och tittar. | 1 | 0.5 | 0 |
| **Instruera studenten att ambulansen kommer, och studenten ska ge korrekt rapport** | **Tillfredsställande** | **Delvis tillfredsställande** | **Ej tillfredsställande** |
| "Detta barn hittades i vattnet, andades och var vid medvetande men misstanke om främmande kropp. Barnet blev sedan livlöst och slutade andas. HLR påbörjades och efter 3 omgångar, kräktes barnet och har nu tillfredsställande andning". | 1 | 0.5 | 0 |

| Global Rating Scale | Excellent | Good Pass | Clear Pass | Borderline | Clear Fail |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionell bedömning av prestationen på stationen.<br>**Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.**<br>Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. | | | | | |

**PRINT EXAMINER NAME** _____ **TOTAL** /10

# Station 7

Felicia 42 år, frisk, söker då hon har rikliga menstruationsblödningar och känner sig trött. Blödningarna är regelbundna 6-8/28-31, inga mellanblödningar.

**Du behöver inte kommunicera med patienten/dockan!**

**Du ska:**

- **Genomföra en korrekt gynekologisk undersökning.**
- **Göra en bedömning avseende utseendet av vulva, vagina och portio/cervix.**
- **Göra en storleksbedömning av livmodern.**
- **Göra en bedömning av adnexa.**
- **Sammanfatta muntligt dina undersökningsfynd till bedömaren.**

*Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.*

| | Tillfredsställande | Delvis tillfredsställande | Ej tillfredsställande |
|---|---|---|---|
| Studenten ställer in ljuskällan och höjd på gyn-stol korrekt / korrekt arbetsställning | 1 | - NA - | 0 |
| Studenten använder undersökningsinstrumenten på ett adekvat sätt | 2 | 1 | 0 |
| Studenten rapporterar normala fynd i vulva, vagina och portio/cervix | 2 | 1 | 0 |
| Studenten genomför palpation av lilla bäckenet på ett adekvat sätt | 1 | - NA - | 0 |
| Studenten rapporterar att uterus är förstorad | 1 | - NA - | 0 |
| Studenten rapporterar att sidor är fria dvs inga förstorade adnexa | 1 | - NA - | 0 |
| Studenten genomför den gynekologiska undersökningen adekvat utifrån hygienaspekter = ren undersökningsteknik | 1 | - NA - | 0 |
| Studenten sammanfattar sina fynd | 1 | - NA - | 0 |

| Global Rating Scale | Excellent | Good Pass | Clear Pass | Borderline | Clear Fail |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionell bedömning av prestationen på stationen.<br>**Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.**<br>Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. | | | | | |

**PRINT EXAMINER NAME** _____ **TOTAL** /10

# Station 8

Du är vikarierande underläkare på en hälsocentral.

I din bokning ser du att ditt nästa besök gäller ett sjukintyg.

*Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.*

| A | 2p | 1p | 0p |
|---|---|---|---|
| Initiera anamnes med öppen fråga och efterhöra vårdnadshavarens egna tankar, eventuell oro, förväntningar samt de frågor som uppstår. Den prövande förmår också sammanfatta viktiga delar som framkommer i berättelsen och fångar besvärens och önskemålets karaktär.<br>2p Lyckas på ett mycket tillfredställande vis få med alla dessa delar<br>1p lyckas endast bristfälligt göra detta.<br>0p misslyckas med att ha en del där den vårdsökande får plats med sin berättelse så som beskrivet ovan. | 2 | 1 | 0 |

| B | 2p | 1p | 0p |
|---|---|---|---|
| Ställer adekvata riktade frågor utifrån symtombild och bakgrund, med beaktande av det akuta, allvarliga och vanliga. Den prövande frågar till exempel om barnets fungerande i skolan, om barnets mående, sociala kontakter.<br>2p Lyckas på ett mycket tillfredställande vis få med alla dessa delar.<br>1p lyckas endast bristfälligt göra detta.<br>0p misslyckas med detta. | 2 | 1 | 0 |

| C | 1p | 0p |
|---|---|---|
| Bekräftar vårdnadshavaren genom kvitton och sammanfattningar.<br>1p Bekräftar, ger kvitton och sammanfattar på ett för situationen lämpligt vis.<br>0p gör inte detta | 1 | 0 |

| D | 2p | 1p | 0p |
|---|---|---|---|
| Eftersöker tecken till skadligt bruk av substanser och/eller utsatthet för våld eller vanvård i familjen.<br>1p Gör detta.<br>0p Gör inte detta | 2 | 1 | 0 |

| E | 2p | 0p |
|---|---|---|
| Den prövande skriver inte något intyg.<br>2p skriver inget intyg<br>0p skriver intyg | 2 | 0 |

| F | 2p | 0p |
|---|---|---|
| Den prövande gör upp plan för ett återbesök med vårdnadshavaren och barnet.<br>2p ja<br>0p nej | 2 | 0 |

| Global Rating Scale | Excellent | Good Pass | Clear Pass | Borderline | Clear Fail |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionell bedömning av prestationen på stationen.<br>**Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.**<br>Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. | | | | | |

**PRINT EXAMINER NAME** _____ **TOTAL** **/11**

# Station 10

Som jourhavande läkare blir du kontaktad angående ett dödsfall.

Gunilla Ander, 551007-9485, har drabbats av en fatal blödning i hjärnstammen. Avdelningsansvariga sjuksköterskan berättar att patienten har avlidit efter ett dygns palliativ vård. Dödsfallet var alltså förväntat. Patienten slutade andas för ca 20 minuter sedan och har normal kroppstemperatur.

Din uppgift är att undersöka patienten för att fastställa att denna är död. Berätta hela tiden för bedömaren vad du gör!

Du skall därefter berätta för bedömaren vilken nödvändig dokumentation som bör utföras utöver dödsorsaksintyg.

*Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.*

| **Undersökning enligt indirekta kriterier:** | **Tillfredsställande** | **Delvis tillfredsställande** | **Ej tillfredsställande** |
|---|---|---|---|
| Palpation av puls **1p**<br>(**0.5p** om snabb (<5s) auskultationstid) | 1 | 0.5 | 0 |
| Hjärtauskultation **2p**<br>(**1p** om snabb (<5s) auskultationstid) | 2 | 1 | 0 |
| Säkerställa bortfallen spontanandning (via auskultation eller genom att med handen känna vid över munnen/näsan och samtidigt observera andningsrörelser. **2p**<br>(**1p** om snabb auskultationstid (<5s)) | 2 | 1 | 0 |
| Undersökning av pupiller (öppnar bägge ögonen, och undersöka ljusreaktionen bilateralt) **2p**<br>(**1p** om inte ögonen undersöks samtidigt) | 2 | 1 | 0 |

| **Dokumentation i form av dödsbevis** | **Tillfredsställande** | **Ej tillfredsställande** |
|---|---|---|
| Studenten anger att denne behöver utfärda dödsbevis | 1.5 | 0 |

| **Väsentliga delar av adekvat daganteckning avseende det inträffade (följande ska framgå i dokumentationen):** | **Tillfredsställande** | **Ej tillfredsställande** |
|---|---|---|
| Att patienten är konstaterad avliden enligt indirekta kriterier | 0.5 | 0 |
| Tid | 0.5 | 0 |
| Plats | 0.5 | 0 |

| **Global Rating Scale** | **Excellent** | **Good Pass** | **Clear Pass** | **Borderline** | **Clear Fail** |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionell bedömning av prestationen på stationen.<br>**Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.**<br>Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.<br><br>**Clear fail om 0–3 poäng på undersökningsdelen.** | | | | | |

**PRINT EXAMINER NAME** _____ **TOTAL** **/10**

# Station 11

Alex 60 år, söker på Hud- och STD-mottagningen på grund av en hudförändring (ca. 10x10 cm) på höger lår som har vuxit sista 1-1,5 år. Alex vill helst bli av med förändringen så snart som möjligt.

**Du ska:**

- **Ta en adekvat anamnes**
- **Informera patienten om utredning, förmodad diagnos och fortsatt handläggning**
- **Besvara patientens frågor**

Du ska ej undersöka patienten utan bedöma bilden!

*Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.*

| | Tillfredsställande | Delvis tillfredsställande | Ej tillfredsställande |
|---|---|---|---|
| **Ärftlighet och solvanor;**<br>Ja = (2), Delvis = (1), Nej = (0) | 2 | 1 | 0 |
| **Tidigare sjukdomar;**<br>Ja = (1), Nej = (0) | 1 | - NA - | 0 |
| **Diagnos;**<br>Ja = (1), Delvis = (0,5), Nej = (0) | 1 | 0.5 | 0 |
| **Utredning;**<br>Ja = (1), Nej = (0) | 1 | - NA - | 0 |
| **Behandling av patienten;**<br>Ja = (2), Delvis = (1), Nej = (0) | 2 | 1 | 0 |
| **Kommunikation;**<br>Ja = (3), Delvis = (1,5), Nej = (0) | 3 | 1.5 | 0 |

| **Global Rating Scale** | **Excellent** | **Good Pass** | **Clear Pass** | **Borderline** | **Clear Fail** |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionell bedömning av prestationen på stationen.<br>**Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.**<br>Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. | | | | | |

**PRINT EXAMINER NAME** _____

**TOTAL** /10

# Station 12

Du jobbar som läkare och blir kallad till akutmottagningen. Ambulansen har kommit in med ett 5-årigt barn som har andningssvårigheter, klåda och har kräkts flera gånger. Detta ett par minuter efter han fått i sig en halv chokladbar som innehåll jordnötter (Snickers). Barnet hostar, låter hest och är tydligt andningspåverkad. Det finns en sjuksköterska som fått rapport från ambulanspersonalen.

*Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.*

| | Tillfredsställande | Delvis tillfredsställande | Ej tillfredsställande |
|---|---|---|---|
| Identifierar att det rör sig om anafylaxi | 1 | - NA - | 0 |
| Ordinerar Adrenalin + rätt dos | 1 | - NA - | 0 |
| Ordinerar att adrenalinet ges intramuskulärt i lårets utsida | 1 | - NA - | 0 |
| Ordinerar inhalation luftrörsvidgande via spacer | 1 | - NA - | 0 |
| Ordinerar intravenös nål + vätska | 1 | - NA - | 0 |
| Ordinerar syrgas | 1 | - NA - | 0 |
| Ordinerar kompletterande läkemedel antihistamin ( 0,5 p ) och per oral steroid (0,5p) | 1 | 0.5 | 0 |
| Kommunikationen och ordinationerna är tydliga (ssk bedömning) | 2 | - NA - | 0 |
| Rekommenderar extra kontroller- observation 4-12 timmar efter händelsen | 1 | - NA - | 0 |

| Global Rating Scale | Excellent | Good Pass | Clear Pass | Borderline | Clear Fail |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionell bedömning av prestationen på stationen.<br>**Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.**<br>Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. | | | | | |

**PRINT EXAMINER NAME** _____ **TOTAL** /10

# Station 13

Du är underläkare på akutmottagningen och skall undersöka buken på Gösta, 78 år. Patienten är rökare och har hypertoni. Han har akut påkommen central buksmärta med utstrålning mot ryggen och vänster fossa. Han är konfusorisk och kan inte lämna närmare anamnes.

Du har 6 minuter på dig **att undersöka buken och föreslå utredning**.

**Berätta för examinatorn**

**statusfynd**

**diagnosförslag**

**vidare handläggning**

| | Tillfredsställande | Delvis tillfredsställande | Ej tillfredsställande |
|---|---|---|---|
| Inspektion och auskultation av buken | 1 | - NA - | 0 |
| Systematisk och professionell palpation av hela buken, tonus och ömhet | 2 | 1 | 0 |
| Bedömning av ljumskar (puls) | 1 | - NA - | 0 |
| Identifikation av pulserande resistens | 1 | - NA - | 0 |
| Föreslå undersökning perifera pulsar | 1 | - NA - | 0 |
| Misstanke om aortaaneurysm | 1 | - NA - | 0 |
| Föreslå resuscitering (infart, volym, övervakning) | 2 | 1 | 0 |
| Föreslå akut CT aorta angio | 1 | - NA - | 0 |

| Global Rating Scale | Excellent | Good Pass | Clear Pass | Borderline | Clear Fail |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionell bedömning av prestationen på stationen.<br>**Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.**<br>Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. | | | | | |

**PRINT EXAMINER NAME** _____

**TOTAL** /10

# Station 15

Du arbetar som läkare på en ÖNH klinik och träffar en 38 årig patient på ett akutbesök. Patienten har fått ett knytnävsslag mot ena kinden och ögat. Det är nu en svullnad runt ögat.

Du kommer nu att träffa patienten och ska göra en undersökning av ansiktet och bedöma trolig diagnos.

**Du ska:**

- **Palpera ansiktsskelettet för att diagnosticera en eventuell fraktur (berätta hur du gör)**
- **Komplettera med ytterligare undersökning av ögonen (berätta hur du gör)**
- **Meddela patienten trolig diagnos och vidare handläggning.**

*Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.*

| | Tillfredsställande | Delvis tillfredsställande | Ej tillfredsställande |
|---|---|---|---|
| Studentens förmåga att adekvat palpera ansiktsskelettet. | 4 | 2 | 0 |
| Studentens förmåga att undersöka ögonrörelser helt korrekt. | 2 | 1 | 0 |
| Studentens förmåga att kommunicera sannolik diagnos. | 2 | 1 | 0 |
| Studentens kommunikation och interaktion med patienten. | 2 | 1 | 0 |

| Global Rating Scale | Excellent | Good Pass | Clear Pass | Borderline | Clear Fail |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionell bedömning av prestationen på stationen.<br>**Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.**<br>Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. | | | | | |

**PRINT EXAMINER NAME** _____ **TOTAL** /10

# Station 16

En 65-årig före detta rökare har hostat blod vid upprepade tillfällen senaste månaden och har därför fått göra en lungröntgen. Varken kliniskt eller lab-mässigt finns det några misstankar om pågående infektion.

Röntgensvar:

*Centralt i höger ovanlob finns ett 4 cm rundat infiltrat. Prominent höger lunghilus. Ingen pleuravätska.*

Patienten är nu hos dig på Hälsocentralen för besked om röntgenssvar och ställningstagande till vidare utredning.

**Din uppgift är att**

- **Informera om röntgenfyndet, vad det föranleder och varför**
- **Berätta kortfattat för patienten om fortsatt utredning; undersökningar som ingår och vem som håller i utredningen**

Du behöver **inte** komplettera anamnes med avseende på symtombild och rökvanor!

*Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.*

| | Tillfredsställande | Delvis tillfredsställande | Ej tillfredsställande |
|---|---|---|---|
| Information röntgenfynd | 1 | 0.5 | 0 |
| Information initial åtgärd | 2 | 1 | 0 |
| Initial utredning | 2 | 1 | 0 |
| Fortsatt utredning | 2 | 1 | 0 |
| Professionalitet | 3 | 1.5 | 0 |

| Global Rating Scale | Excellent | Good Pass | Clear Pass | Borderline | Clear Fail |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionell bedömning av prestationen på stationen.<br>**Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.**<br>Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.<br><br>Clear fail kan utdelas på denna station dels om studenten klart brustit i kliniskt omdöme, varit oförskämd eller på annat sätt inte behandlat patienten väl.<br>Clear fail utdelas även om studenten inte identifierar risken för lungcancer och vidtar åtgärder för snabb utredning av sannolikt malign diagnos. | | | | | |

**PRINT EXAMINER NAME** _____

**TOTAL** /10

# Station 18

På denna station testas dina färdigheter i att utföra synfältsundersökning med konfrontation, även kallad synfältsundersökning enligt Donder. Testa synfältet på denna patient. När du är klar med att testa synfältet med konfrontation kommer du att få följdfrågor.

*Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.*

| Moment A | Tillfredsställande | Ej tillfredsställande |
|---|---|---|
| Placerar egen stol korrekt | 1 | 0 |
| Korrekt avstånd | 1 | 0 |
| Instruerar patienten avseende förtäckning | 1 | 0 |
| Egen förtäckning | 1 | 0 |
| Korrekt fixation | 1 | 0 |
| Korrekta delar testas | 1 | 0 |
| Korrekt reaktion | 1 | 0 |
| Repetition | 1 | 0 |
| **Moment B** | **Tillfredsställande** | **Ej tillfredsställande** |
| Ange korrekt diagnos | 1 | 0 |
| **Moment C** | **Tillfredsställande** | **Ej tillfredsställande** |
| Ange korrekt lokalisation | 1 | 0 |

| Global Rating Scale | Excellent | Good Pass | Clear Pass | Borderline | Clear Fail |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionell bedömning av prestationen på stationen.<br>**Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.**<br>Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras. | | | | | |

**PRINT EXAMINER NAME** _____ **TOTAL** /10