Station 1

Elvira 24 år söker akut pga svullnad och färska blåsor i underlivet. Hon har ont och kan inte tömma blåsan. Du har kommit överens med Elvira om att få genomföra provtagning från lesionerna samt att sätta en urinvägskateter (KAD).

Din uppgift är att:

- Instruera undersköterskan om ditt materielbehov samt övriga rutiner för att genomföra provtagning och *ren kateterisering* av urinblåsan (KAD).

- Genomföra lämpliga åtgärder med assistans av undersköterskan.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar prov från blåsor som punkteras. Pinnen rullas mot blåsbotten under ett lätt tryck. Pinnen stoppas i ett Eswab-rör, pinnskaftet bryts vid markering.	2	1	0
Applicerar bedövningsgel i urinröret.	1	0.5	0
För in katetern i urinröret tillräckligt långt (>5 cm) utan att forcera och kontrollerar att det kommer urin.	1	0.5	0
Kuffar kateterslangen med NaCl eller sterilt vatten.	1	0.5	0
Kontrollerar kateterläge och kuff genom att dra lätt i katetern.	1	0.5	0
Sätter på kateterpåse adekvat.	1	0.5	0
Utför ren teknik under hela proceduren (själva proceduren och förkläde, handskar etc.)	2	1	0
Studenten genomför proceduren på ett respektfullt sätt.	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 2

Du kommer få se en ca 1 minut lång film. Flickan i filmen uppvisar en del symtom som är klart avvikande. Du kommer att få frågor om vad dessa är, samt ge förslag på diagnos.

Du kommer även att få några uppföljande frågor.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Vad kallas de symtom hon uppvisar och i vilka huvudgrupper brukar de delas upp?	**Tillfredsställande**	**Ej tilfredsställande**
Tics	3	0
Delas upp i motoriska/vokala	1	0

Vilken diagnos har hon?	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Tourette`s syndrom 3p ADHD 1p	3	1	0

Diagnosen är ofta associerat med andra diagnoser. Kan du ge något exempel på en, eller två, sådana?	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
ADHD, OCD, eller Autismspektrumstörning. 2 diagnoser rätt: 2p 1 diagnos rätt: 1p	2	1	0

Ge förslag på farmakabehandling?	**Tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Neuroleptika 1 poäng (Centralstimulerande ger också 1p om man nämnt ADHD som en av de diagnoser som är associerade med Tourette`s syndrom.)	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 3

Du är hemma hos din icke sjukvårdskunniga kompis som har 11 månader gammal flicka, Alicia. Ni sitter ute i det varma sommarvädret och flickan sitter stadigt i sin lilla plaskpool med 20 cm vatten i och leker med plastleksakerna. Du och din kompis dricker kaffe och har trevligt. Plötsligt upptäcker ni hur Alicia ligger ner i poolen och hostar.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 3 T11 Pediatrik - HLR barn **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Kontrollera medvetande och om det andas (ropar och stimulerar barnet, tittar, lyssnar och känner efter andning). *Hostar ineffektivt och har inspirisk stridor.*	1	- NA -	0
Instruera studenten om att barnet verkar ha svårt att få luft och har tydlig stridor barnet och att barnet är vid medvetande (om än tagen). **Studenten lägger barnet på sin egen arm/lår och håller huvudet stabilt. Slår med andra handens handlov mellan skulderbladen 5 ggr. Vänder barnet stabilt och håller huvudet nedåt. Gör 5 buktryck snett uppåt med fingrarna i epigastriet eller på nedre delen av sternum. Tittar i munnen och plocka ut [gräver inte och lyfter inte upp barnet upprätt (lodrätt) för att titta efter].** *Instruera studenten att hen inte hittar något.* **Studenten gör om proceduren.**	1	- NA -	0
Instruera studenten om att barnet har slutat andas och har tappat medvetandet. **Studenten ropar på hjälp. Studenten kan ha instruerat kompisen tidigare i förloppet att ringa 112.** *Figuranten samverkar nu med studenten och frågar; "vad ska jag göra?".* **Studenten ska tydligt se på dig och ber dig larma 112 och instruerar att det är ett livlöst barn.**	1	- NA -	0
Studenten kontrollerar barnets andning med att skapa fria luftvägar, och lyssna känna och titta om barnet andas.	0.5	- NA -	0
När studenten konstaterat att barnet är medvetslöst och inte har egen andning gör studenten 5 inblåsningar. *Kontrollera att bröstkorgen häver sig.*	1	- NA -	0
Kontrollerar om barnet är livlöst (om barnet andas eller rör sig). *Du ger info om att barnet är fortfarande helt livlöst och inte andas.*	1	- NA -	0
Studenten påbörjar hjärtkompressioner: Gör 15 kompressioner + 2 inblåsningar i 3 omgångar a) Rätt antal och frekvens (kompressioner 100-120/min, inblåsningar under ca 1,5 s) **1p** b) Kompressioner utförda på rätt sätt och effektiva inblåsningar (trycker med 2 fingrar i på bröstbenets nedre halva, alt. med tumgrepp, inblåsningar där bröstkorgen häver sig) **1p** Om studenten märker att inblåsningarna inte är effektiva och justerar huvudets läge, är detta godkänt, även om inblåsningarna är ineffektiva.	2	1	0
Gör ovanstående i rätt ordning (ok även om man efter punkt 3, eller tidigare, kontrollerar att personen har larmat 112 eller om någon inblåsning inte har varit effektiv, om studenten har försökt justera)	0.5	- NA -	0
Instruera nu att barnet kräks och studenten ska då **lägga barnet i framstupa sido-läge och därefter kontrollera andningen, lyssna känna och titta.**	1	- NA -	0
Instruera studenten att ambulansen kommer, och studenten ska **ge korrekt rapport.** (Detta barn hittades i vattnet, andades och var vid medvetande men misstanke om främmande kropp. Barnet blev sedan livlöst och slutade andas. HLR påbörjades och efter 3 omgångar, kräktes barnet och har nu tillfredsställande andning)	1	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 5

Du är underläkare på en hälsocentral. Idag har du sytt en mindre sårskada i pannan på denna patient. Medan sköterskan sätter på plåster läser du i journalen att patienten tidigare sökt både hälsocentral och akuten med blåmärken och sårskador och vid ett tillfälle skada mot ena ögat. Du vill nu prata med patienten för att förstå bakgrunden till dessa upprepade skador som du misstänker beror på våld.

Du ska:

- **Prata med patienten om de upprepade skadorna**
- **Föreslå adekvata åtgärder**

Det ingår ingen fysisk undersökning i denna konsultation.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 5 PU/PED - Våld i nära relation **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar upp frågan om våld i nära relationer på ett tillfredsställande sätt.	1	- NA -	0
Frågar efter förekomst av fysiskt våld	1	- NA -	0
Frågar efter förekomst av psykiskt våld	1	- NA -	0
Frågar efter förekomst av sexuellt våld	1	- NA -	0
Uppmärksammar (0,5p) och hanterar (0,5p) patientens skam på ett tillfredsställande sätt	1	0.5	0
Frågar om det finns några minderåriga barn som blivit utsatta för (0,5p) eller bevittnat våld (0,5p)	1	0.5	0
Förklara att hen blivit utsatt för brott alt Fråga om hen har/önskar polisanmäla	1	- NA -	0
Föreslår adekvat åtgärd: hänvisa till stödfunktioner tex mans/kvinnofridsmottagningen, återbesök	1	0.5	0
Besvarar fråga från figurant angående anmälan korrekt (dvs Det FINNS BARN I FAMILJEN som återkommande bevittnar våldet därför kommer anmälan om oro för barnen skrivas till socialtjänst)	1	- NA -	0
Konsultationen genomsyras av respekt, att patienten blir lyssnad på och tagen på allvar	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen. Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 6

Maria 38 år, kommer till hälsocentralen på grund av rikliga blödningar. Hon har missat flera kallelser till cervixcancer-screeningen. Graviditets-, chlamydia- och gonorré test är negativa.

Du ska:

- **Utföra en adekvat gynekologisk undersökning**
- **Ta ett cellprov.** Berätta högt vad du gör!
- **Informera patienten om dina undersökningsfynd**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten för in undersökningsinstrumenten på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Studenten rapporterar normala fynd i vulva, vagina och portio	1	0.5	0
Studenten genomför palpation av lilla bäckenet på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Studenten rapporterar att uterus är förstorad.	2	1	0
Studenten rapporterar att sidor är fria dvs inga förstorade adnexa	1	- NA -	0
Studenten genomför den gynekologiska undersökningen adekvat utifrån hygienaspekter = ren undersökningsteknik	1	0.5	0
Studenten utför cervixcytologiprovtagning korrekt	1	0.5	0
Studenten informerar patienten adekvat om sina undersökningsfynd	1	0.5	0
Studenten genomför konsultationen på ett respektfullt sätt	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 7

Du är underläkare och ska träffa en 70-årig patient som kommer till kirurgmottagningen med remiss från sin hälsocentral.

Av den summariska remissen framgår att han varit frisk tidigare i livet men att han senaste året noterat obehag och värk från en 3 cm stor utbuktning vänster ljumske. Inga svåra smärtor, ej sökt tidigare för detta.

Han kommer nu för ställningstagande till lämplig operation. Corpulm, blodtryck och bukundersökning är normalt förutom ett reponibelt ljumskbråck vänster enligt ovan. Du behöver inte göra ytterligare undersökningar.

Komplettera anamnesen med det som absolut behövs inför preop-bedömning och operation. Informera honom om operationen, konvalescens och komplikationer. Besvara eventuella frågor från patienten.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Station 7 T7 Kirurgi - Ljumskbråck **Candidate:**

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Komplett anamnes om tidigare och nuvarande sjukdomar (Frågar om rökning, alkohol, allergi, läkemedel, andra sjukdomar, tidigare operationer)	2	1	0
Skaffar sig information om funktionsnivå, morbiditet och efterhör patientens önskemål om operation.	2	1	0
Förklarar risker om man inte opererar (inklämningsrisk, bråcket blir större)	1	0.5	0
Förklarar hur en främre nätplastik görs	2	1	0
Förklarar rimlig operationstid, vårdtid (0-1 d), konvalescens, förhållningsregler och rimliga oprisker inkl kronisk smärta	2	1	0
Förklarar rimlig recidivrisk (2-4%)	1	0.5	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** **/10**

Station 9

På denna station testas dina färdigheter i att använda direkt oftalmoskopi för att bedöma synnervshuvudet. Du skall ställa in oftalmoskopet för att undersöka synnervshuvudet i två olika ”ögon” och ange om papillen är normal eller ej. Berätta gärna vad du gör.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Moment A	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Slå på syntavlan	1	- NA -	0
Prova synen med befintligt glas	2	1	0
Sätta sfäriska glas i provbågen	1	- NA -	0
Komma fram till rätt refraktion (-2,0)	2	1	0
Testa synen med denna refraktion (hela 1,0-raden ska läsas)	2	1	0
Stänga av syntavlan	1	- NA -	0

Moment B	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
”Vad brukar man avsluta synprövning med, t. ex. för att hjälpa till i diagnostiken av katarakt?”	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 10

Som jourhavande neurolog blir du kallad som konsult till akuten.

S: 32-årig kvinna med huvudvärk & dimsyn
B: Frisk
A: Sedan 1-2 veckor haft varierande och stegrande huvudvärk. För någon dag sedan vaknat av den kraftigaste huvudvärk hon någonsin känt, VAS 10.
Beskriver det som en **plötslig försämring.**
På morgonen idag fått dimsyn.

Genomförd DT hjärna med venös angio som inte visar sinustrombos, tydlig hjärntumör eller synlig blödning.

Din uppgift är att genomföra en lumbalpunktion för att för att säkerställa att det inte varit genomgången **blödning** samt svara på hur man kan **mäta det intrakraniella trycket**.

I rummet finns en plastmodell som ska föreställa kvinnans ländrygg. Hon har redan erhållit lokalbedövning och huden (hela plastmodellen) har steriltvättats.

DU SKA:

- **Ta på munskydd och låtsas sprita händerna**
- **Ta på handskar sterilt** (skyddsrock behövs ej)
- **Genomföra lumbalpunktion sterilt**
- **Ordinera likvorprover**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Svarar tillfredsställande på frågorna	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Sidoläge (ej sittande), strikt horisontellt. Huvudet får ej vickas upp/ned.	0.5	0
Mätverktyg: Stigrör	0.5	0

Efterfrågar kontraindikationer (antikoagulantia OCH medvetandepåverkan)	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Spontant 1p På efterfrågan 0.5p	1	0.5	0

Prover	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Celler	0.5	0
Albumin (protein)	0.5	0
Glukos eller glukoskvot	0.5	0
Laktat	0.5	0
Spektrofotometri	0.5	0
Extra rör	0.5	0

Hygien	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Håller god hygien genom hela övningen inklusive sterila handskar	1	0.5	0

Genomförande	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Palperar crista iliaca för att hitta rätt interstitium	1	0
Väljer en LP nål	0.5	0
Väljer atraumatisk nål och använder den korrekt inkl. introducer ELLER väljer svart skärande nål och sätter in den med skärningen i durans längsriktning	0.5	0
Hanterar nålen rätt och letar likvor på rimligt djup (4-6 cm)	1	0
Interagerar på ett professionellt sätt med assistenten	0.5	0
Lyckas få likvor innan tiden är slut	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 11

Du är jour och tillkallas till akut mottagning. En ambulans kommer in en med en 17-årig man, som enligt vittne, för ca 15 minuter sedan fallit ihop och krampade i en restaurang. Anfallet hävdes spontant efter några minuter. Patienten har varit medvetslös ytterligare 5 minuter. Vid inkomst till akutrummet är han slö, reagerar på tilltal (RLS 2). Patienten lämnas snabbt på akutrummet då ambulansen direkt åker på ett annat uppdrag. Precis när du kommer in börjar patienten krampa igen.

Du ska akut bedöma och handlägga situationen.

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
A: Säkerställer fria luftvägar (*käk lyft*/svalgtub)	1	- NA -	0
B: Kontrollerar andning (tittar, känner, lyssnar)	1	0.5	0
Ger syrgas	1	- NA -	0
C: Kopplar pulsoximetern (0.5p), kapillär återfyllnadstid (0.5p)	1	0.5	0
Sätter in en infart (eller frågar om en finns)	1	- NA -	0
Ordinerar midazolam 10 mg i.v. (alt. lorazepam 4mg i.v.) (0.5p om studenten inte kan inte dosen / ordinerar fel dos)	1	0.5	0
Ordinerar b-glukos	1	- NA -	0
Tillkallar IVA-jouren (0.5p om den tillkallas först vid ett förslag)	1	0.5	0
Rapporterar till IVA-jouren enligt SBAR	1	0.5	0
Kommunicerar tydligt med sjuksköterska	1	0.5	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 12

Du är underläkare på en reumatologklinik. Du träffar en 35-årig patient med nydiagnostiserad reumatoid artrit (RA) där en bedömning gjorts att det finns indikation för insättning av metotrexat. Inga kontraindikationer för metotrexat har identifierats vid provtagning eller anamnes.

Du ska:

- **Utföra ett ledstatus av handled och av mcp- och pip-leder i syfte att identifiera artriter.**

- **Ge patienten adekvat information inför insättning av metotrexat samt besvara patientens frågor**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Professionellt och empatiskt **förhållningssätt** i konsultationen	2	1	1
Handled	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Synovit: identifiera ledspringan på dorsalsidan	1	0.5	0
Rörelseförmågan: ”Lucia” och omvänd ”Lucia” eller motsvarande för att bedöma flektion och extension i handled. Passiv palmar- och dorsalflexion går också bra	1	0.5	0
Mcp-leder	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Synovit: Omväxlande tryck tumme/pekfinger och stöd med övriga fingrar palmart eller likande variant såsom tryck med tummar på vardera sidan om mcp-leden och stöd med pekfingrar och övriga fingrar palmart	1	0.5	0
Pip-leder	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Synovit: Fyrfingergrepp, tumme och pekfinger från vardera handen och tryck omväxlande från lateral/medialsidan respektive dorsal och volarsidan. Liknade varianter med syfte att ”stänga in” synoviten kan också godkännas.	1	0.5	0
Rörelseförmågan i fingrarna: Knyt fingrarna, finns knydiastas? Extendera fingrarna maximalt, finns extensionsdefekter?	1	0.5	0
	Tillfredsställande	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Förklarar att behandlingen minskar inflammation alt att utebliven behandling medför risk för ledskador.	1	0.5	0
Förklarar på ett adekvat sätt vad behandling med metotrexat innebär (kontrollprover, dosering en gång per vecka, behov av antikonception, 2-3-månader till behandlingssvar, vanliga biverkningar, allvarliga biverkning)	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 14

Du ska nu träffa en patient på akutmottagningen som söker för halssmärta, feber och andningssvårigheter. Symtomen debuterade under gårdagen med tilltagande halssmärtor och feber. Under natten har patienten behövt sitta upp på grund av mer obehag i liggande ställning. Nu även utvecklat svårigheter att svälja.

Du ska:

- **Ta ytterligare anamnes**
- **Undersöka patienten**
- **Utifrån undersökningsfynd göra en preliminär bedömning som du informerar patienten om.**
- **Föreslå fortsatt handläggning.**

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anamnes	2	1	0
Undersökning av svalget	2	1	0
Besluta om undersökning med videoendoskopi/fiberskopi	1	- NA -	0
Bedömning av film/bild (epiglottit)	2	1	0
Kommunikation/återkoppling till patienten av preliminär diagnos.	2	1	0
Handläggning	1	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 15

En 23-årig patient kommer med ambulans till akutrummet på ditt sjukhus efter att ha hittats medvetandesänkt (RLS2) hemma i soffan. Runt patienten låg ett flertal tomma tablettburkar och lösa tabletter.

En sjuksköterska har kontrollerat vitalparametrar:

- Blodtryck 99/58 mmHg
- Puls 109 /minut
- Saturation 98%
- Temp 37,2 °C.

Du ska:

- **Ta riktad anamnes**
- **Beställa och tolka relevanta undersökningar på akutrummet**
- **Föreslå behandling och fortsatt vård**

Du ska INTE ta status på patienten!

Du har 6 minuter för att genomföra uppgiften.

Anamnes	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Frågar vilka läkemedel patienten har överdoserat	1	- NA -	0
Frågar om mängden av läkemedlen som patienten har tagit (antal/tablettstyrka)	1	0.5	0
Frågar hur länge sedan det var läkemedlen togs	1	- NA -	0
Utredning	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Ordinerar EKG	1	- NA -	0
Ordinerar provtagning (glukos ger 0,5 poäng och natrium och/eller kalium ger 0,5 poäng)	1	0.5	0
Ordinerar blodgas och tolka den rätt (normal blodgas)	1	0.5	0
Kontaktar giftinformationscentralen	1	- NA -	0
Behandling och övervakning	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Sätter perifer venkateter och ger iv. vätska	1	0.5	0
Ger kol som toxinelimination	1	- NA -	0
Kontinuerlig övervakning IVA/HIA/Intermediärsal	1	- NA -	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 17

På denna station testas dina färdigheter i att prova synen på syntavlan och refraktionera. Du begränsar dig till höger ögat och har totalt 6 minuter på dig.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Slå på oftalmoskopet	1	- NA -	0
Ställa in adekvat dioptrital (fråga stud vilket dioptrital som oftalmoskopet står på, i slutet)	1	- NA -	0
Ställa in ljuskällan adekvat (cirkel, ej med stjärna)	2	1	0
Håller oftalmoskopet ”rätt” (mot sin egen panna; tittar fr rätt håll och på adekvat avstånd)	2	1	0
Beskriv och ställer korrekt diagnos på:	**Tillfredsställande**	**Delvis tillfredsställande**	**Ej tillfredsställande**
Kanon 1	2	1	0
Kanon 2	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10