Station 1

Du är underläkare på en hälsocentral och träffar Klara 27 år. Hon söker för illamående och utebliven menstruation. Hemtest för chlamydia- och gonorré är negativa. Hon har ingen fast partner och har aldrig tagit något cellprov.

Du ska:

- **Utföra en adekvat gynekologisk undersökning**
- **Ta ett cellprov.** Berätta högt vad du gör!
- **Informera bedömaren om dina undersökningsfynd.**
- **Plan för eventuella vidare åtgärder**

Du har sex minuter på dig.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten för in undersökningsinstrumenten på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Studenten genomför palpation av lilla bäckenet på ett adekvat sätt	1	0.5	0
Studenten rapporterar att uterus är förstorad.	2	- NA -	0
Studenten rapporterar att sidor är fria dvs inga förstorade adnexa	1	- NA -	0
Studenten genomför den gynekologiska undersökningen adekvat utifrån hygienaspekter = ren undersökningsteknik	1	0.5	0
Studenten utför cervix-cytologiprovtagning korrekt	1	0.5	0
Studenten informerar bedömaren adekvat om sina undersökningsfynd	1	0.5	0
Studenten föreslår provtagning med graviditetstest	1	- NA -	0
Studenten genomför konsultationen på ett respektfullt sätt	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 2

Du kommer få se en ca 2 minuter lång film. Filmen utspelar sig på en internmedicinsk vårdavdelning på sjukhuset. Kvinnan i filmen uppvisar en del symtom som är tydligt avvikande. Du kommer att få frågor om vad dessa är, samt ge förslag på diagnos och handläggning. Du kommer även att få några uppföljande frågor.

Du har sex minuter på dig.

1. Vad bedömer du som tre viktiga patologiska fynd i anamnes och status?	**3p**	**2p**	**1p**	**0p**
Svar: Bristande orienteringsgrad, bristandes sjukdomsinsikt, beskrivna vanföreställningar, fluktuerande förlopp, snabbt insjuknande. max 3 poäng	3	2	1	0

2. Vilken diagnos bedömer du mest trolig?	**1p**	**0.5p**	**0p**
Svar: Konfusion/delirium max 1 poäng	1	0.5	0

3. Vilka tre differentialdiagnoser överväger du?	**3p**	**2p**	**1p**	**0p**
Svar: Kognitv sjukdom/demenssjukdom, psykos, delirium tremens, stroke max 3 poäng	3	2	1	0

4. Rangordna tre viktiga delar i handläggningen av tillståndet?	**3p**	**2p**	**1p**	**0p**
Svar: Identifiera och behandla bakomliggande och utlösande tillstånd/sjukdom(exempel provtagning, somatisk utredning). God omvårdnad (exempel dygnsrytm, stimulibegränsning, hjälmedel) . I sista hand farmaka (exempel sömnläkemedel, antipsykotika i undantagsfall). max 3 poäng	3	2	1	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 3

Du är **medicinjour** på ett mindre sjukhus när avdelnings-ansvariga sjuksköterskan ringer kl 02:05. Inge Ivarsson, 86 år gammal, som erhållit palliativ vård för en hjärntumör sista dygnen har nu avlidit. Dödsfallet var alltså väntat. Han slutade andas för ca 25 minuter sedan och har normal kroppstemperatur.

Du ska:

- Undersöka patienten för att fastställa dödsfall. Berätta hela tiden för bedömaren vad du gör!
- Berätta för bedömaren vilken nödvändig dokumentation som bör utföras **utöver dödsorsaksintyg**

Du har sex minuter på dig.

Undersökning	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Palpation av puls (1 poäng; 0.5 poäng om snabb (<5s) auskultationstid)	1	0.5	0
Hjärtauskultation (2 poäng; 1 poäng om snabb (<5s) auskultationstid)	2	1	0
Säkerställa bortfallen spontanandning (via auskultation eller genom att med handen känna vid över munnen/näsan och samtidigt observera andningsrörelser) (2 poäng; 1 poäng om snabb auskultationstid (<5s))	2	1	0
Undersökning av pupiller (öppnar bägge ögonen, och undersöka ljusreaktionen bilateralt) (2 poäng; 1 poäng om inte ögonen undersöks samtidigt)	2	1	0

Dokumentation i form av dödsbevis och väsentliga delar av adekvat daganteckning avseende det inträffade	Tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Studenten anger att denne behöver utfärda dödsbevis	1.5	0
Följande ska framgå i dokumentationen: **Att patienten är konstaterad avliden enligt indirekta kriterier**	0.5	0
Följande ska framgå i dokumentationen: **Tid**	0.5	0
Följande ska framgå i dokumentationen: **Plats**	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 4

Du är BT läkare på en hälsocentral och träffar en 58-årig patient med hypertoni som söker för uppmätt förhöjt hemblodtryck. Hen har pågående behandling med T. Candesartan 18 mg 1x1 och Amlodipin 5 mg 1x1. Hen vill inte ha fler mediciner utan undrar vad hen kan göra själv för att sänka sitt blodtryck. Hen har normal vikt.

Din uppgift är att:

1) Ta en relevant anamnes utifrån principerna för den patientcentrerade konsultationsmodellen,

2) Bedöma om det föreligger någon/några ohälsosamma levnadsvanor

3) Ge anpassade råd om hälsosamma levnadsvanor utifrån patientens behov.

Du ska **inte gå in på området om läkemedelsbehandling.** Du ska **inte skriva Fysisk aktivitet på Recept (FaR).**

Klinisk undersökning <u>ingår ej</u> i uppgiften.

Du har nu <u>6 minuter</u> på dig. <u>Du kommer få veta när du har 2 minuter kvar.</u>

Patientcentrerad konsultationsteknik:	**1p**	**0,5p**	**0p**
Frågar aktivt efter patientens föreställningar, förväntningar och farhågor (bör få med 2/3 för att få 1p)	1	0.5	0

Förmåga att ta anamnes på fysisk aktivitet:	**0.5p**	**0p**
Identifierar låg fysisk aktivitet	0.5	0
Uppmuntrar till pulshöjande, fysisk aktivitet för behandling av blodtryck (75min/v intensivt eller 150 min/v medelintensivt)	0.5	0
Patientens är delaktig i val av aktivitet	0.5	0
Styrketräning är bra men det behövs också pulshöjande aktivitet för att sänka blodtryck	0.5	0
Förmåga att ta kostanamnes:	**0.5p**	**0p**
Frågar om intag av grönt/frukt/bär	0.5	0
Frågar om intag av fisk	0.5	0
Tar upp medelhavskost som något bra för hjärta och kärl	0.5	0
Samtal om betydelsen av salt i maten för blodtryck	0.5	0
Förmåga att ta alkoholanamnes:	**0.5p**	**0p**
Aktivt fråga om veckokonsumtion och antalet standardglas	0.5	0
Aktivt fråga om intensivkonsumtion (antalet standardglas vid ett tillfälle≥4 och >1 gång/månad)	0.5	0
Identifierar riskbruk av alkohol (1,5 L vin dvs 10–12 standardglas/vecka)	0.5	0
Förklarar kopplingen mellan alkohol och blodtryck, individuellt hur mkt blodtryck påverkas	1	0
Föreslår minskning tex. genom halvering, alkoholdagbok osv	0.5	0
Förmåga att ha ett patientcentrerat förhållningssätt:	**0.5p**	**0p**
Samtalar om levnadsvanor på ett respektfullt och icke-dömande sätt	0.5	0
Patientens är delaktig i beslut (ändrar inte läkemedel)	0.5	0

	1p	**0.5p**	**0p**
Planerar för tydlig uppföljning av blodtryck och levnadsvanor	1	0.5	0

Global Rating Scale	**Excellent**	**Good Pass**	**Clear Pass**	**Borderline**	**Clear Fail**
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 5

Ebba 23 år söker akut pga svullnad och färska blåsor i underlivet. Hon har ont och kan inte kissa. Du har kommit överens med Ebba om att få genomföra provtagning från lesionerna samt att sätta en urinvägskateter (KAD).

Din uppgift är att:

- Instruera undersköterskan om ditt materielbehov samt rutiner för att genomföra *provtagning* och *ren kateterisering* av urinblåsan (KAD).

- Genomföra lämplig åtgärder med assistans av undersköterskan.

Du har sex minuter på dig.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar prov från blåsor som punkteras. Pinnen rullas mot blåsbotten under ett lätt tryck. Pinnen stoppas i ett Eswab-rör, pinnskaftet bryts vid markering.	2	1	0
Applicerar bedövningsgel i urinröret	1	0.5	0
För in katetern i urinröret tillräckligt långt (>5 cm) utan att forcera och kontrollerar att det kommer urin	1	0.5	0
Kuffar kateterslangen med NaCl eller sterilt vatten	1	0.5	0
Kontrollerar kateterläge och kuff genom att dra lätt i katetern	1	0.5	0
Sätter på kateterpåse adekvat	1	0.5	0
Utför ren teknik under hela proceduren (själva proceduren och förkläde, handskar etc.)	2	1	0
Studenten genomför proceduren på ett respektfullt sätt	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 6

Du är underläkare på barnkliniken och träffade för två dagar sedan Astrid, en treårig flicka, på akuten med feber, trötthet och dålig aptit. Du ordinerade urinsticka men missade att titta på svaret och bedömde tillståndet som viros. Du skickade därför hem henne med lugnande besked utan antibiotika.

Idag när du kom till jobbet fick du höra att flickan sökt åter under natten på grund av försämrat allmäntillstånd, hög feber och tillkomst av kräkningar. På akuten uppmärksammades att urinstickan från första besöket visat positiv nitrit och höga leukocyter. Flickan är nu inlagd på barnavdelningen med dropp och antibiotika och är efter några timmar stabil och lite piggare.

Du har blivit ombedd att prata med flickans förälder, som vill diskutera det inträffade.

Du ska:

- **Informera om händelsen**
- **Informera om fördröjningen och risk för vårdskada**
- **Be om ursäkt för felet som begåtts**
- **Bemöta reaktioner och frågor i samtalet**

Du har sex minuter på dig.

Informerar om händelseförloppet	2p	1p	0p
(2p) Informerar tydligt om händelseförloppet och säkerställer att föräldern förstått (1p) Informerar om händelseförloppet men förklarar inte, använder för komplicerat medicinskt språk eller säkerställer inte att föräldern förstått (0p) Informerar inte om händelseförloppet	2	1	0
Informerar om att läkaren har gjort fel	**1p**	**0.5p**	**0p**
(1p) Informerar om att ett fel har begåtts och förklarar kort vad som hänt (0,5p) Informerar om att ett fel har begåtts men på ett otydligt sätt eller säkerställer inte att föräldern förstått (0p) Informerar inte om att ett fel är begånget	1	0.5	0
Information om vårdskada	**2p**	**1p**	**0p**
(2p) Informerar om att patienten utsatts för risk för allvarlig skada (1p) Informerar om risk för skada men förklarar inte, använder för komplicerat medicinskt språk eller säkerställer inte att föräldern förstått (0p) Informerar inte om att patienten utsatts för risk för allvarlig skada	2	1	0

Ber om ursäkt	3p	2p	1p	0p
(3p) Ber tydligt om ursäkt/förlåt, tar ansvar för det inträffade och berättar att det som har hänt har gett lärdom/inte ska upprepas (2p) Ber tydligt om ursäkt/förlåt, men saknar någon av punkterna ansvar eller lärdom (1p) Ber om ursäkt/förlåt men utan att förmedla ansvar eller lärdom, eller på ett otydligt vis (0p) Ber inte om ursäkt/förlåt.	3	2	1	0

Bemöter föräldern empatiskt	2p	1p	0p
(2p) Visar tydlig empati, upprätthåller ögonkontakt. Bekräftar reaktioner och erbjuder adekvat emotionellt stöd. (1p) Visar viss empati men brister i något moment (0p) Visar bristande empati, ger information på ett abrupt sätt, eller undviker ögonkontakt	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 8

Din nästa patient på hälsocentralen är 5-åriga Adam som kommer tillsammans med en förälder. Adam har haft snuva sedan två dagar. I natt fick han feber 38,7 ºC, han har sovit mycket oroligt och klagat på ont i örat.

Du ska:

- **Ta relevant anamnes**
- **Ta del av resultat av kroppslig undersökning (du undersöker inte barnet själv)**
- **Informera föräldern om diagnos och vidare handläggning**

Du har sex minuter på dig.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Tar åldersadekvat och riktad anamnes: allmäntillstånd, feber, infektionstäcke, smärta, förluster, bakgrund	2	1	0
Tolkar statusfynd på ett korrekt sätt (normala fynd förutom otit)	1	0.5	0
Konstaterar högersidig akut mediaotit baserad på bilder	1	- NA -	0
Rekommenderar febernedsättande och smärtlindring	1	- NA -	0
Rekommenderar rikligt med vätska (0.5p), högt läge vid sömn, eventuellt näsdroppar (0.5p)	1	0.5	0
Informerar vårdnadshavare om diagnosen och behandling på ett lämpligt sätt (1p), frågar om den har förstått (1p)	2	1	0
Rekommenderar ny läkarbedömning snarast vid försämring (0.5p) eller senast inom 2-3 dygn vid utebliven förbättring (0.5p)	1	0.5	0
(Vid förfråga) informerar att antibiotika inte behövs (0.5p) och att öroninflammation ofta läker spontant (0.5p)	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 9

En 28 årig person kommer till dig på hälsocentralen då hen tidigare på dagen mekat med bilen och fått in ett skräp i ögat. Hen har mycket ont i ögat och vill helst blunda. Vid undersökning i ögonmikroskopet ser du en främmande kropp som sitter ytligt och perifert på ögats hornhinna.

Ögat är en attrapp, men du ska handlägga fallet på samma sätt som du skulle gjort med en levande person.

Du kommer att få en fråga mot slutet av konsultationen.

Du ska:

- **Ta en kort anamnes.**
- **Förbered patienten**
- **Ta bort den främmande kroppen med hjälp av ögonmikroskop använda adekvat utrustning (främmande kropps instrument)**
- **Informera patienten om eventuella ytterligare åtgärder och fortsatt handläggning/uppföljning**

Du har sex minuter på dig.

	4p	3.5p	3p	2.5p	2p	1.5p	1p	0.5p	0p
Vidta korrekta förberedelser inkl. ge bedövning	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	1	0.5	0
Mikroskophantering	- NA -	- NA -	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0
Borttagande av främmande kropp	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	1	0.5	0
Handläggning	4	3.5	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0
Kommunikation	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	- NA -	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 10

Erik är 73 år och har haft diabetes typ 2 sedan 12 år tillbaka. Sockernivån har varit ojämn och HbA1c har ofta varit förhöjt. Sedan några år har Eriks gång blivit påverkad och han har fått sluta jogga. Balansen känns lite dålig och han tar ibland snedsteg. Nu är det sämre - det känns som att gå på träben, säger han.

Du ska:

- **Titta på en video som visar Eriks gång och kommentera denna**
- **Komplettera med ett kort riktat neurologiskt status (reflexer och sensorik i benen) utifrån misstänkt diagnos**
- **Informera patienten om dina undersökningsfynd, ge förslag på preliminär diagnos, trolig orsak och vidare utredning**

Du har sex minuter på dig.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Knappt tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Bemöter patienten på ett respektfullt sätt	1	0.5	- NA -	0
Beskrivning/bedömning av gång på video (god armpendling, adekvat steglängd, **bredspårigt**)	1.5	1	0.5	0
Status undersökning adekvat	1	0.5	- NA -	0
Ange rätt sensorisk utbredning (strumpformat)	0.5	- NA -	- NA -	0
Föreslår utredning neurografi + blodprover	2	1	- NA -	0
Informera patient på ett begripligt sätt med rätt ordval om undersökningsfynd nedsatta reflexer/perifer känselstörning	2	1	- NA -	0
Förslag på sannolik diagnos och genes: polyneuropati, diabetes	2	1	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 11

Du är underläkare på akutmottagningen och skall undersöka buken på en 75 årig kvinna som är rökare och har hypertoni. Hon har akut påkommen central buksmärta med utstrålning mot ryggen och vänster fossa. Hon är konfusorisk och kan inte lämna närmare anamnes.

Du har 6 minuter på dig **att undersöka buken och föreslå nödvändig utredning**.

Berätta för examinatorn:

- **statusfynd**
- **diagnosförslag**
- **vidare handläggning**

Du har sex minuter på dig.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Inspektion och auskultation av buken	1	- NA -	0
Systematisk och professionell palpation av hela buken, tonus och ömhet	2	1	0
Bedömning av ljumskar (puls)	1	- NA -	0
Identifikation av pulserande resistens	1	- NA -	0
Föreslå undersökning perifera pulsar	1	- NA -	0
Misstanke om aortaaneurysm och verifiering med CT aorta-angio	2	1	0
Föreslå resuscitering (infart, volym, övervakning) och akut operation	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 13

Du ska nu träffa en patient på akutmottagningen som har svårt att svälja samt tilltagande ont i halsen och feber. Under natten haft svårt att sova på grund av svårigheter att andas i liggande ställning.

Du ska:

- **Komplettera anamnesen**
- **Genomföra riktat status**
- **Informera patienten om din preliminära bedömning**
- **Föreslå fortsatt handläggning**

Du har sex minuter på dig.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
Anamnes	2	1	0
Undersökning av svalget	2	1	0
Besluta om undersökning med videoendoskopi/fiberskopi	1	- NA -	0
Bedömning av film/bild (epiglottit)	2	1	0
Kommunikation/återkoppling till patienten av preliminär diagnos	2	1	0
Handläggning	1	0.5	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____

TOTAL /10

Station 14

Du arbetar på en hälsocentral. Du får till uppgift att gå genom en tidigare kollegas signeringslista och ett svar från en ekokardiografi dyker upp i listan.

Ekokardiografin gjordes efter en 40-årskontroll där man för sju månader sedan auskulterade ett systoliskt blåsljud men övriga fynd inklusive blodprover, EKG (blodstatus, vätskestatus, lipidstatus, och fastande blodsocker) och blodtryck var normala

Ekokardiografi genomförd 2026-03-04
Anders Andersson f. 19850101:
Sannolikt bikuspid aortaklaff med tät stenos. Max-hastighet över aortaklaffen 4,1 m/s. Lindrig aortainsufficiens. Välfungerande och normalstor vänsterkammare med lindrig hypertofi, för åldern normala fyllnadsparametrar. Lätt förstorat vänster förmak. Ordinär högerkammarfunktion.

Din uppgift är att:

- **Tolka ekosvaret**
- **Ring upp patienten och ta reda på hur han mår**
- **Förklara kortfattat ekofynden.**
- **Föreslå för patienten vidare uppföljning.**

Du har sex minuter på dig.

	3p	2p	1p	0p
Förmåga att ta kompletterande anamnes	3	2	1	0
Bemötande och kommunikation	- NA -	2	1	0
Eko-tolkning och förslag på utredning	3	2	1	0
Förmåga att förmedla adekvat information till patienten	- NA -	2	1	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10

Station 15

Du kommer att möta ett fall. Detta fall är en drunkningsolycka hos en 10-månaders gammal pojke.

Scenario:

Du är hemma hos din icke sjukvårdskunniga kompis som har en 10-månaders gammal pojke, Vincent. Ni sitter ute i det varma sommarvädret och pojken sitter stadigt i sin lilla plaskpool med 20 cm vatten i och leker med plastleksakerna. Du och din kompis dricker kaffe och har trevligt. Plötsligt upptäcker ni hur Vincent ligger ner i poolen och hostar.

Du har sex minuter på dig.

	Tillfredsställande	Delvis tillfredsställande	Ej tillfredsställande
1. Kontrollera medvetande och om det andas (ropar och stimulerar barnet, tittar, lyssnar och känner efter andning). *Hostar ineffektivt och har inspirisk stridor.*	1	- NA -	0
2. *Instruera studenten om att barnet verkar ha svårt att få luft och har tydlig stridor barnet och att barnet är vid medvetande (om än tagen).* **Studenten lägger barnet på sin egen arm/lår och håller huvudet stabilt. Slår med andra handens handlov mellan skulderbladen 5 ggr. Vänder barnet stabilt och håller huvudet nedåt. Gör 5 buktryck snett uppåt med fingrarna i epigastriet eller på nedre delen av sternum. Tittar i munnen och plocka ut [gräver inte och lyfter inte upp barnet upprätt (lodrätt) för att titta efter].** *Instruera studenten att hen inte hittar något.* **Studenten gör om proceduren.**	1	- NA -	0
3. *Instruera studenten om att barnet har slutat andas och har tappat medvetandet.* **Studenten ropar på hjälp. Studenten kan ha instruerat kompisen tidigare i förloppet att ringa 112.** *Figuranten samverkar nu med studenten och frågar; ”vad ska jag göra?”.* **Studenten ska tydligt se på dig och ber dig larma 112 och instruerar att det är ett livlöst barn.**	1	- NA -	0
4. Studenten kontrollerar barnets andning med att skapa fria luftvägar, och lyssna känna och titta om barnet andas.	0.5	- NA -	0
5. När studenten konstaterat att barnet är medvetslöst och inte har egen andning gör studenten 5 inblåsningar. *Kontrollera att bröstkorgen häver sig.*	1	- NA -	0
6. Kontrollerar om barnet är livlöst (om barnet andas eller rör sig). *Du ger info om att barnet är fortfarande helt livlöst och inte andas.*	1	- NA -	0
7. Studenten påbörjar hjärtkompressioner: Gör 15 kompressioner + 2 inblåsningar i 3 omgångar a) Rätt antal och frekvens (kompressioner 100-120/min, inblåsningar under ca 1,5 s) **1p** b) Kompressioner utförda på rätt sätt och effektiva inblåsningar (trycker med 2 fingrar i på bröstbenets nedre halva, alt. med tumgrepp, inblåsningar där bröstkorgen häver sig) **1p** Om studenten märker att inblåsningarna inte är effektiva och justerar huvudets läge, är detta godkänt, även om inblåsningarna är ineffektiva.	2	1	0
8. Gör ovanstående i rätt ordning (ok även om man efter punkt 3, eller tidigare, kontrollerar att personen har larmat 112 eller om någon inblåsning inte har varit effektiv, om studenten har försökt justera)	0.5	- NA -	0
9. *Instruera nu att barnet kräks och studenten ska då* **lägga barnet i framstupa sido-läge och därefter kontrollera andningen, lyssna känna och titta.**	1	- NA -	0
10. *Instruera studenten att ambulansen kommer, och studenten ska* **ge korrekt rapport.** (Detta barn hittades i vattnet, andades och var vid medvetande men misstanke om främmande kropp. Barnet blev sedan livlöst och slutade andas. HLR påbörjades och efter 3 omgångar, kräktes barnet och har nu tillfredsställande andning)	1	- NA -	0

Global Rating Scale	Excellent	Good Pass	Clear Pass	Borderline	Clear Fail
Professionell bedömning av prestationen på stationen. **Denna bedömning är oberoende och kommer inte att påverka studentens poäng på stationen.** Vänligen ge feedback, t.ex. saker som gick bra och saker som behöver förbättras.					

PRINT EXAMINER NAME _____ **TOTAL** /10