

# CABIDEIRO

ALTURA DO CABIDEIRO 1100


PROFUNDIDADE 520

PROFUNDIDADE 494  
SOMENTE CABIDE INFANTIL



# VÃOS

COTAR VÃO ENTRE  
PRATELEIRAS




# AJUSTES

INFORMAR REDUÇÕES NA  
MONTAGEM

INFORMAR MÓDULO  
EDITÁVEL

ARMARIO FOI REDUZIDO COM  
MEDIDAS INADEQUADAS  
PARA A PORTA



# GRANITO

GRANITO FOI INSTALADO  
APÓS MEDIÇÃO

INFORMAR GRANITO SERÁ  
PELO CLIENTE INSTALADO  
APÓS ARMÁRIOS

FALAR DA IMPORTANCIA DE  
NÃO INSTALAR O GRANITO  
ANTES



# PONTOS

VERIFICAR PONTOS  
VERIFICAR PONTOS  
CONFORME FOTOS DA  
MEDIÇÃO.

INCLUIR TODAS AS  
INFORMAÇÕES DA MEDIÇÃO

# GÁS

E TOMADA DEVEM ESTAR  
ACESSÍVEL

- Informar Cliente: Deverá movimentar o registro do gás (XX cm a Direita/Esquerda), pois o mesmo não pode ficar sem acesso (nicho de forno de embutir) conforme ABNT NBR 15526. Não cumprimento irá impossibilitar a montagem

# GRANITO

DEFINIR SAIA E CUBA  
INFORMADO PELO CLIENTE

RESPEITAR ERGONOMIA



# COLCHÃO


INFORMAR E INCLUIR NO  
PROMOB. ENTENDA SE  
REALMENTE NÃO AFETA OS  
ARMÁRIOS E CIRCULAÇÃO

SOLTEIRO

CASAL

QUEEN SIZE

KING SIZE






# PINGADEIRA

## MONTAGEM NORMAL QUANDO MAIOR 50

## 15 TRAVESSA


+20 PORTAS

## +15 PINGADEIRA



# PINGADEIRA



ALTERAR PARA RÉGUA FIXA E  
PORTA MAIS BAIXA E  
INFORMAR: CUBA EXISTENTE  
INSTALADA SEM PINGADEIRA.  
ARMÁRIO EM CONTATO COM  
ÁGUA PERDERÁ GARANTIA.



# PINGADEIRA

MONTAGEM NORMAL  
QUANDO MENOR 50 E

SAIA 150



# CANCELADO

FAZER FOLHA QUANDO  
AMBIENTE CONSTANTE DO  
CONTRATO

**AMBIENTE  
AC BANHEIRO**

**CANCELADO**

**CRÉDITOS UTILIZADOS NOS DEMAIS  
AMBIENTES**

Ca

**PROJETO EXECUTIVO**



CONTRATO **1874665748393**

CLIENTE **SEVERINA MARIA**

AMBIENTE **COZINHA**

CONSULTOR PROJETOS **LETICIA ANDRADE**

CONSULTOR TÉCNICO **ERIKA NOBREGA**

GERENTE COMERCIAL **FABIO BELEM**


- ESTE PROJETO CANCELA E SUBSTITUI QUALQUER OUTRO  
COM DATA DE ASSINATURA ANTERIOR.  
- DECLARO ESTAR CIENTE COM ESTE PROJETO, NÃO RESTANDO  
DÚVIDAS QUANTO ÀS DIMENSÕES E POSICIONAMENTO  
INFORMADOS.

ASSINATURA \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

# DATA ENTREGA

CALCULAR ATRAVÉS DA PLANILHA




# PASSANTE

PORTA ESPECIAL 20MM  
MAIOR

O CUSTO É MENOR


PERFIL 2163 PARCEIRO OTTO  
TEM BORDA MAIS FINA





# SAPATEIRA

INCLUIR PUXADOR



# KIT L

- 2 kits por módulo construído com painéis
- 1 kit a cada 600mm do montante do painel de TV



# PARAFUSOS

- 4x25 para união de módulos e união de tamponamentos 15mm aos módulos 15mm.
- 4x35 para união de tamponamentos 25mm aos módulos 15mm.
- 4x40 para montagem das caixas e fixação dos fechamentos aos módulos. 1 unidade para 4 módulos
- 5x50 parafusar prateleira 25mm no painel
- 6x50 + Bucha S 8mm parafusar painéis na parede

# TAPA FURO

- 18 e 12mm na cor das caixas e dos tamponamentos
- Portas não é necessário

# BANCADA

INDICAR ALTURA DA  
BANQUETA

BAIXA, MÉDIA, ALTA





FECHO  
TOQUE

- 25MM MAIOR PARA OS TAMPONAMENTOS

# DIVISOR

SEMPRE AGREGAR DIVISOR  
DE TALHERES NA 1º GAVETA




# DOBRADIÇAS

- SEMPRE DEFINA
- PORTAS GIRO: DOBRADIÇAS AMORTECIMENTO 105° INOX
- PORTAS BASCULANTES: POR CONTA DO PISTÃO DEFINA DOBRADIÇAS NORMAL 110° HETTICH

# FREIO


APLICAR NOS MODELOS

1 AMORTECEDOR + 1 FREIO



# PORTA CANTO RETO

INFORMAR MEDIDA DA PORTA




Ite	Descrição	Dimensão
1	BALCAO L900 H670 P565 BRANCO	900x670x565
2	PORTA 663X396X15 BP SAVANA (MDP)	396x663x15
3	PAINEL LINEAR ESPECIALX401-514X15MM	670x15x496



# TRAVA TEMPEROS

TRASEIRA UNINDO AS  
GAVETAS



Projeto com módulos fora dos  
Projeto com módulos

# PORTA RIPADA

O RIPADO COM DOBRADIÇA  
DEVE ESTAR RENTE À CAIXA.

INCLUA A TRAVESSA DA  
PORTA POR DENTRO DA  
CAIXA.

# EM REVISÃO




# 30 MAIOR

PAREDE A PAREDE

PISO A TETO

AUMENTAR 30MM




# EDITAVEL

QUANDO SEM FUNDO

- Para balcões ou armários sem fundo, utilizar painéis editáveis
- Construir com mesmos descontos da modulação itálica, recuo interno da prateleira, desconto das portas, incluir pés 60mm para armários instalados no piso.

# FORNO

UTILIZAR 4 REGUAS 150



# PORTA ESPECIAL

NÃO UTILIZAR

- Utilizar painel editável e solicitar montagem para fazer furação para dobradiças
- Incluir dobradiças
- Incluir puxadores

# Metalon

Os acabamentos são diferentes dos puxadores.

Este dourado é bem marrom.

