

Documentation Technique - Import JSON

Mondial Score Hub - Panneau d'administration

1. Introduction

La fonctionnalité d'importation JSON permet aux administrateurs de créer ou de modifier des rencontres en lot directement dans la base de données de l'application. Les données peuvent décrire des matchs programmés, en cours (live), ou terminés (y compris avec prolongations et tirs au but).

2. Spécifications des Champs et Règles de Saisie

group	(String - Requis: Oui)	Le nom du groupe ou de la phase finale (ex: "Groupe A", "Seizièmes de finale").
day	(String - Requis: Oui)	Indicateur de date relative. Valeurs acceptées : "past" (passé), "yesterday" (hier), "today" (aujourd'hui), "tomorrow" (demain), "later" (plus tard).
status	(String - Requis: Oui)	Statut du match. L'importateur supporte "Programmé" (scheduled), "Terminé" (finished) et "En cours" (live).
date / time	(String - Requis: Oui)	Heure de la rencontre (ex: "20:00"). format 24h requis.
rawDate	(String - Requis: Oui)	Date réelle du match au format AAAA-MM-JJ (ex: "2026-06-22").
venueCity	(String - Requis: Oui)	La ville où se déroule le match (ex: "Vancouver", "Toronto").
venueCountry	(String - Requis: Oui)	Le pays organisateur de la rencontre (ex: "Canada", "États-Unis", "Mexique").

3. Objets Équipes (teamA & teamB)

Chaque rencontre doit définir un objet "teamA" (équipe à domicile/gauche) et un objet "teamB" (équipe visiteuse/droite) avec la structure suivante :

name	(String - Requis: Oui)	Le nom personnalisé de l'équipe (ex: "Mexique", "France").
flag	(String - Requis: Oui)	Le code ISO 3166-1 alpha-2 du drapeau en 2 lettres minuscules (ex: "mx", "fr", "es").
score	(Number - Requis: Non)	Le score final du match réglementaire ou des prolongations. Facultatif pour un match programmé.
goals	(Array - Requis: Non)	Tableau contenant les buteurs et leurs minutes de jeu (ex: ["K. Mbappé 12'", "A. Griezmann 45'"]).
yellows / reds	(Array - Requis: Non)	Tableau contenant les joueurs avertis ou expulsés avec la minute de jeu (ex: ["N. Kanté 60'"]).
isExtraTime	(Boolean - Requis: Non)	Indicateur de prolongations (true/false). Par défaut: false.
penaltiesScore	(Number - Requis: Non)	Le score des tirs au but. Si renseigné, le match est automatiquement configuré en mode TAB.
penaltiesSequence	(String - Requis: Non)	La séquence des tirs (o: réussi, x: manqué, .: en attente) (ex: "ooxo"). Si absente mais que penaltiesScore est défini, elle est générée automatiquement.

4. Exemple de Format JSON (Rencontre avec TAB)

```
[
  {
    "group": "Seizièmes de finale",
    "day": "past",
    "status": "Terminé",
    "date": "15:00",
    "time": "15:00",
    "rawDate": "2026-06-18",
    "venueCity": "Los Angeles",
    "venueCountry": "États-Unis",
    "teamA": {
      "name": "Argentine",
      "flag": "ar",
      "score": 1,
      "goals": ["L. Messi 45+2'"],
      "isExtraTime": true,
      "penaltiesScore": 4,
      "penaltiesSequence": "ooxo"
    },
    "teamB": {
      "name": "Brésil",
      "flag": "br",
      "score": 1,
      "goals": ["Vinicius Jr. 80'"],
      "isExtraTime": true,
      "penaltiesScore": 2,
      "penaltiesSequence": "oxox"
    }
  }
]
```


