# SCRUM

## 1. DEFINIÇÃO DE SCRUM

➜ Scrum é um framework ágil utilizado para desenvolver produtos e resolver problemas complexos.

➜ É leve, iterativo e incremental.

➜ Ajuda equipes a entregar valor de forma contínua.

➜ Baseia-se no empirismo e na filosofia Lean.

Conceitos importantes

➜ Empirismo: aprender com a experiência e tomar decisões com base na observação.

➜ Lean: reduzir desperdícios e aumentar a eficiência.

➜ Iterativo: trabalhar em ciclos repetidos.

➜ Incremental: entregar pequenas partes funcionais do produto.

## 2. PILARES DO SCRUM

Transparência

➜ Todos devem compreender o andamento do trabalho.

➜ Informações, processos e resultados devem ser claros.

Inspeção

➜ Verificar frequentemente o progresso e os resultados.

➜ Identificar possíveis problemas ou desvios.

Adaptação

➜ Ajustar processos e produtos conforme as necessidades.

➜ Corrigir problemas identificados durante a inspeção.

## 3. VALORES DO SCRUM

➜ Compromisso: responsabilidade com os objetivos.

➜ Coragem: enfrentar desafios e dificuldades.

➜ Foco: concentrar-se nas prioridades.

➜ Respeito: valorizar os colegas e suas contribuições.

➜ Abertura: compartilhar informações, opiniões e dificuldades.

## 4. PAPÉIS DO SCRUM

Product Owner (PO)

➜ Responsável por maximizar o valor do produto.

➜ Organiza e prioriza o Product Backlog.

➜ Conhece as necessidades dos clientes e usuários.

➜ Esclarece requisitos e define prioridades.

Scrum Master (SM)

➜ Garante a compreensão e aplicação do Scrum.

➜ Facilita a remoção de impedimentos.

➜ Auxilia a equipe e o Product Owner.

➜ Promove a colaboração e a melhoria contínua.

Developers (Desenvolvedores)

➜ Responsáveis por desenvolver o produto.

➜ Estimam a complexidade das tarefas.

➜ Organizam o trabalho necessário para a entrega.

➜ Garantem a qualidade do incremento.

Scrum Team

➜ Equipe formada por Product Owner, Scrum Master e Developers.

➜ É autogerenciável e multifuncional.

➜ Compartilha objetivos e responsabilidades.

➜ Não possui hierarquia interna entre seus integrantes.

## 5. EVENTOS DO SCRUM

Sprint

➜ Ciclo de trabalho com duração máxima de um mês.

➜ Possui uma meta específica.

➜ Durante a Sprint, o produto é desenvolvido e testado.

Sprint Planning — Planejamento

➜ Reunião realizada no início da Sprint.

➜ Define a Meta da Sprint e os itens que serão desenvolvidos.

➜ Planeja como o trabalho será realizado.

➜ Duração máxima de 8 horas para uma Sprint de quatro semanas.

Daily Scrum — Reunião Diária

➜ Reunião diária de 15 minutos.

➜ Verifica o progresso em direção à Meta da Sprint.

➜ Identifica impedimentos e permite ajustar o planejamento.

➜ O professor sugere três perguntas:

1. O que foi feito?
2. O que será feito?
3. Existe algum impedimento?

Sprint Review — Revisão

➜ Realizada próximo ao final da Sprint.

➜ Apresenta o incremento desenvolvido.

➜ Permite receber feedback dos stakeholders.

➜ Avalia o resultado e possíveis mudanças no produto.

➜ Duração máxima de 4 horas para uma Sprint de quatro semanas.

Sprint Retrospective — Retrospectiva

➜ Realizada após a Sprint Review.

➜ Avalia o processo de trabalho da equipe.

➜ Identifica o que funcionou e o que precisa melhorar.

➜ Define ações para a próxima Sprint.

➜ Duração máxima de 3 horas para uma Sprint de quatro semanas.

## 6. ARTEFATOS DO SCRUM

Product Backlog — Backlog do Produto

➜ Lista ordenada de tudo o que é necessário no produto.

➜ Contém funcionalidades, requisitos, melhorias e correções.

➜ É priorizado pelo Product Owner.

➜ Está em constante evolução.

➜ Compromisso: Meta do Produto.

Sprint Backlog — Backlog da Sprint

➜ Contém os itens selecionados para a Sprint.

➜ Inclui o planejamento necessário para realizar o trabalho.

➜ Permite acompanhar o progresso das atividades.

➜ Pode ser visualizado em quadros de tarefas e gráficos Burndown.

➜ Compromisso: Meta da Sprint.

Incremento

➜ Resultado utilizável do trabalho desenvolvido.

➜ Deve atender aos critérios de qualidade definidos.

➜ Acrescenta valor aos incrementos anteriores.

➜ Compromisso: Definição de Pronto (Definition of Done).

## 7. PRIORIZAÇÃO DO BACKLOG

Custo x Benefício

➜ Alto benefício e baixo esforço: priorizar.

➜ Alto benefício e alto esforço: avaliar.

➜ Baixo benefício e baixo esforço: considerar.

➜ Baixo benefício e alto esforço: evitar quando possível.

Método MoSCoW

➜ Must Have: requisito obrigatório.

➜ Should Have: requisito importante.

➜ Could Have: requisito desejável.

➜ Won't Have: requisito que não será desenvolvido neste momento.

## 8. HISTÓRIAS DE USUÁRIO

➜ Representam funcionalidades descritas pela perspectiva do usuário.

➜ Ajudam a equipe a compreender as necessidades do cliente.

Estrutura

➜ Como [usuário], quero [funcionalidade], para [benefício].

Exemplo

➜ Como aluno, quero consultar minhas notas para acompanhar meu desempenho.

Os 3 Cs

➜ Cartão: descrição resumida da necessidade.

➜ Conversação: discussão entre os envolvidos.

➜ Confirmação: critérios e testes de aceitação.

Critérios INVEST

➜ Independent: independente.

➜ Negotiable: negociável.

➜ Valuable: valiosa.

➜ Estimable: estimável.

➜ Small: pequena.

➜ Testable: testável.

## 9. MVP — MÍNIMO PRODUTO VIÁVEL

➜ MVP significa Minimum Viable Product.

➜ É a versão mais simples de um produto para validar hipóteses de negócio.

➜ Permite testar ideias antes de investir em um produto completo.

➜ Seu desenvolvimento utiliza feedback dos usuários.

➜ Busca aprender rapidamente e reduzir desperdícios.

➜ O mínimo é definido pelo empreendedor, enquanto a viabilidade depende da resposta dos usuários.

Exemplo

➜ Antes de criar um aplicativo completo de delivery, a empresa pode testar os pedidos por meio de uma página simples.

➜ Após receber feedback, decide quais funcionalidades desenvolver.

## 10. SCRUM GAME CHALLENGE

Planejamento da Sprint

➜ Selecionar itens do Product Backlog.

➜ Refinar ou escrever histórias de usuário.

➜ Definir a Meta da Sprint.

➜ Estimar a complexidade das tarefas.

➜ Dividir as histórias em atividades menores.

➜ Definir os critérios de pronto.

➜ Organizar o quadro de tarefas.

Execução da Sprint

➜ Desenvolver as funcionalidades planejadas.

➜ Realizar reuniões diárias.

➜ Identificar e acompanhar impedimentos.

➜ Atualizar o quadro de tarefas.

Revisão da Sprint

➜ Demonstrar os resultados concluídos.

➜ Receber feedback do cliente.

➜ Atualizar e repriorizar o Product Backlog.

Retrospectiva da Sprint

➜ Identificar pontos positivos.

➜ Avaliar dificuldades.

➜ Definir melhorias e um plano de ação.

## 11. DIFERENÇAS IMPORTANTES

Scrum x Sprint

➜ Scrum: framework de trabalho ágil.

➜ Sprint: ciclo de trabalho dentro do Scrum.

Product Owner x Scrum Master

➜ Product Owner: valor, produto e prioridades.

➜ Scrum Master: aplicação do Scrum e apoio à equipe.

Product Backlog x Sprint Backlog

➜ Product Backlog: necessidades do produto.

➜ Sprint Backlog: trabalho planejado para uma Sprint.

Sprint Review x Sprint Retrospective

➜ Review: avalia os resultados e o produto.

➜ Retrospective: avalia o processo de trabalho.

Incremento x MVP

➜ Incremento: parte pronta e utilizável do produto.

➜ MVP: versão mínima utilizada para validar hipóteses.

## 12. RESUMÃO PARA A PROVA

➜ Scrum: framework ágil, iterativo e incremental.

➜ 3 pilares: Transparência, Inspeção e Adaptação.

➜ 5 valores: Compromisso, Coragem, Foco, Respeito e Abertura.

➜ 3 responsabilidades: Product Owner, Scrum Master e Developers.

➜ 5 eventos: Sprint, Planning, Daily, Review e Retrospective.

➜ 3 artefatos: Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento.

➜ Daily Scrum: 15 minutos.

➜ Sprint: até um mês.

➜ Review: avalia o produto.

➜ Retrospective: melhora o processo.

➜ Product Owner: maximiza valor.

➜ Scrum Master: orienta a aplicação do Scrum.

➜ Developers: criam o incremento.

➜ MVP: testar hipóteses com o mínimo necessário.

➜ MoSCoW: classifica prioridades.

➜ INVEST: características de boas histórias de usuário.