


UML BANCO



Users		
Nome do campo	Tipo	descrição
id	pk	Chave primaria do usuário
name	varchar	campo para armazenar o nome do usuário
email	varchar	campo para armazenar o email do usuário
password	varchar	campo para armazenar a senha do usuário
created_at	timestamp	campo para armazenar a data e hora da criação do registro
updated_at	timestamp	campo para armazenar a data e hora da alteração do registro
avatar	varchar	campo para armazenar o caminho da foto do usuário
login	varchar	identificador de login do usuário
phone	varchar	campo para armazenar o numero de telefone do usuário
iswhats	bollean	valida se o numero do celular é o do whatsapp
celphone	varchar	campo para armazenar numero de celular do usuário
city	varchar	campo para armazenar a cidade do usuário
address	varchar	campo para armazenar o endereço do usuário
country	varchar	campo para armazenar o estado do usuário

Curriculum		
Nome do campo	Tipo	descrição
id	pk	Chave primaria do Currículo
user_id	fk	chave estrangeira, referente ao campo id da tabela Users
curriculum	varchar	campo para armazenar o caminho do arquivo do currículo do usuário
profession_others	varchar	campo disponivel caso o usuario deseje informar outra opção de profissão
link_mediasocial	varchar	campo para armazenar o link do linkedin do usuário
description	varchar	campo para armazenar um breve descrição do usuário
profession_id	fk	chave estrangeira, referente ao campo id da tabela Profession
experience_time	varchar	campo para armazenar o tempo de experiência profissional do usuário
created_at	timestamp	campo para armazenar a data e hora da criação do registro
updated_at	timestamp	campo para armazenar a data e hora da alteração do registro

Services		
Nome do campo	Tipo	descrição
id	pk	Chave primaria do serviço
user_id	fk	chave estrangeira, referente ao campo id da tabela Users
name	varchar	campo para armazenar o nome do serviço
description	varchar	campo para armazenar a descrição do serviço
address	varchar	campo para armazenar o endereço do serviço
city	varchar	campo para armazenar a cidade do serviço
phone	varchar	campo para armazenar telefone do serviço
iswhats	bollean	valida se o numero do celular é o do whatsapp
celphone	timestamp	campo para armazenar o celular do serviço
email	varchar	campo para armazenar o email do serviço
site	varchar	campo para armazenar o site do serviço
link_facebook	varchar	campo para armazenar link do facebook do serviço
link_instagram	bollean	campo para armazenar link do instagram do serviço
opening_hours	varchar	campo para armazenar o horário de atendimento do serviço
categories_id	varchar	chave estrangeira, referente ao campo id da tabela Categories
categories_others	fk	campo para armazenar outro tipo de categoria do serviço
created_at	timestamp	campo para armazenar a data e hora da criação do registro
updated_at	timestamp	campo para armazenar a data e hora da alteração do registro
aproved	varchar	campo para validar o status do serviço
country	varchar	campo para armazenar o estado do serviço
denunciation	varchar	campo para validação de denúncias

PhotoServices

Nome do campo	Tipo	descrição
id	pk	Chave primaria da foto de serviço
services_id	fk	chave estrangeira, referente ao campo id da tabela Services
url	varchar	campo para armazenar o caminho da foto de serviço
created_at	timestamp	campo para armazenar a data e hora da criação do registro
updated_at	timestamp	campo para armazenar a data e hora da alteração do registro

Professions

Nome do campo	Tipo	descrição
id	pk	Chave primaria do Currículo
name	varchar	campo para armazenar o nome da profissão
created_at	timestamp	campo para armazenar a data e hora da criação do registro
updated_at	timestamp	campo para armazenar a data e hora da alteração do registro

Categories

Nome do campo	Tipo	descrição
id	pk	Chave primaria da Categoria
name	varchar	campo para armazenar o nome da categoria
created_at	timestamp	campo para armazenar a data e hora da criação do registro
updated_at	timestamp	campo para armazenar a data e hora da alteração do registro