

## Konvertierung von Tests und Fragetypen aus Blackboard in Moodle

Konvertiert werden die Fragen und nicht die Testoptionen.

Blackboard	Moodle	Blackboard	Moodle	Anmerkungen
<b>Multiple-Choice</b>	Multiple Choice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel der Frage</li> <li>• Punkte</li> <li>• Fragentext</li> <li>• Antworten</li> <li>• Feedback pro Antwort                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilantworten pro Antwort</li> </ul> </li> <li>• Feedback für richtige Antwort</li> <li>• Feedback für falsche Antwort</li> </ul> (Datei, Sonderaktion, Weblink bei Eingabefeldern)  Optionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nummerierung der Antworten</li> <li>• Ausrichtung der Antworten</li> <li>• Teilantworten zulassen</li> <li>• Negative Resultate für falsche Antworten zulassen</li> <li>• Antworten in zufälliger Reihenfolge anzeigen</li> </ul> Kategorien und Stichwörter Kursleiternotizen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragetitel</li> <li>• Erreichbare Punkte</li> <li>• Fragetext</li> <li>• Allgemeines Feedback</li> <li>• Antworten</li> <li>• Feedback pro Antwort</li> <li>• Bewertung pro Antwort (richtige Antwort muss den Wert 100% haben)</li> <li>• Kombiniertes Feedback: Für jede richtige Antwort, für jede falsche Antwort</li> </ul> Antworten mischen? Antworten nummerieren?  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrfachversuche</li> <li>• Schlagworte</li> </ul>	

<b>Mehrfach-antwort</b>	Multiple Choice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel der Frage</li> <li>• Punkte</li> <li>• Fragentext</li> <li>• Antworten</li> <li>• Feedback pro Antwort <ul style="list-style-type: none"> <li>• Datei, Sonderaktion, Weblink</li> <li>• Teilantworten pro Antwort</li> </ul> </li> <li>• Feedback für richtige Antwort</li> <li>• Feedback für falsche Antwort (Datei, Sonderaktion, Weblink bei Eingabefeldern)</li> </ul> <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nummerierung der Antworten</li> <li>• Ausrichtung der Antworten</li> <li>• Teilantworten zulassen</li> <li>• Negative Resultate für falsche Antworten zulassen</li> <li>• Antworten in zufälliger Reihenfolge anzeigen</li> </ul> <p>Kategorien und Stichwörter Kursleiternotizen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragetitel</li> <li>• Erreichbare Punkte</li> <li>• Fragetext</li> <li>• Allgemeines Feedback</li> <li>• Antworten</li> <li>• Feedback pro Antwort</li> <li>• Bewertung pro Antwort (richtige Antwort muss den Wert 100% haben)</li> <li>• Kombiniertes Feedback: Für jede richtige Antwort, für jede falsche Antwort</li> </ul> <p>Antworten mischen? Antworten nummerieren?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrfachversuche</li> <li>• Schlagwörter</li> </ul>	
<b>Richtig/Falsch</b>	Wahr/Falsch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel der Frage</li> <li>• Punkte</li> <li>• Fragentext</li> <li>• Antwort</li> <li>• Feedback für richtige Antwort</li> <li>• Feedback für falsche Antwort</li> </ul> <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausrichtung der Antworten</li> </ul> <p>Kategorien und Stichwörter Kursleiternotizen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragetitel</li> <li>• Erreichbare Punkte</li> <li>• Fragetext</li> <li>• Allgemeines Feedback</li> <li>• Positive Bewertung für die Antwort (Wahr/Falsch)</li> <li>• Feedback (Wahr)</li> <li>• Feedback (Falsch)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrfachversuche</li> <li>• Schlagwörter</li> </ul>	

<b>Entweder/Oder</b>	Wahr/ Falsch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel der Frage</li> <li>• Punkte</li> <li>• Fragentext</li> <li>• Antwort</li> <li>• Antwortauswahl (Ja/Nein, Richtig/Falsch, Stimme zu / Stimme nicht zu)</li> <li>• Feedback für richtige Antwort</li> <li>• Feedback für falsche Antwort</li> </ul> <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausrichtung der Antworten</li> </ul> <p>Kategorien und Stichwörter Kursleiternotizen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragetitel</li> <li>• Erreichbare Punkte</li> <li>• Fragetext</li> <li>• Allgemeines Feedback</li> <li>• Positive Bewertung für die Antwort (Wahr/Falsch)</li> <li>• Feedback (Wahr)</li> <li>• Feedback (Falsch)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrfachversuche</li> <li>• Schlagworte</li> </ul>	In Moodle gibt es nur die Formulierung „Wahr/Falsch“, die alternativen Bb-Antworten können mit diesem Fragetyp nicht abgebildet werden.
<b>Kurzantwort</b>	Freitext	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel der Frage</li> <li>• Punkte</li> <li>• Fragentext</li> <li>• Antworttext</li> <li>• Zeilenzahl</li> </ul> <p>Kategorien und Stichwörter Kursleiternotizen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragetitel</li> <li>• Erreichbare Punkte</li> <li>• Fragetext</li> <li>• Allgemeines Feedback</li> <li>• Antwortformat (HTML-Editor etc)</li> <li>• Größe des Eingabefeldes (Zeilenzahl)</li> <li>• Anhänge erlauben</li> <li>• Antwortvorlage</li> <li>• Information zur Bewertung</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrfachversuche</li> <li>• Schlagworte</li> </ul>	keine Einstellung für Groß- und Kleinschreibung, kein Feedback

<b>Essay</b>	Freitext	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel der Frage</li> <li>• Punkte</li> <li>• Fragentext</li> <li>• Antworttext</li> </ul> <p>Kategorien und Stichwörter Kursleiternotizen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragetitel</li> <li>• Erreichbare Punkte</li> <li>• Fragetext</li> <li>• Allgemeines Feedback</li> <li>• Antwortformat (HTML-Editor etc.)</li> <li>• Größe des Eingabefeldes (Zeilenzahl)</li> <li>• Anhänge erlauben</li> <li>• Antwortvorlage</li> <li>• Information zur Bewertung</li> <li>• Schlagworte</li> </ul>	Bei Moodle ist eingestellt: Größe des Eingabefeldes: 15 Zeilen, HTML-Editor, kein Anhang. Der Antworttext in Bb wird in Moodle in das allg. Feedback überführt.
<b>Dateiantwort</b>	Freitext	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel der Frage</li> <li>• Punkte</li> <li>• Fragentext</li> </ul> <p>Kategorien und Stichwörter Kursleiternotizen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragetitel</li> <li>• Erreichbare Punkte</li> <li>• Fragetext</li> <li>• Allgemeines Feedback</li> <li>• Antwortformat (HTML-Editor etc.)</li> <li>• Größe des Eingabefeldes (Zeilenzahl)</li> <li>• Anhänge erlauben</li> <li>• Antwortvorlage</li> <li>• Information zur Bewertung</li> <li>• Schlagworte</li> </ul>	Bei Moodle ist eingestellt: Größe des Eingabefeldes: 15 Zeilen, HTML-Editor, mit Anhang (Wert 1). Hier ist neben der Möglichkeit einen Anhang hochzuladen auch noch ein Eingabefeld vorhanden.

<b>Zuordnungs- frage</b>	Zuord- nung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel der Frage</li> <li>• Punkte</li> <li>• Fragentext</li> <li>• Frage-/Antwortpaare</li> <li>• Nicht übereinstimmende Antwortauswahl hinzufügen</li> <li>• Reihenfolge der Elementantworten</li> <li>• Feedback für richtige Antwort</li> <li>• Feedback für falsche Antwort</li> </ul> (Datei, Sonderaktion, Weblink bei Eingabefeldern)  Optionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nummerierung der Antworten</li> <li>• Teilantworten zulassen</li> </ul> Kategorien und Stichwörter Kursleiternotizen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragetitel</li> <li>• Erreichbare Punkte</li> <li>• Fragetext</li> <li>• Allgemeines Feedback</li> <li>• Frage/Antwort</li> <li>• Kombiniertes Feedback: Für jede richtige Antwort, für jede falsche Antwort</li> <li>• Mehrfachversuche</li> <li>• Schlagworte</li> </ul>	Moodle: Antwort mit leerer Frage ist eine extra falsche Antwort.  <b>→testen!!</b>
Berechnung (Formel)				
<b>Berechnung (numerisch)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel der Frage</li> <li>• Punkte</li> <li>• Fragentext</li> <li>• Richtige Antwort</li> <li>• Antwortbereich +/-</li> <li>• Feedback für richtige Antwort</li> <li>• Feedback für falsche Antwort</li> </ul> (Datei, Sonderaktion, Weblink bei Eingabefeldern)  Kategorien und Stichwörter Kursleiternotizen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragetitel</li> <li>• Erreichbare Punkte</li> <li>• Fragetext</li> <li>• Allgemeines Feedback</li> <li>• Antworten: Antwort, Fehler, Bewertung, Feedback</li> <li>• Verwendung der Maßeinheit</li> <li>• Maßeinheiten</li> <li>• Mehrfachversuche</li> <li>• Schlagworte</li> </ul>	Moodle: Bei Maßeinheiten ist eingestellt: „Die Maßeinheiten werden nicht benutzt. Nur der Zahlenwert wird bewertet.“

<b>Hotspot</b>	Drag and Drop Markierungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel der Frage</li> <li>• Punkte</li> <li>• Fragentext</li> <li>• Datei</li> <li>• Koordinaten oben links, unten rechts</li> <li>• Feedback für richtige Antwort</li> <li>• Feedback für falsche Antwort</li> </ul> <p>(Datei, Sonderaktion, Weblink bei Eingabefeldern)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragetitel</li> <li>• Erreichbare Punkte</li> <li>• Fragetext</li> <li>• Allgemeines Feedback</li> <li>• Datei</li> <li>• Ablegebereiche (mehrere sind möglich): Form (Rechteck, Kreis, Polygon), Koordinaten (Rectangle: left, top, width, height)</li> <li>• Markierungen (mehrere sind möglich)</li> <li>• Kombiniertes Feedback: Für jede richtige Antwort, für jede falsche Antwort</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrfachversuche</li> <li>• Schlagworte</li> </ul>	Moodle: Fadenkreuz muss im Zielfeld liegen.
----------------	----------------------------	--	---	---



		(Datei, Sonderaktion, Weblink bei Eingabefeldern)  Kategorien und Stichwörter Kursleiternotizen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrfachversuche</li> <li>• Schlagworte</li> </ul>	
<b>Lückentext (mehrere Lücken)</b>	Lückentext-Frage (Cloze) mit Kurzantwort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel der Frage</li> <li>• Punkte</li> <li>• Fragentext (mit eckigen Klammern)</li> <li>• Antworten (enthält, genaue Übereinstimmung, Muster stimmt überein, Groß- und Kleinschreibung beachten)</li> <li>• Feedback pro Antwort</li> <li>• Feedback für richtige Antwort</li> <li>• Feedback für falsche Antwort</li> </ul> (Datei, Sonderaktion, Weblink bei Eingabefeldern)  Optionen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilantworten zulassen</li> </ul> Kategorien und Stichwörter Kursleiternotizen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragetitel</li> <li>• Erreichbare Punkte</li> <li>• Fragetext mit spezieller Syntax für Lückentext</li> <li>• Allgemeines Feedback</li> </ul> <p>Info:  <a href="https://docs.moodle.org/26/de/L%C3%BCkentext-Frage">https://docs.moodle.org/26/de/L%C3%BCkentext-Frage</a>          = Antwort ist richtig          ~ weitere Antwort          Zahl am Anfang: Gewichtung          #Feedback</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrfachversuche</li> <li>• Schlagworte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Groß- und Kleinschreibung: Diese Option kann bei Bb eingestellt werden, wird bei Moodle aber nicht berücksichtigt.</li> <li>- Bei Bb und Moodle sind mehrere Antworten pro Lücke möglich. Bei Moodle können auch falsche Antworten angegeben werden, bei Bb nicht.</li> <li>- Bb gibt drei Eigenschaften pro Antwortoption zur Auswahl: enthält, genaue Übereinstimmung, Muster stimmt überein). Diese Optionen gibt es bei Moodle nicht.</li> <li>- Feedback: Bei Bb gibt es pro Antwort bezogen auf alle Antwortoptionen jeweils ein Feedback für die richtige und falsche Antwort. Bei Moodle ist ein Feedback pro Antwortoption möglich. Das Feedback wird von Blackboard aus Moodle nicht</li> </ul>



				<p>übernommen. Außerdem gibt es bei Bb noch ein Feedback (jeweils für richtige/falsche Antwort) für die Gesamtfrage. Dies wird ebenfalls nicht in Moodle übernommen.</p> <p>- Bei Bb kann die Option „Teilantworten“ ausgewählt werden. In Moodle werden, wenn nichts angegeben ist, automatisch Teilantworten gewertet. Bei Moodle können Punktabzüge für falsche Antworten eingestellt werden (default 33%).</p>
Quiz-Bowl		-		

<b>Sortieren</b>	Zuordnung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel der Frage</li> <li>• Punkte</li> <li>• Fragentext</li> <li>• Antworten</li> <li>• Festlegung der Anzeigereihenfolge</li> <li>• Feedback für richtige Antwort</li> <li>• Feedback für falsche Antwort</li> </ul> <p>(Datei, Sonderaktion, Weblink bei Eingabefeldern)</p> <p>Erstellung: Antworten müssen in der richtigen Reihenfolge eingegeben werden.</p> <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nummerierung der Antworten</li> <li>• Teilantworten zulassen</li> </ul> <p>Kategorien und Stichwörter Kursleiternotizen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragetitel</li> <li>• Erreichbare Punkte</li> <li>• Fragetext</li> <li>• Allgemeines Feedback</li> <li>• Frage/Antwort</li> <li>• Kombiniertes Feedback: Für jede richtige Antwort, für jede falsche Antwort</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrfachversuche</li> <li>• Schlagworte</li> </ul>	
<b>Ungeordneter Satz</b>	Lückentext-Frage (Cloze) mit Multiple Choice	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Titel der Frage</li> <li>• Punkte</li> <li>• Fragentext (mit eckigen Klammern)</li> <li>• Antworten</li> <li>• Feedback für richtige Antwort</li> <li>• Feedback für falsche Antwort</li> </ul> <p>(Datei, Sonderaktion, Weblink bei Eingabefeldern)</p> <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilantworten zulassen</li> </ul> <p>Kategorien und Stichwörter Kursleiternotizen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fragetitel</li> <li>• Erreichbare Punkte</li> <li>• Fragetext mit spezieller Syntax für Lückentext</li> <li>• Allgemeines Feedback</li> </ul> <p>Info:  <a href="https://docs.moodle.org/26/de/L%C3%BCckentext-Frage">https://docs.moodle.org/26/de/L%C3%BCckentext-Frage</a>            = Antwort ist richtig            ~ weitere Antwort            Zahl am Anfang: Gewichtung            #Feedback</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mehrfachversuche</li> <li>• Schlagworte</li> </ul>	<b>Bewertung pro Antwort einfügen!</b>