

Ciclo Formativo de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Título Proyecto Fin de Ciclo Curso 2022-23

Autor: Bryam Amaya

Tutor: Juan Bonnin



ÍNDICE

1. Manual de instalación:	
1.1 Sublime Text 3	1
1.2. Implementar CodeIgniter	
1.2.1. WampServer	



1. Manual de instalación:

1.1 Sublime Text 3

- 1. Visita el sitio web oficial de Sublime Text en https://www.sublimetext.com/3.
- 2. Descarga la versión correspondiente a tu sistema operativo (Windows, macOS o Linux).
- 3. Una vez que se haya descargado el archivo de instalación, ábrelo.
- 4. Sigue las instrucciones del asistente de instalación para instalar Sublime Text en tu sistema.
- 5. Una vez que la instalación se haya completado, puedes abrir Sublime Text 3 desde el menú de inicio o desde la ubicación donde se haya instalado.

1.2. Implementar CodeIgniter

- 1. Abre tu proyecto de CodeIgniter en Sublime Text 3:
 - Utiliza la opción "File" (Archivo) en la barra de menú de Sublime Text para abrir la carpeta raíz de tu proyecto de CodeIgniter. Esto permitirá que Sublime Text acceda a todos los archivos y carpetas del proyecto.
- 2. Instala paquetes relacionados con CodeIgniter:
 - Utiliza Package Control en Sublime Text para instalar paquetes útiles relacionados con CodeIgniter. Puedes buscar y seleccionar paquetes como "CodeIgniter Snippets" o "CodeIgniter Completions" para obtener características como autocompletado de código y snippets específicos de CodeIgniter.
- 3. Configura la estructura del proyecto en el panel lateral:
 - En el panel lateral izquierdo de Sublime Text, puedes ver la estructura de archivos y carpetas de tu proyecto. Si no se muestra automáticamente, puedes habilitarlo a través de la opción "View" (Ver) en la barra de menú de Sublime Text y seleccionar "Sidebar" (Panel lateral) para mostrarlo.



4. Utiliza las funcionalidades de los paquetes instalados:

 Con los paquetes instalados, podrás aprovechar funciones como autocompletado de código, snippets y atajos específicos de CodeIgniter. Estas características te ayudarán a agilizar el desarrollo de tu proyecto de CodeIgniter en Sublime Text.

1.2.1. WampServer

1. Descarga WampServer:

 Visita el sitio web oficial de WampServer en http://www.wampserver.com/ y descarga la versión más reciente del software. Asegúrate de elegir la versión correcta (32 o 64 bits) según tu sistema operativo.

2. Ejecuta el instalador:

 Una vez que se haya descargado el archivo de instalación de WampServer, ábrelo y sigue las instrucciones del asistente de instalación. Puedes seleccionar el idioma de instalación y elegir la ubicación de instalación en tu sistema.

3. Configura opciones:

 Durante el proceso de instalación, es posible que se te solicite elegir un navegador web predeterminado y configurar la ruta de la carpeta de documentos web. Puedes aceptar la configuración predeterminada o personalizarlas según tus preferencias.

4. Inicia WampServer:

 Una vez que la instalación se haya completado, puedes encontrar un icono de WampServer en la bandeja del sistema (área de notificación) de Windows. Haz clic en el icono de WampServer y selecciona "Start All Services" para iniciar el servidor.

5. Prueba el servidor web:

Abre tu navegador web y visita http://localhost/. Si WampServer está funcionando correctamente, deberías ver una página de inicio que confirma que el servidor está en funcionamiento.



6. Configura y administra tu servidor:

 Puedes acceder a la configuración de WampServer haciendo clic derecho en el icono de la bandeja del sistema y seleccionando las opciones correspondientes. Desde allí, puedes configurar la versión de PHP, administrar las bases de datos MySQL y acceder a otras herramientas útiles.