

Requisitos de Sistema

[RFC-01] Manter Funcionário

[RFS01] – Cadastrar Funcionário

Autor: Gerente

Quando o gerente desejar adicionar um novo funcionário ao sistema, este requisito será utilizado. Para adicionar um novo funcionário no sistema, ele deverá preencher os campos presentes na tabela 1.

Tabela 01 – Cadastrar funcionário.

| Nome | Descrição |
|-------------------------|--|
| * Nome do funcionário | Nome do funcionário |
| * RG do funcionário | RG do funcionário |
| Data de aniversário | Data de aniversário do funcionário |
| * CPF do funcionário | CPF do funcionário |
| * Setor de atuação | Definição de um setor de atuação, em que será adicionado o funcionário |
| * Permissões de sistema | Requisitos funcionais e qual tipo de acesso. Read ou Read Write |
| Salário | Valor pago ao funcionário |

Prioridade:

Essencial

Importante

Desejável

[RFS02] – Editar Funcionário

Autor: Gerente

Quando o gerente desejar alterar os dados de um funcionário no sistema, este requisito será utilizado. Assim, todos os dados da Tabela 01 [RFS01] são passíveis de serem editados.

Prioridade:

Essencial

Importante

Desejável

[RFS03] – Consultar Funcionário
Ator: Gerente

Quando o gerente desejar consultar um funcionário, será possível filtrar pelos grupos de usuário através dos dados descritos pela tabela 01.

Atributos retornados:

<<Nome do funcionário>>
<<RG do funcionário>>
<<Data de aniversário>>
<<CPF do funcionário>>
<<Setor de atuação>>
<<Permissões de sistema>>
<<Salário>>

Prioridade:

Essencial **Importante** **Desejável**

[RFS04] – Excluir Funcionário
Ator: Gerente

Quando o gerente solicitar excluir um funcionário, este requisito será utilizado.

Prioridade:

Essencial **Importante** **Desejável**

[RFC-02] Manter grupo de funcionários

[RFS05] – Cadastrar grupo de funcionário
Ator: Gerente

Quando o gerente desejar adicionar um novo grupo de funcionários ao sistema, este requisito será utilizado. Para adicioná-lo no sistema, ele deverá preencher os campos presentes na tabela 2.

Tabela 02 – Cadastrar grupo de funcionários.

| Nome | Descrição |
|------------------------|--|
| * Nome do grupo | Nome do grupo |
| * Setor(es) de atuação | Definição de um setor de atuação, em que será adicionado o grupo |

Prioridade:

Essencial **Importante** **Desejável**

[RFS06] – Editar grupo de Funcionários
Ator: Gerente

Quando o gerente desejar modificar um grupo de funcionários no sistema, este recurso será utilizado. Todos os dados da Tabela 02 [RFS05] são passíveis de serem editados.

Prioridade:

Essencial **Importante** **Desejável**

[RFS07] – Consultar grupo de Funcionários
Ator: Gerente

Quando o gerente solicitar consultar um funcionário, este requisito será utilizado, possibilitando filtrar os grupos de usuário através dos atributos descritos no item [RFS02]

Atributos retornados:

<< Nome do grupo>>
<<Setor(es) de atuação>

Prioridade:

Essencial **Importante** **Desejável**

[RFS08] – Excluir grupo de Funcionários
Ator: Gerente

Quando o gerente solicitar excluir um funcionário, este recurso será utilizado.

Prioridade:

Essencial **Importante** **Desejável**

[RFC-03] Manter Produto

[RFS09] – Cadastrar Produto
Ator: Gerente, Funcionário

Esse requisito funcional desempenha seu papel quando o usuário desejar adicionar um produto ao sistema. Para adicionar um novo grupo no sistema, ele deve preencher os campos presentes na tabela 3 – Dados do Produto.

Tabela 03 – Cadastrar produtos.

| Nome | Descrição |
|-------------------|---|
| * Nome do produto | Nome do produto a ser adicionado |
| * Tipo do produto | Tipo do produto, por exemplo, tênis, botas, sapatilhas, rasteirinhas, chinelos, coturnos. |

| | |
|------------------------------------|---|
| Cor | Cor do produto |
| Materiais | Verniz, couro, camurça, lona, nobuk. |
| *Tamanho(s) disponível(eis) | Tamanho disponível para compra e armazenamento no estoque |
| Sexo | Feminino e Masculino |
| Classificações | Infantil, Juvenil, Adulto |
| Medidas de salto | Raso: até 2,5 cm (Ex: rasteiras). Baixo: de 2,5 a 6,0 cm. Médio: de 6,0 a 8,5 cm. Alto: de 8,5 a 10,0 cm. Muito Alto: acima de 10,0 cm. |

Prioridade:

Essencial

Importante

Desejável

[RFS10] – Editar Produto

Autor: Gerente, Funcionário

Esse requisito desempenha seu papel quando o usuário desejar editar um produto no sistema. Todos os dados da Tabela 03 [RFS03] são passíveis a serem editados.

Prioridade:

Essencial

Importante

Desejável

[RFS11] – Consultar Produto

Autor: Gerente, Funcionário

Quando o gerente/funcionário solicitar consultar um produto, este requisito será utilizado, possibilitando filtrar os grupos de usuários através dos atributos descritos no item [RFS09].

Atributos retornados

<<Nome do produto>>

<<Classe do produto>>

<<Tamanho>>

<<Cor / material>>

Prioridade:

Essencial

Importante

Desejável

[RFS12] – Excluir Produto
Ator: Gerente, Funcionário

Quando o gerente/funcionário solicitar excluir um produto, este requisito será utilizado.

Prioridade:

Essencial

Importante

Desejável

[RFC-04] Manter Grupo de Produto

[RFS13] – Cadastrar Grupo de Produto
Ator: Gerente, Funcionário

Esse requisito funcional inicia quando o gerente/funcionário adicionar um grupo de produtos no sistema. Para adicioná-lo no sistema, ele deve preencher os campos presentes na tabela 4 – Dados do Grupo de Produto.

Tabela 04 – Cadastrar Grupo de Produto.

| Nome | Descrição |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| * Nome do grupo | Nome do produto a ser adicionado |
| * Característica do grupo | Característica em comum dos produtos |

Prioridade:

Essencial

Importante

Desejável

[RFS14] – Editar Produto
Ator: Gerente, Funcionário

Quando o gerente/funcionário desejar editar um produto no sistema, o requisito será utilizado. Todos os dados da Tabela 04 [RFS13] são passíveis de serem modificados.

Prioridade:

Essencial

Importante

Desejável

[RFS15] – Consultar Produto
Ator: Gerente, Funcionário

Esse subfluxo inicia quando o gerente/funcionário solicitar consultar um produto, será possível filtrar pelos grupos de usuário através dos dados descritos no item [RFS13].

Atributos retornados:

<<Nome do grupo>>
<<Característica do grupo>>

Prioridade:

Essencial **Importante** **Desejável**

[RFS16] – Excluir grupo de Produtos
Ator: Gerente, Funcionário

Esse subfluxo inicia quando o gerente/funcionário solicitar excluir um grupo de produtos.

Prioridade:

Essencial **Importante** **Desejável**

[RFC-05] Manter Estoque

[RFS17] – Cadastrar Produto Estoque
Ator: Gerente, Funcionário

Esse requisito começa quando o gerente/funcionário desejar adicionar produtos do estoque no sistema. Para adicionar ele deverá preencher os campos presentes na tabela 5, pois é o produto que já foi cadastrado é usado para validação.

Tabela 05 – Cadastrar Produtos do Estoque.

| Nome | Descrição |
|-------------------------------------|---|
| * Nome do produto | Nome do produto a ser adicionado |
| * Tipo do produto | Tipo do produto, por exemplo, tênis, botas, sapatilhas, rasteirinhas, chinelos, coturnos. |
| Cor | Cor do produto |
| Materiais | Verniz, couro, camurça, lona, nobuk. |
| * Tamanho(s) disponível(eis) | Tamanho disponível para compra e armazenamento no estoque |
| • Quantidade disponível | Dentro de cada tamanho disponível deve-se colocar quantos exemplares há de cada um |

Prioridade:

Essencial

Importante

Desejável

[RFS18] – Editar Produto Estoque

Autor: Gerente, Funcionário

Esse requisito começa quando o gerente/funcionário desejar editar um produto do estoque descrito no sistema. Todos os dados da Tabela 05 [RFS17] são passíveis de serem editados.

Prioridade:

Essencial

Importante

Desejável

[RFS19] – Consultar Produto Estoque

Autor: Gerente, Funcionário

Esse subfluxo inicia quando o gerente/funcionário solicitar consultar um produto do estoque, será possível filtrar pelos grupos de usuário através dos atributos descritos no item [RFS17]

Atributos que deverão ser retornados:

<<Nome do produto>>

<<Quantidade total (Soma de todas as quantidades disponíveis - atributo não editável)>>

 <<Tipo do produto>>

 <<Cor >>

 <<Material>>

 <<Tamanho(s) disponível(eis)>>

 <<Quantidade disponível>>

[RFS20] – Excluir produto Estoque

Autor: Gerente, Funcionário

Esse subfluxo inicia quando o gerente/funcionário solicitar excluir produtos do estoque.

Prioridade:

Essencial

Importante

Desejável

[RFC-06] Manter Cliente

[RFS21] – Cadastrar cliente

Autor: Gerente, Funcionário, Atendente

Esse requisito desempenhará sua função quando o gerente/funcionário/atendente desejar adicionar um cliente ao sistema. Para adicionar um novo cliente ao sistema, ele deverá preencher os campos presentes na tabela 06 – Dados do Cliente.

Tabela 06 – Cadastrar cliente.

| Nome | Descrição |
|----------------------|---|
| * Nome do cliente | Nome do cliente a ser adicionado |
| * Data de nascimento | Data de nascimento |
| * CPF do cliente | CPF do cliente |
| * Endereço | Endereço de residência do cliente |
| * Telefone / Celular | Número de telefone fixo ou celular para contato |

Prioridade:

Essencial

Importante

Desejável

[RFS22] – Editar Cliente

Autor: Gerente, Funcionário, Atendente

Esse requisito começa quando o gerente/funcionário/atendente desejar editar um cliente no sistema. Todos os dados da Tabela 06 [RFS21] são passíveis de serem modificados.

Prioridade:

Essencial

Importante

Desejável

[RFS23] – Consultar Cliente
Ator: Gerente, Funcionário, Atendente

Este subfluxo inicia quando o gerente/funcionário/atendente solicitar consultar um cliente, será possível filtrar pelos grupos de usuário através dos atributos descritos no item [RFS21]

Atributos retornados:

<<Nome do cliente>>
 <<Data de nascimento>>
 <<CPF do cliente>>
 <<Endereço>>
 <<Telefone / Celular>>

Prioridade:

Essencial **Importante** **Desejável**

[RFS24] – Excluir Cliente
Ator: Gerente, Funcionário, Atendente

Esse subfluxo inicia quando o gerente/funcionário/atendente solicitar excluir cadastro de um cliente.

Prioridade:

Essencial **Importante** **Desejável**

[RFC-07] Manter Grupo de Cliente

[RFS25] – Cadastrar Grupo de Cliente
Ator: Gerente, Funcionário, Atendente

Esse requisito desempenha seu papel quando o gerente/funcionário/atendente desejar adicionar um grupo de clientes ao sistema. Para adicionar um novo grupo de clientes no sistema, ele deverá preencher os campos presentes na tabela 07.

Tabela 07 – Cadastrar cliente.

| Nome | Descrição |
|------------------------|---|
| * Nome do grupo | Nome do cliente a ser adicionado |
| * Característica comum | Característica comum que une todos do grupo, por exemplo, calçados do tamanho 38. |

Prioridade:

Essencial **Importante** **Desejável**

[RFS26] – Editar Grupo de Cliente
Ator: Gerente, Funcionário, Atendente

Esse requisito começará quando o gerente/funcionário/atendente desejar editar um grupo de clientes no sistema. Todos os dados da Tabela 07 [RFS25] são passíveis de serem editados.

Prioridade:

Essencial **Importante** **Desejável**

[RFS27] – Consultar Grupo de Clientes
Ator: Gerente, Funcionário, Atendente

Esse subfluxo inicia quando o gerente/funcionário/atendente solicitar consultar um grupo de clientes, será possível filtrar pelos grupos de usuário através dos atributos descritos no item [RFS25].

Atributos retornados:

<<Nome do grupo>>
<<Característica comum>>

Prioridade:

Essencial **Importante** **Desejável**

[RFS28] – Excluir Grupo de Clientes
Ator: Gerente, Funcionário, Atendente

Esse subfluxo inicializará quando o gerente/funcionário/atendente solicitar excluir cadastro de um grupo de clientes.

Prioridade:

Essencial **Importante** **Desejável**