

# INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Trabajo Terminal I.

# Autentificación Mediante Chaffing And Winnowing En El Protocolo HTTP

2018-B003.

Integrantes:

Blancas Pérez Bryan Carrillo Fernández Gerardo Morales González Diego Arturo Paredes Hernández Pedro Antonio

Directores:

Moreno Cervantes Axel Ernesto Díaz Santiago Sandra

# Índice

Α.	Intr	oducci	ión.	4	
	A.1.	A.1. Planteamiento del problema			
	A.2.	Justific	cación	4	
			vos	4	
			lología	4	
	A.5.	Estado	o del Arte	4	
В.	Mar	co Teá	órico.	5	
	B.1.	Forma	to a decidir	5	
C.	Análisis.				
	C.1.	Protot	iipo I	6	
		C.1.1.	Descripción	6	
			Herramientas a usar	6	
		C.1.3.	Estudio de requerimientos	6	
			Reglas del negocio.		
				7	
D.	Des	arrollo	<b>).</b>	8	
	D.1.	Protot	iipo I	8	
		D.1.1.	Diagrama de casos de uso	8	
		D.1.2.	Descripción de casos de uso	8	
		D.1.3.	Diagrama de flujo.	8	
		D.1.4.	Flujo de datos	8	
		D.1.5.	Diagrama de clases	8	
			Diagrama de secuencia	8	
			Interfaz de usuario	8	
			Requisitos de diseño		

Índice de figuras.

Índice de cuadros.

# A. Introducción.

- A.1. Planteamiento del problema.
- A.2. Justificación.
- A.3. Objetivos.
- A.4. Metodología.
- A.5. Estado del Arte.

- B. Marco Teórico.
- B.1. Formato a decidir.

## C. Análisis.

### C.1. Prototipo I.

#### C.1.1. Descripción.

En este prototipo se busca la creación de una extensión de Google Chrome, que sea capaz de interceptar una petición HTTP hecha por el navegador.

#### C.1.2. Herramientas a usar.

#### C.1.3. Estudio de requerimientos.

Requerimientos Funcionales.

PI\_RF1. Interceptar petición HTTP. La extensión deberá interceptar la petición HTTP del navegador, en cuanto el usuario realice alguna a través del navegador.

PI\_RF2. Deshabilitar extensión. El usuario podrá deshabilitar la extensión, para que ésta no vigile su actividad en el navegador.

PI\_RF3. Habilitar extensión. El usuario podrá habilitar la extensión, para que ésta vigile constantemente cuando éste realice una petición HTTP.

#### Requerimientos no Funcionales.

PI\_RNF1. Plataforma de implementación. La extensión será implementada en el navegador Google Chrome.

PI\_RNF2. Versión del navegador La extensión funcionará a partir de la versión 65.0.3325.181.

PI\_RNF3. Tecnologías para la interfaz de usuario Para el sistema se hará uso de HTML, JavaScript, CSS, JSON.

 $<sup>^1{\</sup>rm Checar}$ si es necesario especificar que debe estar habilitado JavaScript y si sería Funcional o No funcional

## C.1.4. Reglas del negocio.

PI\_RN1. Confidencialidad de la actividad web. En cuando el cliente lo indique por medio de la IU, la extensión deberá dejar de vigilar la actividad que el usuario realice en el navegador.

## D. Desarrollo.

## D.1. Prototipo I.

- D.1.1. Diagrama de casos de uso.
- D.1.2. Descripción de casos de uso.
- D.1.3. Diagrama de flujo.
- D.1.4. Flujo de datos.
- D.1.5. Diagrama de clases.
- D.1.6. Diagrama de secuencia.
- D.1.7. Interfaz de usuario.
- D.1.8. Requisitos de diseño.