Caso sintético

Reponer antes de la llamada

- En contratos públicos de limpieza hospitalaria, el proveedor está obligado a mantener los químicos de desinfección y los insumos fungibles con frecuencias de reposición definidas por el hospital.
- Nuestra hipótesis es que hoy la reposición empieza cuando el hospital ya avisó la falta.
- Caso sintético: una caja de desinfectante que va a un hospital.

Fuente: fichas técnicas SERCOP (bóveda, 99 Fuentes). Matriz A-01, A-02.

Calcula, propone, una persona decide

- Calcula qué punto se va a quedar sin producto y por qué.
- Cada alerta muestra los datos que la explican: stock, consumo y días de cobertura.
- Si un cambio supera los límites de costo o retraso, no se ejecuta: espera la aprobación de una persona.
- El cálculo es una regla verificable; la IA no aprueba nada.

Matriz A-06, A-10 (sustitución), A-11 (sustitución).

Resultados de pruebas automatizadas · no es demo en vivo

Una caja hacia el hospital norte

- Escenario sintético: una bodega, 15 puntos y dos vehículos.
- En nuestras pruebas, el hospital norte tiene cinco días de cobertura de desinfectante: riesgo alto.
- La propuesta asigna una ruta a cada vehículo respetando capacidad, horarios de atención y jornada.
- Ante un cierre de vía se conservan las paradas hechas y se crea una nueva versión de la ruta.
- Diseño: la caja queda ligada a su lote y a la entrega.
- La consulta pública devuelve producto, estado e hitos sin datos privados; un token alterado recibe 404 en la prueba de API.

Matriz A-03 (sust.), A-04, A-07, A-09, A-13 (propuesta), A-16 (sust.).

Simulación · resultado pendiente

Cómo mediremos el impacto

- Diseñamos la comparación antes de ver resultados: 90 días sintéticos, tres semillas y un escenario adverso aparte.
- Contra reposición reactiva y calendario fijo.
- Contamos los quiebres evitados y también los nuevos, sin restar unos de otros.
- El resultado solo lo mostraremos con su archivo verificable.

Matriz A-19 (sustitución), A-20. A-21 retirada: sin corrida oficial de 005.

Prueba local

Qué ya funciona y qué no

- Cargamos archivos de otro formato escribiendo solo un perfil, sin programar.
- En prueba local, la ruta de 80 puntos se calcula en menos de cinco segundos.
- Límite: es una heurística; no prometemos la ruta óptima.

Matriz A-22, A-24, A-33.

Hipótesis

Quién paga y por qué

- Nuestro cliente por validar es la empresa de limpieza.
- Cobraríamos implementación y una suscripción.
- El precio lo definiremos con costos reales del piloto.
- El costo de operación lo mediremos en el piloto.

Matriz A-31 (propuesta), A-30 y A-26 (sustitución).

Piloto de cuatro semanas

- Semana 1: acordar bodega, puntos y productos; medir la operación actual sin cambiarla.
- Semana 2: recomendaciones en paralelo, con aprobación humana.
- Semana 3: operar un grupo pequeño con caja y QR.
- Semana 4: comparar contra la operación actual y decidir si seguir.
- Buscamos una empresa que quiera medirlo con nosotros.

Matriz A-32; ficha de piloto del plan 006.