ISTPET | TECNOLÓGICO TRAVERSARI

¡Hola! Soy Chillo y hoy les cuento cómo decidir mejor cada ruta.



MÓDULO DE PLANIFICACIÓN LOGÍSTICA

Planificar con el costo completo de servir

Flota propia o contratada. **La IA explica; el planificador decide.**

Equipo IstpetDev · Instituto Superior Tecnológico Traversari

HACKATHON EXPO CLEAN 2026 · RETO 1

¿Flota propia o apoyo contratado?

Cada día hay que decidir cómo servir las entregas disponibles.

Mirar solo kilómetros

puede ocultar combustible, trabajo de descarga y producto expuesto a merma.

Comparar el servicio completo

ayuda a que el planificador entienda los costos y las entregas pendientes.

Nuestra hipótesis: una decisión explicable entre flota propia y contratada.

Si solo miramos kilómetros, la cuenta sale incompleta.



Fuente: guion T4, hipótesis de problema A-02; decisión de producto P-02.

El motor calcula. La persona decide.

01

Comparar

Rutas con flota propia y contratada

02

Desglosar

Costo total estimado de servir

03

Explicar

La IA comunica los datos calculados

04

Decidir


El planificador elige la opción

PROPUESTA · A/B/C ya ensayado en el motor; falta llevarlo a operación

La IA explica; el planificador decide.

Fuente: matriz A-10, A-11 y P-01/P-02; guion T4.

La pantalla de rutas, en una captura real



Interfaz existente

La captura documenta una vista de rutas. No demuestra la comparación de flota ni una corrida del escenario de Quito.

DATOS SINTÉTICOS **Captura real · los datos visibles pertenecen a otro escenario sintético.**

Fuente: captura-rutas.png, Entregable 2. La captura muestra otro escenario sintético; no es Quito ni A/B/C.

A / B / C: el motor compara y recomienda

DATOS SINTÉTICOS Ensayo técnico del motor · escenario sintético de Quito

	A · Flota propia	B · Propia, críticos primero	C · Operador contratado
Críticos a tiempo	83 % (5 de 6)	100 % (6 de 6)	100 % (6 de 6)
Costo frente a A	base	+20,7 %	+15,6 %
Puntaje del motor	81,7	89,1	90,8
Costo total estimado	USD 57,89	USD 69,89	USD 66,90

Recomendación del motor: C. Por un 15,6 % más que A, cumple el 100 % de los críticos; frente a B, que también cumple, cuesta un 4,3 % menos. La más barata no siempre es la mejor. El planificador decide.

Una ruta no es solo kilómetros: también es quien descarga.



Fuente: ensayo técnico #285 (PR #295, 1585ab7), 02-suggest-pitch-abc.json · demo-quito-planificacion, corrida local 17-oct · 4 pedidos, 6 entregas críticas, 55,9 km · diésel USD 3,11/gal (Primicias, 12-oct) · matriz P-02.

Indicadores que cualquier rol puede entender

Preguntas sencillas para conversar con el equipo operativo

Costo por kilómetro 01

¿Cuánto cuesta recorrer esta ruta?

Costo por entrega 02

¿Cuánto cuesta atender cada pedido?

Entregas a tiempo 03

¿Llegamos dentro de la ventana acordada?

Pendientes 04

¿Qué pedidos quedaron sin atender?

Mermas 05

¿Qué producto se dañó o rechazó?

Propia frente a contratada 06

¿Qué opción conviene con los datos disponibles?

Propuesta de indicadores: matriz P-07 en curso; diseño de medición según la propuesta de planificación.

Lo que podemos respaldar hoy

Costo estimado de servir 01

Ensayo técnico sintético: combustible según carga, desgaste, conductor, ayudantes y merma esperada.

Importación y escenario 02

Hay prueba de importación del escenario sintético de Quito. La comparación completa no está ensayada en pantalla.

LÍMITE **Costo estimado y pruebas del motor no equivalen a resultados medidos de una empresa.**

Fuente: matriz P-01/P-04/P-11 y A-22. Ensayo P-01: sintético, fixture demo-base; no es la demo A/B/C.

Una propuesta comercial por validar

Cliente propuesto 01

Empresas de servicios de limpieza con operaciones de abastecimiento y rutas por planificar.

Cómo se propone cobrar 02

Implementación e integración inicial, más una suscripción. Precio y disposición de pago por validar.

El piloto serviría para validar el uso, los costos reales y el valor para el cliente.

Fuente: matriz A-26/A-30/A-31. Sin precio, ventas ni costos mensuales confirmados.

RIESGOS Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Datos incompletos	Validar al importar; mostrar ‘sin dato’ y supuestos.
Ruta poco realista	Revisar ventanas, capacidad y restricciones antes de publicar.
Costo estimado inexacto	Mostrar el desglose y calibrar con viajes conciliados.
Error en la explicación de IA	Basarla en cifras calculadas; el planificador decide.
Resistencia al cambio	Capacitar por rol y revisar el plan con el equipo.

La charla de logística destacó especialmente este análisis.

Todo plan tiene riesgos; lo clave es saber mitigarlos.



IST PET TECNOLÓGICO TRAVERSARI

Fuente: matriz P-16 y diseño de riesgos de la propuesta del evento. Medidas propuestas, no todas implementadas.

Hoja de ruta: validar antes de prometer

Desplegar 01

Comparación propia / contratada, en producción

Validar Quito 02

Tráfico y restricciones con fuentes vigentes

Completar el ciclo 03

Guía de retorno para entregas pendientes

Calibrar 04

Pronóstico y costos con datos conciliados

Próximo paso: acordar un piloto, una línea base y los indicadores con una empresa.



Fuente: matriz P-02/P-05/P-10/P-12/P-13/P-14/P-15 y A-32. Propuestas sujetas a validación.