

MANUAL DE OPERAÇÕES
PLANETA ATLÂNTIDA 2026

1. APRESENTAÇÃO E PROPÓSITO

2. CANAIS DE COMUNICAÇÃO
2.1 Pedir ajuda ou reportar situações
2.2 Contatos chave

3. ENDEREÇOS PLANETA ATLÂNTIDA
3.1 Endereço Portão 02 (para acesso na montagem e desmontagem)
3.2 Endereço oficial para uso em ART, RRT e contratos

4. TEMPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM
4.1 Cronograma mestre do evento
4.2 Horários de trabalho
4.3 Cronograma detalhado de desmontagem

5. LOGÍSTICA DE ACESSOS, MOVIMENTAÇÕES E SETORIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA
5.1 Endereço de acesso à montagem e entregas
5.2 Acesso de pessoas, veículos e materiais
5.3 Regras para entrada e saída de materiais
5.4 Entrada de equipamentos pesados (empilhadeiras, PTA's e guindastes)

6. CREDENCIAMENTO
6.1 Credenciamento para os dias de evento
6.2 Credenciamento patrocinadores
6.3 Quantidade de credenciais de serviço para patrocinadores
6.4 Credenciamento de prestadores de serviço contratados diretamente pelo evento

7. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
7.1 Código de vestimenta
7.2 Formas de contratação de trabalho permitidas
7.3 Documentação exigida
7.3.1 Trabalhadores e prestadores de serviço para montagem e desmontagem
7.3.2 Para empresas contratadas
7.3.3 Para empregados que já possuem vínculo com o patrocinador ou fornecedor do evento
7.3.4 Para prestadores de serviços autônomos contratados por patrocinador ou fornecedor
7.4 Conformidade com a Lei de Proteção de Dados (Lei 13.709/19)
7.5 Integração e permissão de trabalho
7.6 Treinamento NR 18 – requisitos
7.7 EPI – Equipamentos de Proteção Individua

8. NORMAS E OBRIGAÇÕES DE PATROCINADORES E FORNECEDORES
8.1 Entrega de documentos para liberação de stands e ativações
8.1.1 Do projeto executivo
8.1.2 Outros documentos obrigatórios
8.2 Seguro patrocinadores e cotas de ativação
8.3 Uso de materiais e brindes
8.4 Uso de drone e captações de imagens
8.5 Ação de telão – Palco Planeta
8.6 Tour convidados ativações
8.7 Horário de funcionamento dos estandes no evento
8.8 Atividades sonoras
8.9 Abastecimento e manutenção dos estandes de Arena e Camarote
8.10 Segurança patrocinadores
8.11 Limpeza patrocinadores

9. DIRETRIZES DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO
9.1 Arena
9.2 Alto Camarote
9.3 Camarote Ativação Patrocinador Master
9.4 Baixo Camarote
9.5 Premium by Destemperados
9.6 Cota Ativação Brinquedo de Grande Porte
9.7 Shuttle Meeting Point

10. NORMAS CONSTRUTIVAS E ESTRUTURAIS
10.1 Informações referentes aos projetos
10.2 Orientações técnicas – estandes e ativações
10.3 Documentos para aprovação de projeto
10.3.1 Descritivo completo do projeto deve incluir
10.4 Forma de nivelamento do piso e estrutura

11. ENERGIA ELÉTRICA – INSTALAÇÕES
11.1 Documentos exigidos no descritivo dos projetos elétricos
11.2 Padrões de instalações elétricas Planeta Atlântida
11.2.1 Voltagem
11.2.3 Tipo de tomadas
11.3 Dos pontos de energia fornecidos pelo festival:
11.3.1 Período de montagem
11.3.2 Período oficial de testes de som e luz, evento teste e dias de evento
11.4 Dos pontos adicionais
11.5 Rotinas de inspeção e manutenções
11.6 Aterramento e SPDA
11.7 Estruturas autoportantes via Planeta e Arena
11.8 Ativações montadas dentro de estruturas comuns (Camarote, Gourmet Street, Premium, Open Bar)

12. GERADORES
12.1 Patrocinadores Arena
12.2 Patrocinadores Camarote
12.3 Custo do kVA e medições
12.4 Uso de geradores externos

13. PPCI CONSOLIDADO PLANETA ATLÂNTIDA
13.1 Portas de entrada e saída
13.2 Corrimão e guarda-corpo
13.3 Mezanino
13.4 Documentos necessários para liberação de estruturas junto ao CBMRS

14. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
14.1 Prioridades na gestão de resíduos
14.2 Diretrizes para equipes e parceiros
14.3 Responsabilidades e comprovações
14.4 Classificação e armazenamento dos resíduos no Planeta Atlântida

15. PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO
15.1 Regras gerais
15.2 Distribuidoras de bebidas
15.3 Abastecimento de camarins e produção

1. APRESENTAÇÃO E PROPÓSITO

Seja bem-vindo(a) ao guia essencial para a sua participação no **Planeta Atlântida 2026**!

Em nome de toda a equipe de produção, gostaríamos de expressar nossa imensa satisfação em ter você e sua empresa como parte fundamental do nosso festival. Sua parceria é o coração do que fazemos, e juntos, vamos criar uma experiência inesquecível para milhares de fãs de música.

Este Manual do Patrocinador e Fornecedor foi elaborado para ser o seu principal recurso de referência. Nosso objetivo é garantir uma **colaboração fluida, segura e eficiente** durante todas as fases do festival: planejamento, montagem, operação e desmontagem. Ele consolida todas as informações cruciais, diretrizes e procedimentos necessários para que sua ativação ou serviço esteja em perfeita conformidade com as nossas exigências.

Aqui, você encontrará as informações relevantes e diretrizes básicas para assegurar boas práticas na execução das atividades, garantir que cada etapa do seu trabalho contribua para um ambiente de festival impecável e seguro e para seguir em sintonia com o cronograma executivo do Planeta Atlântida. A adesão a este guia é essencial.

A nossa política é garantirmos o cumprimento de todas as leis, regras e regulamentações governamentais aplicáveis à nossa atividade, de forma ética. Apesar de abordarmos vários tópicos legais importantes neste manual, **não podemos antecipar todas as situações possíveis ou cobrir todos os tópicos em pormenor.**

É de sua responsabilidade conhecer e cumprir as leis pertinentes à sua atividade e comportar-se de forma ética.

É também de sua responsabilidade comunicar quaisquer violações da lei ou deste manual, seguindo os procedimentos de conformidade contidos na seção intitulada “Pedir ajuda ou reportar situações”.

É imprescindível a participação de todos no sentido de colaborar para uma montagem mais organizada, com respeito às regras de preservação do local onde o evento é instalado e contínuo aprimoramento da prevenção de acidentes de trabalho e atividades de risco.

Sua dedicação em compreender e aplicar estas diretrizes é o que nos permitirá superar as expectativas e celebrar mais um capítulo inesquecível de música e experiências.

O Planeta Atlântida está empenhado em preservar a experiência da música ao vivo para as próximas gerações. Neste sentido, reconhecemos que é de nossa responsabilidade inspirar Ações Ambientais, Sociais e de Governança para, juntos, alcançarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

Estamos comprometidos em apoiá-lo durante todo o período. Sinta-se à vontade para contatar-nos em caso de dúvidas.

É fundamental observar que o Grupo RBS tem Programa de Integridade Corporativa. Portanto, fornecedores, patrocinadores e demais prestadores de serviços, seus empregados, sócios, colaboradores e terceiros, devem estar e atuar em conformidade com a legislação brasileira e regulamentos anticorrupção, e, em especial, com o código de **Ética e Conduta do Grupo RBS, disponível em www.contatoseguro.com.br/gruporbs.**

2. CANAIS DE COMUNICAÇÃO

2.1 PEDIR AJUDA OU REPORTAR SITUAÇÕES

Qualquer inconformidade com o disposto no Código de Ética e Conduta do Grupo RBS, com as normas dispostas neste Manual, na legislação brasileira e nas regulamentações aplicáveis, deve ser comunicada no Canal de Ética pelo **site www.contatoseguro.com.br/gruporbs.**

2.2 CONTATOS CHAVE

SETOR	RESPONSÁVEL	TELEFONE
ATENDIMENTO AOS PATROCINADORES	ADRIANO BARBOZA	51 984656868
IMPLANTAÇÃO E MONTAGENS	ENGENHEIRO RÉGIS FLORES	51 985616675
ELÉTRICA	ENGENHEIRO LUCAS ENDRES	51 995992051
CREDENCIAMENTO	TATIANA ZANDAVALLI	54 991917001
ARENA	FIORELLA AGRIFOGLIO	51 984299902
CAMAROTE E PREMIUM	DODA BEDIN	51 981520254
LOUNGE	JULIANA BAIERLE	51 999170430
PLANETA OPEN BAR	LUIZ COSTA	51 998527106
SEGURANÇA DO TRABALHO	ROBSON OLIVEIRA	51 991635209
MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	CAROLINA	51 984028846
PPCI	THIAGO VIANNA	51 997027887/ JÉSSICA: 51 991422967

3. ENDEREÇO PLANETA ATLÂNTIDA

3.1 ENDEREÇO PORTÃO 02 (para acesso na montagem e desmontagem)

Rua Adão Serra Mariano, esquina Av. Renato Sirotsky

3.2 ENDEREÇO OFICIAL (para uso em ART, RRT e CONTRATOS)

Av. Interbalneários, nº 413, Xangri-Lá / RS - CEP: 95588-000

4. TEMPO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM

4.1 CRONOGRAMA MESTRE DE EVENTO

Vistoria do CBMRS: Durante a inspeção dos bombeiros as atividades são suspensas. A vistoria é feita exclusivamente com a equipe de PPCI do Planeta.

Fica terminantemente proibido, nos dias em que antecedem o evento qualquer tipo de teste de som.

ETAPA	DATA INÍCIO	DATA FIM
Abertura Credenciamento Geral	02/12/2025	27/01/2026
Início Montagem Geral Infraestrutura	05/01/2026	27/01/2026
Início Montagem Patrocinadores Arena	10/01/2026	27/01/2026
Início Montagem Patrocinadores Camarote	20/01/2026	27/01/2026
Extensão Noturna 1	22/01/2026	(até 22h)
Extensão Noturna 2	23/01/2026	(até 22h)
Entrega de Espaços Prontos (Comitê de Vistoria às 18h, para possíveis alterações prévias à Vistoria Oficial).	25/01/2026 (até 18h)	25/01/2026 (até 18h)
Vistoria Geral CBMRS	26/01/2026 (às 12h)	26/01/2026
Teste de Som, Luz e Led	28/01/2026	Das 14h às 20h
EVENTO TESTE	29/01/2026	Das 14h às 20h
PLANETA ATLÂNTIDA SEXTA	30/01/2026	31/01/2026
PLANETA ATLÂNTIDA SÁBADO	31/01/2026	01/02/2026

4.1 HORÁRIOS DE TRABALHO

MONTAGEM (05/01/2026 a 28/01/2026)				
ATIVIDADES	**MANHÃ**		**TARDE**	
	INÍCIO	**FIM**	**INÍCIO**	**FIM**
EXPEDIENTE	8h	12h	13h	20h
ENTRADA DE VEÍCULOS *	8h30min	11h30min	14h	19h
CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	****CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO**			
DESMONTAGEM (02/02/2026 a 15/02/2026)				
EXPEDIENTE	8h	12h	13h	20h
ENTRADA DE VEÍCULOS *	8h30min	11h30min	14h	19h
CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS	****CONFORME AGENDAMENTO PRÉVIO**			
EVENTO TESTE (29/01/2026)				
EXPEDIENTE	8h	12h		
ABERTURA DOS PORTÕES PARA CONVIDADOS	16H			

DIA DE SHOW - SEXTA-FEIRA (30/01/2026)				
ATIVIDADES	MANHÃ		TARDE	
	INÍCIO	FIM	INÍCIO	FIM
ABASTECIMENTO	7h	12h	*PROIBIDO*	
MANUTENÇÃO	7h	12h	*PROIBIDO*	
VARREDURA PRÉ EVENTO	12h	13h		
ABERTURA DOS PORTÕES* **	**16h**			
INÍCIO DOS SHOWS	17h			
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES	4h*			
DIA DE SHOW - SÁBADO (31/01/2026)				
ABASTECIMENTO	7h	12h	*PROIBIDO*	
MANUTENÇÃO	7h	12h	*PROIBIDO*	
VARREDURA PRÉ EVENTO	12h	13h		
ABERTURA DOS PORTÕES* **	**16h**			
INÍCIO DOS SHOWS	17h			
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES	4h*			

ATENÇÃO: Conforme previsto no Código do Meio Ambiente e de Posturas do Município de Xangri-Lá (Lei nº 377/2000) "as máquinas e aparelhos que, a despeito da aplicação de dispositivos especiais, não apresentem eliminação ou redução sensível das perturbações, não podem funcionar aos domingos, feriados e nos demais dias da semana antes das 7h (sete horas) e após as 18h (dezoito horas), em toda a zona urbana", sob pena de multa.

*** Condicionado ao término do último show.**

*****É IMPORTANTE QUE CADA PATROCINADOR FAÇA O ENCERRAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES E FECHAMENTO DOS ESPAÇOS NO ENCERRAMENTO. *****

Qualquer alteração no quadro de datas e/ou horários será informada oportunamente.

Fica terminantemente proibido, nos dias em que antecedem o evento qualquer tipo de teste de som.

- **Nos dias de evento,** o término das atividades sonoras está vinculado ao término das apresentações do Palco Planeta.
- **TESTES DE SOM, LUZ E LED** estão limitados aos seguintes horários: entre 14h e 18h.
- **Nos dias que sucedem o evento** (sábado, 31/01/2026, e domingo, 01/02/2026, o **horário de silêncio** até às 12h deverá ser respeitado, em cumprimento ao TAC com o MP/RS.

4.1 CRONOGRAMA DETALHADO DE DESMONTAGEM

DESMONTAGEM ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM
ABERTURA **CREDENCIAMENTO DE DESMONTAGEM** - DIA 26/01/2025	TATIANE ZANDAVALLI		

DESMONTAGEM ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM
DOMINGO 01/02/26 - DESMONTAGEM EXCLUSIVA IMEDIATAMENTE APÓS O TÉRMINO DA ÚLTIMA APRESENTAÇÃO			
ISOLAMENTO DO PARQUE	SEGURANÇA E ACESSOS	5h	
RETIRADA EQUIPAMENTO TV	ANDRÉ GONÇALVES	5h	
DOMINGO - DIA 01/02/2026 - DESMONTAGEM EXCLUSIVA ÀS 5h			
GRADES E FECHAMENTOS INTERBALNEÁRIOS	BETO/ FORNECEDOR	5h	
CENOGRAFIA E SINALIZAÇÃO EXTERNA	DEBORAH	5h	
ÓRGÃOS PÚBLICOS MOBILIÁRIO E OCTANORMES	FIORELLA	5h	
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA EXTERNA & GERADORES	DOLLY/ LUCAS	5h	
GERADORES	VINÍCIUS	5h	
TENDAS EXTERNAS INTERBALNEÁRIOS	BETO/ FORNECEDOR	5h	
TORRES DE ILUMINAÇÃO	BETO	5h	
LIMPEZA EXTERNA – AV. CENTRAL E AV. INTERBALNEÁRIOS	ROZE		

DESMONTAGEM ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM
DOMINGO 01/02/26 - DESMONTAGEM EXCLUSIVA A PARTIR DAS 7h			
SEGURANÇA	SQUADRA	7h	
DESMOBILIZAÇÃO BARREIRAS	SQUADRA	7h	
LIMPEZA	ROZE	7h	
MEDICAÇÕES POSTOP MÉDICO	UNIMED	7h	
CATERING	FORNECEDOR	7h	
DOMINGO 01/02/26 - DESMONTAGEM EXCLUSIVA DAS 13h às 17h			
POSTO MÉDICO (LIXO HOSPITALAR)	UNIMED	13h	**17h**
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	AFENGE	13h	**17h**
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	TREVISAN	13h	**17h**
POSTO MÉDICO (LIXO HOSPITALAR)	UNIMED	13h	**17h**

DESMONTAGEM ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	INÍCIO	FIM
SEGUNDA-FEIRA 02/02/2026 - DESMONTAGEM ESCALONADA			
PATROCINADORES		8h	
DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS		8h	
CENOGRAFIA CAMAROTE (MOBILIÁRIO, CARPETES E OUTROS)		8h	
ELÉTRICA		8h	
GERADORES		8h	
EXTINTORES, SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		8h	
TÉCNICA - SOM E LUZ	IMPACTO	10h	
ESTRUTURAS / PALCO	FEELING	10h	
BARRICADAS E PISOS	FEELING	10h	
MONTADORA CAMARINS	JAQUE/ COLOMBO	13h	
SINALIZAÇÃO E MERCHANDISING		13h	
TERÇA-FEIRA 03/02/2026			
CÂMERAS DE MONITORAMENTO		8h	
BANHEIROS E CONTÊINERES DAS ESTRUTURAS,		8h	
CREDENCIAMENTO		8h	
MATERIAIS DA PRODUÇÃO.		8h	

5. ACESSOS, MOVIMENTAÇÕES E SETORIZAÇÃO DE CARGA E DESCARGA

5.1 ENDEREÇO DE ACESSO À MONTAGEM E ENTREGAS

O acesso de pessoas, veículos e materiais durante as fases de montagem, evento e desmontagem será exclusivamente pelo

Portão 2 da SABA CAMPESTRE → Rua Adão Serra Mariano, esquina Av. Renato Sirotsky.

****Não será permitido o acesso à SABA fora dos horários estabelecidos, exceto nas datas determinadas de extensão**
pela Equipe Planeta Atlântida.**

5.2 ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS

Todo acesso deve ser realizado mediante credenciamento prévio e permissão da equipe de Segurança do Trabalho do Planeta Atlântida.

A entrada do prestador de serviço só será liberada após conferência das documentações exigidas e integração com a segurança do trabalho, com duração aproximada de 30 minutos.

É PROIBIDA A ENTRADA DE VEÍCULOS PARTICULARES.

MOTORISTAS DE VEÍCULOS DE CARGA ou de SERVIÇO deverão passar pelo credenciamento de veículos para a emissão da credencial veicular. **A credencial veicular deve estar visível no painel do veículo durante todo o período de permanência na SABA.**

ATENÇÃO: SOMENTE ACESSARÁ O ESPAÇO DE MONTAGEM, PESSOAS CREDENCIADAS E COM EPI ESSENCIAL **(CAPACETE, SAPATO FECHADO, CALÇA COMPRIDA E CAMISETA DE MANGA CURTA OU LONGA).**


5.3 REGRAS PARA ENTRADA E SAÍDA DE MATERIAIS

O ESPAÇO DE MONTAGEM DO PLANETA ATLÂNTIDA É RESTRITO E NÃO COMPORTA A DEMANDA DE ESTACIONAMENTO PARA TODOS OS COLABORADORES. **PEDIMOS A COLABORAÇÃO DE TODOS NO CUMPRIMENTO DAS REGRAS ACIMA, PARA MANTERMOS OS ACESSOS DESIMPEDIDOS.**

- A entrada e saída de materiais na SABA será controlada e setorizada.
- É **obrigatório** o preenchimento do "Formulário Padrão para Entrada de Materiais" (Anexo 3 – via WhatsApp: 54 99630.7058) com **antecedência mínima de 12h,** informando Informar EMPRESA, PLACA DO VEÍCULO e LISTA DE FUNCIONÁRIOS, para que as atividades sejam liberadas,
- Todo o descarregamento de materiais deverá ser realizado nos **bolsões de carga e descarga designados**, e deste ponto, transportados para o local determinado, salvo nos casos autorizados pela equipe de produção, com **acompanhamento direto da equipe de SITE.**
- Após descarga, os VEÍCULOS DEVERÃO SER RETIRADAS DO LOCAL.

SAÍDAS OU VIAS DE EMERGÊNCIA NÃO DEVEM SER BLOQUEADAS OU OBSTRUÍDAS EM MOMENTO ALGUM!

***** O PLANETA ATLÂNTIDA RESERVA-SE AO DIREITO DE RETIRAR DO LOCAL QUALQUER FORNECEDOR OU CONVIDADO QUE OPERE VEÍCULOS, INSTALAÇÕES E MAQUINÁRIOS DE FORMA PERIGOSA OU QUE PONHA EM RISCO A SEGURANÇA DE OUTROS. *****



5.4 ENTRADA DE EQUIPAMENTOS PESADOS (EMPILHADEIRAS, PTA's e GUINDASTES)

É necessária a validação do **CRONOGRAMA DE MONTAGEM** informando a entrada destes equipamentos junto à equipe de produção do evento.

ATENÇÃO: O uso de equipamentos pesados (EMPILHADEIRAS, PTA's e GUINDASTES) deverá obedecer rigorosamente aos critérios estabelecidos no ANEXO 1, Item 19 deste manual, contemplando PLANO DE ELEVAÇAO DE CARGAS E ART.
Toda análise do local de posicionamento do guindaste deverá ser feita com antecedência em conformidade com AS EQUIPES DE ATENDIMENTO AO PATROCINADOR, ENGENHARIA E COORDENAÇÃO DE OPERAÇÕES PARA ISOLAMENTO APROPRIADO DA ÁREA DE AÇÃO.

6. CREDENCIAMENTO

PARA CREDENCIAMENTO E AUTORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES É INDISPENSÁVEL A ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS, ESPECIFICADOS NO ITEM 7.4 DESTE MANUAL.

A entrega da documentação deverá ser feita de forma digital através do Sistema Openstaff.

O credenciamento só será autorizado após a entrega e conferência da documentação obrigatória.

O sistema será automaticamente fechado às 23:59 do dia 26/01/2026 e não será reaberto.

6.1 CREDENCIAMENTO PARA OS DIAS DE EVENTO

Um manual específico de credenciamento para os dias do evento será enviado posteriormente.

6.2 CREDENCIAMENTO PATROCINADORES

- Cada **agência de ativação** é responsável por **cadastrar todos os prestadores de serviço** no **sistema Open Staff.**

- Nos dias do evento, o patrocinador é responsável por manter cópias físicas ou digitais de toda a documentação dos empregados e prestadores de serviço.

6.3 CREDENCIAIS PATROCINADORES PARA O DIA DO EVENTO

COTAS	CAMAROTE	BAIXO CAMAROTE	ARENA	PREMIUM
Master 150m² + 40m² + 16m²	20	-	60	-
Ativação Arena 16m² | 9m²| 6m²	-	-	10	-
Ativação Baixo Camarote 18m²| 16m²		5	-	-
Ativação Baixo Camarote 9m²	-	4	-	-
Ativação Baixo Camarote 4m²	-	3	-	-
Ativação Premium 12m²|9m²|7m²|6m²|4m²	-	-	-	3
Brinquedo Grande Porte	-	-	10	-
Cota Sampling	5	-	-	-

6.4 CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO CONTRATADOS DIRETAMENTE PELO EVENTO

- Cada empresa deve **solicitar o acesso de suas equipes** no sistema **Open Staff.**
- Todas as solicitações serão **validadas pela produção**, conforme a necessidade da área de atuação.
- Um manual **específico de credenciamento** para os dias do evento será enviado posteriormente.

7. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Nosso objetivo é valorizar as políticas públicas de trabalho e garantir o bem-estar dos trabalhadores, alinhando fornecedores, patrocinadores e prestadores de serviço à legislação vigente, com foco na dignidade e na contratação correta.

Cada empresa é responsável por cumprir suas obrigações trabalhistas, oferecendo condições dignas de trabalho, como:

- Jornada com pausas para descanso, alimentação e hidratação
- Ambiente limpo e seguro
- Transporte adequado
- Atendimento médico e alojamento, quando necessário
- Medidas de proteção à saúde e segurança

A equipe do Planeta Atlântida e os órgãos fiscalizadores poderão realizar inspeções a qualquer momento para verificar o cumprimento dessas exigências.

DOCUMENTAÇÃO E CONDUTA NO PLANETA ATLÂNTIDA

- Toda a documentação dos prestadores de serviço e funcionários deve ser enviada para o controle da Segurança do Trabalho.
- Nos dias do evento, o patrocinador é responsável por manter cópias físicas ou digitais de toda a documentação dos empregados e prestadores de serviço.

RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS

- Cada empresa é responsável pelos atos e omissões de seus funcionários, subcontratados e equipes terceirizadas.
- É obrigatório garantir que todos cumpram as regras deste manual.

PROIBIÇÕES IMPORTANTES

- É proibida a contratação de menores de 18 anos para qualquer atividade no evento.
- É proibido portar armas de fogo, armas brancas ou similares dentro do parque, exceto nos casos previstos por lei.

COMPROMISSO COM A DIVERSIDADE

- O Planeta Atlântida valoriza a diversidade e a inclusão.
- Não toleramos discriminação de qualquer tipo, seja por deficiência, religião, raça, gênero ou orientação sexual.
- Palavras ou atitudes discriminatórias não serão aceitas em nenhuma circunstância.

Em caso de descumprimento desta norma, denuncie no **CANAL DE DENÚNCIAS - PEDIR AJUDA OU REPORTAR SITUAÇÕES** na página 6 deste manual.

7.1 CÓDIGO DE VESTIMENTA

- QUALQUER FORNECEDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS DEVE **POSSUIR E FORNECER AOS SEUS FUNCIONÁRIOS, CAPACETES PRÓPRIOS.**
- **É PROIBIDO O** USO DE BONÉ OU OUTROS **POR BAIXO DO CAPACETE.**



7.2 FORMAS DE CONTRATAÇÃO PERMITIDAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO

a) CLT – Consolidação das Leis do Trabalho (DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943) - Contratos de trabalho, anotação da CTPS, observação das condições estabelecidas em lei, pagamento de salário/remuneração, recolhimento dos impostos e encargos sociais devidos.

b) Contrato a prazo indeterminado, determinado ou intermitente:
Anotação da CTPS e formalização do contrato de trabalho: CLT, Portaria MTP/671/2021, Capítulos I e II, Seções I e III.

c) LEI Nº 14.967, DE 9 DE SETEMBRO DE 2024 (serviços de segurança privada)
Cumprimento das condições específicas exigidas em lei para o desempenho das atividades, contratos de trabalho, pagamento de salário / remuneração, comprovação do cumprimento dos requisitos legais para o exercício da atividade, do recolhimento dos impostos e encargos sociais devidos.

d) Trabalho temporário: Lei nº 6.019/74 e Decreto nº 10.854/2021, e Portaria/MTP/671/2021, Capítulo I.

e) Músico, Artistas e Técnico de Espetáculos:
Contratos a prazo indeterminado, determinado ou Nota contratual: Lei nº 3.857/60; Lei nº 6.533/78, Decreto nº 82.385/78, e Portaria MTP 671/2021, Capítulo II, Seção V, e, Capítulo IX, Seção I.

f) Trabalho autônomo:
Art. 442-B da CLT. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
Portaria MTP/671/2021, Capítulo II, Seção II.

g) MEI:
Lei Complementar nº 123/2006, Resoluções CGSN 140/2018 e 165/2022.

ATENÇÃO: Independentemente da forma de contratação, o recolhimento dos impostos e encargos sociais correspondentes é obrigatório.

7.3 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

7.3.1 TRABALHADORES E PRESTADORES DE SERVIÇO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM

RAMO DE ATIVIDADE	RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
TODOS	Cópia de documento de identidade
	Cópia de **ASO** (de acordo com sua atividade)
	Cópia de **NR-18,** VÁLIDA, assinado por profissional da segurança do Trabalho.
	Cópia de **Ficha de EPI's**
	Cópia do **contrato de trabalho ou contrato social** (se sócio da empresa)
ELETRICISTAS	Cópia de **QUALIFICAÇÃO**
HIDRÁULICOS	
ENGENHEIROS	
ARQUITETOS	
MOTORISTAS E OPERADORES DE CAMINHÃO MUNCK, GUINDASTE E SIMILARES.	Cópia de **CERTIFICADO DE OPERADOR.** (munck, guindaste e similares)
SERVIÇOS ELÉTRICOS ou ELETRÔNICO. (em equipamentos energizados ou não)	Cópia **NR-10** (com aptidão no **ASO**), VÁLIDA, com assinatura de profissional com CREA em elétrica, profissional da saúde e profissional da segurança do Trabalho;

RAMO DE ATIVIDADE	RELAÇÃO DE DOCUMENTOS
OPERADORES DE EMPILHADEIRA	Cópia certificado **NR-11** (para operadores de empilhadeira)
Para manuseio de SERRA CIRCULAR,SOLDA, PARAFUSADEIRAS PNEUMÁTICAS ou outras ferramentas que possam causar lesão ao trabalhador	Cópia certificado **NR-12**
TRABALHO EM ALTURA	Cópia do **PROCEDIMENTO OPERACIONAL.** (ordem de serviço)
ELÉTRICA	
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	
CARPINTARIA	
TRABALHADORES QUE EXECUTAREM TRABALHOS EM NÍVEIS SUPERIORES A 2 METROS. (ALTURA)	Cópia NR-35 (com aptidão no **ASO**), com validade de 01 ano, assinado por profissional com proficiência comprovada em altura, profissional da saúde e profissional da segurança do Trabalho;

7.3.2 PARA EMPRESAS CONTRATADAS

TODOS OS DOCUMENTOS ANTERIORES RESPECTIVOS À FUNÇÃO DOS TRABALHADORES, MAIS OS QUE SEGUEM:

TODAS AS EMPRESAS	**PGR** - Programa de Gerenciamento de Riscos VÁLIDO
	PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional **VÁLIDO**
	Guias de recolhimento de **Previdência Social**
	Certidão de **Regularidade com o CND**
	Certidão de **Regularidade com o CNDT**
Para **CADA PONTO DE TRABALHO QUE OFEREÇA RISCOS** (em ALTURA, ELÉTRICA E MOVUIMENTAÇÃO DE CARGA).	**APR** (Análise Preliminar de Riscos) - das atividades de risco (**altura, elétrica e movimentações de carga).**
PARA **MOVIMENTAÇÃO DE CARGA SUSPENSA**	**Plano de Movimentação de Carga** - com emissão de **ART**.

7.3.3 PARA EMPREGADOS QUE JÁ POSSUEM VÍNCULO COM O PATROCINADOR OU FORNECEDOR DO EVENTO

TODOS OS DOCUMENTOS ANTERIORES RESPECTIVOS À FUNÇÃO DOS TRABALHADORES, MAIS OS QUE SEGUEM:

TODOS	Cópia do Registro de empregados
	Cópia do Documento de identidade

7.3.4 PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS CONTRATADOS POR PATROCINADOR OU POR FORNECEDOR DO EVENTO

TODOS OS DOCUMENTOS ANTERIORES RESPECTIVOS À FUNÇÃO DOS TRABALHADORES, MAIS OS QUE SEGUEM:

TODOS	Cópia do contrato de trabalho de prestação de serviço de autônomo, com prazo e motivo determinado.
	Cópia do contrato de prestação de serviços entre contratante e subcontratadas.
	Cópia do contrato de prestação de serviços entre contratante e subcontratadas.

ATENÇÃO:

- **APR (Análise Preliminar de Riscos), DEVERÁ** estar assinada por **engenheiro de segurança do trabalho** com emissão da **ART (anotação de responsabilidade Técnica) com critério de severidade e matriz de riscos** (para atividades de riscos – Altura, elétrica, movimentação de carga e etc);
- **O patrocinador poderá solicitar o modelo de APR (Análise Preliminar de Riscos),para o preenchimento e envio.**
- **Procedimento Operacional, DEVERÁ** estar assinado por **Técnico em segurança do trabalho** (para atividades de riscos – Altura, elétrica, movimentação de carga e etc);

7.4 CONFORMIDADE COM A LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI 13.709/19)

O tratamento de dados pessoais de todos os colaboradores, prestadores de serviços e demais parceiros que exercerem atividades in loco no Planeta Atlântida 2026 será realizado em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e justificado com base em fundamento legal adequado ao contexto da atividade, como, por exemplo, o exercício regular de direitos em contrato e o cumprimento de obrigação legal ou regulatória, especialmente nos casos relacionados ao atendimento das exigências da legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde no trabalho, aplicáveis à execução dos serviços de montagem, produção, realização e desmontagem do evento.

Para esses fins, poderão ser coletados e tratados dados pessoais como nome completo, CPF, número de registro profissional, informações relativas ao vínculo empregatício, resultados de exames médicos ocupacionais, comprovantes de capacitação técnica entre outros.

Em todas as hipóteses, o tratamento dos dados pessoais será limitado ao mínimo necessário para o alcance das finalidades específicas, observando-se rigorosos padrões de segurança da informação e confidencialidade, de modo a garantir a integridade, a disponibilidade e a proteção contra acessos não autorizados, perdas, alterações ou divulgações indevidas.

7.5 INTEGRAÇÃO E PERMISSÃO DE TRABALHO

- **Antes de iniciar qualquer atividade**, todos os prestadores de serviço do Planeta Atlântida devem participar de **uma integração com a equipe de segurança do trabalho do evento**.
- O responsável pelo patrocinador ou fornecedor deverá assinar o **Termo de Responsabilidade (ANEXO 2).**
- Após a verificação das condições de segurança e aprovação das atividades, será emitida uma **Permissão de Trabalho (PT), autorizando o início das operações**.
- Sempre que houver uma nova atividade com risco diferente, **será necessário emitir uma nova Permissão de Trabalho específica para a tarefa.**

7.6 TREINAMENTO (NR 18)

Todas as empresas contratadas e subcontratadas deverão fornecer a todos os seus empregados treinamento referente à **Norma Regulamentadora 18 (NR 18)**, em cuja programação deverá constar:

- Informações sobre **as condições e meio ambiente de trabalho**;
- **Riscos inerentes a sua função**; uso adequado dos Equipamentos de Proteção Individual **- EPI**;
- Informações sobre os **Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC**, existentes no local da montagem, realização e desmontagem do evento.
- Treinamento deverá ter **carga horária mínima de 4 horas.**

7.7 EPI – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Todas as empresas devem fornecer gratuitamente aos seus trabalhadores os EPIs adequados aos riscos das atividades, conforme determina a NR 6.

- Os EPIs devem estar em **BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO**.
- É **PROIBIDO** o uso de equipamentos de segurança **danificados ou com mau funcionamento**, **SEM Certificado de Aprovação (CA)** do Ministério do Trabalho ou **Adaptados de forma inadequada** (ex: cordas ou cintas desgastadas, cintos tipo “cadeirinha”.
- **ATENÇÃO:** Consulte as regras e normas específicas da sua área de atuação no Anexo 1.

8. NORMAS E OBRIGAÇÕES DE PATROCINADORES E FORNECEDORES

A produção do evento não se responsabiliza por qualquer dano causado ao patrimônio de terceiro, ou ao seu próprio, em virtude de montagem e desmontagem dos estandes dos patrocinadores. Pedimos que alertem e orientem seus fornecedores para que trabalhem com os devidos equipamentos de segurança e cuidado com as estruturas do evento. Qualquer dano será notificado para ressarcimento pelo infrator.

Não é permitida a comercialização de alimentos ou bebidas nos Stands de Patrocinadores.

Em caso de sampling, não será permitida a distribuição de bebidas em garrafas de vidro e/ou latas, apenas copos plásticos reutilizáveis. Caso ocorra a distribuição de bebida alcoólica, é estritamente proibida a venda e/ou entrega de bebida alcoólica para menores de 18 anos.

Todas as ações serão submetidas à aprovação prévia do evento. Ações conflitantes entre patrocinadores serão sinalizadas.

Qualquer operação diferente das determinadas em manual, deverá ser prévia e expressamente analisada e autorizada pela Produção do evento (estudo caso a caso conforme complexidade).

As empresas de montagem deverão seguir rigorosamente as regras e os prazos determinados por este instrumento, respeitando o limite para a entrega dos estantes para a vistoria pela Produção do Evento, bem como pelo Corpo de Bombeiros Militar e abertura do evento em cada dia. Não será permitida nenhuma montagem durante o evento.

O Planeta Atlântida é fiscalizado pelos órgãos competentes, em especial pela Delegacia Regional do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público, Polícia Federal, PATRAM, Vigilância Sanitária, Fiscalização Tributária do Município de Xangri-Lá, CREA-RS, CAU-RS, Corpo de Bombeiros Militar, dentre outros. Todos deverão trabalhar em conformidade com o disposto na legislação brasileira.

Quaisquer taxas referentes a autorizações, alvarás e liberações que possam ser exigidas pelos órgãos responsáveis, tais quais alvarás sanitários, funcionamento e localização deverão ser pagas pelo patrocinador, mesmo que tenham sido encaminhadas pela organização do evento.

É obrigatório o preenchimento e envio das planilhas de ECAD, com a indicação do setlist que será executado no espaço do patrocinador, impreterivelmente até o dia 15 de janeiro de 2026, ANVISA e Alvará de Localização disponibilizados na plataforma do evento. Não serão aceitos outros modelos de planilha.

Eventuais ajustes no setlist das atrações do espaço deverão ser comunicadas pelo Patrocinador impreterivelmente até o dia 05 de fevereiro de 2026.

8.1 ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE STANDS E ATIVAÇÕES

8.1.1 DO PROJETO EXECUTIVO

O PROJETO EXECUTIVO DO ESPAÇO DEVE CONTER:

- *plantas baixas;*
- *laudos técnicos;*
- *cálculo estrutural;*
- *projeto elétrico;*
- *cálculos de vento;*

Os documentos a seguir devem ser entregues em suas **VIAS ORIGINAIS**, devidamente assinados por **contratante e contratado**, com **boleto e comprovante de pagamento original anexados.**
Local de Entrega: Grupo RBS
Endereço: Avenida Érico Veríssimo, 400, 4º andar.
Aos cuidados de **Adriano Barboza ou Jaciane Martins**

8.1.2 DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES

- *ART/RRTs com registro dos profissionais de cada área respectiva credenciados no CREA/CAU do Rio Grande do Sul.*
- Laudos do Corpo de Bombeiros:
- Laudo elétrico de evento temporário, M1;
- Laudo de segurança das estruturas, M2;
- Laudo de CMR, M3;
- Laudo dos equipamentos.
- Plano de Gestão de Resíduos e Ações de Sustentabilidade.
- Plano Operacional das Ativações e Consumo Elétrico.
- Contrato com a empresa de vigilância regulamentada na Polícia Federal, autorizada para realização de segurança de grandes eventos e com a contratação de agentes de vigilância em dia com a documentação exigida pela Polícia Federal, para eventos do porte do Planeta Atlântida.

- Cópia do alvará e atestado médico das pessoas que trabalham com alimentação, exigido pela Vigilância Sanitária.
- Planilha do ECAD.

** OBS: as datas e entrega de documentos podem sofrer alterações de acordo com a exigência dos órgãos responsáveis.

8.2 SEGURO PATROCINADORES E COTAS DE ATIVAÇÃO

Deverá ser enviada à Produção do evento a apólice do seguro específica das áreas e atividades dos patrocinadores, seguindo as coberturas estipuladas pelo evento.

Para Ativações e Operações (Patrocinadores, Expositores, Lojas, A&B, etc com atividades/operações durante o FESTIVAL, os seguros devem ser contratados observando as seguintes especificações:

RC EVENTOS: R$ 4.000.000,00 (Quatro Milhões de Reais) –
Coberturas RC Empregador, RC Tumultos, RC Alimentos e Bebidas, RC Instalação e Montagem, RC Cruzada, RC Erro de Projetos, RC Imóveis, RC Produtos, RC Parque de Diversões e similares, RC Fogos de Artifício (se aplicável),Danos Morais;

RC EQUIPAMENTOS: R$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais) –
Coberturas: Marquises/Estruturas Temporárias, Equipamentos em Exposição, Equipamentos para Realização, Objetos Cenográficos e Decoração;

ACIDENTES PESSOAIS COLETIVOS PARA EVENTOS – EQUIPE/STAFF:
Morte e/ou Invalidez Permanente Acidental: R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas em caso de acidente: R$ 10.000,00 (10% / Dez Mil Reais)
OBS. A apólice de seguro deve ser apresentada e enviada através do sistema Openstaff até o dia 05/01/2026.

8.3 USO MATERIAIS E BRINDES

O uso de vidro ou espelhos nas ativações fica restrito ao Baixo Camarote e deverá ser previamente avaliado e aprovado pela produção do evento. Sugere-se o uso de acrílico e chapas de ACM ou espelho auto adesivo.

Todos os brindes a serem distribuídos no Planeta Atlântida deverão ser previamente aprovados pela produção do evento. Sugerimos que não sejam usados materiais prejudiciais ao meio ambiente, uso excessivo de plástico ou materiais poluentes.

As quantidades dos brindes serão analisadas pela produção do Planeta Atlântida para buscarmos sempre a equiparação entre as marcas patrocinadoras.

A distribuição de brindes fica restrita aos espaços dos patrocinadores. Não será permitido a distribuição de brindes na entrada do evento na abertura dos portões em formato de paredão humano formado por promotores para não obstruir o fluxo de entrada do público. Para distribuição de brindes na fila ou em formato itinerante, consultar cota de sampling.

8.4 USO DE DRONE E CAPTAÇÕES DE IMAGENS

É terminantemente proibido o uso de drones nos dias do evento que não sejam do fornecedor oficial e homologado pela produção do Planeta Atlântida. A contratação desse serviço deverá ser feita através da área de atendimento e o pagamento diretamente para o fornecedor. Para os dias de montagem, para fins de registro e timelapse, caso haja interesse, o patrocinador deverá informar a produção do evento e registrar o aparelho na Área de Operações, apresentando todos os documentos de homologação do drone junto a Anatel, Anac e Decea, bem como o correspondente Plano de Voo.

Show de drones para as marcas: terminantemente proibido shows ou quaisquer ações envolvendo drones que não sejam do fornecedor oficial e homologado pela produção do Planeta Atlântida. A contratação desse serviço deverá ser feita através da área de atendimento ao patrocinador.

Qualquer descumprimento das exigências acarretará multa no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) para a empresa que infringir as regras estabelecidas pelo Festival. Caso esta infração cause danos ao patrimônio de terceiros ou lesão corporal às pessoas, o evento levará o operador e o drone às autoridades competentes por infringir as regras previstas na legislação brasileira, ficando desde já prevista a aplicação de multa de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), sem prejuízo das perdas e danos, e demais sanções previstas na Lei nº 7.565/1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica.

DO USO DE IMAGENS DO EVENTO: Não é permitido o uso de imagens da estrutura do evento, como palcos, camarote e áreas exclusivas durante o período de montagem e desmontagem do evento, em redes sociais ou para divulgações quaisquer mídias e redes sociais.

DO USO DA MARCA DO EVENTO: Os patrocinadores master e os patrocinadores de subprodutos e cotas de ativação do evento têm o direito de uso da marca Planeta Atlântida para publicidade, promoções e/ou linha de produtos própria. O uso da marca do evento deve ser submetido à avaliação e autorização do departamento de Marketing do Grupo RBS.

8.5 AÇÃO DE TELÃO PALCO PLANETA

Cada patrocinador Master poderá realizar uma ação de telão no palco Planeta, mediante aprovação prévia da ação/roteiro enviado juntamente com o projeto. A ação pode ter duração máxima de 1 minuto. Não serão permitidas ações no Palco Planeta.

8.6 TOUR CONVIDADOS ATIVAÇÕES

Cada patrocinador Master poderá fazer um tour na área em frente ao Palco Planeta, limitado a 10 pessoas, uma vez por noite. Os convidados serão escolhidos pelos patrocinadores através de mecânicas nas suas ativações. Os convidados poderão assistir a 3 músicas na área reservada em frente ao palco e terão acesso ao camarote geral do evento no término do tour. Não havendo o quorum total no momento do ponto de encontro com a equipe de atendimentos aos patrocinadores, a organização do evento poderá completar o grupo com convidados de outras marcas. Não serão aceitos grupos com mais de 10 pessoas.

8.7 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DOS ESTANDES O EVENTO

A partir da abertura dos portões do festival (às 16h) até o final do evento (aproximadamente às 4h), durante os dois dias de realização do evento.

8.8 ATIVIDADES SONORAS

O evento tem o direito de intervir nos stands, camarotes e/ou palcos de patrocinadores se for avaliado que as atividades sonoras como shows, pocket shows ou DJs estejam ultrapassando os limites pré-determinados e/ou prejudicando os palcos do evento, anúncios legais do evento ou atividades dos demais patrocinadores.

Atividade com som na área externa dos estandes da Via Planeta está condicionada a ordem de comercialização das cotas de patrocínio e restrita a uma marca, de acordo com prévia sinalização no momento da escolha da posição do estande, obedecendo a ordem de comercialização da cota master. Não serão permitidos outras atividades com música, seja com DJ ou atração musical com projeção externa do estande.

***ATIVIDADES COM ATRAÇÕES MUSICAIS,** shows ou DJs no espaço do Camarote deverão ser previamente avaliadas junto à produção do evento e ficam restritas às determinações da área de Atendimento aos Patrocinadores. Sendo permitidas, só poderão ser realizadas durante o intervalo entre shows e após todos os vídeos legais do evento e patrocinadores.

8.9 ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS ESTANDES DE ARENA E CAMAROTE

Na sexta-feira (30/01/2026) e no sábado (31/01/2026) somente das 7h às 12h.
O Planeta Atlântida não se responsabiliza pelos estandes antes e durante o período de montagem e desmontagem, assim como durante a realização do evento.

8.10 SEGURANÇA PATROCINADORES

Somente serão autorizadas a prestar serviços no Planeta Atlântida empresas aprovadas pela organização do festival e que possuam **AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E SITUAÇÃO CADASTRAL REGULAR NA POLÍCIA FEDERAL** para prestação de serviços de vigilância privada.

Os agentes contratados para atuarem **DURANTE O EVENTO DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, TER CERTIFICADO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GRANDES EVENTOS** e apresentar o documento de comprovação no **Posto da Polícia Federal** localizado na entrada do evento (Portão 2).
É OBRIGATÓRIA a identificação dos profissionais que atuarão como segurança dos espaços dos patrocinadores, ainda na fase de credenciamento. **Agentes sem documento de comprovação não serão aceitos e não poderão trabalhar no evento.**

É imprescindível a apresentação da documentação da empresa a ser contratada 30 dias antes da data do evento.
A segurança dos estandes durante a montagem e desmontagem é responsabilidade exclusiva do patrocinador. A organização do evento não se responsabilizará por qualquer dano em equipamentos ou estrutura, sendo obrigatória a contratação de empresa de segurança especializada e deverá estar de acordo com as exigências da área de Consultoria de Segurança do Planeta Atlântida.

Alinhar com antecedência a lista de celebridades com a equipe de atendimento patrocinador do Planeta. A existência de segurança para estas funções deve ser noticiada a equipe de atendimento ao patrocinador do evento Planeta.

Toda a operação de segurança do patrocinador deverá seguir em conformidade com a determinação da coordenação de segurança do evento, que dará orientações de quantidade de efetivo, sugestão de empresas e modo operacional.

8.11 LIMPEZA PATROCINADORES

A limpeza individual dos estandes é de responsabilidade do patrocinador.

Tanto na montagem quanto na desmontagem, é de responsabilidade de cada patrocinador a limpeza de seu local de trabalho, mantendo o local organizado, limpo, sem ferramentas e pertences espalhados, para que não atrapalhe o bom andamento dos trabalhos. Diariamente, após o término das atividades deverão ser recolhidas ferramentas, materiais, detritos e restos que possam colocar em risco as equipes em serviço.

Todo o material deverá estar identificado pela empresa proprietária.

Caso haja necessidade de descarte de um volume grande de entulhos gerados pela montagem do estande, será cobrado o valor da locação do container adicional.

A limpeza dos espaços dos patrocinadores nos dias do evento deverá ser realizada no horário previsto para manutenções: 7h às 12h.

O Planeta Atlântida segue criteriosas normas estipuladas no Planejamento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), as quais estão estabelecidas neste manual. ***VER CAPÍTULO 12 - GESTÃO DE RESÍDUOS.**

Todas as pessoas que circularem nas dependências do evento devem estar uniformizadas e identificadas conforme as regras de credenciamento. O uniforme pode ser da própria empresa ou uniforme padrão fornecido pelo patrocinador contratante.

9. DIRETRIZES DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO

9.1 ARENA

* Metragem conforme cota comercializada.

ESTANDE ARENA 150m², na VIA PLANETA:
área de 10m (frente) x 15m (profundidade) de Área Construída.

O Evento disponibiliza mais 5m de profundidade adjacente à área construída para área de serviço e backstage do Patrocinador, totalizando 10m (frente)_ x 20m (profundidade)
Qualquer instalação de tendas de apoio/proteção de sol e chuva, deck, banheiros químicos, ou qualquer outra estrutura, deverá considerar a área de backstage e de apoio técnico citados acima.

É permitido usar as laterais para aplicação de comunicação visual na totalidade do limite da área ocupada.

Altura mínima lateral: h1 = 4m
Altura máxima no eixo/cumeeira: h2 = 7m
Altura máxima para frente e laterais de área construída: 7m
Piso: A Frente do estande deve estar nivelada com o piso da área pavimentada, e atender às normas construtivas e de PPCI, previstas neste manual. Ver Capítulo

As laterais dos estandes da Via Planeta não são pavimentadas. Havendo interesse em instalar piso lateral, a Produção do evento deverá ser consultada previamente ao início da montagem, a fim de avaliar a viabilidade. Em caso de aprovação, a contratação e pagamento dos serviços será de inteira responsabilidade do patrocinador.

ESTANDE 16m² - ARENA:
4mx4m ou formato similar não ultrapassando a metragem total de 16m², sendo altura máxima de 7m.

ESTANDE 9m² - ARENA:
3mx3m ou formato similar não ultrapassando a metragem total de 9m², sendo altura máxima de 4m.

ESTANDE 6m² - ARENA:
2,45m x 2,45m ou formato similar não ultrapassando a metragem total de 6m², sendo altura máxima de 4m.

9.2 ALTO CAMAROTE

CAMAROTE 39,6m²:

39,6m²: 6m de frente x 6,60m de profundidade com altura máxima de 4 metros, contados a partir no nível do piso do camarote. O piso deve ter capacidade de carga de 500 kg/m², conforme NBR 6120/2019, tabela 10 – Centro de convenções e locais de reunião de pessoas (plateia).

Não serão permitidos estandes com mezanino no Alto Camarote.

9.3 BAIXO CAMAROTE

* Metragem conforme cota comercializada.

ESTANDE 18m²:
6m x 3m com altura máxima de 3,5 metros, com 3 faces visíveis.

ESTANDE 16m²:
4m x 4m com altura máxima de 3,5 metros, com 2 faces visíveis.

ESTANDE 9m²:
3m x 3m com altura máxima de 3,5 metros, com 4 faces visíveis.

ESTANDE 4m²:
2m x 2m com altura máxima de 3,5 metros, com 4 faces visíveis.

9.4 PLANETA PREMIUM POR DESTEMPERADOS

* Metragem conforme cota comercializada.

ESTANDE 12m²:
4m x 3m com altura máxima de 3 metros, com 3 faces visíveis.

ESTANDE 9m²:
3m x 3m com altura máxima de 3 metros, com 3 faces visíveis.

ESTANDE 7m²:
3,5m x 2m com altura máxima de 3 metros, com 3 faces visíveis.

ESTANDE 6m²:
3m x 2m com altura máxima de 3 metros, com 3 faces visíveis.

ESTANDE 4m²:
2m x 2m com altura máxima de 3 metros, com 3 faces visíveis.

Formato sugerido: 3 faces de atendimento e fundo com painel de até 3m de altura.

Os stands deverão ser autoportantes. Não é permitido a instalação de comunicação visual ou quaisquer estruturas aéreas utilizando a estrutura do Premium.

9.5 COTA ATIVAÇÃO BRINQUEDO DE GRANDE PORTE

ESPAÇO 150m²: 15m X 10m ou formato similar não ultrapassando a metragem total de 150m², altura de acordo com o brinquedo escolhido.

OBS: brinquedo fornecido pelo evento conforme cota de comercialização. A operação do brinquedo é de responsabilidade do evento. A metragem total de 150m² deverá contemplar o brinquedo e a cenografia.

9.7 SHUTTLE MEETING POINT

Espaço coberto e com piso compartilhado entre patrocinadores e Planeta Atlântida para operação de transporte das vans de acesso ao evento.
Mobiliário e cenografia sob responsabilidade do patrocinador. Ponto de energia cedido pela produção do festival.

SOMENTE PARA PATROCINADORES COTA MASTER: 2mx2m

10. NORMAS CONSTRUTIVAS E ESTRUTURAIS

10.1 INFORMAÇÕES REFERENTES AOS PROJETOS

O objetivo deste capítulo é esclarecer as recomendações quanto aos projetos e espaços, bem como as obrigações e responsabilidades de cada parceiro.

Para dar início às atividades e montagens no Parque Planeta é necessário que os projetos estejam de acordo com todas as premissas descritas ao longo deste manual e que todos os documentos exigidos pelos órgãos que regem o evento sejam entregues dentro dos prazos estipulados.

Todos os projetos devem atender a NBR-9050 sobre acessibilidade (balcões rebaixados, rampas, guarda-corpo, corrimãos, balizadores, elevadores/cadeiras escaladoras e outros) e constar declarada nas anotações de responsabilidade técnica;

Para a aprovação do projeto executivo, deverão ser enviados os projetos em DWG, PDF e modelos 3D, incluindo memória de cálculo, memorial descritivo com dimensões, especificações dos materiais e a descrição completa de materiais e equipamentos necessários para montagem/execução/desmontagem;

A referida memória de cálculo deverá atender as especificações das normas NBR 6123/2023, NBR 6120/19, NBR 8800/2024, NBR 14762/2010 é Eurocodigo 9 (EN 1999). Os esforços permanentes devido ao peso próprio e as cargas acidentais de utilização de acordo com a norma NBR-6120,

Não serão considerados para avaliação e aprovação projetos que não estejam em arquivo DWG, mesmo tendo PDF ou arquivo similar.

A entrega deste projeto contempla plantas baixas, cortes, elevações, modelo 3D, laudos técnicos, cálculos estruturais, memorial descritivo, diagrama unifilar, cálculo de vento e ART/RRTs com registro de profissionais de cada área credenciados no CREA/CAU do Rio Grande do Sul;

O descritivo do projeto elétrico inclui o diagrama unificar, planta baixa das instalações elétricas e tabela de cargas, contendo a potência elétrica e tensão elétrica de todos os aparelhos de ar-condicionado, iluminação, som, painéis de LED, maquinário e outros quaisquer elementos integrantes da estrutura/ativação;

O projeto e a execução devem seguir as normas NBR-5410 e da NR-10.

Todo o projeto deve contar com proteções para pessoas e equipamentos (disjuntor, DRs e etc).
O projeto e a execução devem ser acompanhados por ART assinada por profissional habilitado pelo CREA.

Os patrocinadores e fornecedores deverão se adequar ao padrão de ligação e/ou tomada industrial existente no quadro de força fornecido pelo evento;

10.2 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS ESTANDES E ATIVAÇÕES

Todas as estruturas externas deverão ser estaiadas por meio de cabos de aço devidamente dimensionados e ancorados em lastros compatíveis com suas cargas.
A execução dos lastros é de responsabilidade do patrocinador.
As estruturas também deverão ser autoportantes em relação a ação dos ventos, desde que sejam dimensionadas de acordo com a norma de ventos NBR- 6123/2023 acompanhadas do estudo completo e a memória de cálculo considerando a velocidade básica dos ventos no local, os coeficientes de forma e de pressão característicos, os fatores topográficos, de rugosidade e estatísticos. Deverão ser projetados e detalhados os blocos de apoio, as chapas de base e os chumbadores de ancoragem. Toda a estrutura deverá ser devidamente soldada e/ou aparafusada, a fim de garantir a integridade e a estabilidade do conjunto.

10.3 DOCUMENTOS PARA APROVAÇÃO DE PROJETO

PROJETO ESTRUTURAL EM .DWG, completo, contemplando os itens abaixo:
MEMÓRIA DE CÁLCULO;
DETALHAMENTO TÉCNICO COMPLETO com
dimensões;
as especificações de todos os materiais utilizados;
os esforços permanentes devido ao peso próprio;
as cargas acidentais de utilização de acordo com a norma NBR-6120,
descrevendo todos os tipos de materiais e equipamentos necessários para montagem/execução/desmontagem.

10.3.1 O DESCRITIVO COMPLETO DO PROJETO DEVE INCLUIR

- PLANTAS BAIXAS;
- CORTES;
- ELEVAÇÕES;
- LAUDOS TÉCNICOS;
- CÁLCULOS ESTRUTURAIS;
- DIAGRAMA UNIFILAR;
- CÁLCULO DE VENTO;
- ART/RRTS COM REGISTRO DE PROFISSIONAIS DE CADA ÁREA CREDENCIADOS NO CREA/CAU do Rio Grande do Sul.

10.4 FORMA DE NIVELAMENTO DO PISO E ESTRUTURA

É obrigatório o uso de PISO DE MADEIRA MODULAR com sistema de módulos de 1,00m x 1,00m com sapatas ajustáveis à altura necessária e com até 0,30m de altura. CONFECCIONADOS EM QUADROS DE AÇO ASTM A36, GALVANIZADO, E ACABAMENTO EM CHAPAS DE MADEIRITE ANTIDERRAPANTE.

11. ENERGIA ELÉTRICA - INSTALAÇÕES

11.1 DOCUMENTOS EXIGIDOS NO DESCRITIVO DOS PROJETOS ELÉTRICOS

DIAGRAMA UNIFILAR;
PLANTA BAIXA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
TABELA DE CARGAS, contendo a potência elétrica e tensão elétrica de todos os aparelhos de ar-condicionado, iluminação, som, painéis de led, maquinário e outros quaisquer elementos integrantes da estrutura/ativação;
ART ASSINADA POR PROFISSIONAL HABILITADO PELO CREA.
Todo o projeto deve contar com proteções para pessoas e equipamentos (disjuntor, DRs, etc)

11.2 PADRÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PLANETA ATLÂNTIDA

Os patrocinadores e fornecedores deverão se adequar ao padrão de ligação e/ou **tomada industrial existente no quadro de força fornecido pelo evento**. O fornecimento de energia ocorrerá mediante o uso de tomadas padrão IEC 5 pinos (3F+N+T).

É responsabilidade de fornecedores e patrocinadores o fornecimento do plugue de conexão neste padrão para conexão ao sistema elétrico.

Caso não disponham do plugue, podem optar por alugar o material do evento, ao custo equivalente a 5KVA por ponto elétrico fornecido, calculado pelo custo de fornecimento padrão de energia do evento.

O Planeta Atlântida é responsável pela infraestrutura elétrica e sua manutenção nas áreas comuns e entrega energia conforme carga solicitada em projeto, na **Central de Energia do Planeta Atlântida em cada Setor**.

Cada patrocinador deve providenciar cabeamento, quadro elétrico e demais materiais necessários para a distribuição de energia para os espaços.

Cada patrocinador deverá providenciar seu próprio material elétrico e instalações, assim como seu projeto elétrico completo, com ART do responsável técnico.

*O valor da energia será cobrado conforme tabela fornecida pela equipe de atendimento do Planeta Atlântida.

11.2.1. VOLTAGEM

TRIFÁSICA de 380/220 Volts, na configuração **de 3F + N + P (sistema de 5 fios).**

11.2.2 TIPOS DE TOMADAS

IEC 5 pinos (3F+N+T)

11.3 DOS PONTOS DE ENERGIA FORNECIDOS PELO FESTIVAL

11.3.1 PERÍODO DE MONTAGEM

Um ponto de energia de serviço 220V 20A monofásico com tomada padrão brasileiro ABNT para cada ativação de patrocinador da arena e do baixo camarote, **para uso de ferramentas elétricas, testes e iluminação.**

11.3.2 PERÍODO OFICIAL DE TESTES DE SOM E LUZ, EVENTO TESTE E DIAS DE EVENTO

Àqueles que contrataram energia pelo evento, serão disponibilizados pontos elétricos em cada estande, com energia proveniente de geradores, com as seguintes potências:

a) **ESTANDE ARENA 150m² - VIA PLANETA:**

- um ponto 63A trifásico, totalizando 40 kVA – 380V/220V

OU

- um ponto 125A trifásico, totalizando 80 kVA – 380V/220V

Para alimentação dos **ESTANDES ARENA 150m² - VIA PLANETA**, será possível o uso de geradores próprios, desde que isso seja previamente acertado com a equipe de projeto do PA 25. Os equipamentos devem seguir rigorosamente as regras do evento para localização, abastecimento, normas técnicas, principalmente no que diz respeito a armazenagem de combustíveis (tanques e bacias de contenção).

b) **ESTANDE ARENA, BAIXO CAMAROTE E PREMIUM** 16m² ou menores:

- um ponto 16A monofásico, totalizando 3kVA – 380V/220V

c) **ESTANDE CAMAROTE** 40m²: 20 kVA – 380V/220V

- um ponto 32A trifásico, totalizando 20 kVA – 380V/220V

OU

- um ponto 63A trifásico, totalizando 40 kVA – 380V/220V

11.4 DOS PONTOS ADICIONAIS

Em caso de necessidade, pontos adicionais podem ser solicitados e dependem de aprovação da engenharia, ao custo equivalente à carga nominal mais 5KVA adicionais, calculado pelo custo de fornecimento padrão de energia do evento.

11.5 ROTINAS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÕES

O Planeta Atlântida reserva-se ao direito de auditar as instalações elétricas efetuadas por patrocinadores e fornecedores a qualquer momento, durante a montagem e Evento.

Caso seja constatada qualquer irregularidade nas instalações, a equipe de Engenharia do evento, solicitará as adequações necessárias. Caso as adequações não sejam cumpridas, sanções estão previstas para custear a regularização emergencial dos problemas:

O Patrocinador deverá se adequar às normas deste manual ou arcar com o custo de regularização acrescido de multa de 20% do orçamento apresentado pela empresa contratada para instalações elétricas de serviço do evento.

Testes de funcionamento de DR e medições de aterramentos serão efetuadas pela organização do evento durante a montagem. Quando houver suspeita de circuitos sobrecarregados ou desequilibrados será efetuada medição de correntes ou usada câmera de imagem térmica para evitar possíveis acidentes ou incêndios. Adequações poderão ser exigidas após estas medições/inspeções.

Caso até a data limite de montagem dos stands de patrocinador não tenha sido executada a devida instalação de aterramento e equipotencialização das estruturas metálicas, o evento se reserva o direito de executá-las com sua própria equipe técnica ao custo de R$ 300 por haste de aterramento para o patrocinador.

ATENÇÃO:

1. **Em caso de risco iminente para público, risco ambiental ou ruído acima do permitido, a equipe de engenharia se reserva o direito de executar o desligamento emergencial de cargas elétricas das ativações sem prévio aviso durante a realização do evento.**
2. **O fornecedor que não cumprir com as normas e regulamentações vigentes e se recusar a regularizar as instalações está sujeito a desconto no valor a receber, correspondente ao custo de regularização acrescido de multa de 20% do orçamento apresentado pela empresa contratada para instalações elétricas de serviço do evento.**
3. **Em caso de utilização indevida dos geradores do evento, com superação da potência informada previamente, será repassado o valor do custo com multa de 20% sobre o valor.**

- As instalações elétricas deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5419 e NR-10 e de acordo com a Lei Complementar nº 14.376, de 26 de dezembro de 2013.
- Os materiais elétricos e as instalações elétricas deverão seguir rigorosamente padrão, qualidade e execução detalhados no capítulo 11 deste manual.
- É vedada a instalação de iluminação nas estruturas comuns do evento, tais como vigas, construções permanentes ou temporárias e tendas de serviço.

11.6 ATERRAMENTO E SPDA

Todas as estruturas metálicas e instalações elétricas do evento devem ser equipotencializadas e aterradas.

A Equipe de Engenharia Elétrica do Planeta Atlântida executa o aterramento nas estruturas temporárias comuns, aquelas providas pela produção e também das estruturas fixas do parque. Entretanto, **o evento não é responsável por realizar o aterramento das estruturas dos patrocinadores e irá fiscalizar a sua execução.**

11.7 ESTRUTURAS AUTOPORTANTES VIA PLANETA E ARENA

Por estarem sujeitas a descargas atmosféricas diretas, é **OBRIGATÓRIO O ATERRAMENTO DE TODA A ESTRUTURAS;**

Sugerimos a execução de aterramento em triângulo, que consiste de três hastes de aterramento interligadas em forma de triângulo, com o objetivo de reduzir a resistência de aterramento e melhorar a segurança elétrica para proteção contra raios e descarregamento de cargas estáticas.

11.8 ATIVAÇÕES MONTADAS DENTRO DE ESTRUTURAS COMUNS (CAMAROTE, GOURMET STREET, PREMIUM, OPEN BAR)

É **OBRIGATÓRIA A INTERLIGAÇÃO COM CABO DE COBRE DE SEÇÃO MÍNIMA IGUAL À BITOLA DOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DA ATIVAÇÃO,** interligando a estrutura metálica da ativação na estrutura metálica comum, o mais próximo possível da haste de aterramento instalada pelo evento.”

Caso até a data limite de montagem dos stands de patrocinador não tenha sido executada a devida instalação de aterramento e equipotencialização das estruturas metálicas, o evento se reserva o direito de executá-las com sua própria equipe técnica ao custo de padrão abaixo, conforme padrão de ativação:

- **Via Planeta:** R$15.000,00
- **Arena:** R$ 8.000,00
- **Camarote:** R$ 5.000,00

12. GERADORES

12.1 PATROCINADORES ARENA

O Planeta Atlântida 2025 disponibiliza uma ilha de geração de energia para uso dos Patrocinadores na Via Planeta. Existe a possibilidade de alteração do projeto e aumento da carga disponível por ponto, desde que seja acordado com a equipe de engenharia de elétrica do PA-25. A ilha foi projetada com sistema de geradores trabalhando em “hot-standby”, ou seja, a falha de um gerador não acarretará em interrupções no fornecimento de energia.

A manutenção, operação e abastecimento dos geradores será garantida pela equipe do PA-25. O patrocinador que optar por utilizar essa ilha de alimentação, receberá os cabos elétricos no QF do seu respectivo estande (a instalação interna é responsabilidade do patrocinador). A tensão de alimentação padrão é 380V / 220V com 3F + N + T.

12.2 PATROCINADORES CAMAROTE

Os patrocinadores que ativarem o Camarote do Planeta Atlântida 2025 deverão obrigatoriamente utilizar alimentação elétrica da ilha de geração do evento. Esta ilha não é exclusive, há o compartilhamento com todas as cargas do camarote e também foi projetada com sistema de geradores trabalhando em redundância. Existe a possibilidade de alteração de projeto e aumento da carga disponível por ponto, desde que seja acordado com a equipe de engenharia de elétrica do PA-24. A manutenção, operação e abastecimento dos geradores será garantida pela equipe do PA-24. O patrocinador receberá os cabos elétricos no QF do seu respectivo estande (a instalação interna é responsabilidade do patrocinador). A tensão de alimentação padrão é 380V / 220V com 3F + N + T.

12.3 CUSTO DO KVA E MEDIÇÕES

O custo para o fornecimento de energia, nas condições descritas nos itens anteriores, será de R$ 275,00 / KVA. Para determinar o valor total a ser pago pelo patrocinador, será levado em consideração a potência descrita no projeto elétrico do estande. Além disso, a equipe do PA-25 fará medições durante o evento para confirmar as informações. Havendo discordância, valerá o maior valor (projeto x medição).

O custo descrito acima vale para as potências disponíveis em cada ponto. Caso o patrocinador necessite de potência maior que a disponível e havendo a necessidade de aumento de infraestrutura (cabos, disjuntor, geradores e etc), o custo do kVA poderá ser recalculado.

12.4 USO DE GERADORES EXTERNOS

Apenas os patrocinadores da Arena Via Planeta estão autorizados a contratar geradores próprios, desde que observem as regras citadas a seguir:

O projeto dos geradores deverá ser previamente apresentado e aprovado pela equipe de engenharia do Planeta Atlântida;

Só serão autorizados geradores de empresas conhecidas como locadores de grupos geradores;

15/12

A instalação, operação, manutenção e abastecimento dos geradores será de inteira responsabilidade do patrocinador;

Os geradores deverão possuir isolamento acústico e bacia de contenção para o tanque de combustível;

O gerador deverá seguir as regras do PPCI do evento, sendo responsabilidade do patrocinador regularizar quaisquer inconformidades que sejam apontadas pela vistoria dos bombeiros;

Por exigência do corpo de bombeiros, tanques de combustível externos devem ficar a pelo menos 5 metros de distância dos geradores e devem ter bacia de contenção que comporte 100% do volume de combustível nominal do tanque. Geradores com tanque interno também devem ter bacia de contenção que comporte 100% do volume de combustível armazenado.

Por exigência da Patrulha Ambiental da Brigada Militar, tanques de combustível, bacias de contenção e geradores não podem ser instalados diretamente no solo. As instalações devem ter dispositivo que permita conter eventuais vazamentos de combustível e óleo lubrificante durante abastecimentos e manutenções. Para atendimento desta exigência, o evento recomenda a execução da instalação dos equipamentos sobre lona plástica e a disponibilização de **KIT DE MITIGAÇÃO PARA VAZAMENTOS**, composto de:

- MATERIAL ABSORVENTE (ESTOPA, SERRAGEM, POLIÉSTER) E
- FERRAMENTA DE RECOLHIMENTO DO ABSORVENTE (PÁ, LUVAS)
- RECIPIENTE HERMÉTICO PARA TRANSPORTE (TAMBOR PLÁSTICO)

A instalação deverá possuir responsável técnico e ART;

Não será permitido o uso do sistema de abastecimento contratado pelo evento. O patrocinador deverá organizar o abastecimento e se submeter às limitações de percurso, horário, regras e espaço existente;

O gerador deverá ser instalado em local indicado pela equipe de engenharia do evento;

Em caso de risco para público, risco ambiental ou ruído acima do permitido, a equipe do evento poderá solicitar o desligamento do grupo gerador.

PRAZO: O patrocinador tem até o dia **25/11/2025** para manifestar interesse em utilizar geradores do evento. Caso não haja manifestação, será considerado que serão utilizados os geradores próprios.

13. PPCI CONSOLIDADO PLANETA ATLÂNTIDA

O Planeta Atlântida trabalha em conformidade as normas do estado do Rio Grande do Sul para eventos temporários conforme Resolução Técnica CBMRS nº 05, Parte 04B/2017.

https://admin.bombeiros.rs.gov.br/upload/arquivos/201705/31173015-rtcbmrs-n-05-parte-04b-2017.pdf

Link para download dos arquivos editáveis dos laudos M.1/M.2/M.3/M.4, que deverão vir preenchidos em sua totalidade conforme cada espaço ARENA, CAMAROTE, PREMIUM, ROOFTOP E ATIVAÇÕES:

https://www.bombeiros.rs.gov.br/resolucoes-tecnicas

* Visando melhorar a análise do evento por parte do Corpo de Bombeiros, o protocolo da liberação do Plano Preventivo de Combate à Incêndios – PPCI – deverá incluir todos os projetos dos patrocinadores a serem montados dentro do Planeta Atlântida, tanto na Arena como nos Camarotes.

CADA STAND DA VIA PLANETA (150m²) deverá prever 2 BOMBEIROS SOCORRISTAS, em conformidade com a classificação de edificações em vigor pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul que enquadra os stands de arena como F-6 (Lei Complementar nº 14.555/14).

CADA ATIVAÇÃO DE BRINQUEDO ou **ATIVIDADES COM ESFORÇO FÍSICO, ALTURA, SUSPENSÃO, SALTO** e afins, deverá ter 1 bombeiro civil durante toda a operação.

OBS: qualquer ativação com cunho de esporte livre/radical deverá ser aprovada previamente pelo evento e, havendo necessidade de bombeiros determinada pela organização do festival, será obrigatório a contratação do profissional pelo patrocinador.

É de responsabilidade do PATROCINADOR, sinalizar todos os desníveis de seus stands e ativações com FITAS FOTOLUMINESCENTES.

Em caso de ativações com riscos específicos, consultar capítulo sobre seguros

* Os materiais utilizados nos acabamentos, elementos de decoração, coberturas flexíveis (lonas) e no mobiliário principal devem ser especificados de forma a restringir a propagação de fogo e o desenvolvimento de fumaça, com a devida comprovação por meio de laudo e ART com os documentos do Responsável Técnico e preenchimento do Anexo M3 (Laudo CMAR) do Corpo de Bombeiro do RS.

13.1 PORTAS DE ENTRADA E DE SAÍDA

Todas as portas de entrada e saída deverão estar niveladas com o piso da Via Planeta, sem obstruções de degraus.
*** Havendo qualquer desnível, é obrigatório instalar rampa de acessibilidade em toda a extensão da porta considerando inclinação máxima de 5° (8,33%), conforme norma técnica NBR 9077 e NBR 9050.

Caso haja rampa com inclinação superior a 5%, deverá ser previsto guarda corpo nas laterais, sendo necessário um guarda corpo intermediário a cada 2,00 metros.
Todas as portas com acesso externo devem ter no mínimo duas unidades de passagem (cada unidade de passagem = 0,55m), totalizando o mínimo de 1,10m.

CADA STANDS DA VIA PLANETA ((150m²) deverá conter **2 SAÍDAS DE EMERGÊNCIA**, em paredes opostas afastadas, em conformidade com a RT CBMRS 11/2016.

13.2 MEZANINO


Para o caso de estrutura com mezanino, devem ser previstas escadas projetadas e dimensionadas para as cargas atuantes e guarda-corpo de acordo com NBR 14718/2019 e Resolução técnica CBMRS 11-parte 1.

13.3 CORRIMÃO E GUARDA CORPO

Em caso de utilização de corrimão e guarda-corpo, atender a Resolução Técnica CBMRS 11-parte 1, podendo o guarda-corpo ser em longarinas, balaústres, grade ornamental ou tela.

Atenção para o detalhamento de corrimãos e guardas (balaústres) conforme Norma Técnica do Corpo de Bombeiros. Se reforça que corrimãos devem ser instalados em ambos os lados de rampas e escadas, sendo que a cada 2,20m devem ser instalados corrimãos intermediários em escadas.

Guarda – corpo interno deve possuir altura mínima de 1,10m de altura e externo de 1,30m de altura. Demais informações devem ser buscadas nas RT's do CCBMRS e NBR 9077.




13.4 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LIBERAÇÃO DAS ESTRUTURAS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS

Todos os patrocinadores e fornecedores deverão apresentar, dentro do prazo estipulado neste manual, projeto técnico-estrutural de todas as estruturas e laudo conclusivo da montagem, que será anexado à documentação, onde conste as Informações a seguir:

- *Capacidade de público (geral e por setor);*
- *Instalações elétricas (iluminação, sonorização, grupo moto-gerador e outros);*
- *Descritivo dos materiais, com seus respectivos laudos;*
- *ART's de projeto e execução conforme IT8 e IT10 do CBMSP.*

As ARTs/RRTs de montagem de estruturas devem conter explicitamente o seguinte item de atividade técnica referente às cargas de montagem:

Atividade Técnica	Descrição da obra o serviço	Quant.	Unid.
Montagem	Estruturas dimensionadas para cargas operacionais de montagem	1	Unid



Modo Rascunho
(DN 85/2011 do Confea)

Registro de Contrato de Acervo Técnico sob forma de Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal 6496/77
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RS

ART Nr : [redacted]

Tipo: OBRA OU SERVIÇO — Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Convênio: NÃO É CONVÊNIO — Motivo: NORMAL

Contratado
Carteira: [redacted] Profissional: [redacted] E-mail: [redacted]
RNP: [redacted] Título: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA Nr.Reg.:

Contratante
Nome: [redacted] E-mail:
Endereço: [redacted] Telefone: [redacted] CPF/CNPJ: [redacted]
Cidade: [redacted] Bairro: EXPOSIÇÃO CEP: [redacted] UF: RS

Identificação da Obra/Serviço
Proprietário: [redacted]
Endereço da Obra/Serviço: [redacted] CPF/CNPJ: [redacted]
Cidade: [redacted] Bairro: EXPOSIÇÃO CEP: [redacted] UF: RS
Finalidade: [redacted] Vlr Contrato(R$): [redacted] Honorários(R$): [redacted]
Data Início: [redacted] Prev.Fim: [redacted] Ent.Classe:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Montagem	ESTRUTURAS DIMENSIONADAS P/ CARGAS OPERACIONAIS DE MONTAGEM	1,00	UN

MODO RASCUNHO

14. MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

14.1 PRIORIDADES NA GESTÃO DE RESÍDUOS

a) Evitar a geração de resíduos sempre que possível

b) Reduzir ao máximo o volume de resíduos produzidos

c) Reutilizar materiais e estruturas

d) Descartar corretamente os resíduos nos locais identificados

14.2 DIRETRIZES PARA EQUIPES E PARCEIROS

• Oriente sua equipe sobre a Política de Sustentabilidade do Planeta Atlântida.
• Separe e acondicione corretamente os resíduos gerados em seu espaço de trabalho, conforme a classificação indicada.
• Descarte os resíduos apenas nos coletores ou caçambas identificados da SABA, observando o tipo de resíduo destinado a cada recipiente.

Priorize:
• Prefira estruturas reutilizáveis ou recicláveis, reduzindo a necessidade de novos materiais.
• Caso não seja possível reutilizar, destine materiais como banners, lonas e elementos cenográficos para doação a ONGs, escolas ou cooperativas que promovam o reaproveitamento de materiais.
• Opte por materiais biodegradáveis ou de fácil reciclagem, como PET, PP e PEAD, contribuindo para a economia circular e a redução de resíduos enviados a aterro.

Evite:
• O uso de materiais descartáveis ou de uso único, como copos, garrafas, sacolas plásticas e embalagens desnecessárias.
• Brindes ou itens produzidos em PVC e EVA sem plano de reutilização ou reciclagem.
• Sempre que possível, substitua o isopor (EPS) por materiais recicláveis ou biodegradáveis.
• Evite o uso de gesso em montagens e acabamentos.
• Evite materiais não recicláveis, como papéis plastificados, papel celofane e embalagens metalizadas.

É Proibido
• Descartar resíduos em coletores ou caçambas sem respeitar as categorias e sinalizações de descarte, como recicláveis, orgânicos, perigosos e resíduos de obra.
• Manusear tintas, óleos, solventes ou produtos químicos diretamente sobre o solo, sem proteção ou contenção adequada.
• Descartar resíduos em locais inapropriados ou sem a devida documentação de destinação.
• Lançar água contaminada, efluentes ou qualquer substância poluente em ralos, pias ou diretamente no solo.

14.3 RESPONSABILIDADES E COMPROVAÇÕES

• O parceiro deve contratar empresas devidamente licenciadas e regularizadas para o transporte e destinação dos resíduos gerados.
• A documentação que comprove o descarte ambientalmente adequado (como MTR, notas fiscais e certificados de destinação) deve ser enviada para sustentabilidade@planetaatlantida.com.br.
• Caso o parceiro realize ações próprias de doação, reciclagem ou reaproveitamento de resíduos, as comprovações dessas iniciativas também devem ser encaminhadas para sustentabilidade@planetaatlantida.com.br.

14.4 CLASSIFICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS NO PLANETA ATLÂNTIDA

A correta separação, identificação e destinação dos resíduos são etapas essenciais para garantir o cumprimento da Política de Sustentabilidade do Planeta Atlântida e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).
Todos os resíduos gerados durante a montagem, realização e desmontagem do evento devem ser armazenados de forma adequada, em locais sinalizados, respeitando as normas ambientais e as orientações da equipe de gestão de resíduos.
A correta separação, identificação e destinação dos resíduos são etapas essenciais para garantir o cumprimento da Política de Sustentabilidade do Planeta Atlântida e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).
Todos os resíduos gerados durante a montagem, realização e desmontagem do evento devem ser armazenados de forma adequada, em locais sinalizados, respeitando as normas ambientais e as orientações da equipe de gestão de resíduos.

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
Resíduos gerados nas áreas de alimentação, convivência, banheiros, escritórios, camarins e demais espaços de operação do evento.
Descarte: em tambores ou coletores devidamente identificadas e distribuídas no pátio da SABA e nas áreas internas do evento.
Resíduos Recicláveis: Papel, papelão, plásticos diversos, garrafas PET, fitas PET ou de arquear, retalhos de lona, copos plásticos, embalagens longa vida (Tetra Pak), alumínio, vidros e embalagens em geral desses materiais.
Resíduos Orgânicos: Restos de alimentos, erva-mate, pó e borra de café, cascas de frutas e legumes, saquinhos de chá (sem etiqueta de papel).
Rejeitos / Não Recicláveis: Guardanapos usados, papel higiênico, bitucas de cigarro, papéis encerados, adesivos, fitas adesivas e outros materiais sem potencial de reciclagem.
Resíduos de Varrição: Poeira, folhas secas, pequenos resíduos e sujeiras provenientes da limpeza de áreas externas e internas.

Resíduos da Construção Civil (RCC):
Resíduos provenientes de atividades de montagem, manutenção ou desmontagem de estruturas como madeiras, chapas, compensados, metais, cabos, fios, concreto, argamassa, blocos, pisos e materiais de demolição.
Descarte: em caçambas identificadas no pátio da SABA ou na área de transbordo de resíduos.
Classe A: cimento, argamassa, concreto, blocos, pré-moldados, tijolos, telhas, cerâmicos, solos, rochas, areia, brita e materiais de pavimentação.
Classe B : fios, cabos, sucatas metálicas, alumínio, cobre, madeiras, compensados, OSB, plásticos, papel, papelão, têxteis, lã de vidro, lã de rocha e borrachas (exceto pneus).
Classe C: lixas, gesso, colas, vedantes, argamassa contaminada e outros resíduos sem potencial de reaproveitamento.
Classe D: tintas, solventes, graxas, selantes, desmoldantes, adesivos, resíduos de solda, madeiras tratadas ou pintadas e solos ou rochas contaminadas.
Resíduos Reutilizáveis ou Reaproveitáveis para Doação:
Materiais e estruturas em boas condições que podem ser reaproveitados em outros eventos ou destinados à doação para instituições sociais, escolas, ONGs e cooperativas que promovem reaproveitamento criativo.
Exemplos: lonas, banners, tecidos cenográficos, pallets e estruturas de madeira, mobiliários, estruturas metálicas e painéis.
Armazenamento: devem ser acondicionados separadamente, em local identificado e coberto, até a avaliação e triagem pela equipe do Planeta Atlântida.

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)
Resíduos gerados nos postos de atendimento médico e ambulatorial durante o evento.
Descarte: devem ser acondicionados em caixas rígidas ou sacos brancos leitosos, devidamente identificados com o símbolo de risco biológico.
Exemplos: gazes, esparadrapos, curativos, agulhas, seringas, materiais perfurocortantes e EPIs contaminados.

15. PRAÇAS DE ALIMENTAÇÃO

15.1 REGRAS GERAIS

- Manipuladores devem estar devidamente uniformizados: cabelos protegidos, avental e calça comprida, de cores claras e limpos. Unhas limpas, curtas, sem esmalte e sem adornos. Sapato fechado.
- Adotar todas as boas práticas em relação à manipulação de alimentos
- Higienização das mãos sempre que necessário ou a cada 1 hora pelo menos
- Devem utilizar utensílios adequados, sendo proibida a madeira.
- Devem manter o ambiente limpo e organizado.
- Devem manter rigoroso monitoramento das temperaturas dos equipamentos de refrigeração ou calor, no local. Termômetro com controle da temperatura em planilhas de monitoramento. (abaixo de 5°C, acima de 60°C, -18°C para congelados)

- Não manter alimentos de origem animal em temperatura ambiente. (estufas, rechaud, refrigerador, etc)
- Lixeira sem acionamento manual
- Providenciar papel toalha, sabonete líquido e antisséptico para higiene de mãos.
- Manter os produtos industrializados nas embalagens originais.
- Manter produtos pré-preparados embalados em pote com tampa devidamente rotulados. (mínima designação do produto, data de produção e validade).
- Manter rigorosa limpeza no local sempre que necessário.
- Superfícies da área de preparo, piso paredes e forro, equipamentos, mesas, etc devem ser de material liso, lavável, resistente e impermeável.
- Produtos de higienização devem ter registro no MS.
- Caso haja alguma manipulação de alimentos as áreas devem ter água.
- Capacidade de energia elétrica para suprir a necessidade de todos os equipamentos.

Alimentos perecíveis:

- Deverão estar devidamente rotulados e identificados de forma legível, no mínimo com a rotulagem obrigatória: Denominação de venda do alimento, Lista de ingredientes , Conteúdos líquidos, Identificação da origem, Nome ou razão social e endereço do importador, no caso de alimentos importados , Identificação do lote ou data de produção, Prazo de validade , Instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário.
  - Para produtos de origem animal só é permitida a exposição e comercialização quando inspecionados pelo Ministério da Agricultura -SIF, Secretaria da Agricultura-CISPOA, ou Secretária Municipal de Indústria e Comércio-SIM-Porto Alegre.
  - Produtos perecíveis devem estar acondicionados em temperatura determinada pelo fabricante, ou abaixo e 5°C (refrigerados), ou abaixo de -18°C (congelados), ou acima de 60°C (quentes) em equipamentos limpos em perfeito estado de organização.
  - É obrigatório o controle de temperatura dos equipamentos através do registro em planilhas e uso de termômetro próprio para alimentos.
  - Deve ser garantida a integridade das rotulagens. Produtos com rotulagem ilegível e/ou incompleta devem ser retirados da comercialização.
  - O operador manter no local da feira uma cópia do seu alvará de saúde ou Licença da Vigilância Sanitária do município de origem.
  - Somente poderão comercializar lanches em feiras os portadores de “Licença para produção caseira e venda em feiras” concedida pela Secretaria Municipal de Saúde ou feirantes que comercializem salgados e doces provenientes de indústria com alvará de saúde.
  - A cópia do alvará de saúde da indústria, bem como a licença concedida pela SMS deve estar sempre no local da feira, a disposição da fiscalização.
  - Não será permitida a comercialização de alimentos de alto risco (tortas recheadas, refeições resfriadas ou congeladas).

Não será permitido:

- Conservas e/ou picles que não apresentem alvará de saúde de indústria.
- Sucos de frutas ou bebidas sem registro no ministério da Agricultura (quando em garrafa).
- Produtos de origem animal sem inspeção sanitária por órgão competente.
- Fracionamento de produtos de origem animal.
- Produtos com validade vencida ou com rotulagens que não permitam ler com clareza as informações.
- Venda de produtos com ingredientes de origem animal em equipamento de exposição e/ou temperatura inadequada ou em desacordo com a determinação do fabricante.
- Extração de caldo de cana em desacordo com a nova legislação.

Cada operação terá avaliação do credenciamento de veículos de acordo com o local de atuação pois o Parque Planeta não dispõe de local para estacionamento.
Toda a descarga de alimentos, equipamentos (mesas, fogões, fornos, chapas, fritadeiras, geladeiras) e materiais deverá ser feita dentro do período abaixo:

Terça-feira (20/01) e quarta-feira (28/01) – das 8h às 12h e das 13h às 17h30min. Sexta-feira (30/01) e sábado (31/01) somente das 7h às 11h.

ATENÇÃO:

Nos dois dias de evento, o horário limite para entrada de serviço de reposição das operações será até 9h, impreterivelmente.
***** A partir das 11h todos os veículos devem sair do Parque!**
Todo acesso será pelo entorno ou através dos Bolsões de Carga e Descarga mediante agendamento, com antecipação de 24h da data de atividade.
É proibido circular com veículos utilitários leves fora do gradeamento.
Aquele que infringir esta regra, será advertido e poderá terá sua circulação suspensa

15.2 DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS

O Planeta não dispõe de local para estacionamento.

Toda a descarga de equipamentos (visa coolers, caixas térmicas, mesas e caixas de isopor) deverá ser feita entre 19/01 e 27/01, das 8h30min às 12h e das 13h às 17h30min.

15.3 ABASTECIMENTO DE CAMARINS E PRODUÇÃO

Deverá ser feita na quarta-feira, 28/01 - das 8h às 12 min e das 13h às 17h30min.
O abastecimento destas áreas será coordenado por um representante da produção mediante pedido direto, conforme a necessidade de cada setor.
Nos dois dias de evento, o horário limite para o acesso do serviço de reposição das operações será às 9h.

ANEXO 1

MANUAL DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DO GRUPO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ORIENTAÇÕES SOBRE REGRAS E NORMAS REGULAMENTADORAS

EPI – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

- As empresas são obrigadas a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante às disposições contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI.
- Abaixo, orientações sobre alguns equipamentos de proteção:
- Utilizar calçado de segurança, não sendo permitido o uso de sandálias, chinelos e quaisquer outros calçados abertos na área da montagem e desmontagem;
- O capacete com fixação jugular deverá ser utilizado por todas as pessoas que ingressam na área de montagem, desmontagem e carregamento;
- O cinto de segurança tipo abdominal somente deve ser utilizado em serviços de eletricidade e em situações em que funcione como limitador de movimentação;
- O cinto de segurança tipo paraquedista deve ser utilizado em atividades acima de 2,00m (dois metros) de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.
- O cinto deverá estar ancorado em estrutura segura, para a retirada das coberturas (lonas).
- O mesmo pode ser dotado de dispositivo trava quedas e estar ligado ao cabo de segurança independente da estrutura;
- Os cintos de segurança devem possuir argolas e mosquetões de aço forjado, ilhoses de material não-ferroso e fivela de aço forjado ou material de resistência e durabilidade equivalentes.
- * Não é permitido trabalhadores em atividade sem uso das vestimentas adequadas. O local de montagem e desmontagem do evento deve ser sinalizado com o objetivo de: Alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI específico para a atividade executada, com as devidas sinalizações e advertências próximas aos postos de trabalho; Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho e guindaste; Identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos.

TRABALHO EM ALTURA
As atividades de montagem/ desmontagem e instalação/ desinstalação em estruturas metálicas (andaimes, montagem de palco, arquibancada e outros), em altura superior a 2 metros, só serão liberadas com utilização de cinto de segurança tipo paraquedista com “Talabartes de Progressão Duplos” e conectores de grande abertura (mosquetão de 55 mm). Este equipamento deve ser utilizado alternadamente cada uma das duas extremidades conectando-se do talabarte, de maneira que o trabalhador esteja sempre fixado à estrutura, protegendo-o contra qualquer possibilidade de queda. Pode ser dotado de dispositivo trava-quedas e estar ligado a cabo de segurança independente da estrutura.

LOCAL PARA REFEIÇÃO
Durante a montagem e desmontagem é proibido preparar, aquecer e ingerir refeições dentro do Parque do Planeta. A orientação para os dias de testes e evento, é que deverá ser utilizado equipamento elétrico de aquecimento de alimentos.

CARPINTARIA
Somente pode ser realizada por trabalhador qualificado (treinamento com certificado ou ter experiência comprovada em Carteira de Trabalho de 6 (seis) meses na função.

SERRA CIRCULAR
A serra circular deverá ser dotada de mesa estável - com fechamento da face inferior, anterior e posterior - construída em madeira resistente e de primeira qualidade, material metálico ou similar de resistência equivalente, sem irregularidades, com dimensionamento suficiente para a execução das tarefas. Deverá ter a carcaça do motor aterrada eletricamente.
O disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar trincas, dentes quebrados ou empenamentos. As transmissões de força mecânica devem estar protegidas obrigatoriamente por anteparos fixos e resistentes, não podendo ser removidos, em hipótese alguma, durante a execução dos trabalhos.
Este equipamento deverá ser provido de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificação do fabricante e ainda coletor de serragem
Deve ser utilizado dispositivo empurrador e guia de alinhamento. Para esta atividade o trabalhador deverá utilizar capacete, protetor facial, óculos de segurança, protetor auditivo, luvas de couro, avental de couro e calçado de segurança.

ESTRUTURAS METÁLICAS
Não é permitido trabalhar sob intempéries, tais como chuva ou vento forte e também sem iluminação. Na edificação de estrutura metálica, abaixo dos serviços de rebitagem, parafusagem ou soldagem, caso haja trabalhadores, deve ser mantido piso provisório, abrangendo toda a área de trabalho situada no piso imediatamente inferior. O piso provisório deve ser montado sem frestas, a fim de se evitar queda de materiais ou equipamentos.
Os trabalhos em estruturas metálicas devem ser feitos, por trabalhador qualificado, equipado com cinto de segurança tipo paraquedista com mosquetão duplo. O trabalhador deve estar sempre fixado em alguma estrutura, não sendo permitido permanecer no local sem estar ancorado.

OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E CORTE A QUENTE
As operações de soldagem e corte a quente somente podem ser realizadas por trabalhadores qualificados.
É obrigatória a utilização de anteparo eficaz para a proteção dos trabalhadores circunvizinhos. O material utilizado nesta proteção deve ser do tipo incombustível. Na atividade com maçaricos (solda oxiacetileno) o equipamento deve estar provido de válvula de retrocesso de chama, manômetros e mangueiras em condições de uso, com extintor disponível.
Os equipamentos de soldagem elétrica devem ser aterrados conforme previsto na Norma Regulamentadora NR 10, Item 10.4.

ESCADAS, RAMPAS E PASSARELAS
É obrigatória a instalação de rampa ou escada provisória de uso coletivo para transposição de diferença de nível superior a 0,40m (quarenta centímetros) como meio de circulação de trabalhadores.
As escadas de uso coletivo, rampas e passarelas para a circulação de pessoas e materiais devem ser dotadas de corrimão e rodapé e de construção sólida.

ESCADAS
As escadas de mão poderão ter até 7,00m de extensão e o espaçamento entre os degraus deve ser entre 25cm e 30 cm. A escada de mão deve ter seu uso restrito para acessos provisórios e serviços de pequeno porte e só podem ser usadas quando apoiadas no solo. Escada portátil dupla (Cavalete, Abrir ou Autossustentável).

ESCADA DE MÃO – especificações:
Ultrapassar em 1,00 (um metro) o piso superior;
Ser fixada nos pisos inferior e superior ou ser dotada de dispositivo que impeça o seu escorregamento;
Ser dotada de degraus antiderrapantes;
Ser apoiada em piso resistente.
É proibido o uso de escadas de mão junto a redes e equipamentos elétricos desprotegidos.
Deverão ser observadas as condições das sapatas e degraus sendo proibida qualquer adaptação destes itens.
É proibido o uso de escada de mão com montante único.
Encarregados e supervisores deverão orientar seus colaboradores que subam e desçam de frente para os degraus e nunca permitam subir ou descer de costas ou de lado pois isto aumenta o risco de quedas e acidentes.
Deverá ser orientado para manter total atenção ao movimento e estar consciente de cada degrau que está pisando.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS DE ALTURA
O cinto de segurança deve ser do tipo paraquedista e dotado de dispositivo para conexão em sistema de ancoragem.
O sistema de ancoragem deve ser estabelecido pela Análise de Risco de cada empresa e estar de acordo com a peculiaridade da atividade a ser executada.
O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o período de exposição ao risco de queda.
O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem estar fixados acima do nível da cintura do trabalhador, ajustados de modo a restringir a altura de queda e assegurar que, em caso de ocorrência, minimize as chances do trabalhador colidir com estrutura inferior. É obrigatório o uso de absorvedor de energia nas situações em que fator de queda for maior que 1 ou comprimento do talabarte for maior que 0,9m.
* Os pontos de ancoragem devem ser selecionados por profissional legalmente habilitado com emissão de ART; ter resistência para suportar a carga máxima aplicável e devem ser inspecionados quanto à integridade antes da sua utilização.
*As ações de respostas às emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar no plano de emergência do Evento. É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção e materiais. Esta deve ser construída com altura de 1,20m (um metro e vinte centímetros) para o travessão superior e 0,70m (setenta centímetros) para o travessão intermediário, além de rodapé de 0,20m (vinte centímetros) para andaimes.
Cabe ao empregador das empresas contratadas e subcontratadas garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas na Norma Regulamentadora NR 35 apresentando:

Análise de risco das atividades que envolvam trabalho em altura (considerando o item 35.4.5.1 da NR 35) e este deverá prever as condições impeditivas para realização das atividades;
Procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura (com conteúdo conforme determina o item 35.4.6.1 da NR 35);
Permissão de Trabalho – PT para as atividades não rotineiras de trabalho em altura (com conteúdo determinado no item 35.4.8.1 da NR 35);
Relação e identificação dos trabalhadores autorizados para atividades em altura (com treinamento específico e aptidão registrada no ASO);

Apresentação e identificação do supervisor de atividades em altura;
Evidência da capacitação, através de certificado de treinamento específico anual, dos trabalhadores para realização de trabalho em altura (Treinamento de segurança para trabalhos em altura - NR-35);
ASO com registro de aptidão para trabalho em altura e exames complementares de acordo com risco da atividade;
Comprovante de entrega de EPIs e acessórios para atividades em altura; Registro de inspeções dos EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem, destinados à proteção de queda de altura.

ANDAIMES E PLATAFORMAS DE TRABALHO – REGRAS DE SEGURANÇA

O projeto e montagem dos andaimes devem ser feitos por um **profissional habilitado**, com **ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)**.

Os andaimes devem ter **guarda-corpo e rodapé em todo o perímetro**, exceto no lado onde o trabalho é feito.

Devem ser apoiados em **base firme e segura**, com **sapatas resistentes**.

Durante o Uso

- Nunca mova o andaime com pessoas em cima.
- O piso deve ser:
- Completamente forrado
- Antiderrapante
- Nivelado e bem fixado
- Não use escadas sobre o piso do andaime para alcançar lugares mais altos.
- O acesso deve ser feito de forma segura, preferencialmente por escada incorporada à estrutura.

REQUISITOS PARA OS TRABALHADORES

- Devem ser qualificados e treinados para o tipo de andaime utilizado.
- Devem usar cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte (ganchos com abertura mínima de 55 mm e dupla trava).
- Ferramentas devem ser manuais e amarradas, para evitar quedas.

Proibições

- Não montar andaimes **perto de redes elétricas**.
- Não trabalhar em andaimes **durante chuva, ventos fortes ou risco de raios**.
- Não usar andaimes **desnivelados ou com rodas destravadas**.
- **Torres de andaimes não podem ultrapassar 4 vezes a menor dimensão da base**, se não estiverem estaiadas.

TELHADOS E COBERTURAS – REGRAS DE SEGURANÇA

- É obrigatório instalar cabo-guia ou cabo de segurança fixado na estrutura do telhado para prender o cinto de segurança tipo paraquedista.
- É proibido trabalhar em telhados durante:
- Chuva
- Ventos fortes
- Risco de raios
- Superfícies escorregadias

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – REGRAS BÁSICAS

Quem pode trabalhar com eletricidade?

- **Somente eletricistas com curso NR 10** válido (básico ou complementar, com validade de 2 anos).
- **É proibido que pessoas não habilitadas façam qualquer serviço elétrico**.

Durante os serviços elétricos

- Só é permitido trabalhar **em circuitos desligados.**
- Se não for possível desligar, **o serviço só pode ser feito com:**
- **Medidas de proteção adicionais**
- **Ferramentas apropriadas**
- **Equipamentos de proteção individual (EPIs)**

Proibições

- Não pode haver partes **vivas expostas** (fios ou componentes energizados sem proteção).
- **Todas as conexões devem usar tomadas e plugues compatíveis, sem improvisos.**

Instalações Elétricas Provisórias (canteiro de obras)

Devem incluir:

- **Caixas de conexão com tomadas** (mínimo IP 54 – proteção contra água e poeira)
- **Disjuntor geral** compatível com o cabo de alimentação
- **Disjuntores parciais** para cada tomada ou grupo de tomadas
- **Dispositivo DR** (diferencial residual) com sensibilidade de 30mA

SEGURANÇA ADICIONAL:

Transformadores e estações de redução de tensão devem ficar áreas isoladas, com acesso restrito a profissionais habilitados

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

- **Use apenas ferramentas em bom estado e adequadas para o trabalho**. Não utilize ferramentas quebradas, improvisadas ou danificadas são proibidas.
- **Somente profissionais qualificados e identificados** com a pulseira adequada podem operar máquinas e equipamentos que ofereçam risco.
- **Partes móveis e perigosas das máquinas devem estar protegidas** para evitar acidentes.
- **Máquinas que usam ou geram energia elétrica devem estar aterradas**, conforme a NR 10.
- **Equipamentos com risco de quebra ou projeção de peças devem ter proteção adequada**.

Armazenagem de Materiais

- **Armazene os materiais de forma que não bloqueiem**:
- A passagem de pessoas;
- A circulação de outros materiais;
- O acesso a equipamentos de emergência (extintores, chaves elétricas, saídas).

Proteção Contra Incêndio

- É **proibido fazer solda ou corte a quente** perto de materiais combustíveis, inflamáveis ou explosivos.
- **É proibido fumar ou usar qualquer item que gere faísca** ou chama em:
- Locais fechados
- Áreas com tintas, colas, solventes ou materiais inflamáveis
- Locais com aplicação de pisos, papéis de parede, laminados, etc.

ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA – REGRAS BÁSICAS

- **Manter o local sempre limpo e organizado**
- O espaço de trabalho deve estar **limpo, organizado e livre de obstáculos**.
- Entulhos e sobras de materiais devem ser recolhidos e removidos regularmente.
- A área de montagem e desmontagem deve ter iluminação adequada.

CUIDADOS COM FERRAMENTAS E MATERIAIS

- **Não deixe ferramentas ou materiais soltos** em andaimes, plataformas ou estruturas elevadas. Isso evita acidentes com quem estiver passando ou trabalhando embaixo.
- **Não transporte ferramentas nos bolsos**. Use sacolas especiais ou cintos apropriados.

RESÍDUOS TÓXICOS E PRODUTOS QUÍMICOS

- A empresa contratada deve **cuidar do armazenamento e descarte correto de resíduos tóxicos ou contaminados por produtos químicos.**
- Somente **empresas licenciadas podem fazer a destinação desses resíduos**, seguindo as normas ambientais.

DERRAMAMENTO DE ÓLEO OU PRODUTOS QUÍMICOS

Se houver derramamento, **limpe imediatamente** para evitar riscos de:

- Incêndio
- Superfícies escorregadias
- Contaminação
- **Use equipamentos de proteção** e siga os procedimentos de segurança durante a limpeza.

USO DE GUINCHO MÓVEL E EQUIPAMENTOS MOTORIZADOS

Regras Básicas

- Somente profissionais qualificados podem operar guindastes, guinchos móveis, caminhões tipo munck e outros equipamentos motorizados de transporte e elevação de cargas.
- A área de movimentação de cargas deve estar isolada
- Ninguém pode ficar embaixo ou em cima da carga durante a operação.

ATENÇÃO COM REDES ELÉTRICAS

- Ao movimentar máquinas ou equipamentos **próximos a redes elétricas**, redobre os cuidados para evitar acidentes.

TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAIS

Durante o transporte de vigas, perfis e estruturas:

- **Não é permitido circular ou permanecer sob a carga;**
- A área deve estar **sinalizada e isolada;**
- **É obrigatório apresentar o plano de carga, conforme item 18.10.1.16 da NR 18.**

USO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA (PEMT)

- **Para operar PEMT**, é necessário seguir:
- Os itens **18.12.32 a 18.12.47 da NR 18**
- As exigências **da NR 11**

ESCAVAÇÕES

Na realização de escavações deverá ser sinalizado o local a fim de evitar quedas.

⚠️ **OUTROS PROCEDIMENTOS IMPORTANTES:**

DURANTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM:

- Se alguma atividade colocar os trabalhadores em risco e não estiver prevista no manual, a **Equipe de Segurança do Trabalho do Planeta Atlântida vai solicitar ajustes Imediatos para evitar acidentes**
- **Se o risco for grave, o profissional de segurança poderá suspender a atividade até que tudo esteja seguro**

EM CASO DE ACIDENTE:

- **O atendimento de primeiros socorros será feito por equipe especializada, acionada pela Segurança do Trabalho.**
- A empresa contratada deve **comunicar imediatamente qualquer acidente que envolva ferimentos ou danos materiais**
- Também deve colaborar com a investigação do ocorrido, conforme as regras do evento.

PROCEDIMENTOS PARA NÃO CONFORMIDADES

Atividades ou procedimentos executados fora do especificado neste manual, bem como outras situações de risco, serão interrompidas e notificadas por meio do Relatório de Segurança (Apêndice II). Serão solicitadas as medidas de adequações necessárias e o seguimento das atividades ou procedimentos será liberado pela Equipe de Segurança do Trabalho do Planeta Atlântida depois de eliminadas as situações de risco identificadas.

PONTOS DE ATENÇÃO PARA MINIMIZAR RISCOS DE ACIDENTES

Obedecer às normas de Segurança no Trabalho;
Observar a sinalização de segurança;
Deixar livres e desobstruídos os corredores de circulação de pessoas;
Não utilizar máquinas e equipamentos ultrapassados ou defeituosos;
Usar os Equipamentos de Proteção indicados;
Não improvisar;
Realizar trabalho para o qual está habilitado (eletricidade, operar máquinas, dirigir...); Não utilizar instalações elétricas precárias ou defeituosas;
Não trabalhar em locais com iluminação deficiente ou inexistente;
Realizar aterramento elétrico nas máquinas e equipamentos;
Não ingerir bebidas alcoólicas e não utilizar drogas no ambiente de trabalho;
Evitar excesso de confiança e brincadeiras;
Manter a limpeza e a organização dos locais de trabalho;
Procurar sempre estar atento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Norma regulamentadora NR 18, NR 10, NR 35, NR 07, NR 09 e NR 06 aprovadas pela Portaria 3.214 de 08/06/1978. Norma ABNT
NBR 6494 de agosto de 1990.

ANEXO 2

TERMO DE RESPONSABILIDADE PLANETA ATLÂNTIDA 2026

Declaro, sob as penas da lei, que assumo a responsabilidade exclusiva e integral por todos os empregados e terceiros contratados por esta empresa para prestar serviços supramencionados no Planeta Atlântida 2026
Informo estar ciente das normas e diretrizes para prestação do serviço em questão, e me comprometo a conduzir os trabalhos com estrita observância às legislações trabalhistas e previdenciárias pertinentes, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, incluindo os dispostos nas NR 17 e NR 24.
Reconheço responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.
Assumo ainda a responsabilidade exclusiva e integral dos riscos de demanda, incluindo acidentes, danos e quaisquer consequências que meus empregados e contratados terceirizados vierem a sofrer durante os períodos de MONTAGEM, REALIZAÇÃO E DESMONTAGEM do Evento Planeta Atlântida 2026

Declaro, também, que recebi as Normas de Segurança para Serviços de Terceiros e as orientações sobre as regras gerais de Segurança e Saúde Ocupacional nas áreas da montagem, realização e desmontagem do Planeta Atlântida 2026.
Informo, outrossim, estar ciente das regras pertinentes aos trabalhos a serem desenvolvidos, e que, em caso de descumprimento das Normas de Segurança adequadas à situação existente, os trabalhos poderão ser interrompidos, sem que isto acarrete qualquer ônus à organizadora do Evento Planeta Atlântida 2025.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ANEXO 3

FORMULÁRIO DE ENTRADA DE MATERIAL	
Este formulário deverá ser preenchido na sua totalidade e entregue ao credenciamento localizado no portão 2 da SABA. Não será permitido o acesso sem a devida autorização.	
A SERVIÇO DE:	
EMPRESA CONTRATANTE:	
DADOS DO CONTRATADO (EMPRESA/RESPONSÁVEL/CELULAR):	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:				
QUANTIDADE CAIXA/CASE/PACOTE	**DESCRIÇÃO**	**NO. SÉRIE**	**PESO**	**DIMENSÃO**

DATA:		HORA:	
EQUIPE ENVOLVIDA:			
LOCAL DO TRABALHO:			
VEÍCULO:		PLACA:	
DADOS MOTORISTA:		CELULAR:	

VÁLIDO SOMENTE PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS NA MONTAGEM COM A APROVAÇÃO DA PRODUÇÃO	
PARA USO DA PRODUÇÃO	
DATA:	
HORA:	
SETOR DE ACESSO:	
AUTORIZADO POR:	
OBSERVAÇÕES:	