

# CSS

## Ejercicio dirigido Calculadora iPhone

# CSS



# Tutorial calculadora iphone

## 1.- Tabla HTML


<input type="text" value="0"/>			
C	+/-	%	÷
7	8	9	x
4	5	6	-
1	2	3	+
0		,	=
x <sup>2</sup>	x <sup>3</sup>	PI	√

## Index.html

```
<table>
  <tr>
    <td colspan="4">
      <form>
        <input class="input" id="input" placeholder="0">
      </form>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <button class="lightButton" >C</button>
    </td>
    <td>
      <button class="lightButton">+/-</button>
    </td>
    <td>
      <button class="lightButton" >%</button>
    </td>
    <td>
      <button class="acentButton" >÷</button>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <button class="darkButton" >7</button>
    </td>
    <td>
      <button class="darkButton" >8</button>
    </td>
    <td>
      <button class="darkButton" >9</button>
    </td>
    <td>
      <button class="acentButton" >x</button>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
      <button class="darkButton" >4</button>
    </td>
```

# Tutorial calculadora iphone

```
<td>
  <button class="darkButton" >5</button>
</td>
<td>
  <button class="darkButton" >6</button>
</td>
<td>
  <button class="acentButton" >-</button>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
  <button class="darkButton" >1</button>
</td>
<td>
  <button class="darkButton" >2</button>
</td>
<td>
  <button class="darkButton" >3</button>
</td>
<td>
  <button class="acentButton" >+</button>
</td>
</tr>
<tr>
  <td colspan="2">
    <button class="ceroButton darkButton" >0</button>
  </td>
  <td>
    <button class="darkButton" >,</button>
  </td>
  <td>
    <button class="acentButton" >=</button>
  </td>
</tr>
<tr>
  <td>
    <button class="acentButton" >x&#178</button>
  </td>
  <td>
    <button class="acentButton" >x&#179</button>
  </td>
  <td>
    <button class="acentButton" >PI</button>
  </td>
  <td>
    <button class="acentButton" >&radic;</button>
  </td>
</tr>
</table>
```




# Tutorial calculadora iphone


## 2. Reset CSS

```
* {  
  margin: 0px;  
  padding: 0px;  
}
```


## 3. Estilo a los botones en general .

	<pre>button {   width: 60px;   height: 60px;   border-radius: 60px;   border: none;   margin: 2px;   font-size: 30px;   font-weight: 250; }</pre>
--	---

## 4. Estilo al display de entrada/salida


	<pre>.input{   border:none;   width: 250px;   height: 50px;   font-size: 50px;   text-align: right;   background-color: black;   color: white;   font-weight: 100; }</pre>
---	--

## 5. Estilo botón doble (0)

	<pre>.ceroButton {   width: 100%;   text-align: left;   padding-left: 25px; }</pre>
---	---




## 6. Botones light


	<pre>.lightButton {   background-color: #a6a6a6;   color: black; }</pre>
---	--

# Tutorial calculadora iphone

## 7. Botones dark (números)


	<pre>.darkButton {   background-color: #333333;   color: white; }</pre>
---	---

## 8. Botones acent


	<pre>.acentButton {   background-color: #ff9501;   color: white; }</pre>
---	--

# Tutorial calculadora iphone


## 9. Body

	<pre>body {   position: absolute;   top: 50%;   left: 50%;   transform: translateX(-50%) translateY(-50%);   background-color: black; }</pre>
---	---

## 10. Display

	<pre>.input {   border: none;   width: 250px;   font-size: 50px;   text-align: right;   background-color: black;   color: white;   font-weight: 200; }</pre>
--	--

## 11. Display color blanco

	<pre>::-webkit-input-placeholder {   color: white; }</pre>
---	--

# Tutorial calculadora iphone

