

TeleHubX

用户使用指南

从首次登录到日常运营 · 完整操作手册

14 章 · 适合所有运营 / 客服 / 管理员使用

v1.0 · 2026

© TeleHubX · 保留所有权利

目录

1. **快速开始** — 首次登录与 5 分钟激活
2. **添加 Telegram 账号** — 手把手绑定第一个号
3. **代理配置** — 一号一 IP 的安全前提
4. **Bot 智能客服设置** — 客户消息入口配置
5. **AI Key 接入** — 三种模式选哪种
6. **知识库与 FAQ** — 让 AI 答得对
7. **创建广告投放** — 4 步完成 Campaign
8. **7 天科学养号** — Warmup 任务派发
9. **群源发现与候选人池** — 精益拉新
10. **人工接管对话** — 客服转手实操
11. **任务调度与状态监控**
12. **系统维护（自助诊断）** — 出问题自己修
13. **管理员操作** — 用户 / License / 平台 AI
14. **常见问题与故障排查**

第 1 章 · 快速开始

1.1 系统要求

打开浏览器访问平台地址，推荐使用：

浏览器	最低版本	备注
Chrome	110+	强烈推荐
Edge	110+	兼容
Firefox	115+	兼容
Safari	16+	部分功能受限

屏幕分辨率最低 1366×768，推荐 1920×1080 或更高。

1.2 首次登录

步骤 1 打开浏览器访问 <https://你的平台地址>（销售会提供）

步骤 2 输入销售给你的 **用户名 / 密码**

步骤 3 首次登录系统会要求 **激活 License**：

- 在「激活页面」输入销售提供的 **License Key**（格式如 [XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX](#)）
- 点「激活」→ 自动绑定到你的租户

步骤 4 进入仪表盘，看到 4 张 KPI 卡片说明系统正常

 **提示：**首次登录后，立即在「头像 → 修改密码」处更换默认密码。

1.3 仪表盘介绍

登录后看到的首页就是 **仪表盘**，4 张 KPI 卡：

卡片	显示内容	实时刷新
 账号	总账号数、健康分布、在线状态	30s
 候选人池	累计候选人、未触达数、今日新增	30s
 客户对话	进行中、待人工、今日新增	实时
 广告投放	投放中 / 完成、本周转化数	30s

1.4 顶部导航介绍

菜单	用途
仪表盘	总览
账号	TG 账号管理（绑定 / 健康 / 隔离）
任务调度	所有自动化任务的列表 + 详情
广告投放	Campaign 管理
智能客服	Bot + AI 配置 + 知识库
人工接管	Lead 对话池
候选人池	爬到的潜在客户
群源发现	关键词搜群 + 质量评分
设置	代理 / 知识库 / 养号 / 素材 / 群组 / 系统维护
管理面板	（仅 SUPER_ADMIN）租户 / License / 用户 / 全局 AI

第 2 章 · 添加 Telegram 账号

2.1 准备工作

绑定一个 TG 账号需要准备：

1.  一个能收 SMS 的手机号（最好是马来西亚 / 新加坡 / 香港等账号长期可用地）
2.  一个固定的代理 IP（详见第 3 章） — **强烈推荐住宅 / 4G SIM 代理**
3.  手机号已经在 Telegram App 注册过（推荐：先用真机注册，再迁移到平台）

 **红线：**千万不要用 Datacenter 代理（AWS / Linode / DigitalOcean 公开 IP），TG 几乎秒封。

2.2 绑定流程

步骤 1 顶部菜单「账号」→ 右上角「添加账号」按钮

步骤 2 选择「绑定向导」

步骤 3 填写信息：

字段	说明	示例
手机号	国际格式带 +	+60123456789
角色	客服号(cs) / 广告号(ad)	选 ad 用于投放
代理	下拉选择已添加的代理	(第 3 章先添加)

步骤 4 点「发送验证码」→ 系统通过该代理向 TG 发起请求 → 你的手机收到 SMS

步骤 5 输入 5 位 SMS 验证码 → 点「验证」

步骤 6 如果该号开启了**两步验证密码 (2FA)**，会要求输入。如果你忘了，需要在 TG App 里重置 2FA 密码后再来绑定。

步骤 7 看到「绑定成功」绿色提示，账号会出现在账号列表，状态为 **online**

2.3 账号绑定后必须做的检查

绑定后立即检查：

- 1. **状态**: 应该是 ● online
- 2. **Health Score**: 默认 100
- 3. **代理**: 显示已绑定的代理 host:port

如果状态是 ● error，先看「失败原因」字段，常见原因：

- 验证码错误 → 重新触发
- 2FA 密码错误 → 检查
- 代理失效 → 换个代理重试

2.4 账号角色选择指南

角色	主要用途	AI 回复	主动发送
cs (客服号)	接待客户咨询	✔ 开启	✗ 不发
ad (广告号)	Campaign / 群发 / 养号	✗ 关闭	✔ 主动
hybrid (混合号)	⚠ 高风险	视配置	视配置

⚠ **建议**: 1 个客服号 + N 个广告号是最安全配比。客服号永不主动发，广告号永不开 AI。

2.5 批量导入账号

如果你已经有一批 TG session 文件，可以批量导入：

步骤 1 「账号」→「**批量导入**」

步骤 2 准备 CSV 文件：

```
phoneNumber,role,proxyHost,proxyPort,proxyUsername,proxyPassword
+60123456789,ad,1.2.3.4,1080,user1,pass1
+60123456790,ad,1.2.3.5,1080,user2,pass2
```

步骤 3 上传 CSV → 系统自动逐条创建账号 + 分配 slot

步骤 4 完成后，每个账号还需要单独 **重新登录**（绑定 session）

第 3 章 · 代理配置

3.1 为什么需要代理

Telegram 会根据账号登录的 IP 段判断风险：

- 同一 IP 多账号登录 → 高风险
- IP 频繁变化 → 高风险 ("用户在飞机上吗? ")
- Datacenter IP → 极高风险

铁律: 一号一固定 IP, 永不轮换

3.2 推荐的代理类型

类型	月费/IP	TG 友好度	推荐度
静态 4G/LTE SIM	\$4-8	★★★★★	最佳
静态住宅 (ISP)	\$2-5	★★★★	推荐
轮换住宅	\$5-10/GB	✗ IP 会变	禁用
Datacenter	\$1	✗ 几乎秒封	禁用

3.3 添加代理

步骤 1 「设置」→「代理管理」

步骤 2 「添加代理」

步骤 3 填写：

字段	说明
协议	SOCKS5 (推荐) / HTTP
Host	代理服务器 IP / 域名
Port	端口 (SOCKS5 通常 1080)

Username	认证用户名（无认证留空）
Password	认证密码（无认证留空）
备注	例: "马来西亚移动 #1"

步骤 4 点「**测试连接**」→ 系统通过该代理拉取 ipinfo，返回观察到的外网 IP + 延迟

✓ 测试成功 → status = **active**，可绑定账号 ✗ 测试失败 → 检查代理凭据 / 代理商服务商联系支持

3.4 代理与账号的绑定关系

- **一对一**: 每个代理只绑给一个账号
- **永不轮换**: 绑定后不要轻易换代理
- **失效处理**: 代理死了 → 找服务商修复 / 换新代理 → 在账号详情页重新绑定

第 4 章 · Bot 智能客服设置

4.1 为什么用 Bot 而不是 MTProto 账号做客服

维度	Bot API	MTProto 客服号
风控	极低（官方公开接口）	中等
频率限制	无	有
群发能力	弱	强
适用	客服接待	主动触达 / 拉新

TeleHubX 的智能客服默认走 Bot API 入口，最安全。

4.2 在 Telegram 注册 Bot

步骤 1 在 Telegram App 搜索 @BotFather → 点「Start」

步骤 2 发送 /newbot 命令

步骤 3 按提示：

- 输入 Bot 显示名（例：XX 智能客服）
- 输入 Bot username（必须以 bot 结尾，例：xx_support_bot）

步骤 4 BotFather 返回 HTTP API Token（形如 123456:ABC-DEF1234ghIk1-zyx57W2v1u123ew11）→ 务必保存

步骤 5 （可选）发送 /setdescription、/setuserpic 完善 Bot 资料

4.3 在 TeleHubX 接入 Bot

步骤 1 顶部菜单「智能客服」

步骤 2 「注册 Bot」按钮

步骤 3 粘贴 Bot Token → 系统自动调 `getMe` 验证 → 成功后入库

步骤 4 看到 Bot 卡片：

- 绿色 = 长轮询正在运行，可接收客户消息
- 红色 = token 失效或被撤销

💡 **测试：**用你自己的 Telegram 号搜你的 Bot username → 点 Start → 发条消息 → 检查是否收到回复（默认 FAQ 模式没配置时回 fallback 文案）。

4.4 Bot 三档回复模式

模式	行为
off	关闭，所有消息进人工接管
faq	只用 FAQ 关键字匹配，命中就回，未命中转人工
smart	FAQ + AI 检索知识库 + AI 生成回复

切换模式：「智能客服」→「**回复模式**」选项卡 → 选档 → 保存

smart 模式 必须先配 AI Key（第 5 章）+ 知识库（第 6 章），否则 AI 没东西可参考。

第 5 章 · AI Key 接入

5.1 三种 AI 来源对比

选项	谁付费	数据流向	成本
用平台兜底 Key	平台	与平台共享	0 (包含在套餐内)
自配 OpenAI / DeepSeek	你	直连 Provider	按 Token 计费
自配自定义 OpenAI 兼容	你	私有部署	自定义

推荐: 中文场景选 **DeepSeek V3** (性价比之王, 月费 \$5 内搞定大部分租户)。

5.2 配置自有 AI Key

- 步骤 1「设置」→「AI 配置」
- 步骤 2「智能回复 AI Key」卡片 →「编辑」
- 步骤 3 选 Provider + 填配置:

5.2.1 OpenAI

字段	值
Provider	OpenAI
API Key	sk-...
Model	gpt-4o-mini (推荐)
Base URL	留空 (用默认)

5.2.2 DeepSeek

字段	值
----	---

Provider	DeepSeek
API Key	在 https://platform.deepseek.com 注册获取
Model	deepseek-chat
Base URL	留空（用默认）

5.2.3 Google Gemini

字段	值
Provider	Gemini
API Key	在 Google AI Studio 获取
Model	gemini-2.0-flash

5.2.4 自定义 OpenAI 兼容

适合用 vLLM / Ollama / Together / DeepInfra 等私有部署模型。

字段	值
Provider	Custom
API Key	你的
Model	模型名
Base URL	https://你的端点/v1 （必填）

步骤 4 点「保存并测试」

✅ 显示「✓ AI 调用正常」+ 模型返回的样本 → 配置成功 ❌ 显示错误 → 看错误提示（常见：key 失效、quota 超限、Base URL 写错）

5.3 AI 总开关

「设置 → AI 配置」顶部有 **AI 总开关**：

- ✅ **开启**：系统会用 AI 为聊天 / 广告文案自动生成多样化变体（降低封号风险）
- ❌ **关闭**：所有 AI 生成功能停用，仅留 FAQ 匹配

第 6 章 · 知识库与 FAQ

6.1 7 类知识介绍

类别	用途	示例文件
产品资料	产品介绍、规格	product-spec.pdf
价格套餐	定价、折扣	pricing.md
售前 FAQ	高频咨询	presales-faq.txt
售后 FAQ	使用问题	aftersale-faq.txt
公司介绍	资质、案例	about.md
广告素材	文案模板	ad-templates.md
风控禁答规则	AI 不该答的话题	dont-answer.md

6.2 上传知识

- 步骤 1「设置」→「知识库」
- 步骤 2选择类别 → 「上传文件」
- 步骤 3选择文件（支持 TXT / MD / PDF / DOCX，单文件 < 10MB）
- 步骤 4系统自动：
 - 解析文本内容
 - 切片（chunk size ~500 字）
 - 向量化（pgvector 存储）
 - 加入 RAG 检索池
- 步骤 5在「已配置文档」列表看到上传的文件 + 已生成的切片数

6.3 配置 FAQ

FAQ 是 AI 之外的"快速命中"机制，对**高频固定问题**最有效。

步骤 1 「智能客服」→「FAQ 配置」

步骤 2 「添加 FAQ」

步骤 3 填：

字段	说明
关键字	一行一个，如 价格 / 多少钱 / 报价
回复内容	命中时返回的文案，可带 emoji 和 markdown
是否启用	☒

💡 写 FAQ 的最佳实践：

- 1. 同一个问题写多个变体关键字（例: "价格"、"多少钱"、"报价"、"几多钱"、"how much"）
- 2. 回复加上引导语（例: 末尾"想了解更多套餐请联系 @sales_xx"）
- 3. 定期看人工接管池里"AI 没答上来"的问题，补到 FAQ

6.4 测试 FAQ 是否命中

「智能客服 → 测试」面板，输入测试消息 → 看是否命中 FAQ + 返回什么。

第 7 章 · 创建广告投放 (Campaigns)

7.1 投放前检查清单

- ✓ 至少 5 个 ad 账号在 online 状态、Health > 70
- ✓ 每个 ad 账号都有自己的固定代理
- ✓ 已准备好目标群组列表（去「群组管理」录入） / 候选人池
- ✓ 文案 + 素材（图片 / 视频）已准备
- ✓ 已开 AI 总开关（用 AI 生成变体降低封号）

7.2 创建 Campaign

步骤 1 「广告投放」 → 「新建 Campaign」

步骤 2 第 1 层 · 计划

字段	说明
计划名	例: "12月外汇推广 Campaign"
类型	群发 (group) / 私聊 (private)
目标群组	选已添加的群组（多选）
总配额	例: 300 条消息
起止时间	投放窗口

步骤 3 第 2 层 · 素材

- 上传 / 选择已有素材（图 / 视频 / 文本）
- 写主文案
- 选 AI Variant 数量（推荐 5-10） → 系统自动生成 N 种变体降低相似度

步骤 4 第 3 层 · 执行

字段	说明	推荐值
参与账号	可选 ad 账号（系统按 health 自动负载均衡）	全选

间隔策略	Gaussian 或 固定	Gaussian
间隔均值	平均每条间隔（秒）	60-120
间隔方差	随机波动幅度	30
失败重试	0/1/2/3	1

步骤 5 第 4 层 · 归因

- 是否启用归因码（每条消息追加 `?ref=campaign_xx` 让你后续在客服对话能看到客户来自哪个 Campaign）

步骤 6 「保存为草稿」→ 检查无误 → 「启动」

7.3 投放过程监控

启动后 → 「广告投放 → Campaign 详情」可实时看：

- 总进度条 / 已发 / 失败 / 剩余
- 每个账号的执行情况
- 失败任务可单独重试 / 取消

7.4 控制配额

- 单账号每天 **不超过 50 条主动私聊**
- 单账号每天 **不超过 20 条群发**
- 触发 FloodWait → 系统自动隔离该账号 → 等隔离期结束自动恢复

第 8 章 · 7 天科学养号 (Warmup)

8.1 为什么必须养号

新 TG 账号绑定后**前 7 天最危险**。直接投放 = 几乎 100% 封号。

养号目的：让 TG 后台看到这个账号"像真人"再开始工作。

8.2 创建养号任务

步骤 1 「设置」→「**账号养号**」（或在账号详情页直接点「开始养号」）

步骤 2 选要养的账号

步骤 3 选模板：

- **7 天标准养号**（推荐新账号）
- **14 天运营热身**（衔接养号到投放）
- **30 天关键词智能引流**（拉新一条龙）

步骤 4 点「**派发**」→ 系统自动生成 N 个子任务，按 D1-D7 排好

8.3 养号过程中能做什么

前 3 天什么都不要做。让账号沉默 / 浏览 / 互动，自然成长。

D4 开始可以：

- 加入自建群（不发广告）
- 发 1-2 条短句到自建群

D7 完成后：

- Health Score > 70 → 可启动 Campaign
- Health Score < 70 → 延长养号 3 天

8.4 监控养号进度

「任务调度」→ 筛选 type = `warmup_*` → 看每个子任务执行情况

如果某个子任务失败 → 进「系统维护 → 失败任务诊断」看根因（详见第 12 章）

第 9 章 · 群源发现与候选人池

9.1 workflows 概览

关键词搜群 → 自动质量评分 → 你人工挑 → 派发加群+爬群 → 爬到的成员入候选人池 → 按优先级触达

9.2 创建群源发现任务

步骤 1

「群源发现」→「搜群」

步骤 2

填：

字段	说明
关键词	一行一个，例：forex / crypto / 量化交易
使用账号	一个 ad 账号即可（不消耗配额）
每词最多收录	50（默认）

步骤 3

派发任务 → 等待 30 秒 → 「群源发现」列表会出现搜到的群

9.3 解读质量评分

每个搜到的群有 0-100 分：

维度	分值
基础	+30
1k-50k 成员（甜点区间）	+30
Basic group（非 channel）	+10
有真人发言	+30
真发言者 ≥ 10	+20

Gigagroup (不能爬成员)	-30
Channel	-50

推荐挑选规则: 评分 > 60 + 真发言者 > 10 + 不是 gigagroup

9.4 派发加群+爬群

- 步骤 1 在群源列表勾选高质量群
- 步骤 2 点「派发加群+爬群」
- 步骤 3 选执行账号（最好是已养完号的 ad 账号）
- 步骤 4 系统自动派发：
 - JOIN_GROUPS 立即执行（加入群）
 - GROUP_SCRAPE 10 分钟后执行（让群同步到 dialogs 后再爬）

9.5 查看候选人池

「候选人池」→ 看到爬到的所有候选人

列	说明
TG 用户	username + first/last name
来源群	从哪个群爬到的
最后在线	最近活跃时间（越近越优质）
优先级	系统自动评分
状态	pending / contacted / replied / converted

9.6 触达候选人

- 步骤 1 勾选要触达的候选人
- 步骤 2 「批量派发」
- 步骤 3 选模式：

- **CONTACT_ADD**: 加联系人 + 发开场白
- **CAMPAIGN_SINGLE**: 直接私聊群发

步骤 4 选执行账号 + 文案 → 派发

9.7 打包成客户群

候选人池积累到一定量，可以"打包"成客户群（CRM 视角）：

步骤 1 勾选候选人

步骤 2 「打包成客户群」

步骤 3 命名群 + 描述 → 创建

 **打包过的候选人有标记**，避免你重复打包同一批人。可勾「只看未打包」过滤。

第 10 章 · 人工接管对话

10.1 什么时候会出现人工接管

3 种情况：

1. AI 判断"无法回答"自动转人工
2. 客户主动说"找人工 / 转人工 / 真人客服"
3. FAQ 命中"转人工"关键词（例：投诉、退款）

10.2 接管界面

「人工接管」页面分两栏：

- **左侧**：Lead 列表（按状态：待处理 / 进行中 / 已关闭）
- **右侧**：选中 Lead 后看完整对话历史 + 输入框

10.3 接管一个对话

步骤 1 左侧选「待处理」中的某个 Lead

步骤 2 看右侧对话历史，了解客户问题

步骤 3 点顶部「接管」按钮

步骤 4 系统自动：

- 该客户 AI 回复立即停止
- 该客户的广告任务自动跳过
- 状态从 **pending** 变 **human**

步骤 5 在右侧输入框打字 → 回车 → 通过该客户分配的客服 Bot 真送回 TG

步骤 6 沟通结束 → 点「释放」→ 该客户回归 AI 自动回复

10.4 客户标签与意向

每个 Lead 可以标记：

字段	选项
意向度	🧊 cold / 🌤️ warm / 🔥 hot
来源	自动归因（哪个 Campaign）
行业	自定义标签
备注	自由文本

意向度 = hot 的客户在仪表盘有专门的"今日热客户"统计。

10.5 多操作员协作

如果有多个人工客服，每个 Lead 同时只能被一个操作员接管：

- 当某操作员接管后，其他操作员看到 Lead 状态 human + "已被 XX 接管"
- 释放后任何操作员都可重新接管

第 11 章 · 任务调度与状态监控

11.1 任务体系

TeleHubX 一切自动化都是「任务」。常见任务类型：

类型	用途
idle_keepalive	在线保活
browse_channel	浏览频道（养号）
reaction_boost	给消息点赞（养号）
join_groups	加群
group_scrape	爬群成员
discover_groups_by_keyword	关键词搜群
contact_add	添加联系人 + 开场白
campaign_single	Campaign 投放
chat_script_*	多账号对话剧本

11.2 任务列表

「任务调度」→ 看到所有任务，可按以下维度过滤：

- 状态: pending / running / done / failed / paused
- 类型: 上面所列
- 账号: 哪个账号执行
- 时间: 创建 / 计划 / 执行时间

11.3 任务详情 Modal

点任意任务行 → 弹出详情：

- **基本信息:** ID / 类型 / 状态 / 进度
- **执行账号:** 哪个号在跑
- **子任务进度:** 父任务下所有子任务的进度 (养号 7 天 = 15 个子任务)
- **错误信息:** 失败时的 errorMsg
- **操作:** 重试 / 取消 / 暂停

11.4 失败任务处理

如果某任务失败:

1. 看 **errorMsg** 确认根因
 2. **网络抖动 / RPC 超时** → 直接「重试」
 3. **配置错** → 看任务 payload, 去对应资源 (账号 / 代理) 修
 4. **批量同类失败** → 用「**系统维护** → **失败任务诊断**」一键重试同类 (详见第 12 章)
-

第 12 章 · 系统维护（自助诊断）

12.1 维护页入口

「设置 → 系统维护」

或直接访问 `/settings/maintenance`

12.2 五大自检模块

每个模块独立卡片，按需点「检查」（不会一进页面打 5 个网络请求）。

M1 · 账号健康一键体检

点「一键体检」→ 1 秒后看到：

- 总账号数 / 健康 / 注意 / 危急 4 档统计
- 平均健康分（< 60 红色警告）
- 异常账号清单（health < 60 / banned / 长时间未上线 / 未登录）+ 修复建议
- 「去处理」直达账号详情页（重新登录 / 换代理）

M2 · Bot 长轮询自检

点「全部检查」→ 对每个 Bot 调 TG getMe + 检查心跳：

-  Token 有效 + 心跳 < 60s = 正常
-  心跳 60-120s = 注意
-  心跳 > 120s 或 Token 失败 = 异常 → 提示重启 server

M3 · AI Key 测试

「测试租户 AI」→ 1 秒返回：

-  「✓ AI 调用正常」+ 模型返回样本
-  错误信息（key 失效 / quota 超 / 网络）

M4 · 代理健康自检

「加载状态」→ 列出所有代理 + 失效清单 + 上次错误信息

单点重测请到「设置 → 代理管理」单独点

M5 • 失败任务诊断 ★

这是最有用的功能。

近 1 / 7 / 30 天的失败任务按根因分类：

类别	颜色	可重试
网络/RPC 超时	橙	✓
TG 限流 (FloodWait)	红	✗
目标不存在 / 已删除	金	✗
Agent 离线 / 卡死	红	✓
Session 失效 / 未登录	红	✗
权限不足 / 被拒	紫	✗
零结果（非真错误）	灰	✗
配置缺失/错误	紫	✗
未知错误	灰	✓

每个错误聚类卡片：

- 左侧大数字显示失败次数
- 中间错误样本 + 黄色 hint 框给具体修复建议
- 右侧「重试 N」「忽略」操作

一键修复操作

操作	何时用
重试 N	网络超时 / Agent 离线 这种重试可恢复的
忽略	零结果 / 已删除目标 这种噪音任务

retryable=false 的类别 (*FloodWait / Session* 失效) 「重试」按钮置灰, 避免无效重试加重风控。

第 13 章 · 管理员操作（仅 SUPER_ADMIN）

普通运营看不到 / 用不到本章，本章面向**租户管理员或平台管理员**。

13.1 进入管理面板

顶部菜单「**管理面板**」（需 SUPER_ADMIN 角色）

13.2 租户管理

仅 SaaS 模式平台管理员有 / 独立部署默认 1 个租户

「租户管理」tab → 可以：

- 创建新租户（指定套餐 / 账号上限）
- 暂停 / 恢复租户
- 删除租户（不可逆）

13.3 License 签发

「License 签发」tab → 可以：

- 签发新 License（绑定租户 / 指定套餐 / 备注）
- 撤销 License
- 查看到期时间

新签 License 会得到一串 `XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX` 给客户，让客户在 `/activate` 页激活。

13.4 全局 AI 默认（平台兜底）

「全局 AI 默认」tab → 配置 **平台兜底 Key**：

- 用途: FAQ 自动生成、广告变体生成、开场白评分等"内部任务"

- 费用: 平台承担 (不消耗租户的 Key)
- 推荐: DeepSeek (成本最低)

13.5 用户管理

「用户管理」tab → 平台所有用户：

- **新增用户**: 用户名 / 初始密码 / 角色 / 所属租户
- **改 role**: super_admin / admin / operator / viewer
- **改租户**: 把用户挪到另一个租户
- **重置密码**: 生成 12 位随机临时密码 (只显示一次)
- **启用/禁用**: 临时冻结
- **删除**: 不能删自己

四种角色区别：

角色	权限
super_admin	跨租户全权 (不绑租户)
admin	租户内全权
operator	租户内日常运营 (不能改设置)
viewer	只读

13.6 Prompt 配置 (高级)

「Prompt 配置」tab 包含 4 个子标签：

子标签	用途
AI 客服人设	全局 system prompt (所有客服的"性格"基底)
广告变体 Prompt	广告 AI 生成变体的指令模板
行业话术	各行业的特殊话术注入
转接话术	转人工时给客户发的提示文案

每个都可以「恢复默认」回到出厂值。

第 14 章 · 常见问题与故障排查

14.1 账号相关

Q: 账号绑定时收不到 SMS 验证码?

A:

1. 检查手机号是否能收 TG 系统消息（先用真机 TG App 测试）
2. 检查代理是否正常（去「代理管理」单独测试）
3. 等 5 分钟（TG 有时延迟）
4. 还不行 → 选「**通过 TG App 接收验证码**」走应用内通道

Q: 账号突然 status 变 error, 怎么办?

A:

1. 进「账号 → 该账号详情」看「错误信息」字段
2. 如果是 "AUTH_KEY_UNREGISTERED" → session 被踢, 需要重新绑定
3. 如果是 "FloodWait X seconds" → 等隔离期结束自动恢复
4. 如果是代理错误 → 换代理

Q: Health Score 一直在掉怎么办?

A: 常见原因:

- 发送频率太高 → 降低 Campaign 间隔
- 文案重复度太高 → 用 AI Variant 增加 N 倍变体
- 群发垃圾群 → 用「群源发现」改用高质量群源
- 账号本身有历史风险 → 重新养 7 天 / 换号

14.2 Bot 客服相关

Q: Bot 收到客户消息但没回复?

A: 排查顺序:

1. 「系统维护 → Bot 长轮询自检」看 token 是否有效、心跳是否新
2. 检查回复模式是不是 `off`
3. 检查 AI Key 是否配置 (smart 模式必需)
4. 检查 FAQ 是否有命中 (faq 模式)
5. 还不行 → pm2 restart telehubx-server

Q: AI 回复很慢 (超过 10 秒) ?

A:

1. 看 AI Provider 是否被限流 (DeepSeek 高峰期会慢)
2. 知识库切片太多 → 检索耗时长 → 减小知识库或换更强模型
3. 网络问题 → 看 server 日志是否有 timeout

14.3 任务相关

Q: 任务一直 pending 不执行?

A:

1. 看 agent 进程: `pm2 status` → telehubx-agent 是否 online
2. 看账号 status: 执行账号必须 online
3. 看 scheduledAt: 是否未来时间
4. 看代理: 代理失效会导致 agent 拉不起任务

Q: Campaign 发了一半失败一堆?

A:

1. 进 Campaign 详情 → 看失败任务的 errorMsg
2. 多数是 "FloodWait" → 账号被限流, 减小并发
3. 部分是 "Could not find input entity" → 群组已解散或 username 失效
4. 用「系统维护 → 失败任务诊断」一键重试网络类、忽略目标失效类

14.4 性能相关

Q: 页面加载慢?

A:

1. 浏览器 Ctrl+Shift+R 强制刷新清缓存
2. 看网络面板看哪个 API 慢
3. 候选人池数据 > 5 万行时建议加筛选条件
4. 联系平台 / 检查 server / DB 状态

Q: WebSocket 实时消息收不到?

A:

1. 看浏览器右下角 socket 状态指示
2. 重新登录刷新 JWT
3. 看「人工接管」页 socket badge: 绿色 = 已连接
4. 防火墙 / 公司网络可能阻塞 WebSocket → 联系网管

14.5 紧急处理

 **全部账号同时掉线:**

1. 立即检查 agent: `pm2 status`
2. 查看 agent 日志: `pm2 logs telehubx-agent --lines 100`
3. 重启 agent: `pm2 restart telehubx-agent`
4. 等 30 秒看 agent 是否能重新连上账号
5. 仍不行 → 联系技术支持

 **数据看起来丢了:**

数据**永远不会真丢**。可能原因:

1. 切换租户了 → 顶部租户名是不是别的租户
2. 浏览器缓存问题 → Ctrl+Shift+R
3. 时间筛选没设对 → 调宽时间范围
4. 联系技术支持查 PostgreSQL 备份

附录 A · 关键术语表

术语	含义
Tenant (租户)	平台上的一个独立客户单位，数据完全隔离
Account (账号)	一个 Telegram 账号（真实手机号）
Bot	Telegram 机器人，客户消息入口
Lead	一段客户对话，从首次消息到关闭算一个 Lead
Candidate (候选人)	从群里爬到的潜在客户，未触达过
Campaign	一次广告投放计划
Warmup	7 天养号流程
FAQ	关键字匹配回复
KB (知识库)	RAG 检索的文档库
Health Score	账号健康分 0-100
FloodWait	TG 频率限制错误，需等待解除
MTPProto	TG 客户端协议（用户号用）
Bot API	TG 公开 HTTP 接口（Bot 用）

附录 B · 推荐操作时间表

时段	任务	备注
09:00-11:00	看仪表盘 / 处理人工接管池积压	
11:00-12:00	检查 Campaign 进度	
14:00-15:00	群源发现 / 候选人挑选	中午 TG 用户活跃
17:00-18:00	复盘当日数据 / 调整次日计划	
22:00 后	减少主动触达	夜间显得过于自动化

附录 C · 联系支持

- 技术工单: support@telehubx.com
 - 紧急 Telegram: @TeleHubX_Support
 - 官方文档: <https://docs.telehubx.com>
 - 状态页: <https://status.telehubx.com>
-

本指南随产品迭代持续更新，请定期访问官方文档获取最新版本。

TeleHubX · © 2026 · 版本 v1.0