

```
~/senior-eng $ think --before --you --type
```

Stop ngoding. Mulai *ngarahin*.

Senior backend engineer pakai AI bukan sebagai **search bar**, tapi sebagai junior dev.

geser buat baca → → →

— THE PROBLEM

Dua cara **salah** **kaprah** pakai AI.

● ● ● ~/ai-usage — debugging

[ERR_01] cuma buat autocomplete.

└─ AI jadi alat ketik cepat, otak tetap dingin.

[ERR_02] serahin desain sistem tanpa arah.

└─ AI ngarang, lo nge-merge tanpa baca.

\$ verdict: **dua-duanya salah.**

01

Treat it like a junior dev.

Anggap AI kayak **junior dev** yang pintar — tapi butuh **konteks yang jelas** buat kerja dengan bener.

```
// mental model AI = search bar  
AI = magic box  
AI = junior engineer di tim lo
```

02

Brief it like a teammate.

Kasih **goal**, **constraint**, dan **apa yang sudah lo coba**. Jangan cuma bilang "**buatin aku X**".

```
// prompt skeleton  goal: apa yang mau dicapai
                      constraint: stack, budget,
                              latency
                      tried: approach yang udah lo
                              test
```

03

Review the output like a PR.

Review setiap output kayak lo **review PR junior**. Teliti, tapi tetap **kolaboratif**.

```
// review checklist  [ ] apakah logic-nya bener?
                      [ ] edge case-nya ke-handle?
                      [ ] kenapa pilih approach ini?
```


// KEY TAKEAWAY

Skill paling penting senior engineer: nulis spesifikasi yang bagus—
~~bukan ngoding lebih cepat.~~

→ specs > speed. clarity > cleverness.

— TRY IT TODAY

Prompt AI lo berikutnya pakai **3 ini.**

- 01** **Goal** yang jelas — apa hasil akhir yang lo mau.
- 02** **Constraint** yang ada — stack, performa, batasan.
- 03** **Apa yang sudah lo coba** — biar nggak muter di tempat.

\$ save · share · follow buat part berikutnya■