







Lista de Precios Vigente desde 7 Septiembre del 2020

N1












HILOOK TVI HD TURBO 720P






	THC-B110-P	Cámara Tubo 720P HiLook TurboHD / Policarbonato / Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 20mts / Exterior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8 mm. Tecnología 4 en 1	12.72
	THC-B110-M	Cámara Tubo 720P HiLook TurboHD / Metal / Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 20mts / Exterior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8 mm. Tecnología 4 en 1	15.63
	THC-B210	Cámara Tubo 720P HiLook TurboHD / Metal y Policarbonato / Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 40mts / Exterior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8 mm / Exterior Interior. Tecnología 4 en 1	21.94
	THC-B210-M	Cámara Tubo 720P HiLook TurboHD / Metal Completo / Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 40mts / Exterior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8 mm / Exterior Interior. Tecnología 4 en 1	22.24
	THC-B310-VF	Cámara Tubo 720P HiLook TurboHD / Metal / Gran Angular / Híbrida / Lente Varifocal 2.8mm - 12mm / Exir Inteligente IR 40mts / Exterior Interior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS). Tecnología 4 en 1	34.06
	THC-T310-VF	Cámara Domo 720P HiLook TurboHD / Metal / Gran Angular / Híbrida / Lente Varifocal 2.8mm - 12mm / Exir Inteligente IR 40mts / Exterior Interior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS). Tecnología 4 en 1	33.38
	THC-T110-P	Cámara Turrent 720P HiLook by Hikvision - Turbo HD / Policarbonato / Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 20m / Interior / (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8mm. Tecnología 4 en 1	11.64
	THC-T110	Cámara Turrent 720P HiLook Turbo HD / Metal y Policarbonato / Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 20m / Exterior e Interior IP66 / (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8mm. Tecnología 4 en 1	14.65
	THC-T110-M	Cámara Turrent 720P HiLook Turbo HD / Metal / Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 20m / Exterior e Interior IP66 / (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8mm. Tecnología 4 en 1	15.67

CAMARAS HILOOK TVI HD TURBO 1080P



















	THC-B120-PS 	Cámara Tubo 1080P HiLook TurboHD / Policarbonato / Gran Angular / Híbrida / IR 20mts / Interior Exterior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8 mm / Micrófono Integrado	23.38
	THC-B120-P	Cámara Tubo 1080P HiLook TurboHD / Policarbonato / Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 20mts / Interior Exterior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8 mm Tecnología 4 en 1	18.73
	THC-B120-M	Cámara Tubo 1080P HiLook by Hikvision - TurboHD / Metal / Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 20mts / Interior Exterior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8 mm Tecnología 4 en 1	21.26
	THC-B220-M	Cámara Tubo 1080P HiLook by Hikvision - TurboHD / Metal Completo / Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 40mts / Interior Exterior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8 mm / Exterior Interior	25.89
	THC-B320-VF	Cámara Tubo 1080P HiLook by Hikvision - TurboHD / Metal / Gran Angular / Híbrida / Lente Varifocal 2.8mm - 12mm / Exir Inteligente IR 40mts / Exterior Interior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS). Tecnología 4 en 1	39.89



	THC-B323-Z	Cámara Tubo 1080P HiLook by Hikvision - TurboHD / Metal / Gran Angular / Híbrida / Lente Varifocal 2.8mm - 12mm / Exir Inteligente IR 80mts / Exterior Interior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS). MOTORIZADA Tecnología 4 en 1	55.86
	THC-T120-PS 	Cámara Turrent 1080P HiLook by Hikvision - Turbo HD / Policarbonato/ Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 20m / Interior / (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8mm. / Microfono Incorporado	21.26
	THC-T120-P	Cámara Turrent 1080P HiLook by Hikvision - Turbo HD / Policarbonato/ Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 20m / Interior / (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8mm. Tecnología 4 en 1	16.29
	THC-T120	Cámara Turrent 1080P HiLook by Hikvision - Turbo HD / Metal y Policarbonato/ Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 20m / Exterior e Interior IP66 / (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8mm. Tecnología 4 en 1	18.73
	THC-T120-M	Cámara Turrent 1080P HiLook by Hikvision - Turbo HD / Metal / Gran Angular / Híbrida / Exir Inteligente IR 20m / Exterior e Interior IP66 / (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 2.8mm. Tecnología 4 en 1	20.53
	THC-D320-VF	Cámara Domo 1080P HiLook by Hikvision - TurboHD / Metal / Gran Angular / Híbrida / Lente Varifocal 2.8mm - 12mm / Exir Inteligente IR 40mts / Interior Exterior IP66 / Soporta (TVI / AHD / CVI / CVBS) / Exterior Interior. Tecnología 4 en 1	43.60
	THC-T320-VF 	Cámara Turret TURBOHD 2 Megapixel / Lente Var. 2.8 - 12 mm / 40 mts IR EXIR / IP66 / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / dWDR	40.88

DVR HILOOK 720P - 1080P

	DVR-104G-F1	DVR 4 Canales 720P - HiLook by Hikvision Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS, 1 Canal de Audio, Soporta 1 disco duro SATA de hasta 6 TB No incluido. 720P - 1080P LITE PTZ PENTAHIBRIDO.	35.10
	DVR-108G-F1	DVR 8 Canales 720P HiLook by Hikvision Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS, 1 Canal de Audio, Soporta 1 disco duro SATA de hasta 6 TB No incluido. 720P - 1080P LITE PTZ PENTAHIBRIDO.	46.30
	DVR-116G-F1	DVR 16 CANALES 720P HiLook by Hikvision Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS, 1 Canal de Audio, Soporta 1 disco duro SATA de hasta 6 TB No incluido. 720P - 1080P LITE PTZ PENTAHIBRIDO.	76.15
	DVR-204Q-F1	DVR 4 Canales 1080P HiLook by Hikvision - H264+ -Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS, 3 Mp / 4 Canales TURBOHD + 1 Canales IP / 1 Canal de Audio / 3 Megapixel (solo canal 1) y el resto sera a 2 Mp / IP: 4 Mp a 12 IPS. Disco hasta 6 TB. 1 canal 3MP - HDMI salida hasta 4K PENTAHIBRIDO.	56.46
	DVR-208Q-F1	DVR 8 Canales 1080P HiLook by Hikvision - H264+ - Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS, 3 Mp / 8 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Canal de Audio / 3 Megapixel (los 2 primeros canales 2) y el resto sera a 2 Mp / IP: 4 Mp a 12 IPS. Disco hasta 6 TB. 2 canales 3MP - HDMI salida hasta 4K PENTAHIBRIDO.	84.69
	DVR-216Q-F1	DVR 16 Canales 1080P HiLook by Hikvision - H264+ - Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS, 3 Mp / 8 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Canal de Audio / 3 Megapixel (los 4 primeros canales 2) y el resto sera a 2 Mp / IP: 4 Mp a 12 IPS. Disco hasta 6 TB. 4 canales 3MP - HDMI salida hasta 4K PENTAHIBRIDO.	126.55
	DVR-204Q-K1	DVR 4 Canales 1080P HiLook by Hikvision - H265+ -Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS, 3 Mp / 4 Canales TURBOHD + 1 Canales IP / 1 Canal de Audio / 3 Megapixel (solo canal 1) y el resto sera a 2 Mp / IP: 4 Mp a 12 IPS. Disco hasta 6 TB. 1 canal 3MP - HDMI salida hasta 4K PENTAHIBRIDO.	56.24
	DVR-208Q-K1	DVR 8 Canales 1080P HiLook by Hikvision - H265+ - Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS, 3 Mp / 8 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Canal de Audio / 3 Megapixel (los 2 primeros canales 2) y el resto sera a 2 Mp / IP: 4 Mp a 12 IPS. Disco hasta 6 TB. 2 canales 3MP - HDMI salida hasta 4K PENTAHIBRIDO.	90.25
	DVR-216Q-K1	DVR 16 Canales 1080P HiLook by Hikvision - H265+ - Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS, 3 Mp / 8 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Canal de Audio / 3 Megapixel (los 4 primeros canales 2) y el resto sera a 2 Mp / IP: 4 Mp a 12 IPS. Disco hasta 6 TB. 4 canales 3MP - HDMI salida hasta 4K PENTAHIBRIDO.	141.26
	DVR-216Q-K2	DVR 16 Canales 1080P HiLook by Hikvision - H265+ - Turbo HD/HDCVI/AHD/CVBS, 3 Mp / 8 Canales TURBOHD + 2 Canales IP / 1 Canal de Audio / 3 Megapixel (los 4 primeros canales 2) y el resto sera a 2 Mp / IP: 4 Mp a 12 IPS. 2 Discos hasta 10 TB. 4 canales 3MP - HDMI salida hasta 4K PENTAHIBRIDO.	150.20










PTZ HD TURBO 1080P 2MP HILOOK

	PTZ-T4225I-D	Camara Domo Ptz 1080P HiLook by Hikvision - TurboHD / 25X zoom optico / DWDR / IR 100 metros / 360° / exterior IP66 (No incluye Soporte)	291.82
	PTZ-T4215I-D	Cámara Domo PTZ 1080P HiLook by Hikvision TurboHD- 15 × zoom óptico - 1920 x 1080 Píxeles, CMOS, 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"), Distancia IR de hasta 100 m, (No incluye Soporte)	237.38
	PTZ-T5225I-A	Cámara Domo PTZ 1080P HiLook by Hikvision \ para Interiores/Exteriores HiLook PTZ-T5225I-A, Alámbrico, 1920 x 1080 Píxeles, Día/Noche /25 × óptico / 150 metros / Iluminación mínima: 0,001 lx / H.265+ / (No incluye Soporte)	268.80
LINEA IP HIKLOOK			
CAMARAS IP			
	IPC-B121	Cámara Tubo IP 2 Megapixel / 30 mts IR / Exterior IP67 / PoE / dWDR / Lente 2.8 mm / H.264	31.75
	IPC-B121H	Cámara Tubo IP 2 Megapixel / 30 mts IR / Exterior IP67 / PoE / dWDR / Lente 2.8 mm / H.265	45.36
	IPC-B140H	Cámara Bala IP 4 Megapixel / 30 mts IR / Exterior IP67 / PoE / dWDR / Lente 2.8 mm / H.265	51.41
	IPC-B620H-V	Cámara IP 2MP Varifocal 2.8mm a 12mm, Metal & Plastico, IP67, IR 30m, 120dB WDR, H.265+/H.265, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, Soporta MicroSd hasta 128Gb	92.66
	IPC-B640H-V	Cámara IP 4MP Varifocal 2.8mm a 12mm, Metal & Plastico, IP67, IR 30m, 120dB WDR, H.265+/H.265, 3D DNR, BLC, DC12V & PoE, Soporta MicroSd hasta 128Gb	106.27
	IPC-D120	Cámara Domo IP 2 Megapixel / 30 mts IR / Exterior IP67 / PoE / dWDR / Lente 2.8 mm / H.264	50.54
	IPC-T121	Cámara Turret IP 2 Megapixel / 30 mts IR / Exterior IP67 / PoE / dWDR / Lente 2.8 mm / H.264	32.40
	IPC-D121H	Cámara Domo IP 2 Megapixel / 30 mts IR / H.265 / Exterior IP67 / Antivandalica IK10 / dWDR / PoE / Lente 2.8 mm H.265	49.90
	IPC-D140H	Cámara Domo IP 4 Megapixel / 30 mts IR / Exterior IP67 / PoE / dWDR / Lente 2.8 mm / IK10 / H.265	47.03
NVR HILOOK			
	NVR-104H-D	NVR 4 Megapixel HiLook / 4 Canales IP / 1 Disco Duro hasta 6TB/ Salida en Full HD / H.265+ / Soporta cruce de líneas y detección de intrusos.	37.58
	NVR-108H-D	NVR 4 Megapixel HiLook / 8 Canales IP / 1 Disco Duro hasta 6TB/ Salida en Full HD / H.265+ / Soporta cruce de líneas y detección de intrusos.	47.95
	NVR-108-B	NVR 4 Megapixel HiLook / 8 Canales IP / 1 Disco Duro hasta 6TB/ Salida en Full HD / H.264+ /	38.88
	NVR-116MH-C	NVR 8 Megapixel HiLook / 16 Canales IP / 1 Disco Duro hasta 6TB/ H.265+/H.265/H.264/H.264+ / Soporta cruce de líneas y detección de intrusos.	80.78
	NVR-104MH-C/4P	NVR de 4 Canales HiLook para 1 Disco Duro, máx. 6TB, 2x USB 2.0, 1x RJ-45, 4 canales PoE	99.14
PTZ IP HILOOK			
	PTZ-N4215I-DE	Cámara Domo PTZ IP 2MP, 30 fps / 15× optical zoom, 16× digital zoom / Support H.265+/H.265 video compression / 1920 × 1080 resolution / 100 m IR distance / 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, Smart IR / 1/2.8" progressive scan CMOS	266.81

	PTZ-N4225I-DE	Cámara Domo PTZ IP 2MP, 30 fps / 25X / Soporta H.265 + & H.265 / IP66 / 120dB WDR / IR: 100m / Alimentación 12 VDC y PoE +, 100 m IR distance, Color: 0.005 Lux (No incluye Soporte)	327.13
	PTZ-N4425I-DE	Cámara Domo PTZ IP 4MP, 30 fps / 25X / Soporta H.265 + & H.265 / IP66 / 120dB WDR / IR: 100m / Alimentación 12 VDC y PoE +, 100 m IR distance, Color: 0.005 Lux (No incluye Soporte)	382.32

HIKVISION

MONITOREO VIDEO WALL


	DS-A80624S <small>NUEVO!</small>	Almacenamiento en Red / 24 Discos Duros / RAID / iSCSI / NFS / Graba 320 canales IP / 2 Tarjetas Red / Simple Controlador / Compatible con DVR / NVR HIKVISION / Compatible con sistemas de Hik-Central (no requiere licencias adicionales para grabar) / Soporta hasta 24 HDD internos de hasta 8 TB c / u. (192 TB en total).	5101.20
	DS-6908UDI <small>NUEVO!</small>	Decodificador de Vídeo de 8 Salidas / Soporta hasta 64 canales de Vídeo Simultáneos / Videowall, H.265 / Salida de Video HDMI hasta 4K (3840 × 2160) / LAN 10/100/1000 Mbps / Video Display en TV Wall / Alarma 8 in / 8 out / 110VAC	1983.80
	DS-6916UDI	Decodificador de Vídeo de 16 Salidas HDMI 4K / Soporta hasta 128 canales de Vídeo Simultáneos / Videowall	2343.50
	DS-D5022QE-B <small>NUEVO!</small>	Monitor LCD de 21.5" con entradas VGA y HDMI (1080p). Máxima resolución 1920 x 1080. Contraste 1000:1, Brillo 250 cd/m2, Tiempo de respuesta 5 ms. Angulo visión: 170° horizontal y 160° vertical. VESA 100 x 100 mm. Alimentación 220 Vac, consumo 30W (máx.). Dimensiones: 511 (Ancho) x 377 (Alto) x 170 (Fondo).	246.68
	DS-D2046NL-B/4TZ <small>NUEVO!</small>	Monitor LCD Hikvision 46" 1080P brillo: 500cd/ Ancho de marco: 5.3mm / Angulo de vision 178° 100W DVI/VGA/YPBPR / BNC HDMI - monitor profesional para Video wall Opera 24/ 7 (KIT DE 4 PANTALLAS)	7684.30
	DS-D2046NL-C <small>NUEVO!</small>	Monitor LED-LCD Hikvision 46" 1080P brillo: 500cd/ luz de fondo LED / Ancho de marco: 5.3mm / Angulo de vision 178° 100W DVI/VGA/YPBPR / BNC HDMI - monitor profesional para Video wall Opera 24/7	2127.50
	DS-D2055NL-B/G <small>NUEVO!</small>	Pantalla LCD 55" para TV WALL / Entrada HDMI - VGA - DVI - BNC / Monitor Robusto / Resolucion: 1920 x 1080 (Full HD) / Entradas: VGA / DVI / BNC / HDMI / Salidas: VGA / DVI / BNC (2) / Dimensiones: 1213.5 mm x 684.3 mm x 112.9 mm / Garantía: 2 años	2501.25
	DS-DN4601W	Soporte de pared para monitores LCD de 46 pulgadas - Para VideoWall	162.14
	DS-DN5501W	Montaje para pared compatible con monitor de 55" / Especial para Videowall	178.49

















LINEA PROFESIONAL COLOR VU


















COLOR VU ANALOGO



















	DS-2CE72HFT-F28	Cámara Domo TURBOHD 5MP / Imagen a color 24/7 / Lente 2.8 mm / 20 mts Luz Blanca / Exterior IP67 / WDR 130 dB Tecnología ColorVU: Imagen en color 24h	64.88
	DS-2CE10HFT-F28	Cámara Tubo TURBO 5MP / Imagen a color 24/7 / Lente 2.8 mm / METAL / Luz blanca 20 mts / Exterior IP67 / TVI-AHD-CVI-CVBS Tecnología ColorVU: Imagen en color 24h	58.47
	DS-2CE72HFT-F	Cámara Domo HD-TVI ColorVu de 5 megapixels, con sensor CMOS. Día/Noche con conmutación mecánica y óptica 3,6mm. Led luz blanca alcance 20m, 130 dB WDR Verdadero, Tecnología ColorVU: Imagen en color 24h	65.78


















COLOR VU IP





















	DS-2CD2047G1-L	Cámara Tubo ColorVU de tecnología IP y resolución 4 Megapíxeles. Óptica fija 2.8 mm. Compresión H.265+/H.265. LEDS IR 30m. WDR120dB. Para exterior IP67. Tecnología ColorVU: Imagen en color 24h	137.34
--	-----------------------	---	---------------





	DS-2CD2027G1-L	Cámara Tubo ColorVU de tecnología IP y resolución 2 Megapíxeles. Óptica fija 2.8 mm. Compresión H.265+/H.265. LEDS IR 30m. WDR120dB. Para exterior IP67. Tecnología ColorVU: Imagen en color 24h	115.10
	DS-2CD2T27G1-L	Cámara Tubo ColorVU de tecnología IP y resolución 2 Megapíxeles / Max. 1920 × 1080 a 30 fps / ente fijo de 4 mm / H.265 +, H.264 + / 20dB WDR / Ranura micro SD / SDHC / SDXC incorporada, hasta 128G / color a tiempo completo 24/7	163.50
	DS-2CD2347G3E-L	Cámara Domo ColorVU de tecnología IP y resolución 4 Megapíxeles. Óptica fija 4 mm. Compresión H.265+/H.265. LEDS IR 30m. WDR120dB. Para exterior IP67. Tecnología ColorVU: Imagen en color 24h	138.65
	DS-2CD2327G3E-L	Cámara Domo ColorVU de tecnología IP y resolución 2 Megapíxeles. Óptica fija 4 mm. Compresión H.265+/H.265. LEDS IR 30m. WDR120dB. Para exterior IP67. Tecnología ColorVU: Imagen en color 24h	119.03
	DS-2CD2327G1-LU	Cámara Domo ColorVU de tecnología IP y resolución 2 Megapíxeles. Óptica fija 4 mm. Compresión H.265+/H.265. LEDS IR 30m. WDR120dB. Para exterior IP67, micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128G, 0.0035 Lux @ (F1.0, AGC ON) Tecnología ColorVU: Imagen en color 24h - AUDIO INCORPORADO	150.42
RECONOCIMIENTO PLACAS VEHICULARES			
	DS-2CD7A26G0/P-JZS <small>NUEVO!</small>	Cámara IP 2 Megapixel / ANPR / Reconocimiento y captura de Placas Vehiculares / DARKFIGHTER / WDR 140 dB / 60 IPS / IP67 / IK10 / IR 50 mts / Varifocal 2.8-12mm	391.42
LINEA PROFESIONAL PANOVU			
	DS-2PT5326IZ-DE <small>NUEVO!</small>	Mini Panovu 2 Megapixel / 1 PTZ 10X Zoom + 3 Lentes Panorámicos 360° / H.265 / IP66 / PoE+ / Posicionamiento 3D - 5-50MM 4MM	653.13
	DS-2PT3326IZ-DE3 <small>NUEVO!</small>	Mini Panovu 2 Megapixel / 1 PTZ 4X Zoom + 3 Lentes Panorámicos 360° / H.265 / 10 mts IR / Uso en Interior / dWDR / Soporta microSD - 2.8-12mm 2mm	338.10
CONTEO PERSONAS			
	DS-2XM6825G0/C-JVS	Cámara IP Conteo de Personas Dual / 2 Megapixel / Lente 2 mm / PoE / Exterior IP67 / 6 mts IR / Ultra Baja Iluminación	654.00
	IDS-2CD6810F/C	Cámara Conteo de Personas Cámara IP Dual 640 X 960 / Lente 2.8 mm / Conteo de Personas / PoE / Uso en Interior	651.38
BODYCAM MOVIL			
	DS-MCW405/32G/GPS <small>NUEVO!</small>	Cámara Body Cam, tamaño comacto, 32GB, 1080p, WIFI, IP67, 3 año de garantía	433.60
	DS-MH2311/64G/GLE <small>NUEVO!</small>	Body Camera Portátil / Grabación a 1080p / IP67 / H.265 / 32 GB / GPS / WIFI / 3G y 4G / Fotos de 30 Megapixel	555.90
VIDEO VIGILANCIA MOVIL			
	AE-VC123T-ITS <small>NUEVO!</small>	Camara Domo vehicular, 1MP, HD720P, 2,1MM, IR 10-20M, Diseño Anti-Vibracion, Plastica	60.17
	DS-2CS58C0T-IT	Cámara 720P movil / 2.8mm / 0.1 LUX/ conector de aviación/ IP68 / Amplio rango de temperatura de funcionamiento (-40 ° ~ 75 °)	65.23
	AE-VC161T-ITS <small>NUEVO!</small>	Camara Movil TURBO 720P / Lente 2.1 mm / Conector Tipo Aviación / Diseño Antivibracion / Micrófono Integrado / Interior	102.02
	DS-MP5504/GLF/W58 <small>NUEVO!</small>	MDVR 4CH+1CH IP HD @ 2MP A 12FPS, 4G, H264+, Hasta 4 canales HD1080 @ 12 fps de video analógico HD máximo y entrada de audio de 4 canales, extensión de video IP de hasta 1 canal a través del enrutador PoE, Wi-Fi 5.8G, hasta 2 TB de HDD, 1 * SD / Ranura SDHC	731.17
BODYCAM MOVIL			








	DS-M5504HM-T NUEVO!	DVR Móvil 4 Canales 720P / Soporta 3G, GPS y WiFi / 1 TB de Disco Incluido / Monitoreo Remoto / Soporta Memoria SD	440.80
CAMARA TERMICA EN STOCK			
	DS-2TD4136-25/V2	Cámara PTZ Térmica Optical Bi-Spectrum Speed Dome IP Security Camera - 25mm Thermal Lens	4946.31
	DS-2TX3636-35A	Cámara PTZ con sistema Tracking, Leading image processing technology: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR, NETD < 40mk (0.05° C/32.09° F) 384*288 resolution, high sensitivity sensor, support contrast adjustment 3D DNR, Support 36x optical zoom with over 200m IR distance.	4186.69
	DS-2TX3636-35P	Cámara PTZ con sistema Tracking, Leading image processing technology: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR, NETD < 40mk (0.05° C/32.09° F) 384*288 resolution, high sensitivity sensor, support contrast adjustment 3D DNR, Support 36x optical zoom with over 200m IR distance.	4186.69
	DS-2TD2617-6/V1	Bala IP Dual / Térmica 6.2 mm (320 X 240) + Óptico 6 mm (2 Megapixel) / Detección de Temperatura / PoE / IP66 / Lente fijo: 6.2 mm./ Resolución: 320 x 240.	571.60
CAMARAS HD TURBO 5MP			
	DS-2CE16H0T-ITFS NUEVO!	Cámara Tubo 5 MP CMOS- 4 en 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)- Dia/Noche verdadero- Menu OSD, 2D DNR, DWDR- Tecnología EXIR , IR hasta 20m – IP67 - AUDIO INCORPORADO COAXITRON	35.43
	DS-2CE16H0T-ITPF	Cámara Tubo 5 MP CMOS- 4 en 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS)- Dia/Noche verdadero- Menu OSD, 2D DNR, DWDR- Tecnología EXIR , IR hasta 20m – IP67	31.26
	DS-2CE16H0T-ITF	Cámara Tubo TURBOHD 5 Megapixel / Gran Angular 86° / Lente 2.8 mm / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 20 mts IR EXIR / Exterior IP67	31.39
	DS-2CE16H0T-IT3F	Cámara Tubo TURBOHD 5 Megapixel / Gran Angular 86° / Lente 2.8 mm / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 40 METROS IR EXIR / Exterior IP67	40.22
	DS-2CE16H0T-IT5F	Cámara Tubo TURBOHD 5 Megapixel / Gran Angular 86° / Lente 2.8 mm / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / 80 METROS IR EXIR / Exterior IP67	41.86
	DS-2CE16H0T-IT3ZF	Cámara Tubo TURBOHD 5 Megapixel / Lente Motorizado. 2.7 a 13.5 mm / 40 mts IR EXIR / dWDR / 4 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS) / Exterior IP67	62.78
	DS-2CE76H0T-ITPFS	Cámara Domo 5MP EXIR 20m IR Exterior 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC Smart IR DNR OSD 2.8mm Lens,Support TVI/AHD/CVI/CVBS - AUDIO INCORPORADO COAXITRON	30.74
	DS-2CE56H0T-ITPF	Cámara Domo 5MP EXIR 20m IR Exterior 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC Smart IR DNR OSD 2.8mm Lens,Support TVI/AHD/CVI/CVBS	28.78
	DS-2CE56H0T-ITMF	Cámara Domo TURBOHD 5 Megapixel / Gran Angular 86° / Lente 2.8 mm / 20 mts IR EXIR / Exterior IP67 / TVI-AHD-CVI-CVBS / dWDR	33.03
PTZ HD TURBO 1080P			
	DS-2AE7230TI-A	Cámara PTZ, TurboHD 1080p Analog IR PTZ Outdoor / 30x Optical Zoom, 16x Digital Zoom / Privacy Masking, 3D DNR, DWDR, EIS / IP66 Protection / 24 VAC Power Supply, 50 W	313.95
DVR HD TURBO			
	DS-7204HUHI-K1	DVR 5 Megapixel / 4 Canales TURBOHD + 4 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / 4 Canales de Audio / 4 Entradas de alarma / Videoanálisis / Permite apagar canales analógicos y poder colocar cámaras IP en todos sus canales, hasta 8 cámaras IP en total / PENTAHÍBRIDO	94.83
	DS-7208HUHI-K1	DVR 8 Megapixel / 8 Canales 4K TURBOHD + 8 Canales IP / 1 Bahía de Disco Duro / 4 Canales de Audio / 4 Entradas de alarma / Videoanálisis / colocar hasta 16 cámaras IP en total. Por cada canal analógico / PENTAHÍBRIDO	150.42

	IDS-7204HUHI-M1/S	DVR 4Ch Turbo HD 5.0 8MP TVI/CVI/AHD/Analogo/IP H.265+/H.265 / Hasta 8 canales IP de hasta 8mp/ Salida VGA/HDMI 4K / Audio 4 IN/1 OUT Alarma 8 In / 4 Out / 1HDD (Hasta 10TB) / 12Vdc / Soporta Audio Coaxitron y tecnología Acusense, detección facial	89.63
	IDS-7208HUHI-M1/S	DVR 8Ch Turbo HD 5.0 8MP TVI/CVI/AHD/Analogo/IP H.265+/H.265 / Hasta 12 canales IP de hasta 8mp/ Salida VGA/HDMI 4K / Audio 4 IN/1 OUT Alarma 8 In / 4 Out / 1HDD (Hasta 10TB) / 12Vdc / Soporta Audio Coaxitron y tecnología Acusense, detección facial	151.73
	DS-7216HUHI-K2	DVR 8 Megapixel / 16 Canales 4K TURBOHD + 16 Canales IP / 2 Bahías de Disco Duro / 4 Canales de Audio / 16 Entradas de Alarma / hasta 32 cámaras IP en total./ TURBO HD 8 Megapixel (4K) Ver 4.0 / PENTAHÍBRIDO	317.46
	DS-7324HGHI-SH	DVR 2 Megapixel / 24 Canales TURBOHD + 8 Canales IP / 4 Bahías de Disco Duro / 4 Canales de Audio / 16 Entradas de Alarma / 24 Canales de Video TurboHD + 8 IP ó 32 Canales IP apagando los canales TurboHD. Podemos agregar cámaras TurboHD e IP de 2 Megapixeles como máximo.	448.21
	DS-7324HQHI-K4	NOVO DVR 24 Canales TURBOHD + 16 Canales IP / 4 Bahías de Disco Duro / 4 Canales de Audio / Videoanálisis / 16 Entradas de Alarma/ Compresión: H.265+ / TURBOHD + 16 canales IP = 40 canales en total. / 4 Entradas de audio / 2 salida de audio.	565.44
	DS-7332HGHI-SH	DVR 1080P / 32 Canales TURBOHD + 16 Canales IP / 4 Bahías de Disco Duro / 4 Canales de Audio / Videoanálisis / 16 Entradas de Alarma / Sistema Pentaibrido (AHD / TVI / CVI / Analógico / IP). / Compresión: H.264+	563.31
	DS-7332HQHI-K4	DVR 4 Megapixel / 32 Canales TURBOHD + 16 Canales IP / 4 Bahías de Disco Duro / 4 Canales de Audio / Videoanálisis / 16 Entradas de Alarma / Sistema Pentaibrido (AHD / TVI / CVI / Analógico / IP). / Compresión: H.265+	705.78
CAMARAS IP			
	DS-2CV2U21FD-IW	Cámara IP cubica, Cubo IP 2 Megapixel / WIFI / 10 mts IR / Sensor PIR / MicroSD / H.264+ / Interior / Hik-Connect P2P / Bocina y microfono interconstruidos / Lente 2.8 mm / PoE	55.20
	DS-2CD2422FWD-IW	Cámara IP cubica, Cubo IP 2 Megapixel / WIFI / 10 mts IR / Sensor PIR / MicroSD / H.264+ / Interior / Hik-Connect P2P / Bocina y microfono interconstruidos / Lente 2.8 mm / PoE / PIR	81.42
	DS-2CD2423G0-I	Cámara IP cubica, 2 Megapixeles (@25ips). Óptica fija 2.8mm. H.265+/H.265/H.264+ / Soporta tarjeta SD hasta 128GB (tarjeta no incluida) / Avanzada: intrusión, cruce de línea, detección de rostro básica / Micrófono y altavoz incorporados	68.02
	DS-2CD2423G0-IW	Cámara IP cubica 2 Megapixel / WiFi / Lente 2.8 mm / 10 mts IR EXIR / PoE / Sensor PIR / H.265+ / Interior / Micro SD / Audio de Dos Vías	74.56
	DS-2DE2202-DE3/W	Camara Mini PTZ / 2MP 1080p / Zoom 3X, zoom digital 16X / MIC incorporado, Wi-Fi / Almacenamiento local de la tarjeta Micro SD / Fácil de instalar y ajustar	117.72
	DS-2CD1023G0E-I	Cámara IP Tubo 2 Megapixeles (2560x1440 @20ips). Lente 2.8 mm. Compresión H.265/H.264+/H.264 / DWDR / IP67 / PoE / Exterior	47.64
	DS-2CD1043G0-I	Cámara IP Tubo 4 Megapixeles (2560x1440 @20ips). Lente 2.8 mm. Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 / DWDR / IP67 / PoE / Exterior	70.63
	DS-2CD1623G0-I	Cámara IP Tubo 2 MP VARIFOCAL / 1920x1080: 30fps / 25fps, 2.8 ~ 12mm VF lente Manual, H.265+, H.265, H.264+, H.264, dual-stream, IP67, Metal (exterior), DC12V y PoE, DWDR, 3D DNR, BLC, IR 30m	100.28
	DS-2CD1643G0-I	NOVO Cámara IP Tubo 4 MP VARIFOCAL 4 Megapixeles (2560x1440 a 20IPS). Óptica varifocal 2.8-12 mm. Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 / WDR real 120dB, BLC, Defog, EIS, 3D DNR, RO	117.33
	DS-2CD1123G0E-I	Cámara IP Domo 2 Megapixeles (2560x1440 @20ips). Lente 2.8 mm. Compresión H.265/H.264+/H.264 / DWDR / IP67 / PoE / Exterior	53.90
	DS-2CD1143G0-I	Cámara IP Domo 4MP óptica fija / Sensor CMOS / IR 30m / DWDR / IP67 / POE / 3DDNR / IK10 / 2.8mm / ensibilidad en color 0,01 Lux	70.21





	DS-2CD2121G0-IWS	Cámara IP Domo 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / 30 mts IR EXIR / Exterior IP67 / WDR 120 dB / Micro SD / Videoanalíticos / PoE / Videoanalítico de cruce de linea o intrusión de área./ WIFI	91.56
	DS-2CD1723G0-I	NOVEDAD Camara 2MP, tipo Domo 1/2.8" progressive scan CMOS, ICR , Lente Varifocal 2.8 ~ 12mm Manual, H.265+, H.265, H.264+, H.264, dual-stream, minimo luz a Color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ENCENDIDO) IP67, Metal (exterior) / 1 Slot Sd hasta 128Gb	103.33
	DS-2CD7526G0-IZHS	Cámara IP Domo 2MP / Lente 2,8-12 mm / H.264+ / Motion JPEG, H.264, H.265, H.265+ / 1920 x 1080 - 4.3x Optical / ESPECIAL 2 Varifocales, IDEAL PARA PERIMETRO, 5 DEFINE 5 STREAMS, DETECCION FACIAL Y VEHICULAR	457.80
	DS-2CD2742FWD-IS	Cámara IP Domo 4MP / Lente 2,8-12 mm / Sensor CMOS 1/2.8" escaneo progresivo / Óptica 2,8-12 mm / Alarma:1E/1S _ Audio:1E/1S. / Sensibilidad: 0,01 lux F1.2 AGC ON, 0 lux con IR. Incluye LEDS IR alcance 20m	143.88
	DS-2CD2942 F	Cámara Ojo de Pez, 4 MP, H.264, 1,6 mm, Día/Noche, alarma I/O, Audio I/O, IP66, IR a 30 m estándar, PoE/12VDC 180°	138.65
	DS-2CD6362F-IVS	Cámara Fisheye IP 6 Megapixel / 180° / 360° / dWDR / 15 mts IR / PTZ Digital / Heat Map / Múltiples vistas / Entrada-Salida audio y alarma / IP66 / IK10 / PoE	516.66
	DS-2CD6365G0E-IVS	Cámara ojo de pez, Fisheye IP 6 Megapixel / 180° - 360° / DEWARPING / WDR 120 dB / Uso en Interior / 15 mts IR / Entrada y Salida de Audio y Alarma / Múltiples Vistas	495.13
	DS-2CD63C2F-IVS	Cámara OJO DE PEZ 12MP, ULTRA HD 4K / 1,98MM / ANGULO PANORAMICO 360° / IR 15m / H.264 / MJPEG / Slot SD / Audio de 2 Vías y Alarma / IP67 / IK10 / D-WDR / PoE / 12VDC / 24VAC	712.86
CAMARAS Y NVR ACUSENSE			
	DS-2CD2126G1-I	Cámara IP Domo 2MP IP (1920x1080 25IPS), con tecnología Acusense. Óptica fija 2.8mm. H.265+/H.265, detección inteligente de personas y/o vehículos, tarjeta SD hasta 128GB, IP67, antivandálico IK10, detección de intrusión, cruce de línea, entrada/salida de zona	122.95
	DS-2CD2146G1-I	Cámara IP Domo 4MP IP (2688x1520 25IPS), con tecnología Acusense. Óptica fija 2.8mm. H.265+/H.265, detección inteligente de personas y/o vehículos, Sensibilidad en color 0,007Lux Color, tarjeta SD hasta 128GB, IP67, antivandálico IK10, detección de intrusión, cruce de línea, entrada/salida de zona	130.15
	DS-2CD2T26G1-2I	Cámara IP tubo y resolución 2 Megapíxeles (1920x1080 25IPS), con tecnología Acusense. Óptica fija 2.8 mm. Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264. LEDS IR 50m.	143.88
	DS-2CD2T46G1-2I	Cámara IP Tubo 4MP, 4 Megapíxeles (2688x1520 25IPS), con tecnología Acusense. Óptica fija 2.8 mm. Compresión H.265+, Intrusión, Cruce de línea, Entrada/salida en área predefinida, exterior IP67. Ajuste 3 ejes, Acepta tarjeta SD hasta 128GB	154.34
PTZ IP			
	DS-2DE4225IW-DE	Domo IP PTZ 2 Megapixel / 25X Zoom / 100 mts IR / Exterior IP66 / WDR Real / Defog / EIS / HLC / 3D-DNR / PoE+ (No incluye Soporte)	370.16
	DS-2DE7220IW-AE	Camara IP PTZ de 2Mpx Zoom 20X de red día y noche / Hasta 150 m de distancia IR	433.60
	DS-2DE5230W-AE3	Cámara 2MP 30x Network PTZ Dome Camera with 4.3-129mm Lens / 360° endless pan range and - 5 to 90° tilt range / PoE / 24 VAC power supply	355.78
NVR			
	DS-7104NI-Q1	NVR Slim 2 Megapixel / 4 canales IP / 4 Puertos / 1 Bahía de Disco Duro hasta 4TB / H264+	42.28
	DS-7108NI-Q1	NVR Slim 2 Megapixel / 8 canales IP / 8 Puertos / 1 Bahía de Disco Duro hasta 4TB / H264+	52.78




	DS-7604NI-K1/4P	NVR 4 canales IP / 8 Megapixel (4K) / 1 Bahía de Disco Duro / 4 Puertos PoE+ / Salida de video 4K, Throughput entrada: 40 Mbps / Throughput salida: 80 Mbps / 4 Puertos PoE+ Interconstruidos 802.3 at (Hasta 30 W por puerto, PoE total 40W).	125.57
	DS-7608NI-Q1/8P	NVR 5 Megapixel / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / 2 Bahías de Disco Duro / H.264+ / Compresión de video: H.264+ / H.264 / TASA In/Out 80/80Mbps H.264+ Salida HDMI/VGA 1080p Audio 1 IN/OUT Soporta 2HDD hasta 4TB TCP/IP 10/100/1000MB 12Vdc Incluye Fuente.	156.96
	DS-7608NI-E2/8P	NVR 5 Megapixel / 8 canales IP / 8 Puertos PoE+ / 2 Bahías de Disco Duro / H.264+ / Compresión de video: H.264+ / H.264 / Throughput entrada: 80 Mbps / Throughput salida: 80 Mbps / Soporta 2 HDD's de hasta 6TB. (no incluido) /	97.77
	DS-7608NI-K1/8P	NVR 8 canales IP / 8 Megapixel (4K) / 1 Bahía de Disco Duro / 8 Puertos PoE+ / Salida de video 4K, Throughput entrada: 40 Mbps / Throughput salida: 80 Mbps / 8 Puertos PoE+ Interconstruidos 802.3 at (Hasta 30 W por puerto, PoE total 40W).	162.85
	DS-7608NI-Q1	NVR 8 Canales H.265+/H.265/H.264/H.264+ / 8 canales salida HDMI/VGA / HDMI and VGA / Soporta cámaras hasta 8MP / 1 Disco Duro hasta 6TB/ Ancho Banda 80Mbps	81.75
	DS-7608NI-Q2	NVR 8 Canales H.265+/H.265/H.264/H.264+ / 8 canales salida HDMI/VGA / HDMI and VGA / Soporta cámaras hasta 8MP / 2 Disco Duro hasta 6TB/ Ancho Banda 80Mbps	92.21
	DS-7616NI-Q2	NVR 16CH ip, 160mbps/s 80mbps, discos 2 hasta 6TB , códec H.265/H.265+, soporta camaras de 8MP/6MP en todos sus canales, salida de video HDMI 4K/VGA, 1 salida y entrada de audio	103.99
	DS-7616NI-E2	NVR 16 Canales TASA In/Out 160/80Mbps H.264 Salida HDMI/VGA 1080p Audio 1 IN/OUT Soporta 2HDD (hasta 6TB) TCP/IP 10/100/1000MB 12Vdc	113.80
	DS-7616NI-E4	NVR 16 Canales TASA In/Out 160/80Mbps H.264 Salida HDMI/VGA 1080p Audio 1 IN/OUT Soporta 4HDD (hasta 6TB) TCP/IP 10/100/1000MB 12Vdc	228.90
	DS-7616NI-Q2/16P	NVR 16CH ip Poe, Velocidad bits de entrada 160 mbps/s 80mbps, discos 2 SATA de hasta 6TB , códec H.265/H.265+/H.264/H.264+ / 16 interfaces de red PoE independientes, soporta camaras de 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP en todos sus canales, salida de video HDMI 4K/VGA	204.05
	DS-7616NI-K2/16P	NVR 16 canales y 16PoE- Grabador en red para 16 cámaras hasta 8MP Soporta codificación H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4. Incorpora Switch POE de 16 puertos 10/100Mbps, 2 Discos de hasta 6TB máxima potencia 200W, Capacidad de visualización 2 canales a 4K (8Mpx) y 8 canales a 1080P	275.33
	DS-7616NI-I2	NVR 16 canales de hasta 12 Megapixel (4K) / 16 canales / H.265+ / Hik-Connect / Soporta 2 HDD hasta 8TB / HDMI en 4K / Sistema operativo dual, tecnología ANR, AB entrada 160Mbps, capacidad de transmisión 256Mbps, 4 canales a 4K o 16 canales a 1080P	236.09
	DS-7616NI-I2/16P	NVR 16 canales de hasta 12 Megapixel (4K) / 16 canales / H.265+ / Hik-Connect / Switch PoE 300 mts / Soporta 2 HDD hasta 8TB / HDMI en 4K / Soporta POS / PoE extendido hasta 300 METROS (ESPECIAL)	375.40
	DS-7716NI-K4	NUEVO! NVR 32 canales / 16 Canales POE 8 Megapixel 4K / H.265+/H.265/H.264+/H.264 video format / 1CH audio input (RCA) / 1CH audio output (RCA) / 4 DD de hasta 6TB	405.48
	IDS-7716NXI-I4/X(B)	NUEVO! NVR 12 Megapixel (4K) / 16 Canales IP / 4 Bahías de Disco Duro / HDMI en 4K / Filtro de Falsas Alarmas / Detección de Cuerpo Humano y Vehículos	926.06
	DS-7732NI-E4/16P	NUEVO! NVR 32 canales, 32 cámaras IP Soporta cámaras IP de resolución hasta 5 Megapixel, soporta hasta 4 discos duros.Incluye 16 puertos RJ-45 POE para suministrar alimentación POE a cámaras IP / Ancho de banda máximo: 200Mbps Entrada / 80 Mbps Salida	405.48
	DS-7732NI-Q4/16P	NUEVO! NVR 32 canales, 32 cámaras IP de resolución hasta 8MP, Resolucion maxima de 1920x1080, Soporta discos hasta 6TB por Ranura (Maximo de 24TB), VGA, HDMI, 16 Puertos PoE, RJ-45, 3x USB	422.38
	DS-7732NI-K4	NVR 32 canales TASA In/Out 256/160Mbps H.265+/H.264+ Salida HDMI/VGA 4K Audio 1 IN/OUT Soporta 4HDD de hasta 6TB 2 RJ45 TCP/IP 10/100/1000MB Alarma 16 In/4 Out 1 eSATA 110Vdc. Cámara IP hasta 8MP	337.90
	DS-7732NI-I4	NVR 32 canales, 32 cámaras IP de resolución hasta 12MP Soporta codificación H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4 / MJPEG, 256Mbps, capacidad de transmisión 256Mbps y 128 conexiones remotas, 4 canales a 4K (8 Mpx) o 16 canales a 1080P, Disco duro hasta 8TB	455.84
	DS-9632NI-I8	NVR 32 Canales, 4K, 12MP, Salida HDMI / VGA: 2 canales, Panel trasero: 1 x USB 3.0 Alarma adentro: 16-ch, Salida de alarma: 4-ch, Entrada de video / audio Entrada de video IP: 32 ch, Red, Salida de audio: 2 canales, RCA (2.0 Vp-p, 1 K Ω)	949.61











	DS-9632NI-I16 NUEVO!	NVR 32 Canales 12 Megapixel (4K) IP / 16 Bahías de Disco Duro de hasta 10TB / 2 Tarjetas de Red / Soporta RAID con Hot Swap / HDMI en 4K / Soporta POS / Throughput entrada: 320 Mbps (200 Mbps con RAID). / Throughput salida: 256 Mbps (200 Mbps con RAID).	1281.84
	DS-9664NI-I18 NUEVO!	NVR 64 canales IP / 12 Megapixel (4K) / 8 Bahías de Disco Duro / 2 Puertos de Red / Soporta RAID con Hot Swap / HDMI en 4K / Soporta POS, hroughput entrada: 320 Mbps (200 Mbps con RAID), Throughput salida: 256 Mbps (200 Mbps con RAID).	1253.06
ACCESORIOS PARA PTZ			
	DS-1602ZJ	Soporte de pared hikvision para PTZ	17.25
			













CAMARAS INALAMBRICA PARA HOGAR			
	CS-C1C-D0-1D2WFR NUEVO!	Cámara WiFi IP EZVIZ, 1080P (1920X1080): 25 fps. IR 10m, 2.8 mm, ángulo de visión: 106 ° (horizontal), 130 ° (diagonal), Ranura para tarjeta microSD (máx. 256G)	41.47
	CS-C3A-A0-1C2WPMFBR	Cámara 2MP WiFi HD, visión nocturna, micrófono y altavoz, ranura para tarjeta SD hasta 128GB, detección de movimiento, con batería incluida	128.95
	CS-CV310-A0-1B2WFR NUEVO!	Camara IP EZVIZ TUBO 2MP para exterior / 4MM / Audio de 2 Vias / IR 20m / soporta micro SD 2 antenas externas / Luz estroboscópica y Sirena / 12VDC / Full HD montada en la pared, utiliza una luz estroboscópica incorporada y alarma para disuasión	77.76
	CS-CV246-A0-1C2WFR	Cámara WiFi IP EZVIZ, 1080P (1920X1080): 25 fps. IR 10m, Lente fijo 4 mm. H.264 / DC5V / DWDR / 3D DNR / BLC. Wi-Fi con EZVIZ smart-config, Smart Motion Tracking- Ranura para tarjetas Micro SD (hasta 128 GB), Microfono incorporado	49.90
	CS-CV206-C0-1A1WFR	Cámara WiFi IP 1MP EZVIZ IR 7,5 m para interior. Formato H.264. CMOS 1/2,7" de 2MP. Resolución digital de 2MP@15IPS. Óptica fija de 2,8 mm (103°). AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, ajustes de imagen, videosensor, espejo. Audio bidireccional. Ranura MicroSD. 5V CC	40.82
	CS-CV206-C0-3B2WFR	Cámara WiFi IP 2MP EZVIZ IR 7,5 m para interior. Formato H.264. CMOS 1/2,7" de 2MP. Resolución digital de 2MP@15IPS. Óptica fija de 2,8 mm (103°). AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, ajustes de imagen, videosensor, espejo. Audio bidireccional. Ranura MicroSD. 5V CC	58.32
	CA-CV248-A0-32WFR	Cámara Wi-Fi 2MP EZVIZ con giro e inclinación, ángulo de panorámica: 340°, inclinación: -10~80°, Visión nocturna IR 10 mt, micrófono y altavoz integrados, WDR digital, compresión H.264, micrófono y altavoz, soporta Micro SD hasta 128GB, detección de movimiento inteligente	76.46




			
---	--	--	--

CAMARAS ANALOGA HD OCULTAS 1MP			
	PST-AHD504AH	Oculto en forma sensor movimiento Pinhole 720p, AHD, analogico/ lente 3.7 mm / ideal baja iluminación/ día y noche 720P, 4 EN 1	23.54
	PST-AHD502AH	Oculto Pinhole TurboHD 720p, AHD, analogico/ lente 3.7 mm / WDR 100dB ideal para contra luz/ día y noche, 720P, 4 EN 1	23.54
	TEC200-S08	Cámara IP 2MP WiFi Robotica 360 Gr, Soporta Micro-SD 64GB, Audio 2 vias, LAN, 3 antenas, permite almacenar en la NUBE, almacenamiento de 16Gb, 32Gb, y 64Gb (Producto TeClam)	24.09
	JASCC-16GB	Cloud Card 16GB - Soporta 1 camara - Almacena 1 mes - Licencia 1 año - Trabaja con TEC200-S08	10.44

	JASCC-32GB	Cloud Card 32GB - Soporta 2 camara - Almacena 1 mes - Licencia 1 año - Trabaja con TEC200-S08	22.04
	JASCC-64GB	Cloud Card 64GB - Soporta 3 camara - Almacena 3 mes - Licencia 1 año - Trabaja con TEC200-S08	33.64
			

DISCO DURO WD PURPLE 3 Años Garantía			
	HDDWDIWD10PURZ	Disco Duro Wester Digital purple 1TB 64MBS (ESPECIALIZADO PARA GRABACION DE VIDEO)	57.27
	HDDWDIWD20PURZ	Disco Duro Wester Digital purple 2TB 64MBS (ESPECIALIZADO PARA GRABACION DE VIDEO)	76.37
	HDDWDIWD40PURZ	Disco Duro Wester Digital purple 4TB 64MBS (ESPECIALIZADO PARA GRABACION DE VIDEO)	132.10
	HDDWDIWD60PURZ	Disco Duro Wester Digital purple 6TB 64MBS (ESPECIALIZADO PARA GRABACION DE VIDEO)	213.64
	HDDWDIWD80PURZ	Disco Duro Wester Digital purple 8TB 64MBS (ESPECIALIZADO PARA GRABACION DE VIDEO)	289.45
	HDDWDIWD110PURZ	Disco Duro Wester Digital purple 10TB 64MBS (ESPECIALIZADO PARA GRABACION DE VIDEO)	387.99
		Disco Duro Wester Digital 2.5 " BLUE 1TB 64MBS (PARA DVR MOVIL)	68.36
	HS-TF-L2/32G	MICRO-SD HS-TF-H1 32GB 90MB. - Hikvision diseñado para Video Vigilancia	8.18
	HS-TF-L2/64G	MICRO-SD HS-TF-H1 64GB 90MB. - Hikvision diseñado para Video Vigilancia	13.28
	HS-TF-L2/128G	MICRO-SD HS-TF-H1 128GB 90MB. - Hikvision diseñado para Video Vigilancia	27.25
	HS-TF-L2/256G	MICRO-SD HS-TF-H1 256GB 90MB. - Hikvision diseñado para Video Vigilancia	55.86
	HS-SSD-V100/256G	Disco SSD HIKVISION V100 256GB SATA3 2,5" diseñado para Video Vigilancia	39.02
	HS-SSD-V100/512G	Disco SSD HIKVISION V100 512GB SATA3 2,5" diseñado para Video Vigilancia	71.06
	HS-ESSD-T100I/240G/B	Disco Portable SSD 240GB [HS-ESSD-T100I/240G/piano black] diseñado para Video Vigilancia	52.95

ACCESORIOS CCTV			
	JR-CA03	Par de video balum HD para cámaras TVI HD Turbo 720P y 1080P (con cámaras)	1.60
	JR-CA03	Par de video balum HD para cámaras TVI HD Turbo 720P y 1080P (sin cámaras)	1.74
	JR-CF401	Par de video balum especial FULL HD Hasta 8MP	2.93
	JR-HD220PV	Par de video balum HD con conectores RJ45	4.58
	HT1202500B	Fuente para cámaras 12V 1.25A (Con cámaras)	2.63
	HT1202500B	Fuente para cámaras 12V 1.25A (Sin cámaras)	3.16
	PST-MIC05	Micrófono de alta sensibilidad para CCTV con cancelación de ruido	5.40
	JR-R59-1	BORNERA, RCA macho conector	0.49
	JR52	BORNERA, Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado - Con cámaras	0.35
	JR53	BORNERA, Adaptador tipo jack de 3.5 mm hembra polarizado - Con cámaras	0.41
	JR52	BORNERA, Adaptador tipo Jack de 3.5 mm macho polarizado - Sin cámaras	0.55
	JR53	BORNERA, Adaptador tipo jack de 3.5 mm hembra polarizado - Sin cámaras	0.65
JOYSTICK			

	DS-1002KI <small>NOUEVO</small>	Joystick RS-485 Teclado / Incorpora todas las funciones del DVR / Control DVR y PTZ de manera separada 2D joystick	150.42
PANTALLA			
	MONLGX20MP38H	Monitor de 20 pulgadas LG con puertos HDMI y VGA	95.27
	DS-D5043QE <small>NOUEVO</small>	Monitor Hikvision LED Full HD de 43" / Ideal para Videovigilancia / Uso 24-7 / Entrada HDMI-VGA / Compatible con Montaje VESA / Total de horas de trabajo: 115,200 Hrs. / Dimensiones: 968.18 x 562.99 x 76.8 mm.	668.44

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR PRECIOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS SIN PREVIO AVISO	
PRECIOS NO INCLUYEN IVA (12%)	

MATRIZ QUITO	
Dirección: Isla Fernandina N 42-129 y Tomas de Berlanga	
Teléfonos: PBX 02 5133453	
Gabriela Hurtado.	ventas1@recursos-tecnologicos.com 0987558530
Gabriela Simancas	ventas2@recursos-tecnologicos.com 0982480280
Paola Solis	ventas3@recursos-tecnologicos.com 0982480275
Alexis Carrion	ventas4@recursos-tecnologicos.com 0998556470
SERVICIO TÉCNICO:	soporte@recursos-tecnologicos.com 0960667110
SUCURSAL GUAYAQUIL	
Dirección: Urdesa Central, Circunvalación Sur 116 y Victor Emilio Estrada (parque central)	
Teléfonos: 04-5055988 / 04-5059071	
Jhony	ventasgye1@recursos-tecnologicos.com 0982480278
Cristian	ventasgye2@recursos-tecnologicos.com 0982480276
SUCURSAL MANTA	
Dirección: Av. Flavio Reyes y la 23. Centro Comercial Manicentro (A lado de Cenel)	
Teléfonos: 05-6051094 05-6050208	
Jennifer Garcia	ventasmanta1@recursos-tecnologicos.com 0995039798
Kelvin	ventasmanta2@recursos-tecnologicos.com 0995038708
SUCURSAL CUENCA	
Dirección: Av. Remigio Crespo 1-37 y Vicente Solano (Cerca del estadio Alejandro Serrano Aguilar)	
Teléfonos: 07-6020077	
William Camacho	ventascuenca1@recursos-tecnologicos.com 0962965709
Lorena Bracho	ventascuenca2@recursos-tecnologicos.com
SUCURSAL MACHALA	
Dirección: Napoleón Mera entra 25 de Junio y Rocafuerte	
Teléfonos: 07-600-0954	
Cinthia	ventasmachala1@recursos-tecnologicos.com 0985504119
Vicente	ventasmachala2@recursos-tecnologicos.com. 0982691756
SUCURSAL AMBATO	
Dirección: Av. Atahualpa y Rio Salado (Diagonal al Mall de los Andes)	
Teléfonos: 036001369	
Guadalupe	ventasambato1@recursos-tecnologicos.com 0984099982
Oscar	ventasambato2@recursos-tecnologicos.com. 0983046506

DEPOSITOS O TRANSFERENCIA BANCARIA	
BCO PICHINCHA CTA CTE 3424969204 NOMBRE: TECHRESOURCES CIA LTDA. RUC: 179214 	