

## GUIA DE ESTILOS

Fuente de cabecera

He utilizado como fuente para la cabecera el Roboto-Bold.ttf que he descargado de internet, de la página Google Font.

```
@font-face{
  font-family: roboto;
  src: url("../fonts/Roboto-Bold.ttf");
}


.navbar-light .navbar-nav .nav-link{
  color:white;
}
```



Luego en el título de cada página, he utilizado la clase display-4 de Bootstrap.

```
<h1 class="display-4">Introduccion</h1>
```

Resultado:



# Introduccion

ork originalmente creado por Twitter, que permite

Como fuente de texto de las etiquetas p he utilizado la clase lead de Bootstrap.

```
<p class="lead">Bootstrap, es un framework originalmente creado
```

Resultado:

Bootstrap, es un framework originalmente creado por Twitter, que permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del dispositivo en que se visualice

He utilizado también jQuery para crear un efecto que cuando pasas el ratón por encima de los enlaces del menú el fondo cambia y el color de la letra también.

```
1  var x = $(document);
2  x.ready(inicializarEventos);
3
4  function inicializarEventos() {
5
6
7      $(".seleccion").mouseover(CambiaColor);
8      $(".seleccion").mouseout(CambiaColorNormal);
9
10 }
11
12 function CambiaColor() {
13     var x;
14     x=$(this);
15     x.css("color","#007bff");
16     x.css("background-color","white")
17 }
18
19
20 function CambiaColorNormal() {
21     var x;
22     x=$(this);
23     x.css("color","#ffffff");
24     x.css("background-color","#007bff")
25 }
26 }
```

**Introduccion**   **Novedades**   **Ejemplos**   **Contacto**

A la hora de hacer la pagina responsive, he utilizado el framework Bootstrap4, que me permite maquetar la página de forma más cómoda. Para ello he utilizado div con clases row, y dentro de estos div le he metido otros divs con clases col. También he aplicado puntos de ruptura de Bootstrap como md, sm, lg...

Una pequeña muestra del código empleando Bootstrap.

```

<div class="container-fluid">
  <div class="row d-flex flex-column flex-md-row align-items-center p-3
px-md-4 mb-3 bg-primary border-bottom shadow-sm">
    <div class="col-12 text-center text-md-left col-md-6 col-lg-8 col-
xl-9">
      <h5 class="my-0 mr-md-auto text-white font-weight-normal h3
menu">
        <picture>
          <source srcset="Imagenes/picture.png" media="(min-
width: 768px)">
          
        </picture>
        <a class="menu text-white" href="index.html">Strap</a>
      </h5>
    </div>
  </div>

```

He utilizado la etiqueta picture. Lo que hace es que cuando la pantalla es mayor a 768px la imagen cambia, en este caso cambia el color de la bota.


Código:

```

<picture>
  <source srcset="Imagenes/picture.png" media="(min-
width: 768px)">
  
</picture>
<a class="menu text-white" href="index.html">Strap</a>

```

Ejemplo:



También he utilizado el navbar para que cuando la pantalla sea inferior a 768px, el menú se convierta en un desplegable.



Y cuando es mayor a 768px entonces.

