SPORTMAPS · TRASPASO TÉCNICO · 10 DE OCTUBRE DE 2026

# Plan de dimensionamiento: que la app se vea bien en cualquier pantalla

Julián: este documento es para que tomes el dimensionamiento de la app actual (no el rediseño) y lo lleves hasta el cierre. Brayan sigue con el rediseño. Aquí está el problema, la decisión, qué ya quedó hecho, qué te toca y cómo saber que terminó.

## 1. El problema

- La app se construyó pensando en el computador. En celular se ve distinta: páginas que se desbordan a los lados, tablas que no caben, ventanas que se salen, botones pequeños, campos que hacen zoom en el iPhone y la barra inferior tapando botones.
- Tu reporte: se ve **pixelado**, con problemas en las pestañas y barras de desplazamiento visibles.
- Con zoom del navegador (110–200 %) o escala de Windows (125/150 %) hay elementos que desaparecen o quedan fuera de alcance.
- Medido en el código el 10-oct: **312 clases con píxeles fijos** ( `w-[523px]` , `h-[480px]` …) y **32 estilos con anchos o altos fijos** de 100 px o más en `frontend/src` .

## 2. La decisión

Todos los tamaños salen de **valores definidos una sola vez** (tokens) en `frontend/tailwind.config.ts` y `frontend/src/index.css` , documentados en `docs/design-tokens.md` . Nadie escribe píxeles fijos en una pantalla. Una regla de ESLint avisa cuando aparece uno nuevo.

| GRUPO | TOKEN | VALOR | CUÁNDO |
|---|---|---|---|
| Página | `max-w-page-narrow` · `max-w-page` · `max-w-page-wide` | 640 · 960 · 1200 px | formularios · listas · tablas |
| Ventanas | `max-w-modal-sm` · `max-w-modal` · `max-w-modal-lg` | 420 · 640 · 960 px | confirmar · formulario · detalle |
| Hoja móvil | `max-h-sheet` | 85dvh | toda ventana en celular abre desde abajo |

| GRUPO | TOKEN | VALOR | CUÁNDO |
|---|---|---|---|
| Toque | `min-h-touch` · `h-touch` · `min-w-touch` | 44 px | botones y filas tocables |
| Barras | `h-header` · `h-nav` · `pb-nav-safe` | 56 · 64 px · 64 + área segura | encabezado · barra inferior · último contenido |
| Texto | `text-input` · `text-xs` | 16 · 12 px | campos (sin zoom iOS) · mínimo legible |
| Alturas | `h-chart-sm/chart/chart-lg` · `h-media` · `max-h-list` · `h-screen-d` | 12/16/20 rem · 14 rem · 60dvh · 100dvh | gráficas · imágenes · listas con scroll · pantalla completa |
| Espacio | escala `2·4·6·10` · `px-gutter` · `pt-safe-t` · `pb-safe-b` | 8·16·24·40 · 16 px | márgenes, notch |
| Pestañas | `h-tabs` + `scrollbar-none` | 44 px | pestañas que se deslizan sin barra en celular |
| Quiebres | `sm · md · lg · xl` | 640 · 768 · 1024 · 1280 | de una columna a varias |

Reglas globales: barras de desplazamiento delgadas e iguales, campos de 16 px en celular, `-webkit-text-size-adjust:100%`, suavizado de fuente y Poppins con `font-display:swap`.

## 3. Qué ya está y qué te toca

| FASE | QUÉ | ESTADO |
|---|---|---|
| D0 · Base | Tokens, reglas globales, regla ESLint en modo aviso, `docs/design-tokens.md`, barras de desplazamiento y pestañas | listo |
| D1 · Migración | Cambiar los píxeles fijos por tokens. 323 reemplazados en 156 archivos; ~65 conservados a propósito con comentario | listo |
| D2 · Rutinas | Pantallas de rutinas y ejercicios adaptadas al celular, con PDF antes/después | listo |

| FASE | QUÉ | ESTADO |
|---|---|---|
| D3 · Auditoría automática | `scripts/qa-responsive/`: cada rol × pantalla × tamaño × zoom × escala, con informe y PDF de línea base | listo |
| D4 · Arreglos por rol | Con el informe de D3 sobre el código migrado: dueño/admin, entrenador, acudiente/deportista, otros roles | te toca |
| D5 · Cierre | Volver a correr D3, PDF antes/después, subir con CI verde y pasar la regla ESLint de aviso a error | te toca |

D0 a D3 ya están en `develop` (dev). Tú arrancas desde ahí.

### Lo que encontró la línea base (dev, 10-oct)

Pasa: deportista 97,8 %, entrenador 91,3 %, acudiente 99,1 %, dueño 93,9 %, school_admin 93,3 %. Por tamaño: 360 px 89,7 % · 390 px 92,9 % · 768 px 96,2 % · 1440 px 98,1 %. Zoom 200 %: 2,6 %.

1. **Barra inferior entre 640 y 767 px** (zoom alto): tapa el botón de soporte y el final del contenido. La barra se oculta en `md` pero `SupportChatButton.tsx` y el `<main>` de `AuthLayout.tsx:123` cambian en `sm`. Afecta 151 pantallas.
2. **Doble scroll en /teams**: márgenes negativos de `TableRefreshBar.tsx` dentro de un `overflow-x-auto`.
3. **Pestañas cortadas en celular**: FinancesPage, SchoolFacilitiesPage, SchoolCardsAdminPage, AthletePaymentsPage, MyPaymentsPage (rutinas ya quedó).
4. **Zoom 110–150 %**: celdas del calendario en AttendanceSupervisionPage, pestaña «Historial» en PaymentRemindersPage.
5. **Texto borroso**: transform de medio píxel en el badge «MÁS ELEGIDO» (MiPlanPage) y en `ui/alert.tsx`.
6. **Avisos frecuentes**: texto de 10 px en sidebar, menú, campana y barra inferior; botones de ícono de 36 px; pestañas de 32 px; campos < 16 px en AttendanceHistoryPage.
7. **Pantallas que necesitan cambio de diseño**: Mensajes (lista/detalle en celular), Monitor de recogida (apilar columnas), Perfil público de escuela (todo en estilos en línea).
8. **Rutinas**: el botón de soporte tapa «Usar rutina» en la última tarjeta; los calentamientos muestran «Series 0» y el tipo en inglés.
9. **Sin cuenta demo, no auditados**: profesional de salud, tienda, organizador, contador, entrenador personal, admin de plataforma.

## 4. Criterios de terminado

Una pantalla está lista cuando cumple todo esto, para cada rol que la ve:

- ☐ No se desplaza a los lados a **360 px**.
- ☐ Las tablas anchas se ven como tarjetas en menos de 768 px, o se desplazan dentro de su caja sin empujar la página.
- ☐ Las ventanas abren como hoja desde abajo en celular (máximo 85dvh) y el botón principal siempre se ve.
- ☐ Botones y filas tocables de al menos **44 px**; texto de al menos **12 px**; campos de **16 px**.
- ☐ Nada queda tapado por la barra inferior ni por el notch.
- ☐ Con zoom del navegador de **80 a 200 %** y escala de Windows de **125/150 %**, todo botón, pestaña y enlace sigue visible o se puede alcanzar.
- ☐ Ninguna imagen se ve pixelada (resolución ≥ tamaño mostrado × densidad de pantalla) y Poppins carga.
- ☐ No hay doble barra de desplazamiento ni barras visibles en pestañas o filtros.
- ☐ En computador se ve igual que antes.

## 5. Cómo trabajar (D4 y D5)

1

### Trae develop y lee la base

Lee `docs/design-tokens.md` y `docs/specs/dimensionamiento-responsive.md`. No inventes tamaños: si un caso no tiene token, propón uno en ese archivo antes de usar un número.

2

### Corre la auditoría

Contra tu entorno local o contra dev, con las cuentas de prueba de Club Campestre Demo. Se puede reanudar si se corta (`--fresh` rehace todo). La carpeta `out/` está fuera de git.

```
node scripts/qa-responsive/run.mjs                          # todo: base +
densidad + zoom (~40 min)
node scripts/qa-responsive/run.mjs --base-url http://localhost:5173
node scripts/qa-responsive/run.mjs --roles parent,coach --viewports 360,390 --
passes base
MSYS_NO_PATHCONV=1 node scripts/qa-responsive/run.mjs --routes
"/students|/finances" --out scripts/qa-responsive/out/despues
node scripts/qa-responsive/report.mjs <outDir>    # summary.json + report.md +
report.html
node scripts/qa-responsive/pdf.mjs <outDir> [destino.pdf]
```

El informe agrupa por rol → pantalla → tamaño y trae un listado de los problemas que más se repiten con el archivo que los causa.

3 **Arregla por rol, de lo más usado a lo menos**

Orden sugerido: acudiente y deportista (casi todo desde el celular), entrenador (en la cancha), dueño y administrador, otros roles. Usa los componentes que ya existen (shadcn, `Sheet` / `Drawer` para ventanas en celular, `MobileBottomNav`). Arregla en el componente compartido cuando el problema se repite en varias pantallas.

4 **Vuelve a correr la auditoría**

Hasta que las pantallas del rol pasen los criterios de la sección 4 en los 6 tamaños (360, 390, 430, 768, 1024, 1440) y en los niveles de zoom.

5 **Cierra**

Genera el PDF antes/después desde la auditoría, pasa la regla ESLint de `warn` a `error` cuando no queden píxeles fijos sin justificar, y sube con CI verde.

## 6. Reglas del repo que aplican

- Se trabaja en `develop`. No se mergea a `main` por iniciativa propia; Brayan promueve.
- Varias sesiones editan el frontend a la vez: antes de tocar un archivo, mira `git diff`. Haz commit solo de lo tuyo.
- No toques pizarra, periodización, rutinas ni el modal «Cobros y pagos» sin coordinar con Brayan.
- Píxeles que se quedan a propósito, con comentario: líneas de 1–2 px, tamaño de impresión del carnet (CR80), lienzos y coordenadas SVG, ancho de la cancha en alineaciones.
- Español de Colombia, de tú, en todo texto visible.

**Pendiente de ti:** cuando veas algo pixelado, anota pantalla, rol, navegador, sistema operativo y nivel de zoom o escala, y una captura. La auditoría ya mide imágenes con baja resolución, texto borroso y fuentes que no cargan, pero tu caso real sirve para confirmar que no se escapa nada.

## 7. Dónde está todo

- Plan completo: `docs/specs/dimensionamiento-responsive.md`

- Tokens: `docs/design-tokens.md`, `frontend/tailwind.config.ts`, `frontend/src/index.css`
- Auditoría: `scripts/qa-responsive/` y `docs/qa-responsive-baseline.pdf`
- Rutinas antes/después: `docs/rutinas-responsive-antes-despues.pdf`
- Mapa completo de módulos, pantallas, pestañas y acciones por rol: `docs/mapa-app/`
- El rediseño V1/V2 ya usa estos mismos tokens (página «Sistema visual» del lienzo y nota del plan); no lo cambies, solo síguelo.