

•  USO INTERNO — NO ENVIAR A ESCUELAS

Calendario por equipos

Cómo el coach o la administración publica entrenamientos, partidos y avisos para una categoría o para toda la escuela, y cómo los ven las familias en su Calendario Familiar.

Roles: Coach · Owner/Admin · Familias

6 capítulos

Capturas reales del producto

Uso interno

1

Antes de empezar: cada equipo con su coach

Menú lateral → Equipos y Planes → Mis Equipos

El coach solo puede publicar eventos para las categorías que tiene **asignadas**. Si una categoría no le aparece al crear un evento, casi siempre es porque nadie se la asignó. Esto lo revisa el owner o un admin, una sola vez.

1 Revisar quién es el coach de cada categoría

En **Mis Equipos**, la columna **Entrenador** muestra quién tiene cada categoría. Un coach puede tener varias; el owner y los admins ven todas las de la escuela.

Equipo / Deporte	Programa / Nivel	Sede	Entrenador	Estadísticas	Capacidad	Estado	Acciones
 Golf — Alto Rendimiento Golf	Golf — Alto Rendimiento Nivel: Alto Rendimiento	Unidad Deportiva — Golf	Andrés Salazar	Sin info	0/30 0%	Activo	  
 Tenis — Adultos Tennis	Tenis — Adultos Nivel: Adultos	Unidad Deportiva — Tennis	Felipe Torres	Sin info	1/30 3%	Activo	  

Mis Equipos, vista del owner: la columna Entrenador de cada categoría.

2 Si falta un coach, asignarlo desde el equipo

Con el lápiz de la fila se edita la categoría y se elige el coach. Desde ese momento la categoría le aparece al coach en la lista **"Para quién"** del calendario y en Asistencias.

🔒 INTERNO

La lista "Para quién" del coach se arma igual que en Métricas y Rendimiento (`TrainingPlansPage`): `teams.coach_id` o `team_coaches.coach_id`, comparando contra `auth.uid()` y contra su `school_staff.id` (`coach_auth_id`). En Besser, `teams.coach_id` apunta al `school_staff.id`, no al usuario; por eso hace falta la doble comparación. La RLS no restringe al coach a sus equipos (cualquier staff de la escuela puede publicar para cualquier equipo de esa escuela): la restricción es de la interfaz.

2


Publicar un entrenamiento o un partido

Menú lateral → Calendario → Nuevo Evento

Lo hace el coach (o el owner/admin). Un evento se publica **para una categoría, para toda la escuela o solo para quien lo crea**. Lo único que cambia entre las tres opciones es quién lo ve.

1 Abrir Calendario y pulsar "Nuevo Evento"

El calendario del coach muestra sus propios eventos y los de los equipos de la escuela. El botón **Nuevo Evento** está arriba a la derecha. También se puede seleccionar primero el día en la cuadrícula: el formulario arranca con esa fecha.



Calendario del coach antes de crear el evento.

2 Elegir "Para quién"

Es el campo que decide quién ve el evento. Aparecen las categorías del coach y dos opciones fijas:

Opción	Quién lo ve	Cuándo usarla
Una categoría (ej. PRE JUVENIL FEMENINO)	Las familias de ese equipo y el staff de la escuela	Entrenamientos, partidos, citaciones de esa categoría
Toda la escuela	Todas las familias y todo el staff	Reunión de padres, festivo sin entrenamiento, evento del club
Solo para mí	Nadie más	Recordatorios personales del coach

Crear Nuevo Evento

Agrega una actividad a tu calendario.

Título *

Para quién *

Elige el equipo

Tenis — Adultos

Tenis — Escuela Formativa

Tenis — Juvenil Competitivo

Tenis — Torneos

Toda la escuela

Solo para mí

El desplegable "Para quién" con las categorías del coach y las dos opciones fijas.

OJO CON "SOLO PARA MÍ"

Un evento "Solo para mí" **no le llega a ningún papá**. Si la intención es que las familias lo vean, tiene que ir a una categoría o a toda la escuela. Si el coach tiene una sola categoría ya viene preseleccionada; si tiene varias, el formulario no deja guardar hasta elegir una.

3 Completar tipo, fecha, hora y lugar

Tipo de evento (Entrenamiento, Partido, Competencia, Reunión...), una **etiqueta** opcional (ej. "Liga Municipal Sub-15"), **fecha y hora de inicio y fin**, la **ubicación** (busca direcciones de Colombia) y una descripción. Título, fechas y "Para quién" son obligatorios. Debajo del selector, una línea confirma quién lo va a ver.

Crear Nuevo Evento

×

Agrega una actividad a tu calendario.

Título *

Para quién *

Tenis — Juvenil Competitivo▼

Lo ven las familias de ese equipo y el staff de la escuela.

Tipo de Evento *	Etiqueta personalizada
Partido ▼	Liga Municipal Sub-15
Fecha de Inicio *	Hora de Inicio *
 26 de septiembre de 2026	09:00 
Fecha de Fin *	Hora de Fin *
 26 de septiembre de 2026	11:00 

Formulario completo: partido de liga para la categoría Juvenil Competitivo.

4 Crear

Al guardar, la tarjeta en **Próximos Eventos** muestra la etiqueta del tipo y, al lado, **el nombre de la categoría** (o "Toda la escuela"). Esa etiqueta es la confirmación de que las familias lo van a ver.



La tarjeta recién creada, con la etiqueta de la categoría.

5 Ver el detalle del día

Al pulsar el día en la cuadrícula aparece el detalle: horario, lugar, descripción y la misma etiqueta de categoría.



Detalle del día con el evento publicado.

INTERNO

Modelo en la base: `team_id` lleno = evento de equipo (el trigger `calendar_events_fill_school` copia `school_id` desde el equipo, no confía en el cliente); solo `school_id` = toda la escuela; ambos NULL = personal. No hay columna de visibilidad. Políticas nuevas `calendar_events_select/insert/update/delete` (migración 20260923113401), escritura solo con `user_staff_school_ids()`, y anon perdió los GRANTS que tenía sobre la tabla.

3

Corregir, mover a otro equipo o eliminar

Calendario → lápiz sobre el evento

El lápiz aparece solo para quien creó el evento y para el owner/admin de la escuela. Un papá no puede editar lo que publica la escuela.

1 Abrir el evento con el lápiz

Al pasar el mouse sobre la tarjeta (en "Próximos Eventos" o en el detalle del día) aparece el lápiz. Se abre el mismo formulario de creación, con el campo **Para quién** incluido y el botón **Eliminar** abajo a la izquierda.

Editar Evento

Modifica los datos de tu evento.

Título *

Partido de liga vs. Club Los Lagos

Para quién *

Tenis — Juvenil Competitivo

Lo ven las familias de ese equipo y el staff de la escuela.

Tipo de Evento * Etiqueta personalizada

Partido Liga Municipal Sub-15

Fecha de Inicio * Hora de Inicio *

26 de septiembre de 2026 09:00

Fecha de Fin * Hora de Fin *

26 de septiembre de 2026 11:00

Ubicación

Buscar dirección en Colombia...

Descripción

Citación 8:15 a.m. en la sede. Uniforme blanco.

Eliminar Cancelar Guardar Cambios

Editar: mismo formulario, con "Para quién" y el botón Eliminar.

2 Mover un evento a otro equipo o a toda la escuela

Basta cambiar **Para quién** y guardar. Sirve para arreglar un evento creado "Solo para mí" por error: al pasarlo a la categoría, las familias lo ven de inmediato.

3 Eliminar

El botón **Eliminar** pide confirmación y borra el evento para todos. Si un partido se aplazó, es mejor **editar la fecha** que borrarlo y crear otro.

EVENTOS CREADOS ANTES DE ESTA ACTUALIZACIÓN

Todo lo que se creó antes quedó como **"Solo para mí"**, porque el formulario anterior no preguntaba el equipo. Hay que abrir cada evento futuro con el lápiz y elegirle la categoría; los pasados se pueden dejar como están.

INTERNO

Backfill de la migración: los eventos que ya tenían `team_id` recibieron `school_id` (61); los que no (28, entre ellos todos los de Besser, creados por Duván Daza) quedaron personales a propósito: convertirlos en "toda la escuela" habría mostrado el entrenamiento de una categoría a todas las familias. El owner/admin también puede reasignarlos, porque `calendar_events_update` deja editar lo de su escuela vía `user_admin_school_ids()`.

4


Qué ve la familia

App del acudiente → Calendario Familiar

El papá o la mamá entra con su cuenta y abre **Calendario Familiar**. Ve los eventos de las categorías donde tiene un hijo inscrito y los de toda la escuela. No tiene que configurar nada.

1 El calendario muestra los eventos de sus hijos

Cada tarjeta trae la hora, el tipo de evento y **el nombre de la categoría**. Si la familia tiene dos hijos en categorías distintas, ve las dos. También ve lo que la escuela publica para todos.



Calendario Familiar del acudiente: el partido publicado por el coach, el mismo día.



La tarjeta tal como la ve el papá: misma etiqueta de categoría, sin lápiz.

Puede ver el detalle de cada día pulsándolo en la cuadrícula y crear **sus propios recordatorios** (que nadie más ve). **No puede editar ni borrar** lo que publica la escuela: por eso en sus tarjetas no aparece el lápiz.

FAMILIAS RECIÉN INSCRITAS

Una familia que se inscribió por el QR y todavía debe el primer pago **ya ve el calendario** de su categoría. No hay que esperar a que pague para que sepa cuándo entrena.

INTERNO

La visibilidad del papá sale de `enrollments` (estados `active`, `pending`, `paused`) y de `children.team_id`, vía `calendar_family_team_ids()` / `calendar_family_school_ids()` (SECURITY DEFINER). **No** usa `team_members`: esa tabla tiene 0 filas en los 8 equipos de Besser. La policy vieja sí la usaba, y por eso ni con equipo un papá habría visto nada. Los eventos "toda la escuela" usan además `user_school_ids()`, que incluye padres y atletas (solo lectura). Verificado simulando la sesión del papá demo: 3 equipos de familia, 8 eventos visibles, 0 de otros equipos; y el INSERT de un papá con `team_id` revienta con 42501.

5

Si un papá no ve un evento

Lista de chequeo, en orden

Cuatro causas cubren casi todos los casos. Revisar en este orden.

#	Revisar	Cómo se arregla
1	La tarjeta del evento no tiene etiqueta de categoría ni "Toda la escuela"	Quedó "Solo para mí". El coach lo abre con el lápiz y elige la categoría.
2	El hijo no está inscrito en esa categoría (en Deportistas aparece "Sin equipo" o en otra categoría)	Asignarle la categoría desde la ficha del deportista.
3	El papá entra con otra cuenta distinta a la del acudiente registrado	Debe usar el correo con el que se inscribió al hijo, o la escuela vincula el hijo a su cuenta.
4	Está en otro mes del calendario	Pulsar "Hoy" en la cuadrícula.

1 Deportista inscrito por QR que no aparece en su categoría

Hasta el 23 de septiembre de 2026, un deportista que se inscribía por el QR eligiendo una categoría **sin plan y sin precio** podía quedar "pendiente" para siempre: la escuela lo veía "Sin equipo" y el coach no lo tenía en la lista. Ya está corregido: si no hay nada que pagar, la inscripción queda activa de inmediato. Los que sí tienen un primer pago pendiente aparecen en su categoría **cuando la escuela aprueba ese pago**.

🔒 INTERNO

Fix: migración `20260923113359_fix_qr_signup_pending_sin_cobro` (aplicada el 2026-09-23).

`submit_qr_signup__interno` usa `v_needs_payment := require_first_payment AND v_amount > 0` para decidir `pending / active`, y la rama de reuso activa una `pending` huérfana al volver a pasar por el QR.

Caso real: Eillen Katherine Navarro Moreno (Besser → PRE JUVENIL FEMENINO), activada a mano; era la única atascada en toda la base. Deuda aparte: el wrapper `submit_qr_signup` de 13 argumentos tiene `EXECUTE` para `PUBLIC` en la base viva.

Hueco	Estado	Nota
Notificación al papá cuando se crea un evento	No existe	No hay trigger ni endpoint; el papá lo ve al abrir el calendario. Candidato natural para el despachador unificado de notificaciones.
Un evento para varias categorías a la vez	No existe	1 evento = 1 equipo. Para dos categorías se crean dos eventos. Si se quiere multi-equipo, va tabla puente + RPC transaccional (regla de CLAUDE.md).
Eventos recurrentes (todos los lunes 16:00)	No existe	Cada entrenamiento se crea a mano. La agenda real de entrenamientos vive en <code>attendance_sessions</code> /horarios; el calendario no se alimenta de ahí.
Tiempo real	Cableado a medias	<code>useRealtimeCalendar</code> existe pero ninguna pantalla lo usa; el calendario se refresca al volver a cargar.
<code>CalendarAdvancedPage.tsx</code>	Código muerto	Nadie lo enruta; sigue insertando sin equipo. Borrar o alinear.
Deploy	Manual	Vercel no despliega desde git en este proyecto: el frontend hay que subirlo a mano con el CLI (memoria <code>project_vercel_deploys_son_manuales</code>). Hasta entonces la escuela sigue viendo el calendario viejo.

GOTCHA DE SQL QUE COSTÓ UNA APLICACIÓN FALLIDA

Con una función que devuelve `uuid[]`, `x = ANY ((SELECT fn()))` se interpreta como subconsulta de filas y falla con `uuid = uuid[]`. Hay que castear: `x = ANY ((SELECT fn())::uuid[])`. La migración se revirtió entera (`apply_migration` es transaccional) y se reaplicó con el cast.

CÓMO SE VERIFICÓ

`npm run seguridad:invariantes` : sin violaciones críticas. Sesiones simuladas con `set_config('request.jwt.claims', ...)` + `set local role authenticated` : papá demo ve 8 eventos de sus 3 equipos y ninguno ajeno; papá de Besser no puede insertar con `team_id` (42501); coach de Besser inserta para su equipo y el trigger llena `school_id`.