**Allure**

Overview

Categories

Suites

Graphs

Timeline

Behaviors

Packages

### Suites

order ⌵ name ⬆ duration ⬆ status ⬆ Status: 0 0 11 0 0 Marks: [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

▼ Inclusão de novo veículo

✓ #1 Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDeficientes,BaixaKm,IPIAPago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, car... 1m 03s

✓ #2 Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 190, null, A... 57s 877ms

✓ #3 Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, Marca do V... 15s 592ms

✓ #4 Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d... 17s 691ms

✓ #5 Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric... 30s 447ms

✓ #6 Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do ... 1m 07s

✓ #7 Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve... 54s 844ms

✓ #8 Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1995, 1995, null, Automático, null, null, Alcool, Usado, Biege, null, null, null, FIAT, Portae P... 54s 559ms

✓ #9 Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, FORD, Cor do Veic... 56s 390ms

✓ #10 Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve... 58s 028ms

✓ #11 Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1995, 1995, null, Automático, null, null, Alcool, Usado, Biege, null, null, null, FIAT, Valor do Veic... 58s 791ms

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

Passed Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 0 1m 03s

Description

Location - features/features/incluir\_veiculo feature:15.4

Parameters

anoFabrica: 1995  
anoModelo: 1995  
blindado: True  
cambio: Manual  
caracteristicas: AdaptadoDeficientes,BaixaKm,IPIAPago  
chassi: FFG-5555  
combustivel: Gasolina  
condicaoVeiculo: Usado  
cor: Amarelo  
fotos: carro.jpg,carro2.jpg  
itensOpcionais: 161,113  
link: https://www.youtube.com/watch?v=hgg0MSPvdpM  
marca: AUDI  
modelo: 100  
observacoes: CARRO USADO MUITO BOM  
placa: ASD5522  
portas: 4  
preco: 50.000,00  
quilometragem: 18000  
testcase: Todos os campos preenchidos corretamente  
versao: 2.2 S-4 AVANT TURBO GASOLINA 4P MANUAL

Execution

> Set up

▼ Test body

Given "testcase"

When estou logado no sistema

And...

1ms  
6s 650ms

192.168.56.1:55169/index.html#suites/0216d51ef4e488008a07094e83392a505c446584eef773d8b89f

Allure

Overview

Categories

Suites

Graphs

Timeline

Behaviors

Packages

Suites

order name duration status Status Marks

Inclusão de novo veículo

#1

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDelcenter.Batakon.JPVAPage, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, cor...

1m 03s

#2

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A...

57s 877ms

#3

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, Marca do V...

15s 592ms

#4

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d...

17s 691ms

#5

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric...

30s 447ms

#6

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do ...

1m 07s

#7

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve...

54s 844ms

#8

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P...

54s 559ms

#9

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, FORD, Cor do Veic...

56s 390ms

#10

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve...

58s 028ms

#11

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veic...

58s 791ms

And incluiu um novo veículo

And preencho os campos: 1 attachment

Then sou redirecionado para página de estoque de carro

Tear down

After hook (hooks.rb:1) 1 attachment

Screenshot

After hook (cucumber.rb:10)

Allure

Overview

Categories

Suites

Graphs

Timeline

Behaviors

Packages

Suites

order name duration status Status Marks

Inclusão de novo veículo

#1

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDelcenter.Batakon.JPVAPage, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, cor...

1m 03s

#2

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A...

57s 877ms

#3

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, Marca do V...

15s 592ms

#4

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d...

17s 691ms

#5

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric...

30s 447ms

#6

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do ...

1m 07s

#7

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve...

54s 844ms

#8

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P...

54s 559ms

#9

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, FORD, Cor do Veic...

56s 390ms

#10

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve...

58s 028ms

#11

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veic...

58s 791ms

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

Passed: Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 0 57s 877ms

Description

Location - features/features/incluir\_veiculo.feature:16:4

Parameters

anoFabrica: 1995

anoModelo: 1995

blindado: null

cambio: Manual

caracteristicas: null

chassi: null

combustivel: Gasolina

condicaoVeiculo: ZeroKm

cor: Amarelo

fotos: null

rendimentoConsumo: null

seal: null

marca: AUDI

modelo: 100

observacoes: null

placa: ASD0525

portas: 4

preco: 50.000,00

galpaoImagem: null

testcase: Apenas os campos obrigatórios preenchidos

versao: 2.2 S-4 AVANT TURBO GASOLINA 4P MANUAL

Execution

Set up

Test body

Given "testcase"

When estou logado no sistema

And testar com dados inválidos

Allure

Overview

Categories

Suites

Graphs

Timeline

Behaviors

Packages

Suites

order name duration status Status Marks

Inclusão de novo veículo

#1

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDelcenter.Batakon.JPVAPage, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, cor...

1m 03s

#2

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A...

57s 877ms

#3

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, Marca do V...

15s 592ms

#4

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d...

17s 691ms

#5

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric...

30s 447ms

#6

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do ...

1m 07s

#7

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve...

54s 844ms

#8

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P...

54s 559ms

#9

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, FORD, Cor do Veic...

56s 390ms

#10

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve...

58s 028ms

#11

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veic...

58s 791ms

And incluiu um novo veículo

And preencho os campos: 1 attachment

Then sou redirecionado para página de estoque de carro

Tear down

After hook (hooks.rb:1) 1 attachment

Screenshot

After hook (cucumber.rb:10)

Suites

order

name

duration

status

Status

Marks

Incluir de novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

Overview

History

Retries

Inclusão de novo veículo

#1

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDeficientes,BaixaKm,JPVAPago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, cor

1m 03s

#2

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A-

57s 877ms

#3

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, Fiat, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, null, Marca do V-

15s 592ms

#4

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d

17s 691ms

#5

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric

30s 447ms

#6

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do

1m 07s

#7

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio de Ve

54s 844ms

#8

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Buge, null, null, null, FIAT, Portas: P

54s 559ms

#9

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, null, FORD, Cor do Veic

56s 390ms

#10

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve

58s 026ms

#11

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Buge, null, null, null, FIAT, Valor do Veic

58s 791ms

Severity: normal

Duration: 0 15s 592ms

Description

Location - features/features/incluir\_veiculo feature:02:21

Parameters

anoFabrica: null

anoModelo: null

blindado: False

cambio: CVT

caracteristicas: null

chassi: FFG-5555

combustivel: Diesel

condicaoVeiculo: Usado

cor: Azul

foto: null

itensOpcionais: null

link: null

marca: null

mensagem\_output: Marca do Veículo: Preenchimento obrigatório.

modelo: null

observacoes: null

placa: ASD5523

portas: 4

preco: 50 000,00

quilometragem: 18000

testcase: Campo Marca vazio

versao: null

Execution

Set up

Test body

Given ~"testcase~"

Suites

order

name

duration

status

Status

Marks

Inclusão de novo veículo

#1

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, Truy, Manual, AdaptadoDeficientes,BaixaKm,JPV,Plago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, car

1m 03s

#2

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A,

57s 877ms

#3

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, Faltre, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, Marca do V,

15s 592ms

#4

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d,

17s 691ms

#5

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Aveo Fabric,

30s 447ms

#6

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão d,

1m 07s

#7

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio de Vi,

54s 844ms

#8

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Boge, null, null, null, FIAT, Parati P,

54s 559ms

#9

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, null, FORD, Cor do Veic,

56s 390ms

#10

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve,

58s 028ms

#11

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Boge, null, null, null, FIAT, Valor do Veic,

58s 791ms

versão: null

Execution

Set up

Test body

Given "testcase"

When estou logado no sistema

And incluo um novo veículo

And preencho os campos: 1 attachment

Then mensagem de alerta cenario negativo: "<mensagem\_output>"

Tear down

After hook (hooks.rb:1) 1 attachment

Screenshot

118.6 KB

ad

ADTESTES

DESIGN ON

100%

Incluir

Você está aqui

Veículo

Incluir

Marca do Veículo: Preenchimento obrigatório.

Modelo do Veículo: Preenchimento obrigatório.

Versão do Veículo: Preenchimento obrigatório.

Marca do Veículo: Preenchimento obrigatório.

Versão do Veículo: Preenchimento obrigatório.

Versão do Veículo: Preenchimento obrigatório.

1. Dados do veículo

Marca \*

Modelo \*

Ano Fabricação \*

Ano Modelo \*

Selecione

Selecione

Selecione

Selecione

Versão \*

Condição do Veículo \*

Quilometragem

Selecione

ou

Novo

Usado

1999

After hook (cucumber.rb:10)

206ms

Suites

order

name

duration

status

Status: 0 0 11 0 0

Marks:

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

Overview

History

Retries

Inclusão de novo veículo

#1

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, True, Manual, AdaptedDeficientes,Saavon,JPVAPago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, car...

1m 03s

#2

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUEX, 100, null, A...

57s 877ms

#3

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, Marca do V...

15s 592ms

#4

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUEX, Modelo d...

17s 691ms

#5

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUEX, Ano Fabri...

30s 447ms

#6

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUEX, Versão do ...

1m 07s

#7

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUEX, Câmbio do Ve...

54s 844ms

#8

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1995, 1995, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Biege, null, null, null, FIAT, Portas: P...

54s 559ms

#9

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, null, FORO, Cor do Veíc...

56s 390ms

#10

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUEX, Placa do Ve...

58s 028ms

#11

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1995, 1995, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Biege, null, null, null, FIAT, Valor do Veíc...

58s 791ms

Severity: normal

Duration: 0 17s 691ms

Description

Location - features/features/incluir\_veiculo.feature:33:21

Parameters

anoFabrica: null

anoModelo: null

bindado: null

camiao: Manual

caracteristicas: null

chassi: null

combustivel: Gasolina

condicaoVeiculo: Usado

cor: Amarelo

fotos: null

itensOpcionais: null

link: null

marca: AUEI

mensagem\_output: Modelo do Veículo: Preenchimento obrigatório.

modelo: null

observacoes: null

place: ASD55254

portas: 4

preco: 50 000,00

quilometragem: null

testcase: Campo Modelo vazio

versao: null

Execution

Set up

Test body

Given "testcase"

When este loado no sistema

Suites

ordernamestatusduration

Status001100Marks

Inclusão de novo veículo

#1Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDeficientes,Bascafon,IPVAPago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, car...

1m 03s

#2Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A...

57s 877ms

#3Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, null, Marca do V...

15s 592ms

#4Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d...

17s 691ms

#5Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric...

30s 447ms

#6Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do ...

1m 07s

#7Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve...

54s 844ms

#8Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P...

54s 559ms

#9Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, null, FORD, Cor do Veíc...

56s 390ms

#10Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve...

58s 028ms

#11Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veíc...

58s 791ms

versão: null

Execution

Set up

Test body

Given ~<testcase>

When estou logado no sistema

And incluo um novo veículo

And preencho os campos: 1 attachment

Then mensagem de alerta cenario negativo: ~<mensagem\_output>

Tear down

After hook (hooks.rb:1) 1 attachment

Screenshot

118.9 KB

After hook (cucumber.rb:10)

Incluir

Modelo do Veículo: Preenchimento obrigatório.

Versão do Veículo: Preenchimento obrigatório.

Modelo do Veículo: Preenchimento obrigatório.

Versão do Veículo: Preenchimento obrigatório.

1. Dados do veículo

Marca: AUDI

Modelo: Selecionar

Ano Fabricação: Selecionar

Ano Modelo: Selecionar

Versão: Selecionar

Condição do Veículo: Selecionar

Quilometragem: Selecionar

Portas: 4

Cor: Amarelo

Combustível: Gasolina

Câmbio: Manual

Placa: ASD-9025

Chassi: Selecionar

Suites

ordernamestatusduration

Status001100Marks

Inclusão de novo veículo

#1Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDeficientes,Bascafon,IPVAPago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, car...

1m 03s

#2Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A...

57s 877ms

#3Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, null, Marca do V...

15s 592ms

#4Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d...

17s 691ms

#5Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric...

30s 447ms

#6Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do ...

1m 07s

#7Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve...

54s 844ms

#8Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P...

54s 559ms

#9Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, null, FORD, Cor do Veíc...

56s 390ms

#10Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve...

58s 028ms

#11Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veíc...

58s 791ms

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

PassedTentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

OverviewHistoryRetries

Severity: normal

Duration: 30s 447ms

Description

Location - features/features/incluir\_veiculo.feature:34-21

Parameters

anoFabrica: null

anoModelo: null

blindado: null

cambio: Manual

caracteristicas: null

chassi: null

combustivel: Gasolina

condicaoVeiculo: Usado

cor: Amarelo

foto: null

heroOpcionais: null

link: null

marca: AUDI

mensagem\_output: Ano Fabricação: Preenchimento obrigatório.

modelo: 100

observacoes: null

placa: ASDFG045405

portas: 4

preco: 50.000.00

quilometragem: null

testcase: Campo Ano Fabricação vazio

versao: null

Execution

Set up

Test body

Given ~<testcase>

Suites

ordernamestatusduration

Inclusão de novo veículo

#1Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDeficientes,BasraKm,JPVAPago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, car

1m 03s

#2Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A

57s 877ms

#3Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, null, Marca do V

15s 592ms

#4Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d

17s 691ms

#5Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric

30s 447ms

#6Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do

1m 07s

#7Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve

54s 844ms

#8Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P

54s 559ms

#9Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, null, FORD, Cor do Veic

56s 390ms

#10Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve

58s 026ms

#11Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veic

58s 791ms

preço: 50.000,00

quilometragem: null

testcase: Campo Ano Fabricação vazio

versao: null

Execution

> Set up

Test body

Given ~"testcase~"

When estou logado no sistema

And incluo um novo veículo

And preencho os campos: 1 attachment

Then mensagem de alerta cenário negativo: ~"mensagem\_output~"

Tear down

After hook (hooks.rb:1) 1 attachment

Screenshot

117.5 KB

After hook (cucumber.rb:10)

209ms

ADSET TESTS

DETAILED QA

5 Test

Incluir

Você está aqui: > veículo > Incluir

Ano Fabricação: Preenchimento obrigatório.

Versão do Veículo: Preenchimento obrigatório.

Versão do Veículo: Preenchimento obrigatório.

1. Dados do veículo

Marca: AUDI

Modelo: 100

Ano Fabricação: Selecionar

Ano Modelo: Selecionar

Versão: Selecionar

Condição do Veículo: ☐ Sem ☒ Usado

Quilometragem:

Portas: 4

Cor: Amarelo

Combustível: Gasolina

Câmbio: Manual

Placa: ASD-9454

Chassi:

Observações:

Bravos:

Suites

ordernamestatusduration

Inclusão de novo veículo

#1Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDeficientes,BasraKm,JPVAPago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, car

1m 03s

#2Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A

57s 877ms

#3Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, null, Marca do V

15s 592ms

#4Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d

17s 691ms

#5Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric

30s 447ms

#6Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do

1m 07s

#7Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve

54s 844ms

#8Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P

54s 559ms

#9Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, null, FORD, Cor do Veic

56s 390ms

#10Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve

58s 026ms

#11Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veic

58s 791ms

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

Passed Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

OverviewHistoryRetries

Severity: normal

Duration: 0 1m 07s

Description

Location - features/features/incluir\_veiculo.feature:35:21

Parameters

anoFabricacao: 1995

anoModelo: 1995

blindado: null

cambio: Manual

caracteristicas: null

chassis: null

combustivel: Gasolina

condicaoVeiculo: Usado

cor: Amarelo

fotos: null

itensOpcionais: null

link: null

marca: AUDI

mensagem\_output: Versão do Veículo: Preenchimento obrigatório.

modelo: 100

observacoes: null

placa: ASDFG045407

portas: 4

preço: 50.000,00

quilometragem: null

testcase: Campo Versão vazio

versao: null

Execution

> Set up

Test body

Given ~"testcase~"

1ms





Suites

ordernamestatus

Status001100Marks

Inclusão de novo veículo

#1Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDeficientes,Batucão,JPV/Pago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, car...

1m 03s

#2Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A...

57s 877ms

#3Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, Marca de V...

15s 592ms

#4Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d...

17s 691ms

#5Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric...

30s 447ms

#6Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do ...

1m 07s

#7Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve...

54s 844ms

#8Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P...

54s 559ms

#9Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, FORQ, Cor do Veic...

56s 390ms

#10Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve...

58s 028ms

#11Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veic...

58s 791ms

preço: 50 000,00  
quilometragem: 20000  
testcase: Campo Câmbio Veículo vazio  
versão: null

Execution

Set up

Test body

Given ~<testcase>~

When estou logado no sistema

And incluo um novo veículo

And preencho os campos: 1 attachment

Then mensagem de alerta cenario negativo: ~<mensagem\_output>~

Tear down

After hook (hooks.rb:1) 1 attachment

Screenshot

117.8 KB

After hook (cucumber.rb:10)

217ms

Suites

ordernamestatus

Status001100Marks

Inclusão de novo veículo

#1Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDeficientes,Batucão,JPV/Pago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, car...

1m 03s

#2Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A...

57s 877ms

#3Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, Marca de V...

15s 592ms

#4Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d...

17s 691ms

#5Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric...

30s 447ms

#6Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do ...

1m 07s

#7Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve...

54s 844ms

#8Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P...

54s 559ms

#9Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, FORQ, Cor do Veic...

56s 390ms

#10Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve...

58s 028ms

#11Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veic...

58s 791ms

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

PassedTentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

OverviewHistoryRetries

Severity: normal

Duration: 54s 559ms

Description

Location - features/features/incluir\_veiculo feature:37-21

Parameters

anoFabricacao: 1955

anoModelo: 1955

blindado: null

cambio: Automático

caracteristicas: null

chassi: null

combustivel: Álcool

condicaoVeiculo: Usado

cor: Bege

fotos: null

itensOpcionais: null

linh: null

marca: FIAT

mensagem\_output: Portas: Preenchimento obrigatório.

modelo: 1100

observacoes: null

placa: ASDFG0425874

portas: null

preço: 60 000,00

quilometragem: 18000

testcase: Campo Portas vazio

versão: null

Execution

Set up

Test body

Given ~<testcase>~

1ms

| Suites                   |   |  |           |        |       |  |
|--------------------------|---|--|-----------|--------|-------|--|
| order                    | name  | duration   | status    | Status | Marks |  |
| Inclusão de novo veículo |   |  |           |        |       |  |
| #1                       | Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)          | 1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDeficientes,BataKIn,IPVAPago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, car. | 1m 03s    |        |       |  |
| #2                       | Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)          | 1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A.   | 57s 877ms |        |       |  |
| #3                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1) | null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, null, Marca do V.         | 15s 592ms |        |       |  |
| #4                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2) | null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d.        | 17s 691ms |        |       |  |
| #5                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3) | null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric.      | 30s 447ms |        |       |  |
| #6                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4) | 1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do        | 1m 07s    |        |       |  |
| #7                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5) | 1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve        | 54s 844ms |        |       |  |
| #8                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6) | 1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P.        | 54s 559ms |        |       |  |
| #9                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7) | 1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, null, FORD, Cor do Veic.       | 56s 390ms |        |       |  |
| #10                      | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8) | 1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve       | 58s 028ms |        |       |  |
| #11                      | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9) | 1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veic.    | 58s 791ms |        |       |  |

| Execution   |           |
|---|-----------|
| Set up  |           |
| Test body   |           |
| Given ~"testcase~"  | 1ms       |
| When estou logado no sistema                                  | 1s 711ms  |
| And incluo um novo veículo                                    | 285ms     |
| And preencho os campos: 1 attachment                          | 52s 134ms |
| Then mensagem de alerta cenário negativo: ~"mensagem_output~" | 78ms      |
| Tear down   |           |
| After hook (hooks.rb:1) 1 attachment                          | 139ms     |
| Screenshot  | 117.2 KB  |

od

ROBAT TESTS

DEFAPO QA

Se

Incluir

Você está aqui

Veículo

Detalhe

Portas: Preenchimento obrigatório.  
Versão do Veículo: Preenchimento obrigatório.  
Versão do Veículo: Preenchimento obrigatório.

1. Dados do veículo

Marca \*  
FIAT

Modelo \*  
1100

Ano Fabricação \*  
1995

Ano Modelo \*  
1995

Versão \*  
Sedane

Condição do Veículo \*  
☐ Novo ☒ Usado

Quilometragem  
1000

Portas \*  
Bege

Combustível \*  
Alcool

Câmbio \*  
Automatico

Placa \*  
ASD-9425

Chassi

Modelado

Preço \*

After hook (cucumber.rb:10)

206ms

| Suites                   |   |  |           |        |       |  |
|--------------------------|---|--|-----------|--------|-------|--|
| order                    | name  | duration   | status    | Status | Marks |  |
| Inclusão de novo veículo |   |  |           |        |       |  |
| #1                       | Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)          | 1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDeficientes,BataKIn,IPVAPago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, car. | 1m 03s    |        |       |  |
| #2                       | Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)          | 1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A.   | 57s 877ms |        |       |  |
| #3                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1) | null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, null, Marca do V.         | 15s 592ms |        |       |  |
| #4                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2) | null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d.        | 17s 691ms |        |       |  |
| #5                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3) | null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric.      | 30s 447ms |        |       |  |
| #6                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4) | 1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do        | 1m 07s    |        |       |  |
| #7                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5) | 1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve        | 54s 844ms |        |       |  |
| #8                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6) | 1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P.        | 54s 559ms |        |       |  |
| #9                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7) | 1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, null, FORD, Cor do Veic.       | 56s 390ms |        |       |  |
| #10                      | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8) | 1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve       | 58s 028ms |        |       |  |
| #11                      | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9) | 1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veic.    | 58s 791ms |        |       |  |

2) Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

Passed Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

Overview

History

Retries

Severity: normal

Duration: 0 56s 390ms

Description

Location - features/features/incluir\_veiculo feature:38:21

Parameters

anoFabricao: 1937

anoModelo: 1938

blindado: null

cambio: Manual

caracteristicas: null

chassis: null

combustivel: Gasolina

condicaoVeiculo: ZeroKm

cor: null

foto: null

itemOptionais: null

link: null

marca: FORD

mensagem\_output: Cor do Veículo: Preenchimento obrigatório.

modelo: 61A

observacoes: null

placa: ASDFG042178

portas: 4

preco: 50.000,00

quilometragem: null

testcase: Campo Cor vazio

versao: 1.8 V8 GASOLINA 2P MANUAL

Execution

Set up

Test body

Given ~"testcase~"

When estou logado no sistema

0s

1s 796ms



Suites

order

name

duration

status

Status

Marks

▼ Incluir um novo veículo

#1

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDeficientes,Batrafon,JPVAPago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, cor...

1m 03s

#2

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A...

57s 877ms

#3

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, Marca do V...

15s 592ms

#4

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d...

17s 691ms

#5

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric...

30s 447ms

#6

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do ...

1m 07s

#7

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve...

54s 844ms

#8

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P...

54s 559ms

#9

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, FORD, Cor do Veíc...

56s 390ms

#10

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve...

58s 028ms

#11

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veíc...

58s 791ms

preço: 50.000,00

quilometragem: null

testcase: Campo Cor vazio

versao: 1.8 V6 GASOLINA 2P MANUAL

Execution

Set up

Test body

Given ~<testcase>

When estou logado no sistema

And incluo um novo veículo

And preencho os campos: 1 attachment

Then mensagem de alerta cenario negativo: ~<mensagem\_output>

Test down

After hook (hooks.rb:1) 1 attachment

Screenshot

Incluir

Cor do Veículo: Preenchimento obrigatório.

1. Dados do veículo

Marca: FORD

Modelo: 81A

Ano Fabricação: 1937

Ano Modelo: 1938

Versão: 1.8 V6 GASOLINA 2P MANUAL

Condição do Veículo: 00m Usado

Quilometragem:

Portas: 4

Cor: Seleccione

Combustivel: Gasolina

Câmbio: Manual

Placa: ASD-0442

Chassi:

Blindado: Sim Não

Preço: 50.000,00

After hook (cucumber.rb:10)

Suites

order

name

duration

status

Status

Marks

▼ Incluir um novo veículo

#1

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)

1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDeficientes,Batrafon,JPVAPago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, cor...

1m 03s

#2

Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A...

57s 877ms

#3

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1)

null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, Marca do V...

15s 592ms

#4

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d...

17s 691ms

#5

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3)

null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric...

30s 447ms

#6

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4)

1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do ...

1m 07s

#7

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5)

1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve...

54s 844ms

#8

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P...

54s 559ms

#9

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7)

1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, FORD, Cor do Veíc...

56s 390ms

#10

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve...

58s 028ms

#11

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veíc...

58s 791ms

2) Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

Passed Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8)

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 58s 028ms

Description

Location: features/features/incluir\_veiculo.feature:39:21

Parameters

anoFabrica: 1994

anoModelo: 1994

blindado: null

cambio: Manual

caracteristicas: null

chassis: null

combustivel: Gasolina

condicaoVeiculo: Usado

cor: Branco

fotos: null

itemCapcionais: null

link: null

marca: AUDI

mensagem\_output: Placa do Veículo : Preenchimento obrigatório.

modelo: 100

observacoes: null

placa: null

portas: 2

preço: 50.000,00

quilometragem: 20000

testcase: Campo Placa Veiculo vazio

versao: 2.8 AVANT V6 GASOLINA AUTOMÁTICO

Execution

Set up

Test body

Given ~<testcase>

When estou logado no sistema

Suites

| order                    | name  | duration  | status    | Status | Marks |
|--------------------------|---|---|-----------|--------|-------|
| Inclusão de novo veículo |   |   |           |        |       |
| #1                       | Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)          | 1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDelcoSertes,BataKOh,PVA/Pago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, car | 1m 03s    |        |       |
| #2                       | Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)          | 1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A   | 57s 877ms |        |       |
| #3                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1) | null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, null, Marca do V.        | 15s 592ms |        |       |
| #4                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2) | null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d.       | 17s 691ms |        |       |
| #5                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3) | null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric.     | 30s 447ms |        |       |
| #6                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4) | 1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do       | 1m 07s    |        |       |
| #7                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5) | 1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve       | 54s 844ms |        |       |
| #8                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6) | 1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P.       | 54s 559ms |        |       |
| #9                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7) | 1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, null, FORO, Cor do Veic.      | 56s 390ms |        |       |
| #10                      | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8) | 1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve      | 58s 028ms |        |       |
| #11                      | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9) | 1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veic.   | 58s 791ms |        |       |

versão: 2.8 AVANT V6 GASOLINA AUTOMÁTICO

Execution

Set up


Test body

- Given "testcase"
- When estou logado no sistema
- And incluo um novo veículo
- And preencho os campos: 1 attachment
- Then mensagem de alerta cenário negativo: "mensagem\_output"

Tear down

After hook (hooks.rb:1) 1 attachment

Screenshot



After hook (cucumber.rb:10)

Suites

| order                    | name  | duration  | status    | Status | Marks |
|--------------------------|---|---|-----------|--------|-------|
| Inclusão de novo veículo |   |   |           |        |       |
| #1                       | Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)          | 1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDelcoSertes,BataKOh,PVA/Pago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, car | 1m 03s    |        |       |
| #2                       | Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)          | 1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, AUDI, 100, null, A   | 57s 877ms |        |       |
| #3                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1) | null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, null, Marca do V.        | 15s 592ms |        |       |
| #4                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2) | null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Modelo d.       | 17s 691ms |        |       |
| #5                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3) | null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Ano Fabric.     | 30s 447ms |        |       |
| #6                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4) | 1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, AUDI, Versão do       | 1m 07s    |        |       |
| #7                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5) | 1994, 1994, null, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Câmbio do Ve       | 54s 844ms |        |       |
| #8                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6) | 1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Portas: P.       | 54s 559ms |        |       |
| #9                       | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7) | 1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, null, FORO, Cor do Veic.      | 56s 390ms |        |       |
| #10                      | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8) | 1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, AUDI, Placa do Ve      | 58s 028ms |        |       |
| #11                      | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9) | 1955, 1955, null, Automático, null, null, Álcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veic.   | 58s 791ms |        |       |

Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

Passed Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9)

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 0 58s 791ms

Description

Location: features/features/incluir\_veiculo.feature:40:21

Parameters

anoFabricacao: 1955  
anoModelo: 1955  
blindado: null  
cambio: Automático  
caracteristicas: null  
chassi: null  
combustivel: Álcool  
condicaoVeiculo: Usado  
cor: Bege  
fotos: null  
itemsOpcionais: null  
link: null  
marca: FIAT  
mensagem\_output: Valor do Veículo. Preenchimento obrigatório.  
modelo: 1100  
observacoes: null  
placa: ASDFG0425874  
portas: 3  
preco: null  
quilometragem: 18000  
testcase: Campo Preço vazio  
versao: 1.0 A BERLINA 4P GASOLINA MANUAL

Execution

Set up

Test body

Given "testcase"

0s

Suites
Execution

| order                           | name  | duration  | status    | Status                               | Marks |
|---------------------------------|---|---|-----------|--------------------------------------|-------|
| <b>Inclusão de novo veículo</b> |   |   |           |                                      |       |
| #1                              | Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#1)          | 1995, 1995, True, Manual, AdaptadoDeficientes,Basculin,IPVA,Pago, FFG-5555, Gasolina, Usado, Amarelo, car | 1m 03s    | <span style="color: green;">●</span> |       |
| #2                              | Incluir um novo veículo com dados válidos, Examples (#2)          | 1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, Amarelo, null, null, null, ALUXI, 100, null, A.   | 57s 877ms | <span style="color: green;">●</span> |       |
| #3                              | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#1) | null, null, False, CVT, null, FFG-5555, Diesel, Usado, Azul, null, null, null, Marca do V.                | 15s 592ms | <span style="color: red;">●</span>   |       |
| #4                              | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#2) | null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, ALUXI, Modelo d.        | 17s 691ms | <span style="color: red;">●</span>   |       |
| #5                              | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#3) | null, null, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, ALUXI, Ano Fabric.      | 30s 447ms | <span style="color: red;">●</span>   |       |
| #6                              | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#4) | 1995, 1995, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Amarelo, null, null, null, ALUXI, Versão do        | 1m 07s    | <span style="color: red;">●</span>   |       |
| #7                              | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#5) | 1994, 1994, null, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, ALUXI, Câmbio da Ve              | 54s 844ms | <span style="color: red;">●</span>   |       |
| #8                              | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#6) | 1955, 1955, null, Automático, null, null, Alcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Partes: P.         | 54s 559ms | <span style="color: red;">●</span>   |       |
| #9                              | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#7) | 1937, 1938, null, Manual, null, null, Gasolina, ZeroKm, null, null, null, null, FORDI, Cor do Veic.       | 56s 390ms | <span style="color: red;">●</span>   |       |
| #10                             | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#8) | 1994, 1994, null, Manual, null, null, Gasolina, Usado, Branco, null, null, null, ALUXI, Placa da Ve       | 58s 028ms | <span style="color: red;">●</span>   |       |
| #11                             | Tentar incluir um novo veículo com dados inválidos, Examples (#9) | 1955, 1955, null, Automático, null, null, Alcool, Usado, Bege, null, null, null, FIAT, Valor do Veic.     | 58s 791ms | <span style="color: red;">●</span>   |       |

> Set up

Test body

- Given "testCase"
- When estou logado no sistema
- And incluo um novo veículo
- And preencho os campos: 1 attachment
- Then mensagem de alerta cenário negativo: "mensagem\_output"

Tear down

After hook (hooks.rb:1) 1 attachment

The screenshot shows the Cucumber test runner interface. At the top, there's a header with the Cucumber logo and navigation buttons like 'ADJUST TESTS', 'DELETED ON', and 'Save'. Below the header, there's a section titled 'Incluir' which contains a red error message box stating 'Valor do Veículo: Preenchimento obrigatório.' and 'Valor do Veículo: Preenchimento obrigatório.'. Below the error message, there's a dropdown menu labeled '1. Dados do veículo'. The main area displays the step definition for 'Incluir' with various input fields and their values, such as 'Marca' (Fiat), 'Modelo' (1100), 'Ano Fabricação' (1955), 'Ano Modelo' (1955), 'Versão' (1.0 A BEMINI-A GASOLINA MANUAL), 'Condição do Veículo' (Novo), 'Quilometragem' (10000), 'Portas' (3), 'Cor' (Branco), 'Combustível' (Alcool), 'Câmbio' (Automatico), 'Placa' (ABD-8425), 'Chassi', 'Blindado', and 'Preço' (R\$ 1.100).

**Set up**

- Test body
  - Given "<testcase>" 0s
  - When estou logado no sistema 1s 927ms
  - And Incluo um novo veiculo 200ms
  - And preencho os campos: 1 attachment 55s 946ms
  - Then mensagem de alerta cenario negativo: "<mensagem\_output>" 283ms

**Tear down**

- After hook (hooks.rb:1) 1 attachment 144ms

📷 Screenshot 117.7 KB

ADDET TESTES

DISMISS QA

Incluir

Você está aqui: > Veículo > Incluir

Valor do Veiculo: Preenchimento obrigatório.

Valor do Veiculo: Preenchimento obrigatório.

1. Dados do veículo

|                                  |   |                  |               |
|----------------------------------|---|------------------|---------------|
| Marca *                          | Modelo *  | Ano Fabricação * | Ano Modelo *  |
| FIAT                             | 1100  | 1955             | 1955          |
| Versão *                         | Condição do Veículo *   |                  | Quilometragem |
| 1.0 A BURLINA-4P GASOLINA MANUAL | <input type="radio"/> Novo <input checked="" type="radio"/> Usado |                  | 10000         |
| Portas *                         | Cor *   | Combustível *    | Câmbio *      |
| 3                                |   | Alcool           | Automatico    |
| Placa *                          | Chassi *  |                  |               |
| ABC-9425                         |   |                  |               |
| Blindado *                       | Freio *   |                  |               |
|                                  |   |                  |               |

After hook (cucumber.rb:10)