## Binärzahl dekrementieren

(Binärzahl dekrementieren)

Stichwörter: Turing-Maschine

Sei  $\Sigma = \{0,1\}$  und  $\Gamma = \{0,1,\square\}$ . Konstruiere eine Turingmaschine M, die eine in Binärform gegebene, natürliche Zahl  $(\neq 0)$  um 1 dekrementiert (und wieder in Binärform ausgibt). Der Schreib-/Lesekopf steht zu Beginn der Berechnung auf dem ersten Leerzeichen links von der Eingabe und soll auch am Ende wieder dort stehen. Beachte, dass führende Nullen in der Eingabe/Ausgabe nicht vorkommen dürfen.

Lösungsvorschlag

1


dezimal	binär	
0	0	
1	1	
2	10	
3	11	
4	100	
5	101	
6	110	
7	111	
8	1000	
9	1001	
10	1010	
11	1011	
12	1100	
13	1101	
14	1110	
15	1111	
16	10000	

Die Maschine geht zunächst ans rechte Ende des Wortes, dann invertiert sie alle 0 Bits, bis sie auf eine 1 trifft. Diese wird durch 0 ersetzt. Damit ist der Dekrementierungsvorgang beendet. Nun sucht Sie das linke Ende des Wortes und löscht eventuell entstandene führende Nullen. Trifft Sie dabei auf das Leerzeichen, so war die Ausgabe die Zahl 0 und diese wird wieder aufs Band geschrieben. Insgesamt ergibt sich

$$TM = (\{z_0, z_1, z_2, z_3, z_4, z_5\}, \Sigma, \Gamma, \delta, z_0, \square, \{z_5\})$$

mit unten angegebener Übergangsfunktion:

δ	0	1	d	Kommentar	
<b>z</b> 0	Ø	Ø	$(z_1:\Box,R)$	Gehe auf erstes Zeichen des Wortes	
z1	$(z_1:0,R)$	$(z_1:1,R)$	$(z_2:\Box,L)$	Gehe ans rechte Ende des Wortes	
z2	$(z_2: 1, L)$	$(z_3:0,L)$	Ø	Flippe alle 0 Bits bis die erste 1 erreicht wir	d, setzte di
<b>z</b> 3	$(z_3:0,L)$	$(z_3:1,L)$	$(z_4:\Box,R)$	suche linkes Ende des Wortes	
z4	$(z_4:\square,R)$	$(z_5:1,L)$	$(z_5:0,L)$	lösche führende Nullen , schreibe evtl. 0 au	fs Band
<b>z</b> 5	Ø	Ø	Ø	Endzustand	



Der Automat auf flaci.com (FLACI: Formale Sprachen, abstrakte Automaten, Compiler und Interpreter) Ein Projekt der Hochschule Zittau/Görlitz und der Pädagogischen Hochschule Schwyz: flaci.com/Ahifz611c



## Die Bschlangaul-Sammlung

Hermine Bschlangaul and Friends

Eine freie Aufgabensammlung mit Lösungen von Studierenden für Studierende zur Vorbereitung auf die 1. Staatsexamensprüfungen des Lehramts Informatik in Bayern.



Diese Materialsammlung unterliegt den Bestimmungen der Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Share Alike 4.0 International-Lizenz.

Hilf mit! Die Hermine schafft das nicht allein! Das ist ein Community-Projekt! Verbesserungsvorschläge, Fehlerkorrekturen, weitere Lösungen sind herzlich willkommen – egal wie – per Pull-Request oder per E-Mail an hermine.bschlangaul@gmx.net.Der TeX-Quelltext dieser Aufgabe kann unter folgender URL aufgerufen werden: https://github.com/bschlangaul-sammlung/examens-aufgaben-tex/blob/main/Module/70\_THEO/10\_Formale-Sprachen/30\_Typ-1\_Kontextsensitiv/Turing-Maschine/Aufgabe\_Binaerzahl-dekrementieren.tex