

5. Datenstrukturen und Algorithmen: Binäre Suchbäume und AVL-Bäume

- (a) Geben Sie jeweils eine Definition für binäre Suchbäume und AVL-Bäume an.

Binärer Suchbaum Für jeden Knoten gilt: Ein Knoten enthält einen Schlüsselwert. Ein Knoten hat zwei Kindknoten: einen linken und einen rechten Kindknoten. Alle Schlüsselwerte des linken Teilbaums sind kleiner, alle Schlüsselwerte des rechten Teilbaums sind größer als der Wert des Knotens.


AVL-Baum Alle Eigenschaften des oben definierten binären Suchbaums gelten auch im AVL-Baum. Zusätzlich gilt: Die Differenz der Höhen des rechten und linken Teilbaums darf sich nie mehr als um eins unterscheiden.

- (b) Zeichnen Sie einen AVL-Baum, der die folgenden Schlüssel enthält: 11, 1, 5, 37, 17, 29, 31, 3.


Nach Einfügen von „11“:




Nach Einfügen von „1“:




Nach Einfügen von „5“:




Nach der Linksrotation:




Nach der Rechtsrotation:




Nach Einfügen von „37“:




Nach Einfügen von „17“:




Nach der Rechtsrotation:




Nach der Linksrotation:




Nach Einfügen von „29“:




Nach der Linksrotation:




Nach Einfügen von „31“:




Nach der Linksrotation:



Nach der Rechtsrotation:



Nach Einfügen von „3“:



- (c) Welche Zeitkomplexität haben die Operationen *Einfügen*, *Löschen* und *Suchen* auf AVL-Bäumen? Begründen Sie Ihre Antwort.

text

- (d) Implementieren Sie die Datenstruktur AVL-Baum mit Schlüsseln vom Typ `int` (für Java oder entsprechende Datentypen für die anderen Programmiersprachen) in entweder Java, C++, Smalltalk oder Eiffel. Ihre Implementierung muss als einzige Operation die Methode `suche` bereitstellen, die einen Schlüssel als Parameter bekommt und
- `true` zurückliefert, wenn der gesuchte Schlüssel im Baum enthalten ist,
 - ansonsten `false`.

Ihre Implementierung muss keine Konstruktoren oder andere Methoden zur Initialisierung bereitstellen. Desweiteren soll die Implementierung nur Schlüsselknoten berücksichtigen.

Kommentieren Sie Ihre Implementierung ausführlich. Geben Sie an, welche Programmiersprache Sie gewählt haben.