Aufgabe zur Komplexität

(mehrere Funktionen)

Stichwörter: Algorithmische Komplexität (O-Notation)

Aufgabe zur Komplexität

Geben Sie die Komplexität folgender Funktionen in der \mathcal{O} -Notation an!

(a) $x(n) = 4 \cdot n$

Lösungsvorschlag

 $\mathcal{O}(n)$

(b) $a(n) = n^2$

Lösungsvorschlag

 $\mathcal{O}(n^2)$

(c) k(n) = 5 + n

Lösungsvorschlag

 $\mathcal{O}(n)$

(d) p(n) = 4

Lösungsvorschlag

 $\mathcal{O}(1)$

(e) $j(n) = 4^n$

Lösungsvorschlag

 $\mathcal{O}(4^n)$

(f) $b(n) = \frac{n}{8}$

Lösungsvorschlag

 $\mathcal{O}(n)$

(g) $m(n) = \frac{1}{n}$

Lösungsvorschlag

 $\mathcal{O}(1)$

Die Bschlangaul-Sammlung Aufgabe zur Komplexität



Die Bschlangaul-Sammlung Hermine Bschlangauland Friends

Eine freie Aufgabensammlung mit Lösungen von Studierenden für Studierende zur Vorbereitung auf die 1. Staatsexamensprüfungen des Lehramts Informatik in Bayern.



Diese Materialsammlung unterliegt den Bestimmungen der Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Share Alike 4.0 International-Lizenz.

Hilf mit! Die Hermine schafft das nicht allein! Das ist ein Community-Projekt! Verbesserungsvorschläge, Fehlerkorrekturen, weitere Lösungen sind herzlich willkommen - egal wie - per Pull-Request oder per E-Mail an hermine.bschlangaul@gmx.net.Der TEX-Quelltext dieses Dokuments kann unter folgender URL aufgerufen werden: https://github.com/bschlangaul-sammlung/examens-aufgaben/blob/main/Module/30_AUD/50_Algorithmische-Komplexitaet/Aufgabe_mehrere-Funktionen.tex