Aufgabe 6

Es sei E die Menge aller (geeignet codierten) Turingmaschinen M mit folgender Eigenschaft: Es gibt eine Eingabe w, so dass M gestartet auf w mindestens 1000 Schritte rechnet und dann irgendwann hält.

Das Halteproblem auf leerer Eingabe H_0 ist definiert als die Menge aller Turingmaschinen, die auf leerer Eingabe gestartet, irgendwann halten.

(a) Zeigen Sie, dass E unentscheidbar ist (etwa durch Reduktion vom Halteproblem H_0).

> Dazu definieren wir die Funktion $f : \Sigma^* \to \Sigma^*$ wie folgt:
>
> $$f(u) = \begin{cases} c(M) & \text{falls } u = c(M')w \text{ ist für eine Turingmaschine } M \text{ und Eingabe } w \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$
>
> Dabei sei M' eine Turingmaschine, die sich wie folgt verhält:
>
> (i) Geht 1000 Schritte nach rechts
>
> (ii) Schreibt festes Wort w (für M' ist w demnach fest!)
>
> (iii) Startet M
>
> - total
> - berechenbar: Syntaxcheck, 1000 Schritte über 1000 weitere Zustände realisierbar
> - Korrektheit: $u \in L_{halt} \Leftrightarrow u = c(M)w$ für TM M, die auf w hält $\Leftrightarrow f(u) = c(M')$, wobei M' 1000 Schritte macht und dann hält $\Leftrightarrow f(u) \in L$

(b) Begründen Sie, dass E partiell entscheidbar ist.

(c) Geben Sie ein Problem an, welches nicht einmal partiell entscheidbar ist.