## Intervalischachtelung von Wurzeln

Mit Hilfe einer Intervallschachtelung lässt sich die Wurzel einer Quadratzahl bestimmen. Erstelle ein Assemblerprogramm, dass zu einer Quadratzahl als Eingabe die Wurzel berechnet. Das Ergebnis soll in R0 liegen.

```
-- Intervallschachtelung von Wurzeln
2
    -- Mit Hilfe einer Intervallschachtelung laesst sich die Wurzel einer
3
      Quadratzahl bestim-
    -- men. Erstelle ein Assemblerprogramm, dass zu einer Quadratzahl als Eingabe

    die
    -- Wurzel berechnet. Das Ergebnis soll in RO liegen.
6
    -- Lösung mit Hilfe des Heron-Verfahrens
7
9
     -- public static int wurzelInt(int q) {
          // q = Quadratzahl
// w = Quadratwurzel
10
11
          int w = q / 2;
12
          while (w * w - q > 0) {
w = (w + q / w) / 2;
13
14
15
16
          return w;
17
18
    -- w (Quadratwurzel) RO
19
     -- q (Quadratzahl) R1
20
21
     -- tmp1
                            R2
    -- tmp2
                            R3
22
23
24
    SEG
25
                       JUMP einstieg
26
27
28
    einstieg:
29
                       MOVE W q, R1
                       int w = q / 2;
MOVE W q, R0
30
31
32
                       DIV W I 2, RO
33
                       -- while (w * w - q > 0)
    solange:
                       -- tmp1 = w * w
35
                       MULT W RO, RO, R2
36
37
                       -- tmp1 = tmp1 - q
                       SUB W R1, R2
38
                       -- tmp1 > 0
39
                       CMP W R2, I O
40
                       JLE abschluss
41
42
                       -- w = (w + q / w) / 2;
-- tmp2 = q / w
43
44
45
                       DIV W RO, R1, R3
                       -- w = w + tmp2
46
                       ADD W RO, R3, R0
47
                       w w / 2
DIV W I 2, RO
48
49
50
                       JUMP solange
51
52
```

```
abschluss:
53
54
                       -- w also RO sollte 7 sein.
55
                       DD W 50
56
    q:
57
    END
    // https://de.wikipedia.org/wiki/Heron-Verfahren
    // https://www.programmieraufgaben.ch/aufgabe/wurzelziehen-nach-dem-
     \rightarrow verfahren-von-heron/kugctg53
    public class QuadratWurzel {
      public static double wurzelDouble(double z) {
        // q = Quadratzahl
// w = Quadratwurzel
10
        double w = z / 2;
11
         while (Math.abs(w * w - z) > 0.01) {
12
13
          w = (w + z / w) / 2;
14
15
        return w;
16
17
      public static int wurzelInt(int q) {
18
        // q = Quadratzahl
// w = Quadratwurzel
19
20
        int w = q / 2;

while (w * w - q > 0) {

w = (w + q / w) / 2;

}
21
22
23
24
25
        return w;
26
27
      public static void main(String[] args) {
28
         System.out.println(wurzelDouble(50));
29
         System.out.println(wurzelInt(50));
30
31
    }
32
```