Anomalien und Abhängigkeiten

(Anomalien Abhängigkeiten)

Stichwörter: Update-Anomalie, Delete-Anomalie, Insert-Anomalie, Funktionale Abhängigkeiten, Attributhüllen-Algorithmus, Attributhülle, Superschlüssel

Gegeben ist die Relation *Abteilungsmitarbeiter*, repräsentiert durch folgende Tabelle. Es sei angenommen, dass innerhalb einer Abteilung keine Mitarbeiter mit identischem Namen existieren. Die Abteilungsnummer ist eindeutig, es kann aber durchaus sein, dass mehrere Abteilungen die gleiche Bezeichnung tragen.

Name	Straße	Ort	AbtNr	Bezeichnung
Schweizer	Hauptstraße	Zürich	A3	Finanzen
Deutscher	Lindenstraße	Passau	A4	Informatik
Österreicher	Nebenstraße	Wien	A4	Informatik

(a) Geben Sie - orientiert an der obigen Tabelle - ein Beispiel für eine mögliche Änderungsanomalie an!

Lösungsvorschlag

- **Update-Anomalie** Die Abteilung A4 wird umbenannt, beispielsweise in Software-abteilung. Die Änderung wird aus Versehen nicht in allen Tupeln mit AbtNr = A4 vollzogen.
- **Delete-Anomalie** Herr *Schweizer* (aus der Abteilung A4) verlässt die Firma und wird aus der Datenbank gelöscht. Damit gehen auch die Daten über die Abteilung *A3* verloren.
- **Insert-Anomalie** Es wird eine neue Abteilung *A5* (*Hardwareabteilung*) geschaffen, der aber noch keine Mitarbeiter zugeteilt sind. Damit müsste ein Tupel (NULL, NULL, NULL, A5, Hardwareabteilung) in die Datenbank eingefügt werden. Da aber das Attribut *Name* sicher in jedem Schlüsselkandidaten enthalten sein muss, kann der Wert von Name keinen Nullwert enthalten. Das Tupel kann nicht eingefügt werden.
- (b) Bestimmen Sie eine Menge F der funktionalen Abhängigkeiten, die sich aus Ihrer Analyse des Anwendungsbereiches ergeben. (Triviale Abhängigkeiten brauchen nicht angegeben werden.) Begründen Sie Ihre Entscheidung kurz.

Lösungsvorschlag

- $\{AbtNr\} \rightarrow \{Bezeichnung\}$ Die Abteilungsnummer ist eindeutig (als "künstliches" Unterscheidungsmerkmal für Abteilungen) und legt damit die Abteilung eindeutig fest.
- {Name, AbtNr} → {Strasse, Ort}
 Da der Name innerhalb der Abteilung eindeutig ist, ist damit der Mitarbeiter und folglich auch die Adressdaten eindeutig festgelegt. Da es sich bei dieser Attributkombination um den Primärschlüssel handelt, bestimmt diese Attributkombination auch das Attribut Bezeichnung, allerdings darf es nicht in diese Funktionale Abhängigkeit aufgenommen werden, da die Abteilungsbezeichnung nicht von der Kombination aus Name & AbtNr abhängig, sondern nur

von der AbtNr allein, somit muss dies als einzelne Funktionale Abhängigkeit formuliert werden und kann hier nicht aufgenommen werden

ightarrow der Rückschluss daraus wäre nämlich, dass sich die Bezeichnung der Abteilung nur aus der Kombination von Mitarbeiter und AbtNr erkennen lässt und nicht allein aus der AbtNr und das wäre ja nicht korrekt. Grundsätzlich gilt: Primärschlüssel und Funktionale Abhängigkeiten müssen getrennt betrachtet werden.

$$F = \left\{ \begin{array}{c} \{ \textit{Name, AbtNr} \} \rightarrow \{ \textit{Strasse, Ort} \}, \\ \{ \textit{AbtNr} \} \rightarrow \{ \textit{Bezeichnung} \}, \end{array} \right.$$

- (c) Bestimmen Sie z. B. mit Hilfe des Attributhüllen-Algorithmus die Attributhülle
 - (i) AttrHülle(*F*, {*Name*, *Bezeichnung*})

Lösungsvorschlag

$$AttrH\"ulle(F, \{Name, Bezeichnung\}) = \{Name, Bezeichnung\}$$

(ii) AttrHülle(*F*, {*Name*, *AbtNr*})

Lösungsvorschlag

$$AttrH\"ulle(F, \{Name, AbtNr\}) = \{Name, AbtNr, Strasse, Ort, Bezeichnung\}$$

(d) Ist { *Name, Bezeichnung* } bzw. { *Name, AbtNr* } ein Superschlüssel der Relation Abteilungsmitarbeiter? Kurze Begründung!

Lösungsvorschlag

 $\{Name, AbtNr\}$, da die Attributhülle von $\{Name, AbtNr\}$ alle Attribute der Relation umfasst und $\{Name, Bezeichnung\}$ nicht.



Die Bschlangaul-Sammlung

Hermine Bschlangaul and Friends

Eine freie Aufgabensammlung mit Lösungen von Studierenden für Studierende zur Vorbereitung auf die 1. Staatsexamensprüfungen des Lehramts Informatik in Bayern.



Diese Materialsammlung unterliegt den Bestimmungen der Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Share Alike $4.0\,\mathrm{International\text{-}Lizenz}.$

Hilf mit! Die Hermine schafft das nicht allein! Das ist ein Community-Projekt! Verbesserungsvorschläge, Fehlerkorrekturen, weitere Lösungen sind herzlich willkommen - egal wie - per Pull-Request oder per E-Mail an hermine.bschlangaul@gmx.net.Der TEX-Quelltext dieses Dokuments kann unter folgender URL aufgerufen werden: https://github.com/bschlangaul-sammlung/examens-aufgaben/blob/main/Module/10_DB/50_Relationale-Entwurfstheorie/30_Normalformen/Aufgabe_Anomalien-Abhaengigkeiten.tex