Normalformen (Mietwagenfirma)

(Mietwagenfirma)

Stichwörter: Zweite Normalform, Delete-Anomalie, Update-Anomalie, Insert-Anomalie, Dritte Normalform

Normalformen (Mietwagenfirma)

Gegeben sei die folgende relationale Datenbank der Mietwagenfirma "MobilRent", Station "München-Mitte".

<u>KdNr</u>	Name	Wohnort	Buchungsdatum	Aktion	Fahrzeug	Тур	Tarif	Tage	Rueckgabestation	Stationsleiter
123	Chomsky	Nürnberg	23.01.2004	0	Cala	Klein	1	2	Nürnberg-Nord	Backus
123	Chomsky	Nürnberg	07.10.2003	-25%	Vanny	Transp	5	1	Nürnberg-Nord	Hoare
220	Neumann	München	02.04.2004	0	Baro	Klein	1	2	München-Mitte	Zuse
710	Turing	München	20.02.2004	-10%	Cala	Klein	1	2	München-Mitte	Zuse
888	Neumann	Passau	07.10.2003	-25%	Lux	Mittelkl	3	3	München-Mitte	Zuse

KdNr steht für die Kundennummer der Kunden. An bestimmten Tagen gewährt die Firma Rabatt. Folgende funktionale Abhängigkeiten seien vorgegeben.

```
FA = \left\{ \begin{array}{c} \{\textit{KdNr}\} \rightarrow \{\textit{Name, Wohnort}\}, \\ \{\textit{KdNr, Buchungsdatum}\} \rightarrow \{\textit{Fahrzeug, Typ, Tarif, Tage, Rueckgabe-Station}\}, \\ \{\textit{Buchungsdatum}\} \rightarrow \{\textit{Aktion}\}, \\ \{\textit{Fahrzeug}\} \rightarrow \{\textit{Typ, Tarif}\}, \\ \{\textit{Typ}\} \rightarrow \{\textit{Tarif}\}, \\ \{\textit{Rueckgabestation}\} \rightarrow \{\textit{Stationsleiter}\}, \end{array} \right.
```

Der Primärschlüssel besteht aus den Attributen KdNr und Buchungsdatum.

(a) Begründe, dass diese Tabelle in 1. Normalform vorliegt.

Lösungsvorschlag

Es gibt nur atomare Werte. Alle Attributewerte sind atomar.

(b) Erläutere, warum nur Tabellen mit zusammengesetzem Primärschlüssel die zweite Normalform verletzen können.

Lösungsvorschlag

Nur bei Tabellen mit zusammengesetzten Primärschlüssel kann es vorkommen, dass ein Nichtschlüssel-Attribut von einer echten Teilmenge des Primärschlüssel voll funktional abhängt.

(c) Zeige mögliche Anomalien auf, die hier auftreten können.

Lösungsvorschlag

Delete-Anomalie z. B. Kunde *888* wird gelöscht, gleichzeitig gehen alle Informationen über das Fahrzeug *A3* verloren.

Update-Anomalie z. B. *Chomsky* zieht um, Wohnort wird nicht in allen Tupeln geändert.

Insert-Anomalie z. B. Eine neue Rückgabestation kann erst eröffnet werden, wenn ein Kunde ein bereits gebuchtes Auto auch an dieser Station zurückgeben will.

(d) Überführe das Schema in die 2. Normalform.

Lösungsvorschlag

Der *Name* ist voll funktional abhängig von KdNr, nicht aber von Buchungsdatum. Deswegen verletzt die FD { KdNr } \rightarrow { Name } die 2. Normalform (und also auch die 3. Normalform). Stationsleiter ist nur transitiv von KdNr, Buchungsdatum abhängig (über R"uckgabestation). Dies verletzt die 3. Normalform. Überführung in 2NF: Entfernung der vom Primärschlüssel nicht voll funktional abhängigen Station

MobilRent(KdNr, Buchungsdatum, Fahrzeug, Typ, Tarif, Tage, Rückgabestation, Stationsleiter)

Kunden(Kdnr, Name, Wohnort)

Aktion(Buchungsdatum, Aktion)

(e) Überführe das Schema in die 3. Normalform.

Lösungsvorschlag

Für die 3. NF: Entfernung der transitiven Abhängigkeiten. Die Tabellen "Kunde" und "Sonderaktionen" bleiben erhalten.

Kunden(Kdnr, Name, Wohnort)


Aktion(Buchungsdatum, Aktion)

Fahrzeugtypen(Fahrzeug, Typ)

Tarife(Typ, Tarif)

Stationsleiter(Rückgabestation, Stationsleiter)

MobilRent(KdNr, Buchungsdatum, Fahrzeug, Tage, Rückgabestation)



Die Bschlangaul-Sammlung

Hermine Bschlangaul and Friends

Eine freie Aufgabensammlung mit Lösungen von Studierenden für Studierende zur Vorbereitung auf die 1. Staatsexamensprüfungen des Lehramts Informatik in Bayern.



Diese Materialsammlung unterliegt den Bestimmungen der Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell-Share Alike $4.0\,\mathrm{International\text{-}Lizenz}.$

Hilf mit! Die Hermine schafft das nicht allein! Das ist ein Community-Projekt! Verbesserungsvorschläge, Fehlerkorrekturen, weitere Lösungen sind herzlich willkommen - egal wie - per Pull-Request oder per E-Mail an hermine.bschlangaul@gmx.net.Der TEX-Quelltext dieses Dokuments kann unter folgender URL aufgerufen werden: https://github.com/bschlangaul-sammlung/examens-aufgaben/blob/main/Module/10_DB/50_Relationale-Entwurfstheorie/30_Normalformen/Aufgabe_Mietwagenfirma.tex