BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

BVĐK ĐỨC GIANG
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ĐÃ KIỂM SOÁT

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TEST NHANH HIV 1&2

Mã hiệu: **VS.MD.01.03** - Bản số: .01...

Ngày hiệu lực : ..16../.05../2024

BVĐK
PHÒNG QUẢ
ĐÃ KIỂ

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chuyên môn	**Đào Quang Trung**	
TP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc	Phê duyệt	**Đoàn Văn Phúc**	

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

Quản lý và sử dụng			
Số bản	**Nơi gửi đi**		**Ngày gửi**
	Phòng Quản lý chất lượng		
Bản số	**Nơi lưu giữ**	**Bản số**	**Nơi nhận và sử dụng**
00	Phòng Quản lý chất lượng	01	Khoa Vi Sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
LĐKP					
TP QLCL					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	**Hạng mục sửa đổi**	**Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi**
4	Cảnh báo an toàn, Kiểm tra chất lượng	Thay đổi thứ tự
5	Mục b của Quy trình thực hiện	Bỏ quy trình gửi HIV khẳng định thay thế bằng tư vấn làm xét nghiệm khẳng định
6	Lưu ý bổ sung, Lưu trữ hồ sơ, Tài liệu liên quan	Thay đổi thứ tự

1. MỤC ĐÍCH

Hướng dẫn cụ thể các bước kỹ thuật làm test nhanh Rapid anti-HIV 1&2 từ bệnh phẩm máu.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình áp dụng cho nhân viên khoa Vi sinh bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Tất cả các phòng thuộc Khoa Vi sinh có trách nhiệm thực hiện quy trình này.
- Cán bộ Quản lý chất lượng, kỹ thuật viên trưởng, lãnh đạo khoa có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và giám sát thực hiện quy trình.

4. THUẬT NGỮ SỬ DỤNG, TỪ VIẾT TẮT

- Vạch C: vạch chứng
- Vạch T: vạch thử
- KTV: Kỹ thuật viên

5. NGUYÊN LÝ

- HIV là tác nhân gây nên bệnh AIDS. Virus được bao quanh bởi vỏ bọc lipid tạo thành từ màng tế bào chủ. Các glycoprotein của virus cũng ở trên lớp vỏ này. Mỗi virus chứa 2 bản sao của gen ARNs hướng dương. HIV1 được lấy từ các bệnh nhân bị AIDS hoặc có liên quan đến AIDS và từ những người còn khỏe mạnh có nguy cơ cao tiến triển thành AIDS. HIV2 được lấy từ các bệnh nhân AIDS của Tây Phi và từ những người có máu dương tính nhưng không có triệu chứng lâm sàng.
- Kit thử nhanh chẩn đoán HIV dạng khay – HIV1/2 là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể kháng virus HIV tuýp 1 hoặc tuýp 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương.
- Kháng thể HIV 1/2, nếu có trong mẫu bệnh phẩm, sẽ phản ứng với cộng hợp kháng nguyên tái tổ hợp HIV Env36 & khàng nguyên HIV-2 gp36 tại vùng cộng hợp của test thử. Hỗn hợp tạo thành tiếp tục di chuyển hướng lên, gặp và phản ứng kết tủa màu với kháng nguyên HIV gp41 & kháng nguyên tái tổ hợp HIV-2 gp36 tại vùng kết quả làm xuất hiện một vạch màu đỏ tại vị trí vạch (T).

6. TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM

a. Trang thiết bị, vật tư

- Máy ly tâm, bô can
- Khay inox sạch, giá xốp, bút viết kính, găng tay

b. Hóa chất, sinh phẩm

- Kit thử Rapid Anti HIV 1&2
- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

c. Bệnh phẩm

- Bệnh phẩm máu được lấy vào ống nghiệm không có chất chống đông hoặc có chứa chất chống đông.

7. CẢNH BÁO AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động, mang găng tay, đội mũ, đeo khẩu trang
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận
- Mẫu bệnh phẩm được lưu, hủy theo "Hồ sơ lưu, hủy mẫu", mã tài liệu: BM.01.XN.QL.23.

8. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

- Rapid Anti HIV 1&2 (Intec) có vạch (T) và vạch (C) trên bề mặt. Cả 2 vạch này đều không nhìn thấy trong cửa sổ kết quả trước khi nhỏ mẫu. Vạch chứng luôn luôn xuất hiện nếu quy trình thực hiện đúng và thuốc thử hoạt động tốt.
- Nếu vạch (C) không xuất hiện, nguyên nhân có thể do không làm theo đúng hướng dẫn sử dụng hoặc kít thử bị hỏng do hết hạn sử dụng. Tiến hành lại với thanh thử khác.

9. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

a. Quy trình sàng lọc HIV

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
KTV tiếp nhận mẫu	Tiếp nhận mẫu	- Tiếp nhận mẫu theo "Quy trình tiếp nhận mẫu", mã tài liệu VS.QL.28.01
KTV nhóm miễn dịch	Chuẩn bị sinh phẩm	Kiểm tra tính nguyên vẹn của vỏ bao test, kiểm tra hạn sử dụng của test. Không dùng test khi vỏ bao không còn nguyên vẹn và đã hết thời gian sử dụng
KTV nhóm miễn dịch	Ghi thông tin bệnh nhân	Lấy test ra khỏi vỏ bao và đặt trên bề mặt phẳng, ghi tên, tuổi, mã bệnh nhân lên đầu thanh test để tránh nhầm lẫn giữa các bệnh nhân

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

KTV nhóm miễn dịch	Thực hiện xét nghiệm	- Dùng pipet nhựa trong kit thử, nhỏ 1 giọt (30µl) huyết thanh bệnh nhân vào giếng nhận mẫu của test thử (S). - Tiếp tục nhỏ 1 giọt buffet (50µl) vào giếng nhận mẫu của test thử. Khi test thử bắt đầu hoạt động, một màu đỏ tía chạy dọc ở cửa sổ đọc kết quả - Đọc kết quả sau 15 phút (đọc kết quả sau khi vạch (C) xuất hiện). Không đọc kết quả sau 20 phút
KTV nhóm miễn dịch, BS chuyên khoa	Trả kết quả	- Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS theo "Quy trình báo cáo kết quả", mã tài liệu XN.QL.17. Hồ sơ kết quả được trích xuất trên hệ thống LIS hàng ngày. - Ghi chép vào "Sổ sơ đồ test nhanh HIV" (Theo quyết định 2674/QĐ-BYT, năm 2018)

b. Đối với mẫu kết quả sàng lọc "Dương tính"

Khi xét nghiệm sàng lọc test nhanh **Dương tính**:

- Vào Sổ sơ đồ test nhanh HIV
- Trả kết quả "Hiện tại chưa xác định" trên hệ thống LIS theo "Quy trình báo cáo kết quả", mã tài liệu XN.QL.17.
- Gọi điện báo bác sĩ lâm sàng (bác sĩ trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân) tư vấn bệnh nhân làm xét nghiệm khẳng định để có kết quả cuối cùng (Theo thông tư 02/2020/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 20/01/2020) và ghi nhận vào "Sổ trao đổi thông tin khách hàng", mã tài liệu BM.04.XN.QL.17.
- Lưu thông tin mẫu "**Dương tính**" vào "Sổ lưu mẫu nghi ngờ dương tính HIV" (Theo thông tư 02/2020/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 20/01/2020).

10. DIỄN DẢI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ

- Test thử hoạt động tốt nếu xuất hiện vạch đỏ tía tại vị trí vạch (C). Vạch chứng (C) không xuất hiện thì kết quả không được chấp nhận
- Diễn dải kết quả sàng lọc:
  - Âm tính: Xuất hiện duy nhất 1 vạch màu đỏ tía ở vị trí (C)
  - Dương tính: Xuất hiện 2 vạch màu đỏ tía ở vạch chứng (C) và vạch thử (T)

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Không có giá trị: không có vạch màu nào trên thanh thử sau khi nhỏ mẫu bệnh phẩm hoặc xuất hiện một vạch (T)

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Chú ý lấy đủ số lượng bệnh phẩm để tránh gây sai số (âm tính giả)
- Đọc kết quả trong đúng thời gian quy định
- Thời gian lưu mẫu HIV dương tính và nghi ngờ là 2 năm
- Với các mẫu sàng lọc nghi ngờ, sau khi liên hệ lâm sàng biết bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc ARV, có thể hủy ngay mẫu huyết thanh đó

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ lưu	Mã hiệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Phiếu bàn giao mẫu		DMS Labconnect	5 năm
2	Sổ sơ đồ test nhanh HIV	Sử dụng biểu mẫu của Cục phòng chống HIV/AIDS	Hồ sơ xét nghiệm HIV	5 năm
3	Sổ lưu mẫu nghi ngờ dương tính HIV	Sử dụng biểu mẫu của		

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Tên tài liệu	Mã tài liệu
Sổ tay an toàn	STAT.XN
Quy trình tiếp nhận mẫu	VS.QL.28
Quy trình báo cáo kết quả	XN.QL.17

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
- Hướng dẫn sử dụng test nhanh Rapid Anti HIV 1&2.
- Thông tư 01/2015/TT-BYT của BYT về Hướng dẫn tư vấn phòng, chống HIV/AIDS tại cơ sở Y tế, năm 2015.
- Quyết định 2674/QĐ-BYT của BYT về Ban hành hướng dẫn Quốc gia xét nghiệm HIV.
- Thông tư 02/2020/TT-BYT của BYT về Quy định trình tự, trách nhiệm thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính, năm 2020.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
KHOA VI SINH

BẢNG KIỂM RÚT GỌN
QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC HIV 1&2

Họ tên người được đánh giá: .....

Ngày đánh giá: .....

Bước	Nội dung	Điểm	Đánh giá
1	Nhận bệnh phẩm, đối chiếu thông tin, từ chối mẫu (nếu không đạt)		
2	Ly tâm mẫu lấy huyết thanh		
3	Kiểm tra hạn sử dụng và tính toàn vẹn của test		
4	Ghi thông tin nhận diện bệnh nhân lên test		
5	Nhỏ 1 giọt (30µl) huyết thanh bệnh nhân vào giếng nhận mẫu của test		
6	Nhỏ 1 giọt buffet (50µl) vào giếng nhận mẫu của test		
7	Đọc kết quả sau 15-20 phút		
8	Trả kết quả trên hệ thống mạng LIS		
Tổng điểm			