BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG
DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM SOI PHÂN TRỰC TIẾP TÌM KÝ SINH TRÙNG

Mã hiệu: **VS.NS.08.01** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……..

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Phó Giám đốc phụ trách khối	Phê duyệt	**Nguyễn Trọng Hiếu**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Mô tả các bước kỹ thuật tìm KST trong phân

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này áp dụng khoa Vi sinh bệnh viện Đa Khoa Đức Giang

3. TRÁCH NHIỆM

- Xét nghiệm viên được phân công làm xét nghiệm nhuộm soi
- Nhóm trưởng chịu trách nhiệm giám sát
- Nhân viên chất lượng có trách nhiệm kiểm soát quy trình

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- Giun đũa, giun tóc, giun móc mỏ, giun lươn, sán dây bò, sán dây lợn, sán lá gan lớn, sán lá gan nhỏ, sán lá ruột lớn, sán lá ruột nhỏ, sán lá phổi, amip *Entamoeba histolytica, Gardia lambria* là những ký sinh trùng ký sinh ở người có thể được phát hiện thông qua xét nghiệm phân.

5. NGUYÊN LÝ

- Làm tiêu bản soi tươi, quan sát dưới vật kính 10 tìm trứng các loại giun sán và quan sát dưới vật kính 40 tìm bào nang hoặc thể hoạt động của các đơn nếu có trong bệnh phẩm phân.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ

a. Vật tư trang thiết bị

- Kính hiển vi
- Lam kính
- Lamen
- Khay inox sạch
- Que tre
- Đèn cồn
- Khay đựng tiêu bản
- Lọ đựng bệnh phẩm

b. Hóa chất sinh phẩm

- Nước muối sinh lý
- Dung dịch sát khuẩn

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Lugol

c. Bệnh phẩm

- Phân lấy đúng tiêu chuẩn, lưu ý không lấy phân qua bỉm vì có thể gây sai số.

7. CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Khi thực hiện các thao tác kỹ thuật phải mặc áo bảo hộ lao động mang găng tay.
- Sử dụng hóa chất khử khuẩn đúng quy định cho phòng xét nghiệm
- Các thao tác kỹ thuật nhẹ nhàng cẩn thận.

8. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Các bước	Nội dung
Bước 1	Nhận bệnh phẩm, đối chiếu thông tin giữa mẫu bệnh phẩm và thông tin trên phần mềm LIS. Từ chối nhận bệnh phẩm nếu bệnh phẩm lấy không đúng quy trình, hoặc thông tin bị sai lệch
Bước 2	Làm tiêu bản • Nhỏ 1 giọt nhỏ nước muối sinh lý vào lam kính đã ghi tên tuổi bệnh nhân. • Dùng que tre lấy bệnh phẩn phân hòa đều vào giọt nước muối sinh lý và dàn mỏng • Đặt lamen • Làm tương tự với lugol
Bước 3	Soi dưới kính hiển vi vật kính 10, tìm trứng các loại giun sán và thể hoạt động của đơn bào. Soi dưới kính hiển vi vật kính 40, tìm bào nang amip
Bước 4	Đánh giá kết quả
Bước 5	Vào sổ nhuộm soi
Bước 6	Trả kết quả

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG/ HIỆU CHUẨN

- Kiểm tra lamen, lam kính, dung dịch nước muối trước khi làm xét nghiệm. Thường xuyên lau chùi kiểm tra kính hiển vi.

10. DIỄN DẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

- Bình thường không có trứng các loại giun sán cũng như đơn bào.
- Âm tính: tìm không thấy trứng và bào nang của KST đường ruột.
- Dương tính, viết ra các chi tiết sau:

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

* Tên tiếng Việt và tên khoa học của KST.

* Trứng, thể hoạt động, bào nang, ấu trùng.

* Mật độ nhiễm trên tiêu bản:

Ít (+)	Từ 1-2 trứng/ Vi trường
Vừa (++)	Từ 3-5 trứng/ Vi trường
Nhiều (+++)	Từ 6-20 trứng/ Vi trường
Rất Nhiều (++++)	> 20 trứng / Vi trường

Ví dụ: Tìm thấy trứng giun đũa (Ascaris lumbricoides): (+).

Kỹ thuật xét nghiệm phân trực tiếp vì khối lượng phân ít nên trong trường hợp ít ký sinh trùng, kỹ thuật này có thể không phát hiện được. Vì vậy, để kết luận được trong trường hợp không thấy trứng giun sán và đơn bào thì nên xét nghiệm 2-3 lần hoặc kết hợp với các phương pháp khác.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Không lấy phân qua bỉm
- Mẫu phân được xét nghiệm càng sớm càng tốt, để lâu KST sẽ chết hoặc thay đổi hình dạng, khó xác định.
- Mẫu phân tìm trứng giun, sán: không để quá 10 giờ.
- Mẫu phân tìm đơn bào: không để quá 2 giờ.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

12. HỒ SƠ, PHỤ LỤC KÈM THEO

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ trả kết quả nhuộm soi	BM.01.VS.NS.01	Phòng làm việc, Thùng hồ sơ	5 năm

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.VS.0

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Thực tập vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.