



中华人民共和国国家标准

GB/T 46274—2025

二手家用电器产品品质鉴定规范 洗衣机

Quality identification specification for second-hand household electrical
appliances—Washing machines

2025-08-29 发布

2026-03-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 鉴定流程和要求 1

5 鉴定作业条件 2

6 鉴定机构和人员 3

7 鉴定技术要求 3

8 品质分级 4

9 品质保证 4

10 鉴定报告..... 4

附录 A（规范性） 二手洗衣机品质鉴定表 6

参考文献..... 9

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国家用电器标准化技术委员会(SAC/TC 46)和全国二手货标准化技术委员会(SAC/TC 440)共同归口。

本文件起草单位：中国家用电器研究院、合肥美的洗衣机有限公司、山东省产品质量检验研究院、杭州松下家用电器有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司、中家院(北京)检测认证有限公司、威凯检测技术有限公司。

本文件主要起草人：蔡毅、李义成、信天、李珊珊、童水冰、刘尊安、孙路平、邢军、姜琛。

二手家用电器产品品质鉴定规范 洗衣机

1 范围

本文件规定了二手洗衣机品质鉴定的鉴定流程和要求、鉴定作业条件、鉴定机构和人员、鉴定技术要求、品质分级、品质保证、鉴定报告等要求。

本文件适用于二手洗衣机在流通环节的品质鉴定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 21667—2024 二手货品质鉴定通则

3 术语和定义

GB/T 21667 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

二手洗衣机 second-hand washing machine

已进入生产消费和生活消费领域，保持部分或全部原有使用价值的洗衣机。

注：二手洗衣机包括波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机、搅拌式洗衣机、脱水机及其他依靠机械作用洗涤衣物（含兼有干衣功能）的器具。

3.2

安全使用年限 safe service life

由生产者在设计和制造时规定的，家用电器按照使用说明的要求，在标准使用条件下正常使用时，能够保障安全使用的时间。

注：安全使用年限的单位为年。

[来源：GB/T 21097—2025, 3.2]

4 鉴定流程和要求

二手洗衣机产品鉴定应遵循图 1 所示的流程。




图 1 二手洗衣机产品鉴定流程图

5 鉴定作业条件

5.1 场所

进行二手洗衣机产品鉴定的场所应满足以下条件：

- 具备仓储条件；
- 具备电脑等办公设施；
- 具备符合国家有关规定的消防设施。

5.2 环境

二手洗衣机产品鉴定应在室内进行，至少应满足以下鉴定条件：

- 环境温度：0℃～43℃；

- 环境湿度:95%以下;
- 鉴定电压:二手洗衣机产品的(1±10%)额定电压;
- 鉴定区域照度不低于 250 lx,外观鉴定照度不低于 500 lx;
- 配备漏电保护装置及接地设施,电源接口符合设备功率需求。

5.3 工具与设备

鉴定二手洗衣机时应配备拆装和检修用的工具以及满足国家计量标准的仪器仪表。包括但不限于:螺丝刀、真空泵、秒表、弹簧秤、电子秤、功率计、兆欧表、压力表、稳压电源、示波器、色差仪、温度测试仪、泄漏电流测试仪、耐压测试仪、接地电阻测试仪等。

6 鉴定机构和人员

- 6.1 鉴定机构的管理制度与相关配套设施应满足 GB/T 21667—2024 中 4.1 的要求。
- 6.2 鉴定人员应满足 GB/T 21667—2024 中 4.2 的要求。

7 鉴定技术要求

7.1 产品信息确认

7.1.1 基本信息登记

应对二手洗衣机产品的基本信息进行登记,明确产品不是品牌名称产品的假冒版本。基本信息内容包括但不限于:

- 产品铭牌信息,包括产品名称、型号、制造商、生产日期、额定电压/频率、其他参数(例如洗衣机额定洗涤容量)等;
- 中国强制性产品认证标志或中国国家自愿性产品认证标志。

7.1.2 其他信息登记

宜登记产品的基本信息,内容包括但不限于:

- 购买凭证;
- 其他认证标识;
- 使用维修情况,包括发生的故障、维修措施以及记录等,特别是主要电器件的维修情况。

7.1.3 原始技术资料收集

宜通过产品使用者、生产者或销售商等渠道收集被鉴定产品的原始技术资料,作为鉴定产品品质的辅助资料。原始技术资料包括但不限于:中文使用说明、操作保养手册、技术手册等。

7.2 安全使用年限鉴定要求

7.2.1 进入二级市场流通的二手洗衣机,安全使用年限宜为 8 年。安全使用年限从消费者首次购买新品的日期计起,无购买凭证的从生产日期计起,并应进行分级判定。

7.2.2 原则上无产品铭牌或无法识别的产品型号等信息以及经查询无法确认产品能效等级信息产品,不应进入终端消费市场。

7.3 安全性鉴定要求

7.3.1 产品接地连续性、电气强度应按照 GB/T 4706.1—2024 中附录 A 进行试验和判定。

7.3.2 通过测试判定残余电压是否异常。

7.3.3 鉴定产品是否存在以下异常：

- 电源线和接电软线存在折断、漏电风险；
- 防触电部件破损，电气件表面明显腐蚀；
- 机盖联锁异常。

7.4 环保性鉴定要求

二手洗衣机的环保性依据已有能效等级进行判定。当被鉴定产品的能效标识所依据标准与现行标准不一致时，应以产品上真实有效的能效标识等级为准。此等级应结合安全使用年限、外观、使用功能等其他鉴定项目的评估情况综合评定。综合评定后，产品的整体品质鉴定等级应下调一级。

7.5 外观鉴定要求

通过观察，判定二手洗衣机产品外观是否有缺陷，如：划痕、污渍、磕碰、裂纹、色差等，并根据程度进行分级判定。

7.6 使用功能鉴定要求

二手洗衣机应处于正常工作状态，实现该产品的主要功能，使用功能要求包括但不限于：基本性能、使用性能、控制系统、噪声等。

8 品质分级

8.1 二手洗衣机产品品质鉴定等级采用 GB/T 21667 的分级方法，不同等级代表不同的品质情况，共分为 A(优质)、B(较好)、C(一般)、D(差)4 个等级。

8.2 在 8.1 的基础上可采用更详细的分级。

示例：在 B 的等级中，接近 A 的可描述为 B+，接近 C 的可描述为 B-，中间的描述为 B。

8.3 各鉴定项判级以及品质分级按附录 A。

9 品质保证

9.1 经过品质鉴定为 D 级的二手洗衣机产品，不宜进入终端消费市场。

9.2 二手洗衣机产品应附鉴定报告。

10 鉴定报告

10.1 应包括但不限于下列内容：

- 基本信息；
- 安全使用年限；
- 安全性；
- 环保性；
- 使用功能；
- 外观；
- 品质等级；
- 鉴定日期、签发日期、鉴定单位、鉴定人。

- 10.2 在鉴定报告中,品质鉴定指标分级后,应明确标注其对应的维修或修复状态,包括但不限于:
- 产品外观修复情况;
 - 产品维修情况:明确说明维修部位、更换部件名称(需标注是否为原厂配件)。

附 录 A
(规范性)
二手洗衣机品质鉴定表

A.1 缺陷等级程度

缺陷等级程度见表 A.1。

表 A.1 缺陷等级程度对照表

等级	缺陷内容
关键缺陷 (Critical Defect, CRI)	产品主要功能存在异常缺陷,甚至存在对使用者的人身及财产安全构成威胁的缺陷
主要缺陷 (Major Defect, MAJ)	产品性能及外观等方面存在用户难以接受的缺陷
次要缺陷 (Minor Defect, MIN)	除 CRI 和 MAJ 以外的其他不影响产品使用、不会造成用户感受严重不好的缺陷
可接受缺陷 (Acceptable Defect, ACC)	可接受的缺陷或无缺陷

A.2 二手洗衣机品质鉴定要求

二手洗衣机品质鉴定要求按表 A.2。

表 A.2 二手洗衣机品质鉴定表

鉴定项目	判定标准	缺陷等级			
		CRI	MAJ	MIN	ACC
安全使用年限	3 年以内				√
	3 年~5 年			√	
	5 年~8 年		√		
	8 年以上	√			
安全性	接地连续性、电气强度异常	√			
	残余电压异常 注: 断开电源后 1 s 内测量插脚间残余电压超过 34 V。	√			
	电源线存在折断、漏电风险	√			
	防触电部件破损,电气件表面明显腐蚀	√			
	机盖联锁异常 注: 波轮洗衣机:在机盖打开距离超过 50 mm 时,洗衣机的电机电源未自动切断。 滚筒洗衣机:在机门打开时,滚筒的旋转动作未停止。	√			

表 A.2 二手洗衣机品质鉴定表（续）

鉴定项目	判定标准		缺陷等级			
			CRI	MAJ	MIN	ACC
环保性	中国能效标识标注能效等级为 1 级					√
	中国能效标识标注能效等级为 2 级					√
	中国能效标识标注能效等级为 3 级					√
	中国能效标识标注能效等级为 4-5 级				√	
外观	外贴标	假冒产品铭牌等标识	√			
	产品外观	外观有轻微使用痕迹,有轻微的划痕、污渍				√
		外观有明显使用痕迹,有少量的划痕、掉漆、磕碰			√	
		外观有明显损坏或严重损坏,产品整体上都有划痕、磕碰、裂纹、色差等		√		
使用功能	基本性能	洗衣桶严重老化、裂缝	√			
		进排水阀门接口严重老化变形	√			
		内桶支架等钣金件严重腐蚀	√			
	使用性能	洗涤功能运转异常	√			
		进水/排水/溢水功能异常	√			
		脱水功能运转异常	√			
		开盖急停功能异常	√			
		门锁功能异常	√			
		关键部件(电机、水泵、水位传感器、离合器等)运转异常	√			
	控制系统	功能按键全部失灵	√			
		显示面板显示异常	√			
		程序运行异常	√			
	噪声	在室内关窗的环境下,产品正常运行时,整机有持续异常响声及震动	√			

A.3 二手洗衣机品质鉴定分级

二手洗衣机品质鉴定分级见表 A.3。表 A.3 中列出每项鉴定指标等级为二手产品应达到的最低等级,最终基于所有指标取最低等级综合确定最终产品等级。如安全使用年限鉴定为 MIN;安全性鉴定为无 CRI;环保性鉴定为 ACC;外观鉴定为 MAJ;使用功能鉴定为无 CRI;则产品等级为 C 级。

表 A.3 二手洗衣机品质鉴定分级表

产品等级	鉴定指标等级				
	安全使用年限	安全性	环保性	外观	使用功能
A 级 (优质)	ACC	无 CRI	ACC	ACC	无 CRI
B 级 (较好)	MIN	无 CRI	MIN	MIN	无 CRI
C 级 (一般)	MAJ	无 CRI	MIN	MAJ	无 CRI
D 级 (差)	CRI	CRI	—	CRI	CRI

参 考 文 献

- [1] GB/T 5296.2 消费品使用说明 第2部分:家用和类似用途电器
 - [2] GB/T 21097—2025 家用和类似用途电器的安全使用年限和再生利用通则
 - [3] GB/T 33492 二手货交易市场经营管理规范
 - [4] SB/T 10398.2 旧货品质鉴定 第2部分:旧家用电器产品鉴定要求
 - [5] 旧电器电子产品流通管理办法(中华人民共和国商务部令 2013 年第 1 号,自 2013 年 2 月 17 日起实施)
-