

순번	이름	주기능	상세기능	담당자	개발 현황	HTTP	API path	Request	Response	트렌 여부	FE 담당자	FE 개발 현황
1	회환가능	회환가점	-이메일 중복 확인	권민재	완료	POST	/users/email/check	{ "email": "string" (이메일) }	{ "code": "S0000"    "E5001" (성공/에러코드), "message": "사용 가능한 이메일입니다." (성공 메시지) }	X	미용	시작전
			-이메일 인증 코드 전송	권민재	시작전	GET	/users/email/code	X	{ "code": "S0000"    "E5003", "message": "string", "data": { "emailCode": "string" (이메일 인증 코드) } }	X	미용	시작전
			-이메일 인증 코드 확인	권민재	시작전	POST	/users/email/code/check	{ "emailCode": "string" (인증 코드) }	{ "code": "S0000"    "E5004", "message": "string" }	X	미용	시작전
			-닉네임 중복 확인	권민재	완료	POST	/users/nickname/check	{ "nickname": "string" (닉네임) }	{ "code": "S0000"    "E5002", "message": "사용 가능한 닉네임입니다."* }	X		
			-회원가입 (이메일, 비밀번호, 이름, 전화번호, 닉네임, 아이디/로그인 정보, 생년월일), 비밀번호 임시 확인	권민재	완료	POST	/users/join	{ "username": "string" (사용자이름), "email": "string" (이메일), "password": "string" (비밀번호), "nickname": "string" (닉네임), "phone": "string" "010-111-2222" (전화번호), "relation": "string" (이웃의 관계), "birthDate": "string" "1999-07-28" (생일) }	{ "code": "S0000"    "E5005", "message": "string" }	X	미용	시작전
			OAuth2 회환가점	권민재	시작전	GET	/users/join/oauth2		{ "code": "S0000"    "E5006", "message": "string" }	X	미용	시작전
		로그인	-이메일 로그인	권민재	완료	POST	/users/login	{ "email": "string" (이메일), "password": "string" (비밀번호) }	header "access-token" AccessToken 저장 쿠키로 RefreshToken 저장 { "code": "S0000"    "E5001"    "E5011"    "E5012"    "E5004", "message": "string" }	X	미용	시작전
			-소셜 로그인 (구글)	권민재	시작전	GET	/oauth2/authorization/google		{ "code": "S0000"    "E5002"    "E3001"    "E3002"    "E3003", "message": "string" }	X	미용	시작전
			-토큰 재발급	권민재	완료	POST	/users/refresh	쿠키로 RefreshToken 50에서 501로	{ "code": "S0000"    "E3001"    "E3002"    "E3003", "message": "string" }	○	미용	
			-로그아웃	권민재	완료	POST	/users/logout		{ "code": "S0000"    "E3003", "message": "string" }	○	미용	
			-사용자 정보 확인 (이메일, 이름, 전화번호)	권민재	완료	POST	/users/info/check	{ "email": "string" (이메일), "username": "string" (사용자 이름), "phone": "string" "010-111-2222" (전화번호) }	{ "code": "S0000"    "E5010", "message": "string" }	○	미용	
			-비밀번호 재설정	권민재	완료	POST	/users/password	{ "password": "string" (기존 비밀번호), "newPassword": "string" (새 비밀번호) }	{ "code": "S0000"    "E6003"    "E6004", "message": "string" }	○	미용	시작전
		회환 알림	-회환 알림 (C디에 저장한 라트레스 오인 삭제)	권민재	완료	GET	/users/withdraw	X	{ "code": "S0000"    "E3002"    "E3003", "message": "string" }	○	미용	시작전
			-닉네임, 생일, 전화번호, 아이디의 중복, 프로필 사진 변경	권민재	완료	PUT	/users/info	{ "updateUser": { "nickname": "string" (사용자 닉네임), "birthDate": "string" "1999-07-28" (생일), "phone": "string" "010-2222-3333" (전화번호) }}, "multipartFile": "string" }	{ "code": "S0000"    "E4002", "message": "string" }	○	미용	시작전
			-사용자 정보 조회	권민재	완료	GET	/users/info	X	{ "code": "S0000"    "E4001", "message": "string", "data": { "email": "string" (이메일), "username": "string" (사용자이름), "nickname": "string" (닉네임), "phone": "string" (전화번호), "birthDate": "string" (생일), "relation": "string" (이웃의 관계), "imageUrl": "string" (프로필 사진 url) } }	○		
		자녀 조회	-전체 자녀 목록 조회	박동민	전용중	GET	/children	X	{ "code": "S0000"    "E4001", "message": "string", "data": { "nickname": "string" (자녀 닉네임), "birthDate": "string" (자녀 생일), "gender": "string" (자녀 성별) } }	○	미용	시작전
			-자녀 등록(생년월일, 닉네임, 생일)	박동민	전용중	POST	/children	{ "birthDate": "string" "1999-07-28" (자녀 생일), "nickname": "string" (자녀 닉네임), "gender": "string" "M"    "F" (자녀 성별) }	{ "code": "S0000"    "E4002", "message": "string" }	○	미용	시작전
		자녀 등록 (최대 2명까지 등록 가능)	-자녀 수정(생년월일, 닉네임, 생일)	박동민	전용중	PUT	/children/childid	{ "birthDate": "string" "1999-07-28" (자녀 생일), "nickname": "string" (자녀 닉네임), "gender": "string" "M"    "F" (자녀 성별) }	{ "code": "S0000"    "E4002", "message": "string" }			
		자녀 삭제	-자녀 삭제	박동민	전용중	DELETE	/children/childid	X	{ "code": "S0000"    "E4003", "message": "string" }	○	미용	시작전
		PDF 추출		이재훈	시작전	GET	http-tests/http-test-id/pdf par-tests/par-test-id/pdf	X	{ "code": "S00000"    "E7004", "message": "string", "data": { "url": "string" (pdf url) } }	○	미용	시작전
			-검사 목록 조회	이재훈	시작전	GET	http-tests par-tests	X	{ "code": "S0000"    "E4001", "message": "string", "data": { "testId": int (검사 아이디), "test": "string" (검사 목적), "date": "string" (검사 날짜) } }	○	미용	시작전
			-검사 상세 조회	이재훈	시작전	GET	http-tests/http_test_id par-tests/par-test-id	X	{ "code": "S00000"    "E4001", "message": "string", "data": { "testId": int (http/par 검사 아이디), "test": "string" (검사 목적), "date": "string" (검사 날짜), "result": "string" (검사 결과) } }	○	미용	시작전
3	캘린더	캘린더 불러오기	-선택전 자녀 일력 출력	박동민	완료	GET	/calendars	{ "childId": (int), "yearMonth": "2024-05" (string) }	{ "code": "S00000"    "E4001", "message": "string", "data": { "day": 배열(월간 일자), "today": "string" (오늘 날짜), "isMemo": boolean (메모 있는지), "isReport": boolean (보고 있는지), "isPar": boolean (http 검사 있는지) } }	○	박모용	전용중
		기록 조회	-날짜별 심리 상태, 메모 기록 조회	박동민	완료	POST	/calendars/detail	{ "childId": (int), "selectedDate": "2025-01-21" (string) (선택 날짜) }	{ "code": "S00000"    "E4001", "message": "string", "data": { "isMemo": boolean (메모 있는지), "isPar": boolean (http 검사 있는지), "todayUrl": "string" (오늘 이미지 url), "reportUrl": "string" (보고 이미지 url), "personUrl": "string" (사용자 이미지 url), "report": "string" (검사 결과), "memoUrl": "string" (메모 이미지 url), "memo": "string" (메모 내용) } }	○	박모용	전용중
		메모 작성	-날짜별 메모를 작성	박동민	완료	POST	/calendars/memo	{ "childId": int (자녀 아이디 값), "selectedDate": "string" (선택 날짜), "memo": "string" (메모 내용) }	{ "code": "S00000"    "E4002", "message": "string" }	○	박모용	시작전
			-날짜별 메모를 수정	박동민	완료	PUT	/calendars/memo	{ "memoId": (int), "memo": "string" (메모 내용) }	{ "code": "S00000"    "E4002", "message": "string" }	○	박모용	시작전
			-날짜별 메모를 삭제	박동민	완료	DELETE	/calendars/memo/memid	X	{ "code": "S00000"    "E4002", "message": "string" }	○	박모용	
		게시글 작성	-커뮤니티 게시글 작성	권민재	완료	POST	/board	{ "postId": { "title": "string" (게시글 제목), "content": "string" (내용) }}, "files": (List-MultipartFile) (이미지파일) }	{ "code": "S00000"    "E4002", "message": "string", "data": { "postId": int (작성한 게시글 아이디) } }	○	미용	시작전
		게시글 수정	-커뮤니티 게시글 수정	권민재	완료	PUT	/board/postid	{ "postId": { "title": "string" (제목), "content": "string" (내용), "deleteFile": (List=String) (삭제할 이미지 url) }}, "files": (List-MultipartFile) (새로 추가할 이미지 파일) }	{ "code": "S00000"    "E4002"    "E4006", "message": "string" }	○	미용	시작전
		게시글 삭제	-커뮤니티 게시글 삭제	권민재	완료	DELETE	/board/postid	X	{ "code": "S00000"    "E4003"    "E4006", "message": "string" }	○	미용	시작전

순번	이름	주기능	상세기능	담당자	개발 현황	HTTP	API path	Request	Response	트렌 여부	FE 담당자	FE 개발 현황
4	커뮤니티	전체 게시물 조회	- 메인 인기글/최신글 조회	권민재	전행중	GET	board/main	x	{       "code": "S00000"    "E4001",       "message": "string",       "data": [         "list": [           {             "postId": int (게시글 아이디),             "title": "string" (제목),             "content": "string" (내용),             "thumbnail": "string" (썸네일),             "like": int (좋아요 수),             "userLiked": boolean (사용자 좋아요 여부),             "tags": int (태그 수),             "createdAt": "string" (작성일),             "authorName": "string" (작성자 닉네임)           },           ...         ],         "list2": [           {             "postId": int (게시글 아이디),             "title": "string" (제목),             "content": "string" (내용),             "thumbnail": "string" (썸네일),             "like": int (좋아요 수),             "userLiked": boolean (사용자 좋아요 여부),             "tags": int (태그 수),             "createdAt": "string" (작성일),             "author": "string" (작성자 닉네임)           },           ...         ]       ]     }			
			- 게시물 목록 조회	권민재	전행중	GET	board	query string page=1 (int) (페이지 번호) size=10 (int) (페이지 사이즈)	{       "code": "S00000"    "E4001",       "message": "string",       "data": {         "totalCount": int (전체 게시물 개수),         "page": int (페이지 번호),         "size": int (페이지 사이즈),         "isEnd": boolean (마지막 페이지 여부),         "list": [           {             "postId": int (게시글 아이디),             "title": "string" (제목),             "content": "string" (내용),             "thumbnail": "string" (썸네일),             "like": int (좋아요 수),             "userLiked": boolean (사용자 좋아요 여부),             "viewCount": int (조회 수),             "createdAt": "string" (작성일),             "authorName": "string" (작성자 닉네임)           },           ...         ]       }     }	X	미행	시작전
			- 게시물 검색	권민재	전행중	GET	board/search	{       "title": "string" (제목),       "content": "string" (내용)     }	{       "code": "S00000"    "E4001",       "message": "string",       "data": {         "totalCount": int (전체 게시물 개수),         "page": int (페이지 번호),         "size": int (페이지 사이즈),         "isEnd": boolean (마지막 페이지 여부),         "list": [           {             "postId": int (게시글 아이디),             "title": "string" (제목),             "content": "string" (내용),             "thumbnail": "string" (썸네일),             "like": int (좋아요 수),             "userLiked": boolean (사용자 좋아요 여부),             "viewCount": int (조회 수),             "createdAt": "string" (작성일),             "authorName": "string" (작성자 닉네임)           },           ...         ]       }     }	X	미행	시작전
		생제 게시물 조회	- 게시물 상세 조회 (조회수 증가)	권민재	완료	GET	board/postId	x	{       "code": "S00000"    "E4001",       "message": "string",       "data": {         "postId": int (게시글 아이디),         "title": "string" (제목),         "content": "string" (내용),         "thumbnail": "string" (썸네일),         "like": int (좋아요 수),         "userLiked": boolean (사용자 좋아요 여부),         "viewCount": int (조회 수),         "image": "string" (이미지 url)       }     }	X	미행	시작전
			- 게시물 좋아요 등록	권민재	전행중	GET	board/postId/like	x	{       "code": "S00000"    "E4002",       "message": "string",       "data": {         "postId": int (게시글 아이디),         "title": "string" (제목),         "content": "string" (내용),         "thumbnail": "string" (썸네일),         "like": int (좋아요 수),         "userLiked": boolean (사용자 좋아요 여부),         "viewCount": int (조회 수),         "image": "string" (이미지 url)       }     }	○	미행	시작전
			- 게시물 좋아요 취소	권민재	전행중	DELETE	board/postId/like	x	{       "code": "S00000"    "E4003",       "message": "string",       "data": {         "postId": int (게시글 아이디),         "title": "string" (제목),         "content": "string" (내용),         "thumbnail": "string" (썸네일),         "like": int (좋아요 수),         "userLiked": boolean (사용자 좋아요 여부),         "viewCount": int (조회 수),         "image": "string" (이미지 url)       }     }	○	미행	시작전
			- 댓글 작성 (postId, commentId의 댓글(댓글 구분))	권민재	전행중	POST	comments	{       "postId": int (게시글 아이디),       "commentId": int (댓글 아이디),       "content": "string" (내용)     } postId > 0 => 댓글 (댓글 작성 시 commentId는 0으로 받음) commentId > 0 => 댓글을 (댓글을 작성 시 postId는 0으로 받음)	{       "code": "S00000"    "E4002",       "message": "string",       "data": {         "postId": int (게시글 아이디),         "title": "string" (제목),         "content": "string" (내용),         "thumbnail": "string" (썸네일),         "like": int (좋아요 수),         "userLiked": boolean (사용자 좋아요 여부),         "viewCount": int (조회 수),         "image": "string" (이미지 url)       }     }	○	미행	시작전
			- 댓글 수정	권민재	전행중	PUT	comments/commentId	{       "content": "string" (수정 내용)     }	{       "code": "S00000"    "E4002",       "message": "string",       "data": {         "postId": int (게시글 아이디),         "title": "string" (제목),         "content": "string" (내용),         "thumbnail": "string" (썸네일),         "like": int (좋아요 수),         "userLiked": boolean (사용자 좋아요 여부),         "viewCount": int (조회 수),         "image": "string" (이미지 url)       }     }	○	미행	시작전
			- 댓글 삭제	권민재	전행중	DELETE	comments/commentId	x	{       "code": "S00000"    "E4003",       "message": "string",       "data": {         "postId": int (게시글 아이디),         "title": "string" (제목),         "content": "string" (내용),         "thumbnail": "string" (썸네일),         "like": int (좋아요 수),         "userLiked": boolean (사용자 좋아요 여부),         "viewCount": int (조회 수),         "image": "string" (이미지 url)       }     }	○	미행	시작전
			- 댓글 조회 (댓글과도 함께 조회)	권민재	시작전	GET	comments/postId	x	{       "code": "S00000"    "E4001",       "message": "string",       "data": {         "totalCount": int (전체 댓글 개수),         "comment": [           {             "commentId": int (댓글 아이디),             "content": "string" (내용),             "parentId": int (부모 댓글 아이디),             "createdAt": "string" (작성일),             "author": "string" (작성자 닉네임),             "nickname": "string" (닉네임),             "imageUrl": "string" (이미지 url)           },           ...         ]       }     }	X	미행	시작전
		PAT	- HTTP (문, 나라, 사항) 파일 첨부, 저장 (그림)	이재훈	시작전	POST	http-test/ing	{       "time": "string" (작성 시간),       "type": "string" (house tree person) (그림 사진 타입),       "image": "multipart/form-data" (그림 사진)     }	{       "code": "S00000"    "E7003"    "E4002",       "message": "string",       "data": {         "result": int (결과 값)       }     }	○	미행	
			- Yolo 실행시키기 위한 API (HTTP)	이재훈	시작전	POST	yolo/result	{       "file": [         {           "time": "string" (작성 시간),           "type": "string" (house tree person) (그림 사진 타입),           "imageUrl": "string" (그림 사진 url)         },         ...       ]     }	{       "code": "string",       "message": "string",       "data": {         "result": "string" (분석 결과)       }     }	○		
			- PAT 문제	박동민	시작전	GET	pat-tests/questions	x	{       "code": "S00000"    "E4002",       "message": "string",       "data": {         "questions": [           {             "question": "string",             "answer1": "string",             "answer2": "string",             "answer3": "string"           },           ...         ]       }     }	○		
			- PAT 검사 결과 제출(받은 형태, 점수 계산)	박동민	시작전	POST	pat-tests	{       "scoreA": int (A 개수),       "scoreB": int (B 개수),       "scoreC": int (C 개수)     }	{       "code": "S00000"    "E4001",       "message": "string",       "data": {         "testDate": "string" (검사 날짜),         "scoreA": int (A 점수),         "scoreB": int (B 점수),         "scoreC": int (C 점수),         "result": "string" (검사 결과)       }     }	○		
			- PAT 검사 결과 조회	박동민	시작전	GET	pat-tests	x	{       "code": "S00000"    "E4001",       "message": "string",       "data": {         "testDate": "string" (검사 날짜),         "scoreA": int (A 점수),         "scoreB": int (B 점수),         "scoreC": int (C 점수),         "result": "string" (검사 결과)       }     }	○		
			- BIG FIVE 문제	박동민	시작전	GET	big-five-tests/questions	x	{       "code": "S00000"    "E4002",       "message": "string",       "data": {         "problems": [           {             "question": "string",             "answer1": "string",             "answer2": "string",             "answer3": "string",             "answer4": "string",             "answer5": "string"           },           ...         ]       }     }	○		
			- BIG FIVE 검사 결과 제출(받은 형태, 점수 계산)	박동민	시작전	POST	big-five-tests	{       "scoreA": int (A 개수),       "scoreB": int (B 개수),       "scoreC": int (C 개수),       "scoreD": int (D 개수),       "scoreE": int (E 개수)     }	{       "code": "S00000"    "E4001",       "message": "string",       "data": {         "testDate": "string" (검사 날짜),         "scoreA": int (A 점수),         "scoreB": int (B 점수),         "scoreC": int (C 점수),         "scoreD": int (D 점수),         "scoreE": int (E 점수),         "result": "string" (검사 결과)       }     }	○		

