

AKSORA

Stok ve Verimlilik — 5 il, 4 birim, tek merkez

1,4 milyar TL+
stok tek ekranda

4 dakika
5 ilin tüm birimleri güncel

31,5 milyon TL
atıl stok görünür oldu

Her gün
demontaj kaybı takipte

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. • ® Burhan SERDAR

Günler süren iş, dakikalar içinde.

SAP'deki stok verisi her sabah tek tuşla alınır, birleştirilir, raporlanır. **Elle kopyala-yapıştır yok, gecikme yok.**

1,4 mlr TL+

5 ilin stoğu tek ekranda
Malzeme • Yatırım • Müşteri • İlçe

176.678

stok satırı, 4 birim, 5 il
her gün güncel

4 dk

5 il × 4 birim tam güncelleme
(önce: yaklaşık 1 hafta)

31,5 mn TL

24 aydan eski (atıl) stok tespit edildi
1.511 kalem

908

iller arası transfer önerisi
433'ü yüksek öncelikli

699 bin TL

ekim ayında demontajı girilmeyen
kritik malzeme
ilçe ilçe görünür

Veriler: AKSORA, 22.10.2026 SAP okuması.

® Burhan SERDAR

Raporlama: saatlerden saniyelere

Aynı işi elle yapmak onlarca SAP sorgusu, dosya birleştirme ve biçimlendirme demek. AKSORA bunu kendisi yapar.


İş	Elle (tahmini)	AKSORA ile	Kazanç
5 ilin malzeme stoğu (CDP + EPP, normal + ilçe + yüklenici)	1 iş günü	38 saniye	~750 kat
Müşteri birimi: 145 bin seri numaralı stok, 5 il	2–3 iş günü	3 dakika	~400 kat
Tüm birimler + yönetici raporu (5 il)	1 hafta	4 dakika	~600 kat
Atıl stok analizi (SAP raporu çalışmıyor, elle MB51)	1 hafta	7 dakika / ay	~350 kat
İlçe demontaj kontrolü (iki tarih arası, ilçe ilçe)	2 iş günü / ay	Anında, her gün	sürekli
Depo sayım listesi (PDF, imza alanlı)	1 saat	5 saniye	~700 kat

Ayda ~20 iş günü

raporlamaya giden personel zamanı, analiz ve sahaya kalıyor.

Elle süreler, aynı çıktının SAP'den sorgu sorgu alınıp Excel'de birleştirilmesi esas alınarak tahmin edilmiştir. AKSORA süreleri gerçek ölçümdür.

® Burhan SERDAR



Tek tuş, 5 il, her depo

- **TÜM STOKLARI GÜNCELLE:** CDP ve EPP'den beş il tek seferde, 38 saniyede.
- **İl il karşılaştırma:** hangi ilde ne var, hangi depoda ne bekliyor.
- **Gün bazlı fark:** iki tarih arasında azalan, artan, sıfırlanan kalem.
- **Hızlı arama:** malzeme kodu ya da tanımıyla 5 ilde aynı anda.
- **Hazır rapor ve PDF:** sayım listesi, depo dağılımı, grafik.

1,39 mlr TL


malzeme stoğu • 17.975 satır • 331 depo

Ekran: AKSORA Yönetim Paneli, Artvin.

® Burhan SERDAR

Depoda yatan para görünür oldu

24 aydır kullanılmayan stok her il için ayrı hesaplanır. Yükleniciler dahil. **Başka ilin ihtiyacı varsa AKSORA transfer önerir.**



AKSORA | ATIL STOK | Tüm İller

ANA PANEL

01 ATIL (24 AYDAN ESKİ STOK)	02 3 AY KALDI (21-24 AY)	03 6 AY KALDI (18-21 AY)	04 TRANSFER ÖNERİSİ (AYNI SİSTEM)
31,5 mn TL • 1511 kalem	3,3 mn TL • 320 kalem	1,9 mn TL • 370 kalem	908 kalem • 433 yüksek öncelik

TÜM İLLER | ARTVİN | TRABZON | GÜMÜŞHANE | GİRESUN | RİZE | YENİLE | SAP'DEN OKU (MB51)

Atıl: eldeki stoğun 24 aydan eski girişe ait kısmı • D, K ve yüklenici depoları | SAP okuması: CDP.22.10.2026 • EPP.22.10.2026 | Stok verisi: Artvin 22.10.2026 Trabzon 22.10.2026 Gümüşhane 22.10.2026 Giresun 22.10.2026 Rize 22.10.2026

ÖZET • kategori ve karne | TRANSFER ÖNERİLERİ • 908 kalem | ATIL LİSTESİ • 1814 kalem

KATEGORİ ÖZETİ

Atıl ve atıla yaklaşan malzemelerin kategorilere dağılımı.

Kategori	Kalem	ATIL kalem	ATIL değeri	3 AY kalem	3 AY değeri	6 AY kalem	6 AY değeri	Toplam risk değeri	Risk payı	Stoğu düşen	Yorum
KABLO	94	76	2.514.301,43 TL	23	843.746,94 TL	17	162.508,65 TL	3.520.557,01 TL	9,6%	0	Ağırlık atılda: transfer / ihtiyaç kontrolü
DİREK	33	27	305.414,14 TL	2	20.024,02 TL	4	23.723,27 TL	349.161,43 TL	1,0%	0	Ağırlık atılda: transfer / ihtiyaç kontrolü
PANO	13	10	110.556,84 TL	2	19.449,95 TL	2	33.329,30 TL	163.336,10 TL	0,4%	0	Ağırlık atılda: transfer / ihtiyaç kontrolü
HÜCRE	6	5	574.850,53 TL	0	0,00 TL	1	129.911,87 TL	704.762,40 TL	1,9%	0	Ağırlık atılda: transfer / ihtiyaç kontrolü
TRAFO	204	190	9.638.017,56 TL	21	741.233,51 TL	27	39.882,17 TL	10.419.133,23 TL	28,4%	0	Ağırlık atılda: transfer / ihtiyaç kontrolü
DİĞER	1464	1203	18.313.628,12 TL	272	1.650.567,01 TL	319	1.551.368,54 TL	21.515.563,68 TL	58,7%	0	Ağırlık atılda: transfer / ihtiyaç kontrolü
TOPLAM	1814	1511	31.456.768,62 TL	320	3.275.021,43 TL	370	1.940.723,80 TL	36.672.513,85 TL	100,0%	0	

İL KARNESİ

Atıl oranı = atıl değer / kapsamdaki (D, K ve yüklenici depoları) stok değeri. Sıra: atıl oranı düşükten yükseğe.

İl	Kalem	ATIL kalem	ATIL değeri	3 AY kalem	3 AY değeri	6 AY kalem	6 AY değeri	Toplam risk değeri	Atıl oranı	Stoğu düşen	Değerlendirme
Giresun	402	327	5.289.764,45 TL	79	371.671,88 TL	101	325.927,13 TL	5.987.363,46 TL	1,9%	0	★ EN İYİ
Gümüşhane	311	271	2.456.658,55 TL	44	245.118,49 TL	40	291.873,60 TL	2.993.650,64 TL	2,0%	0	İYİ
Trabzon	383	306	13.022.013,77 TL	72	1.358.264,98 TL	92	566.807,16 TL	14.947.085,91 TL	2,2%	0	İYİ
Artvin	287	259	3.494.541,16 TL	50	556.148,83 TL	42	190.345,72 TL	4.241.035,70 TL	2,3%	0	İYİ
Rize	431	348	7.193.790,68 TL	75	743.817,25 TL	95	565.770,19 TL	8.503.378,12 TL	3,1%	0	▼ EN KÖTÜ

31,5 mn TL

atıl stok • 1.511 kalem

5,2 mn TL

6 ay içinde atıla düşecek • 690 kalem — şimdi önlem alınabilir

≈ 3,1 mn TL

atılın yalnız %10'u transferle kullanılsa önlenen yeni alım


- **908 transfer önerisi** — nereden, nereye, neden.
- **KANIT:** her rakam SAP girişleriyle tek tıkla doğrulanır.

Atıl: eldeki stoğun 24 aydan eski girişe ait kısmı; D, K ve yüklenici depoları.

® Burhan SERDAR

Satın alma yerine transfer

Bir ilde atıl duran malzemeyi son 6 ayda kullanan başka il varsa öneri hazırdır. **Gerekçe açık, öncelik belli, PDF tek tık.**



AKSORA | ATIL STOK | Tüm İller

ANA PANEL

01 ATIL (24 AYDAN ESKİ STOK)	02 3 AY KALDI (21-24 AY)	03 6 AY KALDI (18-21 AY)	04 TRANSFER ÖNERİSİ (AYNI SİSTEM)
31,5 mn TL • 1511 kalem	3,3 mn TL • 320 kalem	1,9 mn TL • 370 kalem	908 kalem • 433 yüksek öncelik

TÜM İLLER | ARTVİN | TRABZON | GÜMÜŞHANE | GİRESUN | RİZE | YENİLE | SAP'DEN OKU (M851)

Atıl: eldeki stoğun 24 aydan eski girişe ait kısmı • D, K ve yüklenici depoları | SAP okuması: CDP 22.10.2026 • EPP 22.10.2026 | Stok verisi: Artvin 22.10.2026 Trabzon 22.10.2026 Gümüşhane 22.10.2026 Giresun 22.10.2026 Rize 22.10.2026

ÖZET • kategori ve karne | TRANSFER ÖNERİLERİ • 908 kalem | ATIL LİSTESİ • 1814 kalem

TRANSFER ÖNERİLERİ (908)

Aynı sistemde (CDP-CDP, EPP-EPP). YÜKSEK: alacak ilin deposu 6 aylık kullanımına yetmiyor.

SEÇİLİ MALZEME: KANIT | PDF ÇIKTI

Nereden	Sistem	Malzeme	Tanım	Depo	Riskli miktar	Riskli değer	Durum	Nereye	Gönderilecek	Öncelik	Neden
Giresun	CDP	1000006696	ARMATUR SODYUM 150W	D001 (784), K002 (7), K004 (1), K005 (16), K006 (18), K007 (11), K008 (4), K009 (6), K010 (9), K011 (6), K012 (14), K014 (3), K015 (13), K017 (19), K019 (1)	635	464.793,40 TL	ATIL	Trabzon	3 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 67 ADT kullandı; deposunda 64 ADT var.
Rize	CDP	1000006696	ARMATUR SODYUM 150W	D001 (736), K002 (4), K006 (1), K007 (1), K008 (6), K012 (1), K013 (22), K014 (11), K016 (8)	567	355.295,57 TL	ATIL	Trabzon	3 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 67 ADT kullandı; deposunda 64 ADT var.
Artvin	CDP	1000007302	KESICI 630A 36KV 110VDC-110VDC SF6	D001 (3)	3	201.290,33 TL	ATIL	Rize	1 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 2 ADT kullandı; deposunda 1 ADT var.
Rize	CDP	1000005660	KABLO NA2XSY 1X400/35MM2 36KV AL	D001 (446)	397	152.901,30 TL	ATIL	Giresun	16 M	YÜKSEK	Son 6 ayda 28 M kullandı; deposunda 12 M var.
Trabzon	CDP	1000007403	TRAFO OG/AG 0050kVA 33/0,4kV(HERM)	D001 (2)	2	151.527,70 TL	ATIL	Giresun	2 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 7 ADT kullandı; deposunda hiç yok.
Rize	CDP	1000007266	AYIRICI 36KV 16KA 630A NORMAL HARICI	D001 (14), K002 (1)	15	147.582,79 TL	ATIL	Trabzon	1 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 1 ADT kullandı; deposunda hiç yok.
Trabzon	CDP	1000007236	KABLO YE3SV 1X70/16MM2 36KV CU	D001 (789), K002 (2), K018 (11)	668	134.850,77 TL	ATIL	Artvin	38 M	YÜKSEK	Son 6 ayda 68 M kullandı; deposunda 30 M var.
Trabzon	CDP	1000005013	DIREK TIP TRFO DEPREM TKOZU 50kVA-100kVA	D001 (206), K002 (2)	208	130.746,72 TL	ATIL	Gümüşhane	8 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 8 ADT kullandı; deposunda hiç yok.
Giresun	EPP	1000006696	ARMATUR SODYUM 150W	D002 (177), D011 (4)	173	107.497,31 TL	ATIL	Artvin	15 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 20 ADT kullandı; deposunda 5 ADT var.
Rize	EPP	7500052579	BASLIK ARK KOR.VIZORLU 40 CAL	D009 (4), D013 (6)	6	73.004,06 TL	ATIL	Giresun	4 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 5 ADT kullandı; deposunda 1 ADT var.
Trabzon	CDP	1000005128	IZOLASYON ILETKEN GEC TIP (3/0-PIGEON)	D001 (1.006)	1.006	71.376,09 TL	ATIL	Artvin	7 M	YÜKSEK	Son 6 ayda 17 M kullandı; deposunda 10 M var.
Artvin	CDP	1000006696	ARMATUR SODYUM 150W	D001 (347), K002 (2), K003 (23), K004 (22), K005 (8), K006 (15), K007 (14), K008 (11)	99	63.885,19 TL	ATIL	Trabzon	3 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 67 ADT kullandı; deposunda 64 ADT var.
Giresun	CDP	1000007776	ILETKEN AL PANSY	D001 (552)	552	61.668,45 TL	ATIL	Trabzon	475 KG	YÜKSEK	Son 6 ayda 475 KG kullandı; deposunda hiç yok.
Rize	CDP	1000006025	PANO HAR 50KVA KAIDE (DSYA) 4C	D001 (6), D011 (1)	3	58.123,53 TL	ATIL	Trabzon	1 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 2 ADT kullandı; deposunda 1 ADT var.
Rize	EPP	7500050967	HAT TOPRAKLAMA TECHIZATI 1 KV	D009 (18)	6	57.350,00 TL	ATIL	Artvin	4 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 4 ADT kullandı; deposunda hiç yok.
Trabzon	CDP	1000005147	ROLE ASIRI AKIM TOPRAK KORUMA	D001 (10)	10	49.406,73 TL	ATIL	Gümüşhane	4 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 4 ADT kullandı; deposunda hiç yok.
Trabzon	EPP	7500051130	ISTANKA MANEVRA 36 KV 2,5-3M 40KV TEST	D009 (48), D010 (1)	18	45.210,62 TL	ATIL	Artvin	1 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 4 ADT kullandı; deposunda 3 ADT var.
Gümüşhane	CDP	1000007235	KABLO YE3SV 1X95/16MM2 36KV CU	D001 (114), K004 (12)	126	43.833,76 TL	ATIL	Trabzon	126 M	YÜKSEK	Son 6 ayda 274,94 M kullandı; deposunda 78 M var.
Giresun	CDP	1000006598	PANO DAH 1250KVA KAIDE (DSYA) 10C	D001 (1)	1	37.004,55 TL	ATIL	Trabzon	1 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 1 ADT kullandı; deposunda hiç yok.
Trabzon	CDP	1000006947	EK MUF NAYY 3X120/70MM2 0.6/1kV	D001 (154), K002 (7), K015 (3),	152	35.198,46 TL	ATIL	Giresun	2 ADT	YÜKSEK	Son 6 ayda 4 ADT kullandı; deposunda 2 ADT var.

YÜKSEK öncelik: alacak ilin deposu 6 aylık kullanımına yetmiyor.

® Burhan SERDAR


Demontaj kaybı artık gizli kalmıyor

Sahada sökülen kablo, direk, trafo, pano ve hücre depoya geri girmeli. **Girmeyen her kalem ilçe ilçe, her gün kırmızıyla gösterilir.**

STOK / DEMONTAJ KONTROLÜ



AYLIK DEMONTAJ KARNESİ



699 bin TL

ekim ayı kritik fire • 5 il
yıllık eşdeğeri ≈ 8,4 mn TL

179 kalem


demontaj girişi yapılmamış
sorumlu ilçe belli

İlçe karnesi

en iyi ve en kötü ilçe her ay sıralanır

Fire: kullanılıp demontajı girilmeyen miktar. Kritik malzeme: kablo, direk, pano, hücre, trafo.

® Burhan SERDAR



Her ilçe deposu kontrol altında

- **160 ilçe deposu**, CDP ve EPP birlikte, planlı bakım dahil.
- **İSG zimmet kontrolü:** depoda bekleyen İSG malzemesi anında görünür.
- **Stok / demontaj karşılaştırması** her güncellemede otomatik.
- **Aylık demontaj karnesi** ve kritik fire listesi.

4.297 adet

İSG malzemesi zimmetlenmeden ilçe depolarında bekliyor — tespit edildi.


Ekran: İlçe Yönetim Paneli, Trabzon.

® Burhan SERDAR

Teminat ve hakediş, stoktan otomatik

Yükleniciye verilen malzeme, teminat tutarı ve sahada bekleyen kalemler tek tabloda. **Proje listesi yüklenir, eksik malzeme ve hakediş tutarı kendiliğinden çıkar.**

TEMİNAT TAKİBİ



YATIRIM PANELİ



1,07 mlr TL

yatırım ve yüklenici stoğu • 5 il

Risk uyarısı

teminatı aşan, 45 günü geçen saha malzemesi

PDF hakediş

proje – stok karşılaştırması tek tık

Ekran: Gümüşhane.

® Burhan SERDAR



Her sayaç, seri numarasıyla

- **145.108 seri numaralı kalem**, 5 il, tek aramada.
- **Sayaç, modem, mühür** hangi depoda, kimde — saniyede bulunur.
- **SAP ile kuruşu kuruşuna:** her güncellemede MB52 toplamıyla otomatik karşılaştırılır.
- **İlçe ve yüklenici** müşteri depoları aynı ekranda.

3 dakika


5 ilin müşteri stoğu, seri numarasıyla (önce 2–3 iş günü).

Ekran: Müşteri malzeme arama, Rize.

® Burhan SERDAR

Müdürler için tek ekran

Dört birim, beş il, tekil stok değeri, demontaj, İSG, atıl ve öncelikli aksiyonlar. **Sabah tek bakışta.**



AKSORA | YÖNETİM MERKEZİ

TÜM BİRİMLERİ GÜNCELLE | RAPORU YENİLE | ÇIKTI AL | BİRİM SEÇİMİNE DÖN

Çoruh EDAŞ • Tüm iller • Rapor: 22.10.2026 10:35

İL: TÜMÜ | ARTVIN | TRABZON | GÜMÜŞHANE | GIRESUN | RIZE

Seçili: Tüm iller • her birimin ekrandaki ili canlı, diğer iller il kayıtlarından okunur

MALZEME / SERİ NUMARASI ARAMA • Tüm iller • tüm birimler

ARANAN: | ARA | TEMİZLE

Kod, ad veya seri no. Birden çok kelime: hepsi aranır (örn. kablo 3x95). Enter'a basın.

DEMONTAJ KONTROLÜ • Tüm iller (azalan malzeme - ÇIKMA/BDSZ girişi; İSG, sayaç, modem ve mühür hariç)

İl	Karşılaştırılan günler	Azalan kalem	Girişi yapılan	Girişi YOK kalem	Eksik adet	Eksik değer	Durum
Artvin	21.10.2026 11:46 > 22.10.2026 09:21	23	2	21	451	29.010,73 TL	DEMONTAJ GİRİŞİ YAPILMALI
Trabzon	21.10.2026 11:46 > 22.10.2026 09:21	81	1	80	912	117.547,45 TL	DEMONTAJ GİRİŞİ YAPILMALI
Gümüşhane	21.10.2026 11:46 > 22.10.2026 09:21	14	0	14	69	17.337,94 TL	DEMONTAJ GİRİŞİ YAPILMALI
Giresun	21.10.2026 11:46 > 22.10.2026 09:21	53	14	39	174	29.668,34 TL	DEMONTAJ GİRİŞİ YAPILMALI
Rize	21.10.2026 11:46 > 22.10.2026 09:21	27	2	25	207	31.343,11 TL	DEMONTAJ GİRİŞİ YAPILMALI

DEMONTAJ GİRİŞİ YAPILMAYAN MALZEMELER • Tüm iller (kritik malzemeler önce: kablo, direk, pano, hücre, trafo; ilk 25 / toplam 179)

İl	Depo	İlçe	Malzeme	Malzeme tanımı	Eksik	Ölçü	Eksik değer	Durum
Trabzon	K011	HAYRAT KA	1000006970	KABLO ALPEK 3X50+16+70MM2	200	M	26.733,61 TL	GİRİŞ YOK • KABLO
Trabzon	K022	YOMRA KA	1000007004	KABLO NYY 3X95+50MM2	10	M	20.031,51 TL	GİRİŞ YOK • KABLO
Artvin	K001	Ardanuc KA	1000006975	KABLO ALPEK 3X25+16+35MM2	150	M	13.426,13 TL	GİRİŞ YOK • KABLO

Sağlık skoru

kritik, uyarı ve bilgi maddeleriyle 100 üzerinden

İl karşılaştırması

birimler arası ortak depolar bir kez sayılır

Aksiyon listesi

hangi ilçe, hangi malzeme, ne kadar

Ekran: AKSORA Yönetim Merkezi, tüm iller.

® Burhan SERDAR

Herkes yalnız kendi birimini görür

Her birim kendi şifresiyle açılır. **Bir birim, başka birimin verisine erişemez.** Tüm birimleri ve Yönetim Merkezi'ni yalnız müdürler açar.

Malzeme Stok	Yatırım	Müşteri	İlçe Yönetim
birim şifresi	birim şifresi	birim şifresi	birim şifresi

Müdür

yönetici şifresi: tüm birimler + Yönetim Merkezi

Kayıt

hatalı yönetici denemeleri kayıt altında

Kilitli kod

diğer birim sayfaları tamamen gizli; kod parola korumalı

Birim seçilmeden yalnız ana seçim ekranı görünür.

® Burhan SERDAR

AKSORA ile kazandıklarımız

Ek lisans yok, ek sunucu yok. Mevcut SAP ve Excel ile, kurum içinde geliştirildi.

- **Zaman:** haftalar süren raporlama 4 dakikaya indi; ayda ~20 iş günü personel zamanı kazanıldı.
- **Para:** 31,5 mn TL atıl stok görünür; 908 transfer önerisiyle yeni alım yerine mevcut stok kullanılır.
- **Kayıp önleme:** demontaj eksikleri ilçe ilçe, her gün; ekimde 699 bin TL kritik fire yakalandı.
- **İSG:** 4.297 adet zimmetsiz İSG malzemesi tespit edildi.
- **Doğruluk:** her güncelleme SAP toplamıyla otomatik doğrulanır.
- **Güvenlik:** birim bazlı şifre; Yönetim Merkezi yalnız müdürlere açık.

® Burhan SERDAR