ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

AKSORA

Stok ve Verimlilik Platformu

Çoruh bölgesinin tüm stoğunu SAP'den tek tuşla, saniyeler içinde okunur bir yönetim paneline dönüştürür. SAP bilgisi gerekmez; kurulum gerekmez; veri şirket bilgisayarından çıkmaz.

34 sn
Çoruh bölgesi malzeme stoğu

2–3 dk
Çoruh bölgesi seri numaralı müşteri stoğu

≈ 40 sn
Tek il seri numaralı müşteri stoğu

1 tuş
SAP bilgisi gerekmez



Hazırlayan: Burhan SERDAR · AKSORA v3.0

YÖNETİCİ ÖZETİ

Çoruh bölgesinin stoğu, tek ekranda, saniyeler içinde

AKSORA

Bugün bir ilin stok tablosunu çıkarmak SAP ekranlarında rapor almayı, dışa aktarmayı ve Excel'de elle birleştirmeyi gerektiriyor. AKSORA bu işi tek tuşa indirir: SAP'yi kullanıcının kendi oturumuyla **yalnızca okur**, veriyi birleştirir, değerler ve il bazında panel, stok listesi, rapor ve arama ekranı olarak sunar.

MALZEME STOĞU

34 sn

Çoruh bölgesi (5 il) · CDP + EPP · normal, ilçe ve yüklenici depoları tek seferde.

MÜŞTERİ STOĞU

2–3 dk

Çoruh bölgesi · 148.518 stok satırı · 148 bin seri numaralı malzeme; tek il ≈ 40 sn.

SAP İLE MUTABAKAT

0,00 TL

Her güncellemede AKSORA toplamı MB52 ile otomatik karşılaştırılır. 15 karşılaştırmanın 14'ünde fark 0,00 TL; en büyük fark 0,98 TL.

KULLANICI

1 tuş

SAP işlem kodu, varyant, filtre bilgisi gerekmez. Sonuç ve süre ekranda görünür.

Ne değişiyor?

- Stok bilgisi uzmana bağlı olmaktan çıkar; her yetkili kişi kendi başına alır.
- İller aynı formatta, aynı ekranda karşılaştırılır.
- Rapor hazırlama süresi saatlerden saniyelere iner.

Hazır birimler

- **Malzeme Stok Birimi** AKTİF
- **Müşteri Birimi** AKTİF
- **Yatırım Birimi** YOL HARİTASI

Neden güvenli?

- SAP'ye yazmaz, yalnızca rapor okur.
- Veri internete, buluta, dış sunucuya gitmez.
- Kurulum yok: Excel + SAP GUI yeterli.

5	2	3	2 / 3
il müdürlüğü	SAP sistemi (CDP · EPP)	depo grubu (merkez · ilçe · yüklenici)	birim aktif

NASIL ÇALIŞIR

Tek tuştan yönetim paneline

AKSORA

1 — Kullanıcı tek tuşa basar
"Tüm stokları güncelle", "CDP güncelle" ya da "Bütün illeri güncelle".

2 — SAP okunur
Kullanıcının açık SAP oturumunda MB52 / IQ09 raporları çalışır. Beş il tek sorguda alınır.

3 — Hızlı aktarım
Liste Excel penceresi açılmadan metin olarak alınır, okunur ve geçici dosya silinir.

4 — Birleştirme ve değerleme
Depolar il ve gruba ayrılır; seri numarası, parti ve SAP değeri eşleştirilir.

5 — Kontrol ve sunum
MB52 ile tutar mutabakatı yapılır; panel, stok, rapor ve arama ekranları yenilenir.

Kullanıcı ne görür?


Güncelleme sırasında panelde canlı şerit adımı ve geçen süreyi gösterir. Kartlardaki ışık güncellenirken mavi, günceldeyken yeşil, bir gün eskiyse turuncu, daha eskiyse kırmızı yanar.

İş bitince tek bir özet penceresi açılır: kaç satır alındığı, SAP ile tutar farkı ve toplam süre.

Hata olursa?

- Hızlı okuma yapılamazsa kullanıcıya sorulur; beklemeden haber verilir.
- Güncelleme yarıda kalırsa önceki veri geri yüklenir; ekranda yarım veri kalmaz.
- İl verileri ayrı kayıtlarda tutulur, iller birbirine karışmaz.

Manuel ile AKSORA




Manuel yöntemde yalnızca bir deponun raporu için ≈ 15 dk beklenir; bölgede onlarca depo olduğundan tamamı **saatler** sürer. AKSORA aynı işi bölgenin tamamı için tek seferde yapar.

BİRİM 01 · AKTİF

Malzeme Stok Birimi

AKSORA



Ana panel (Giresun): dört kart, canlı durum şeridi, son güncelleme süresi ve toplam stok değeri tek bakışta.

Ne işe yarar?

- CDP ve EPP sistemlerinde **normal, ilçe ve yüklenici** depolarının stoğu.
- Beş il: Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun. İl değişimi tek tıkla.
- Stok sayfaları: depo kartı, filtre, renkli satır deseni, TL değerleri.
- Raporlar: depo bazında tablo ve halka grafik.
- İller arası malzeme arama ve gün bazlı stok karşılaştırma.

ÇORUH BÖLGESİ · CDP + EPP

34 sn

Tüm depolar tek seferde; manuelde tek depo ≈ 15 dk.

CDP · BÖLGE

19,4 sn

Tek sorguda beş tesis.

EPP · BÖLGE

11,6 sn

Tek sorguda beş tesis.

TEK İL PANELİ


≈ 32 sn

Tüm stoklar: normal + ilçe + yüklenici.

BİRİM 03 · AKTİF

Müşteri Birimi

AKSORA



Müşteri ana paneli (Artvin): CDP, İlçe ve Yüklenici kartları; tek tuşla güncelleme.

Ne işe yarar?

- **Seri numaralı malzeme takibi**: sayaç, modem vb. her seri numarası depo depo görünür.
- IQ09 (seri numaraları) ve MB52 (miktar + değer) birlikte okunur ve birleştirilir.
- Değer, depo + malzeme + değerleme türü (YENİ / ÇIKMA / HURDA) eşleşmesiyle verilir.
- SAP'de serbest stokta olmayan seri ayrıca işaretlenir; tutara katılmaz.
- Her güncelleme sonunda **AKSORA ↔ MB52 tutar mutabakatı** raporlanır.


İl	Stok satırı	Seri numaralı	Toplam stok değeri	Süre	MB52 farkı
Artvin (7155)	19.982	19.933	13.479.941,17 TL	28–33 sn	**0,00 TL**
Trabzon (7152)	46.579	46.417	50.920.031,45 TL	45–48 sn	**0,98 TL***
Gümüşhane (7153)	16.418	16.372	13.010.027,32 TL	25–30 sn	**0,00 TL**
Giresun (7154)	28.222	28.130	25.448.121,38 TL	34–36 sn	**0,00 TL**
Rize (7151)	37.317	37.278	27.326.738,98 TL	39–45 sn	**0,00 TL**
Çoruh bölgesi · Bütün illeri güncelle	**148.518**	**148.130**	**130.184.860,30 TL**	**2 dk 53 sn**	**≈ 0**

Değerler 13.10.2026 test güncellemelerinden alınmıştır (CDP + İlçe + Yüklenici). *45,29 milyon TL'lik Trabzon CDP stoğunda 0,98 TL yuvarlama farkı.

EKRANLAR


Stok listesi ve iller arası arama

AKSORA



Stok sayfası

- Üstte son güncelleme, satır sayısı ve toplam değer kartları.
- Depo kartından tek seçimle depo filtresi; her sütunda Excel filtresi.
- Seri numarası, malzeme, değerleme türü ve TL değeri aynı satırda.



Malzeme arama merkezi

- Malzeme adı, kodu ya da **seri numarası** ile beş ilde birden arama.
- Sonuç il düğmesiyle süzülür; her ilin son güncelleme tarihi görünür.
- “Bu sayaç hangi depoda?” sorusunun cevabı saniyeler içinde.

Örnek


Arama kutusuna “aks” yazıldı: 81 satır, 7 depo, 11.165,06 TL; her satırda il, depo, seri numarası ve değer. SAP'de işlem kodu, varyant ya da filtre bilgisi gerekmedi.

5 il
tek aramada

EKRANLAR

Raporlar: depo, malzeme, pay

AKSORA



Müşteri İlçe Stok Raporu (Artvin): üstte depolar, altta seçilen deponun (K005 Kemalpaşa KA) malzeme dağılımı.

Depo bazında özet

Her depo için stok satırı, seri numaralı satır ve toplam değer; en büyük depo en üstte, TOPLAM satırıyla.

Dağılım grafiği

Depoların toplam değerdeki payı halka grafikte; renkli liste ve yüzdeler yan yana.

Depo içi malzeme dağılımı

Listeden depo seçilir: hangi malzeme kodundan kaç adet olduğu, payı ve değeri tablo ve grafikte. Örnek: Kemalpaşa KA'da 591 adet, 8 çeşit malzeme.

GÜVENLİK VE ALTYAPI

Kurumsal veri şirketin içinde kalır

AKSORA

SAP'ye dokunmaz, yalnızca okur

Yalnızca stok raporları (MB52, IQ09) çalıştırılır. SAP'de kayıt açılmaz, değiştirilmez, silinmez.

Kullanıcının kendi yetkisi

İşlem, kullanıcının açık SAP oturumu ve mevcut yetkileriyle yapılır. Şifre istenmez, saklanmaz; yetki dışı veri görülemez.

SAP güvenlik onayları atlanmaz

SAP GUI'nin güvenlik pencereleri otomatik geçilmez; kontrol kullanıcıda ve BT kurallarındadır.

İnternet ve bulut yok

Veri yalnız kullanıcının bilgisayarındaki Excel dosyasında tutulur. Dış sunucuya, e-postaya ya da buluta aktarım yoktur.

Kurulum yok

Şirketin zaten kullandığı Excel ve SAP GUI yeterlidir. Ek program, lisans ya da yönetici yetkisi gerekmez; her bilgisayarda çalışır.

Korumalı çalışma kitabı

Kod şifreli, sayfalar korumalıdır; kullanıcı formülleri ve düzeni bozamaz. Geçici aktarım dosyası okunduktan sonra silinir.

Doğruluk güvencesi

Her güncellemede AKSORA'nın hesapladığı toplam, SAP'nin kendi MB52 toplamıyla karşılaştırılır ve fark ekranda raporlanır. Yarıda kalan güncelleme önceki veriyi geri yükler.

0,00 TL

İlçe ve yüklenici mutabakatı, 5 ilde

KAZANÇ

Manuel ile AKSORA

AKSORA

İş	Manuel (SAP)	AKSORA
Çoruh bölgesinin malzeme stoğu	İl, sistem ve depo başına ayrı SAP raporu (tek depo ≈ 15 dk), dışa aktarma, Excel'de elle birleştirme. **Saatler.**	**34 sn**, tek tuş; CDP + EPP, normal, ilçe ve yüklenici depoları
Seri numaralı müşteri stoğu	IQ09 ve MB52 ayrı ayrı alınır; seri numarası ile değer elle eşleştirilir	**Tek il ≈ 40 sn**; Çoruh bölgesi **2–3 dk**, değerli ve mutabakatlı
"Bu seri numarası nerede?"	SAP'de işlem kodu, varyant ve filtre bilgisi gerekir	Arama kutusuna yazılır; 5 il birden, saniyeler içinde
Depo ve il karşılaştırması	Farklı formatlarda tablolar, elle grafik	Hazır rapor, halka grafik, depo içi malzeme dağılımı
Doğruluk kontrolü	Elle toplam karşılaştırma; hataya açık	Her güncellemede otomatik MB52 mutabakatı
Kim yapabilir?	SAP raporlarını bilen uzman	SAP bilmeyen her yetkili kullanıcı

MALZEME · ÇORUH BÖLGESİ

34 sn

Manuelde tek bir depo ≈ 15 dk; bölgenin tamamı saatler.

MÜŞTERİ · ÇORUH BÖLGESİ

148 bin satır

2–3 dakikada; 130 milyon TL stok değeri, MB52 ile mutabık.

BAĞIMLILIK

0 uzman

Stok bilgisi tek kişiye bağlı değil.

Yatırım Birimi: hedeflerimiz

AKSORA



Yatırım birimi giriş ekranı hazır; işlevler geliştirme aşamasındadır. Bu sayfadaki maddeler hedeftir.

Otomatik hakediş

Sözleşme birim fiyatları ve metrajdan hakediş tutarının otomatik hesabı; önceki hakedişle kümülatif kontrol, kesintiler ve fiyat farkı. **Hedef: elle hesap hatasını sıfıra indirmek**, hakediş hazırlamayı **günlerden saniyelere** düşürmek.

Teminat takibi ve otomatik risk oranı

Her yüklenici için teminat tutarı, vadesi ve bankası tek tabloda. Risk oranı otomatik hesaplanır:

Risk oranı = Yüklenicideki açık risk (zimmetli malzeme + kalan iş) ÷ geçerli teminat tutarı

< %70 · Güvenli	%70–100 · İzle	> %100 · Teminat yetersiz

Vade bitişine 30 / 15 / 7 gün kala otomatik uyarı.

Yüklenici stok ve yatırım depo takibi

Yüklenici depolarındaki malzeme (bugün Malzeme ve Müşteri birimlerinde okunan veri) teminatla eşleştirilir; yatırım depoları aynı panel standardında izlenir.

AKSORA

BİRİM İŞLEM MERKEZİ

ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Artvin · Rize · Trabzon · Gümüşhane · Giresun



Malzeme Stok Birimi

AKTİF

Çoruh bölgesi · 34 sn



Müşteri Birimi

AKTİF

148 bin seri numarası · 2–3 dk



Yatırım Birimi

YAKINDA

Hakediş · teminat · risk oranı

34 sn	2–3 dk	130 M TL	1 tuş
Çoruh bölgesi malzeme stoğu	Çoruh bölgesi seri numaralı stok	müşteri stoğu, MB52 ile mutabık	SAP bilgisi gerekmez

Stok ve Verimlilik, AKSORA!

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. · Hazırlayan: Burhan SERDAR · AKSORA v3.0

GİRESUN · TRABZON · RİZE · GÜMÜŞHANE · ARTVİN