

מסמך דרישות

שם פרויקט: \_\_\_\_\_ To Care \_\_\_\_\_ (שם האפליקציה באנגלית)

דגשים:

1. **חשוב!** לוודא שהדרישות מכילות 2 תהליכים ראשיים לכל סוג הרשאה (מינימום 2 הרשאות), דרישות אלו יקבלו תיעדוף גבוהה וימומשו מלא להגשת אמצע.
2. אין לתעדף נמוך דרישות שהן חלק מתהליך ראשי.
3. לפחות דרישה אחת לא פונקציונאלית.
4. להקפיד על תיאור דרישה קצר וברור.
5. הערכה גסה של 10-20 דרישות למערכת.

מס' מזהה	תיאור	סוג הרשאה/משתמש	סוג (פונקציונאלית/לא פונקציונאלית)	תת סוג	תיעדוף (גבוהה/נמוך)	הערות
1	יצירה של משפחה חדשה	הורה	פונקציונאלית	דרישת מידע	גבוהה	לבסוף, יקבל מזההים יחודיים 1. קוד הורה 2. קוד משפחה
2	יצירה של משתמש חדש	הורה\ילד	פונקציונאלית	דרישת מידע	גבוהה	
3	איפוס סיסמא	הורה\ילד	לא פונקציונאלית	התאמה פונקציונאלית	נמוך	

הנדסת תוכנה תשפ"ג

4	התחברות למערכת של משתמש קיים	הורה\ילד	לא פונקציונאלית	התאמה פונקציונאלית	גבוהה	
5	יצירה של משימה חדשה	הורה	פונקציונאלית	דרישה תפעולית	גבוהה	תישמר ותוצג על פי הגדרתה (ציבורית או פרטית) למשתמשים הרלוונטים בלבד
6	עריכה של משימה	הורה\ילד	לא פונקציונאלית	התאמה פונקציונאלית	גבוהה	ילד יצטרך להמתין לאישור על העריכה ע"י הורה
7	מתן אישור עריכה למשימה	הורה	לא פונקציונאלית	התאמה פונקציונאלית	גבוהה	על ההורה לאשר או לבטל את העריכה שבוצעה
8	מחיקת משימה	הורה	פונקציונאלית	דרישת מידע	נמוכה	
9	עריכת פרטי משתמש	הורה\ילד	לא פונקציונאלית	התאמה פונקציונאלית	נמוכה	
10	יומן משימות	הורה\ילד	לא פונקציונאלית	התאמה פונקציונאלית	גבוהה	יוצגו למשתמש על פי הרשאתו את המשימות(ציבורית\פרטית) בטווחי זמן משתנים לבחירה
11	בקשה לתצוגה של משימות בטווחי זמן משתנים	הורה\ילד	פונקציונאלית	דרישה תפעולית	גבוהה	כל בקשה תבצע קריאה ל-DB. ללא שמירה מוקדמת של מידע בשרת.

הנדסת תוכנה תשפ"ג

12	העברת מידע בין המשתתפים	הורה\ילד	לא פונקציונאלית	שימושיות	נמוך	ישמרו הערות השייכות לכל משימה ויוצגו בתוך המשימה כצאט פשוט.
13	שמירה בפני קריסה של המערכת	הורה\ילד	לא פונקציונאלית	זמינות	גבוהה	יתבצע טיפול בשגיאות קלט ובאי קבלת מידע מ-DB
14	טיפול בקלט מהמשתמש	הורה\ילד	לא פונקציונאלית	זמינות	גבוהה	יתבצע באמצעות תבניות וכמה שפחות טקסט חופשי במידע קריטי