

HORIM SILLIM · DEEP EDITION

표면으로 읽는 한국미술

한 수집가의 눈을 빌려, 재료의 목소리를
들다

큰 박물관의 시간표에서 잠시 벗어나 작은 전시실로 들어간다.
여기서는 왕조 이름보다 표면에 남은 손의 결정을 따라간다. 흙은
불 속에서 빛을 얻고, 철은 금과 은의 선을 품으며, 종이와 나무는
기억을 오래 보관하는 구조가 된다.

PLACE / HORIM MUSEUM SILLIM



10 OBJECT LENSES · 150 MINUTES · SOURCE AUDITED

건물 사진: 한국관광공사 TourAPI · 재료 이미지: culture-hub 편집용 비재현 시각화

01 / THE RULE

한 수집가의 눈을 빌려, 재료의 목소리를 듣다

평범한 재료는 어떤 손의 선택을 거쳐 권위와 믿음, 생활의 아름다움을 품게 되었을까?

신림본관의 전시 구성과 작품은 보존·대여·교체 일정에 따라 달라질 수 있습니다. 이 책은 소장품을 중심으로 만든 관람 렌즈이며, 특정 작품의 상시 전시를 보장하지 않습니다. 방문 전 공식 누리집 또는 전화로 당일 전시를 확인하세요.

1 관찰

이름표보다 재료·형태·선·표면을 먼저 봅니다.

2 증거

눈앞에서 확인한 사실과 공식 설명을 구분합니다.

3 해석

기술이 기능·믿음·권위와 만나는 이유를 묻습니다.

4 연결

같은 기법 또는 같은 기능을 다른 시대 작품과 비교합니다.

한 점을 공부하는 8분

0-1분 이름표 없이 보기 · 1-3분 표면과 구조 찾기 · 3-5분 공식 설명 읽기 · 5-7분 시대 맥락과 연결하기 · 7-8분 한 문장으로 설명하기

SCENE POLICY

'근거를 둔 상상'은 작품의 기능·재료·제작법에서 가능한 사용 장면을 구성한 편집적 서사이며, 특정 인물이나 실제 사건을 재현한 기록이 아니다.

02 / 150 MINUTES

왕조보다 재료의 변화를 따라 걷습니다

현장 전시 구성에 맞춰 순서를 바꾸되, 세 갈래의 질문을 모두 경험하는 것을 목표로 합니다.

1

흙과 불

청자 → 분청

관찰어 · 유약·상감·박지·철화

2

금속과 선

종 → 자물쇠 → 거울걸이

관찰어 · 주조·입사·구조

3

나무와 종이

경전 → 화첩 → 문서함

관찰어 · 인쇄·기록·짜임

현장 전환 규칙

찾던 작품이 없으면 같은 재료의 작품을 골라 ① 어떤 기술로 표면을 만들었는가 ② 어떤 기능을 가졌는가 ③ 무엇을 상징하는가를 묻습니다.

03 / THE SPINE

네 막으로 이어지는 열 점의 재료 서사

완성된 아름다움을 감상하는 데서 멈추지 않고, 장인이 재료의 문제를 어떤 선택으로 해결했는지 추적하는 재료 탐정이 된다.

01	고려 12세기	청자 사자장식 향로
02	고려 13세기	청자 상감쌍룡국화문 반
03	고려 13세기	대방광불화엄경 주본 권31
04	고려 13세기	고려 소종
05	고려 14세기	철제 금입사 용문 자물쇠
06	고려 14세기	철제 은입사 거울걸이
07	조선 15세기	분청사기 박지철채모란당초문 호
08	조선 15세기 말-16세기 초	분청사기 철화 모란무늬 장군
09	조선 18세기	정선 필 금강산·소상팔경화첩
10	조선 19세기	목제 문서함

ACT I 휴과 빛 · ACT II 소리와 경계 · ACT III 빠른 손 · ACT IV 기억의 보관

흙과 불 · 고려 12세기

01

청자 사자장식 향로

높이 29.7cm · 소장품 기준 · 현장 전시 여부는 방문 전 확인

공식 소장품 보기 ↗

ACT I · 흙이 빛과 표면을 얻다 / 근거를 둔 상상

향의 불씨가 살아나자 연기가 사자 주변을 천천히 감쌌을 법하다. 보이지 않던 공기의 흐름이 드러나는 동안 연꽃 위의 사자는 가만히 앉아 있으면서도 잠시 숨을 쉬는 존재처럼 보였을 것이다.

EDITORIAL MATERIAL STUDY / TECHNIQUE DIAGRAM



역사와 미술 맥락

고려청자는 맑은 비색만으로 완성되지 않는다. 이 향로는 연꽃 받침, 몸체, 사자 모양 뚜껑을 결합해 향을 담는 기능과 조각적 존재감을 함께 만들었다. 눈에는 철화로 점을 찍어 표정을 살렸다. 12세기 송 사신 서금의 기록에 등장하는 사자 향로와 비교되며, 고려 왕실과 상층 문화가 중국의 기물 형식을 받아들이면서도 청자의 색과 섬세한 조형으로 다시 번역했음을 보여 준다.

작품에서 찾을 증거

- 1 사자의 발과 갈기에서 사실적 관찰과 과장이 함께 보인다.
- 2 철화로 찍은 눈은 작은 색 대비만으로 시선을 만든다.
- 3 연꽃 받침과 사자 뚜껑은 불교적 상징과 향 문화가 만난 구조다.

FIELD NOTE / 현장에서 3단계로 보기

1

사자의 몸이 앞쪽으로 기울었는지

2

향이 빠져나갈 구멍과 뚜껑의 경계

3

매끈한 유약과 조각의 날카로운 부분

기법

성형한 흙을 말리고 유약을 입힌 뒤 가마의 산소를 조절해 청록빛을 얻는다. 뚜껑과 몸체가 맞아야 향의 흐름과 형태가 함께 살아난다.

오해하지 않기

사자는 단순한 장식이 아니다. 향로의 기능, 불교 의례, 상층의 취향이 한 몸에 결합한 결과다.

STORY CLUE · 고려청자의 아름다움은 색, 조각, 향의 움직임이 함께 만든 장면이다.


흙과 불 · 고려 13세기

02

청자 상감쌍룡국화문 반

높이 6.9cm · 입지름 17.8cm · 소장품 기준 · 현장 전시 여부는 방문 전 확인

공식 소장품 보기 ↗



EDITORIAL MATERIAL STUDY / TECHNIQUE DIAGRAM

ACT I · 흙이 빛과 표면을 얻다 / 근거를 둔 상상

둥근 그릇을 천천히 돌려 보면 두 마리 용과 파도가 끝없이 뒤따른다. 무엇인가를 담기 전의 빈 공간조차 왕실의 질서와 상징이 움직이는 작은 세계처럼 보인다.

작품에서 찾을 증거

- 1 백상감선이 표면을 구획해 복잡한 무늬를 질서 있게 묶는다.
- 2 용·파도·국화·당초가 안팎에 이어져 왕실용 기물의 화려함을 만든다.
- 3 상감과 음각을 함께 사용한 파도에서 기법의 층위를 읽을 수 있다.

역사와 미술 맥락

이 반은 고려청자에서 드문 원형의 큰 그릇이다. 13세기 중반 상감기법이 절정에 이르던 시기에 강진 또는 부안의 고급 가마에서 왕실용으로 제작된 것으로 본다. 백상감선으로 안팎을 구획하고, 용과 파도, 국화와 당초무늬를 촘촘히 넣었다. 초기 청자 반이 금속기의 날카로운 형태를 모방했다면 이 작품은 두툼한 입술과 부드러운 곡선을 보여 준다. 기술의 성숙은 더 많은 무늬만이 아니라 그릇 전체를 조화롭게 통제하는 능력으로 나타난다.

FIELD NOTE / 현장에서 3단계로 보기

1

두 용이 서로 마주보는지 같은 방향을 보는지

2

흰 선이 공간을 나누는 방식

3

입 부분의 두께와 몸체 곡선의 연결

기법

상감은 반쯤 마른 표면을 파고 흰색 또는 검은색 흙을 넣은 뒤 유약을 입혀 굽는다. 선은 표면 위에 그린 것이 아니라 기물의 몸 안에 들어간다.

오해하지 않기

상감은 페인트처럼 표면에 얹은 그림이 아니다. 파낸 자리에 다른 흙을 채우는 구조적 장식이다.

STORY CLUE · 상감은 다른 흙을 품어 하나의 표면을 만드는 기술이다.

종이와 지식 · 고려 13세기

03

대방광불화엄경 주본 권31

34.4×12.2cm · 소장품 기준 · 현장 전시 여부는 방문 전 확인

공식 소장품 보기 ↗

ACT II · 종이와 금속이 보이지 않는 것을 붙잡다 / 근거를 둔 상상

검은 글자를 따라가던 독자가 잠시 멈추고 뽀족한 도구로 종이를 눌렀을 법하다. 멀리서는 보이지 않는 작은 자국이 한문을 자기 말의 순서로 읽으려던 목소리를 조용히 붙잡는다.



역사와 미술 맥락

이 자료는 실차난타가 번역한 80권본 화엄경 가운데 권31이다. 단정한 글자, 섬세한 판각, 양호한 먹색과 인쇄 상태로 보아 13세기 사찰에서 간행된 것으로 본다. 특히 본문 옆에 뽀족한 대나무나 뿔로 눌러 쓴 각필 구결이 남아 있다. 구결은 한문을 우리말 어순과 문법으로 읽도록 돕는 표시다. 인쇄는 내용을 복제했지만, 읽는 사람은 여백과 표면에 자신들의 읽기 기술을 더했다.

작품에서 찾을 증거

- 1 단정한 글자와 고른 먹색은 판각과 인쇄의 높은 완성도를 보여 준다.
- 2 각필 구결은 인쇄된 한문과 실제 독서 사이의 간격을 메운다.
- 3 사찰 간행은 불교 신앙과 지식 생산 조직이 결합했음을 뜻한다.

FIELD NOTE / 현장에서 3단계로 보기

1

먹의 농도가 고르지

2

글자 사이와 옆 여백의 폭

3

빛을 비스듬히 받을 때 드러날 눌린 흔적

기법

목판에 글자를 거꾸로 새기고 먹을 묻혀 종이에 찍는다. 각필은 먹 없이 종이를 눌러 흔적을 남기므로 빛의 각도에 따라 보인다.

오해하지 않기

경전은 내용만 담는 그릇이 아니다. 종이, 판각, 인쇄, 읽기의 흔적이 함께 남은 기술 자료다.

STORY CLUE · 책의 여백에는 사람들이 지식을 자기 언어로 읽은 방법이 남는다.


금속과 소리 · 고려 13세기

04

고려 소종

소형 범종 · 소장품 기준 · 현장 전시 여부는 방문 전 확인

공식 소장품 보기 ↗



ACT II · 종이와 금속이 보이지 않는 것을 붙잡다 / 근거를 둔 상상

작은 종을 한 번 올리면 금속을 떠난 소리가 방 안의 경계를 지나 천천히 사라졌을 것이다. 짧은 타격 뒤에 오래 남는 울림을 위해 몸체의 비례와 합금, 두께가 함께 설계되었다.

작품에서 찾을 증거

- 1 명문은 제작지와 재료의 양을 구체적으로 전한다.
- 2 용뉴와 몸체의 비례는 매다는 기능과 상징을 함께 해결한다.
- 3 작은 크기에도 범종의 주요 요소를 갖춘다.

역사와 미술 맥락

이 소종의 명문은 무인년에 공주에서 여섯 근을 들여 만들었다는 제작 정보를 전한다. 정확한 연대를 한 글자로 단정하기보다 형태와 문양, 다른 사례를 함께 비교해 13세기 고려 범종으로 본다. 종은 불교 의례의 시간을 알리고 소리를 통해 공간을 조직했다. 명문은 누가, 어디서, 얼마의 재료를 들여 만들었는지에 접근하게 하는 1차 자료이기도 하다.

FIELD NOTE / 현장에서 3단계로 보기

1

종을 매다는 꼭지의 형태

2

몸체가 아래로 갈수록 벌어지는 곡선

3

소리를 내는 부분과 장식의 관계

기법

밀랍 모형과 거꾸집을 사용해 청동을 붓고, 두께와 합금 비율을 조정해 울림을 만든다. 표면 장식과 소리의 기능이 서로 방해하지 않아야 한다.

오해하지 않기

명문 속 간지 하나만으로 연대를 확정하지 않는다. 형태와 비교 자료가 함께 필요하다.

STORY CLUE · 금속공예는 보이는 장식과 보이지 않는 소리를 함께 설계한다.

금속과 선 · 고려 14세기

05


철제 금입사 용문 자물쇠

길이 9.4cm · 소장품 기준 · 현장 전시 여부는 방문 전 확인

공식 소장품 보기 ↗

ACT II · 종이와 금속이 보이지 않는 것을 붙잡다 / 근거를 둔 상상

열쇠가 T자형 구멍을 지나 잠금쇠를 움직였을 법하다.
문은 닫히지만 자물쇠 표면의 금빛 용은 감춰지지
않는다. 지키는 기능이 오히려 소유자의 권위와
취향을 바깥으로 드러낸다.



역사와 미술 맥락

ㄷ자형 철제 자물쇠 앞면에는 용과 구름, 잠금쇠에는 영지를 닮은 구름,
뒷면과 옆면에는 당초무늬가 금입사로 장식되었다. 오른쪽 끝과 옆면에는
T자형 열쇠구멍이 있다. 단단하고 어두운 철과 밝고 귀한 금의 대비는 작은
물건을 권위 있는 공예품으로 바꾼다. 고려 후기의 조음입사 기술은
기능을 가리지 않으면서 표면 전체에 질서 있는 선을 심는다.

작품에서 찾을 증거

- 1 앞면 용과 구름은 잠금 기능에 권위와 길상의 뜻을 더한다.
- 2 뒷면과 옆면까지 이어진 당초무늬는 보이지 않는 면도 완성했다.
- 3 T자형 열쇠구멍은 장식 아래에 실제 기계 구조가 있음을 보여 준다.

FIELD NOTE / 현장에서 3단계로 보기

1

금선이 굽어지거나 끊기는 지점

2

용의 몸과 구름을 구분하는 선

3

열쇠구멍 주변이 장식과 만나는 방식

기법

철 표면을 촘촘히 쪼아 홈을 만들고 금실이나 금박을 눌러 박는다. 홈의
방향과 깊이가 일정해야 금이 빠지지 않는다.

오해하지 않기

화려함 때문에 기능을 놓치지 말자. 이 물건의
미감은 잠금 구조를 유지한 채 표면을 장식한 데
있다.

STORY CLUE · 잠금은 경계를 만들고, 입사는 그 경계에 소유와 권위의 표정을 준다.


금속과 반사 · 고려 14세기

06

철제 은입사 거울걸이

27.2×43.7cm · 소장품 기준 · 현장 전시 여부는 방문 전 확인

공식 소장품 보기 ↗



ACT II · 종이와 금속이 보이지 않는 것을 붙잡다 / 근거를 둔 상상

접혀 있던 철제 틀을 X자로 펼치고 꼭지에 거울을 걸면 비로소 얼굴을 비추는 한 장면이 완성된다. 거울이 귀한 시대에는 반사면뿐 아니라 그것을 세우고 접고 보관하는 동작까지 공예의 일부였다.

작품에서 찾을 증거

- 1 X자 교차 구조는 접고 펼치는 기능을 만든다.
- 2 연꽃봉오리 꼭지는 거울을 거는 실용 부품이자 장식이다.
- 3 은입사 동심원과 꽃무늬가 검은 철의 길고 가는 선을 강조한다.

역사와 미술 맥락

이 거울걸이는 표자형 틀 두 개를 X자로 교차해 세우는 구조다. 가장 높은 가로대 중앙의 연꽃봉오리 모양 꼭지에 거울을 걸고, 철봉 양 끝을 은이나 금으로 마감했다. 표면에는 동심원과 꽃무늬를 은입사했다. 고려시대 청동거울의 사용은 반사면 하나로 끝나지 않았다. 거울, 걸이, 실내 공간, 사용자의 몸이 함께 하나의 생활 장면을 만들었다.

FIELD NOTE / 현장에서 3단계로 보기

1

두 틀이 교차하는 회전축

2

거울이 걸릴 꼭지와 무게중심

3

은선이 철봉을 따라 반복되는 리듬

기법

철봉을 연결해 접이식 구조를 만들고 은선을 표면에 박는다. 장식은 관철의 움직임과 거울의 무게를 방해하지 않아야 한다.

오해하지 않기

현재의 탁상거울과 모양이 다르다고 용도를 어렵게 생각할 필요는 없다. 사용자의 몸과 거울 높이를 함께 상상하면 구조가 읽힌다.

STORY CLUE · 생활공예의 아름다움은 몸의 움직임을 이해한 구조에서 시작한다.

흙과 칼 · 조선 15세기

07

분청사기 박지철채모란당초문 호

높이 49.5cm · 소장품 기준 · 현장 전시 여부는 방문 전 확인

공식 소장품 보기 ↗

ACT III · 빠른 손이 새로운 표정을 만들다 / 근거를 둔 상상

칼끝이 밝은 꽃의 주변을 지나갈 때마다 어두운 바탕이 넓어지고 모란은 앞으로 떠올랐을 것이다. 꽃을 더해 그린 것이 아니라 배경을 덜어 내며 모습을 드러낸 장면이다.



역사와 미술 맥락

분청사기는 회청색 태토 위에 백토를 입히고 상감, 인화, 조화, 박지, 철화, 귀알, 덩병 등 다양한 방법으로 표면을 바꾼 조선 전기의 자기다. 이 항아리는 모란과 당초무늬를 남기고 배경의 백토를 긁어낸 박지기법에 철 안료를 더했다. 고려 상감청자의 정교한 선과 달리 칼로 덜어 낸 넓은 면과 강한 색 대비가 중심이 된다. 같은 흙의 전통이 새 왕조의 생산 체계와 감각 속에서 다른 속도와 표정으로 바뀐다.

작품에서 찾을 증거

- 1 모란을 남기고 주변을 제거해 무늬와 배경의 관계가 뒤집힌다.
- 2 철채의 짙은 색이 백토와 강한 대비를 만든다.
- 3 큰 항아리의 곡면을 따라 덩굴이 이어져 앞뒤의 경계를 흐린다.

FIELD NOTE / 현장에서 3단계로 보기

1

긁어낸 칼자국의 방향

2

백토가 두껍거나 얇은 곳

3

무늬가 항아리의 부피를 따라 휘는 방식

기법

회청색 몸에 백토를 바르고 무늬의 바깥을 긁어 태토를 드러낸다. 철 안료로 어두운 면을 만들고 유약을 입혀 구우면 밝고 어두운 층이 겹친다.

오해하지 않기

분청을 거칠고 미완성인 청자로 보면 안 된다. 표면을 적극적으로 긁고 칠한 별도의 마감과 제작 선택이다.

STORY CLUE · 박지는 배경을 지워 무늬를 드러내는 역방향의 그림이다.


흙과 붓 · 조선 15세기 말-16세기 초

08

분청사기 철화 모란무늬 장군

공주 계룡산 일대 제작 · 소장품 기준 · 현장 전시 여부는 방문 전 확인

공식 소장품 보기 ↗



ACT III · 빠른 손이 새로운 표정을 만든다 / 근거를 둔 상상

철 안료를 머금은 붓이 납작한 몸체를 빠르게 가로질렀을 법하다. 멈추면 선이 무거워지고 달리면 가늘어진다. 장인은 완벽한 좌우대칭 대신 한 번 지나간 손의 속도를 표면에 남겼다.

작품에서 찾을 증거

- 1 납작한 몸체가 그림을 위한 넓은 화면을 제공한다.
- 2 철화 모란은 사실적 묘사보다 줄기와 꽃의 운동감을 강조한다.
- 3 제작지의 재료와 작업 방식이 지역적 양식으로 이어졌다.

역사와 미술 맥락

장군은 몸이 옆으로 길고 한쪽 면이 납작한 저장·운반 용기다. 이 작품은 충남 공주 계룡산 일대 철화분청의 특징을 보여 준다. 백토를 바른 표면에 철 안료로 모란을 그렸고, 붓의 농담과 속도가 그대로 남는다. 국가가 도자 생산을 정비하고 백자의 비중이 커지는 과정에서도 지역 가마는 재료와 수요에 맞는 강한 개성을 만들었다. 분청의 자유로움은 규칙이 없어서가 아니라 제한된 색과 빠른 제작을 조형적 리듬으로 바꾼 결과다.

FIELD NOTE / 현장에서 3단계로 보기

1

붓이 멈추고 다시 시작한 곳

2

안료가 번지거나 뭉친 부분

3

납작한 면과 둥근 옆면의 전환

기법

백토를 바른 회청색 몸에 산화철 안료로 그린다. 가마에서 철은 갈색 또는 검은색으로 발색하며 붓의 물기와 안료 농도가 그대로 드러난다.

오해하지 않기

빠른 붓질을 서툰 그림으로 판단하지 않는다. 제한된 시간과 재료 안에서 형태를 압축한 숙련의 결과다.

STORY CLUE · 철화분청은 흙 위에 남은 붓의 시간이다.

종이와 풍경 · 조선 18세기

09

정선 필 금강산·소상팔경화첩

각 30.0×53.3cm · 소장품 기준 · 현장 전시 여부는 방문 전 확인

공식 소장품 보기 ↗

ACT IV · 기억을 묶고 보관하다 / 근거를 둔 상상

한 장을 넘기면 실제로 걸었을 금강산이 나타나고, 다음 장에서는 오랫동안 문인들이 상상한 중국의 소상팔경으로 건너간다. 책상 앞의 손끝이 현실과 이상 사이를 오가는 여행의 속도를 결정한다.



역사와 미술 맥락

겸재 정선이 그렸다고 전하는 이 그림은 원래 세 화첩이 한 짝이었으나 하나는 소실되고 금강산팔경과 소상팔경만 남았다. 금강산 화첩에는 정양사, 표훈사, 만폭동, 비로봉 등이, 소상팔경에는 어촌낙조, 동정추월, 소상야우 같은 전통 주제가 담겼다. 마지막 장의 기록은 이광사의 화제와 신학권이 소장하게 된 내력을 전한다. 작품의 의미는 화가의 붓뿐 아니라 묵임, 소장, 기록, 소실의 역사까지 포함한다.

작품에서 찾을 증거

- 1 금강산의 구체적 장소와 소상팔경의 전통 주제가 대비된다.
- 2 화제와 소장 기록은 작품의 이동과 감상 역사를 알려 준다.
- 3 남은 두 화첩과 소실된 한 화첩은 문화유산의 불완전한 전승을 보여 준다.

FIELD NOTE / 현장에서 3단계로 보기

1

질은 먹과 얇은 먹이 공간을 나누는 방식

2

시선이 화면 안으로 들어가는 길

3

그림과 글이 서로 자리를 나누는 구조

기법

먹의 농담과 선의 방향으로 산의 골격, 물과 안개의 깊이, 계절과 시간을 나눈다. 화첩 형식은 한 장씩 넘기며 장면의 순서를 경험하게 한다.

오해하지 않기

진경산수는 사진처럼 경치를 복사한 것이 아니다. 실제 관찰을 바탕으로 화가의 기억과 화면 질서를 재구성한다.

STORY CLUE · 그림은 장소를 옮기는 것이 아니라 보는 방식을 옮긴다.


나무와 생활 · 조선 19세기

10

목제 문서함

36.0×21.6×28.7cm · 소장품 기준 · 현장 전시 여부는 방문 전 확인

공식 소장품 보기 ↗



ACT IV · 기억을 묶고 보관하다 / 근거를 둔 상상

문서를 넣고 뚜껑을 닫은 뒤 함을 서안 옆에 두었을 법하다. 바닥에서 살짝 뜬 가늘고 긴 다리와 조용한 장식은 종이를 지키는 기능을 넘어, 지식을 대하는 생활의 자세까지 만들었다.

작품에서 찾을 증거

- 1 땀자임과 연귀자임은 못에만 의존하지 않는 결합 구조를 만든다.
- 2 귀싸개장식은 약한 모서리를 보강하면서 작은 장식이 된다.
- 3 길고 가는 다리와 단순한 몸통의 대비가 고고한 인상을 만든다.

역사와 미술 맥락

은행나무 판재로 만든 함 아래에 가느다란 풍혈과 개다리 모양의 족통을 두었다. 땀자임과 연귀자임으로 몸체를 결합하고, 고추잎 모양 감잡이와 귀싸개장식으로 구조를 보강했다. 일반 함처럼 장 위에 올리기보다 서안과 문갑 옆에 두었을 가능성이 제시된다. 조선 목가구의 절제는 장식이 없는 상태가 아니라 나뭇결, 비례, 짜임, 금속 장식이 역할을 분담한 결과다.

FIELD NOTE / 현장에서 3단계로 보기

1

판재가 만나는 모서리의 선

2

다리가 바깥으로 벌어지는 정도

3

장식이 실제 힘을 받는 위치

기법

목재의 수축과 팽창을 고려해 판재를 짜 맞추고, 모서리와 힘을 받는 곳에 장식을 댈다. 접합선과 다리의 비례가 구조와 인상을 함께 결정한다.

오해하지 않기

소박함을 기술이 적은 상태로 보면 안 된다. 눈에 덜 띄게 구조를 해결하는 것이 목가구의 숙련이다.

STORY CLUE · 좋은 수납은 물건뿐 아니라 사용하는 사람의 몸과 공간을 정리한다.

04 / TECHNIQUE MAP

표면은 장식이 아니라 제작 과정의 기록입니다

서로 다른 기법을 '파기·채우기·칠하기·찍기·짜기'라는 동사로 비교합니다.

01 / 입히고 굽기

유약

흙 표면을 유리질 막으로 바꾸어 색과 광택을 얻는다.

02 / 파고 흙 채우기

도자 상감

다른 색 흙을 몸 안에 넣어 선과 무늬를 만든다.

03 / 쪼고 금·은 박기

금속 입사

단단한 철에 귀금속 선을 심어 빛의 대비를 만든다.

04 / 배경 긁어내기

박지

무늬 주변을 지워 남은 면을 앞으로 드러낸다.

05 / 안료로 빠르게 그리기

철화

붓의 속도와 농담이 가마를 거쳐 갈색 선으로 남는다.

06 / 거꾸로 새기고 찍기

목판 인쇄

한 번의 판각을 여러 장의 같은 글로 확장한다.

07 / 파고 맞물리기

짜임

나무의 움직임을 건디며 못을 드러내지 않고 구조를 만든다.

08 / 묶고 넘기기

화첩

장면의 순서를 독자의 시간으로 바꾼다.

마지막 문서함 앞에서 첫 향로의 연기를 떠올린다. 형태가 다른 열 점을 이어 준 것은 시대 이름이 아니라, 사라지는 소리와 향과 기억을 붙잡아 두려는 사람의 손이었다.

05 / COMPARISON LAB

같은 질문을 다른 재료에 던져 보세요

유물 지식을 비교 기준으로 바꾸면 전시에 없는 작품도 스스로 읽을 수 있습니다.

질문	첫 번째 증거	두 번째 증거	읽을 변화
선을 어디에 넣었나?	청자 상감: 흙 속	금속 입사: 철 흠	다른 재료를 품어 무늬를 고정
배경을 어떻게 썼나?	박지: 주변을 제거	철화: 표면에 붓질	지우기와 더하기의 대비
기능과 장식은?	자물쇠: 잠금과 용	거울걸이: 접기와 은선	구조를 유지하며 상징을 더함
지식을 어떻게 남겼나?	경전: 판각과 각필	화첩: 그림과 소장기록	복제와 개별 기억의 공존
재료의 약점은?	흙: 불에서 변형 위험	나무: 수축·팽창	가마 제어와 짜임으로 해결
보이지 않으면?	공식 소장품 페이지	현장 같은 기법 작품	목록 지식을 관찰 질문으로 전환

06 / TEACH IT BACK

누군가에게 설명할 수 있다면 관람이 공부가 됩니다

왼쪽 질문에는 작품 두 점 이상을 근거로 답하고, 오른쪽 용어는 작품에서 다시 찾아보세요.

1

청자 상감과 금속 입사는 서로 다른 재료에서 어떻게 비슷한 생각을 구현했는가?

2

분청사기의 박지와 철화는 장인의 손과 시간을 어떻게 다르게 보여 주는가?

3

경전, 화첩, 문서함은 지식과 기억을 각각 어떤 방식으로 저장하는가?

4

기능이 있는 물건에 장식이 더해질 때 사용성과 상징은 어떻게 공존하는가?

5

작품이 전시되지 않았을 때도 소장품을 공부하는 방법은 무엇인가?

유약

도자 표면에 입혀 구우면 유리질 막이 되는 재료. 색과 광택, 방수성을 만든다.

상감

표면을 파고 다른 색의 흙이나 재료를 넣어 무늬를 만드는 기법.

입사

금속 표면에 흠을 내고 금·은실을 박아 장식하는 기법.

박지

백토를 바른 표면에서 무늬 주변을 굵어내 태토를 드러내는 분청 기법.

철화

산화철 안료로 무늬를 그려 갈색이나 검은색으로 구워 내는 기법.

각필

대나무나 뿔 끝을 뾰족하게 만들어 종이에 눌린 표시를 남기는 도구.

구결

한문을 우리말 어순과 문법으로 읽도록 돕는 표시 체계.

짜임

목재를 파고 맞물려 결합하는 구조. 재료의 움직임을 견디면서 형태를 유지한다.

출처와 이미지 이용 정보

제목을 누르면 공식 원문으로 이동합니다. 작품은 소장품 기준이며 현장 전시 여부는 방문 전에 확인하세요. 인쇄본에서는 함께 표기한 공식 도메인으로 확인할 수 있습니다.

01	호림박물관 소개·연혁·소장 현황	horimmuseum.org	08	고려 소종	horimmuseum.org
02	성보문화재단·신림본관 역할·운영시간	horimmuseum.org	09	철제 금입사 용문 자물쇠	horimmuseum.org
03	관악구 문화관광·관람료·휴관·편의...	gwanak.go.kr	10	철제 은입사 거울걸이	horimmuseum.org
04	호림박물관 소장품 목록	horimmuseum.org	11	분청사기 박지철채모란당초문 호	horimmuseum.org
05	청자 사자장식 항로	horimmuseum.org	12	분청사기 철화 모란무늬 장군	horimmuseum.org
06	청자 상감쌍룡국화문 반	horimmuseum.org	13	정선 필 금강산·소상팔경화첩	horimmuseum.org
07	대방광불화엄경 주본 권31	horimmuseum.org	14	목제 문서함	horimmuseum.org

EDITORIAL NOTE

작품명·시대·크기·기법 설명은 호림박물관 공식 소장품 페이지를 우선했다. 현재 전시 여부는 소장품 정보만으로 확정하지 않았다. 관람료와 휴관 정보는 관악구 공식 문화관광 페이지를 함께 확인했다. 서로 다른 공개 페이지의 오래된 소장품 수치 대신 호림박물관 최신 소개 페이지의 약 19,000점·국보 8건·보물 54건을 적용했다.

IMAGE RIGHTS

건물 사진 1장은 한국관광공사 TourAPI 공공누리 제1유형 조건에 따라 출처를 표시해 사용했다. 호림박물관 작품 사진은 재사용 조건을 확인하지 못해 PDF에 복제하지 않았다. 작품 페이지에는 공식 링크와 culture-hub가 제작한 기법 도해를 사용했고, 장 전환과 재료 감각을 위한 편집 이미지는 생성형 이미지 도구로 새로 제작했다. 모든 도해와 편집 이미지는 실제 작품을 재현하거나 특정 유물의 외형을 복제하지 않는 비재현 시각화다.