
探索词典

让每一次阅读，都能成为下一次探索的起点

从发现一篇文章，到读懂、追问、整理与继续学习。探索词典把 AI 放进阅读过程，让原文、问题和自己的理解始终有联系。

GitHub 仓库：https://github.com/bsk865/ExplorerDict

发现线索 → **全文阅读** → **随文追问** → **整理理解** → **继续学习**



文章在左，问题与依据在旁：围绕阅读现场展开的桌面学习空间。

读到哪里，就问到哪里

保留文章、选区和上下文，让问题有具体来处。

理解之后，仍能回到原文

引用定位、版本关联和个人笔记共同保留理解过程。

一次阅读，留下可复用的成果

译文、导图、笔记与学习任务继续随资料积累。

Windows 桌面应用 · 1.0.20261025.3 · 2026-10-25
面向学习者、研究者与持续探索某一主题的读者。

先看六个值得体验的亮点

阅读不止是得到一个答案。探索词典希望帮助读者保留问题出现的位置，看清答案的依据，再把理解变成自己的知识。

01 文章旁边，就是问答入口

无需先到另一处选择文件。打开文章即可提问，资料库中的其他文章也可按需参与。

02 AI回答能够返回原句

问答携带本次材料的引用，点击回到文章位置；多篇资料可以分别提供依据。

03 译文真正属于这篇文章

语言、译文和进度按文章保存。原文与译文对照，长文可以停止和继续。

04 图表与结构也能进入理解

图片框选提问、图文导图、节点与关系的原文依据，把文字之外的信息纳入阅读。

05 读完以后，成果留得下来

标注、心得、问答依据和译文可导出；导图可以编辑、调整层级并完整导出。

06 内容发现能够接上后续学习

多源新闻与论文、全文入库、主题整理和学习计划连接起来，关注线索可以持续跟进。

它们如何协同

在发现页遇到一篇值得读的论文，获取全文后边读边问；遇到外文段落时翻译，遇到图表时框选；阅读结束后导出笔记、整理导图，并为下一次阅读安排任务。每一步沿用这篇文章的身份与来源。

阅读顺序：背景与问题（第3–4页）→ 产品思路与完整功能（第5–15页）→ 技术、开发实践与使用（第16–20页）。

AI时代，阅读入口正在改变

读者越来越容易接触一条信息；从信息中形成可靠、持续的理解，仍然需要主动选择、核对与整理。

从网站与文档，扩展到信息流和对话

Reuters Institute《Digital News Report 2025》覆盖48个市场。其样本中，18–24岁受访者有44%把社交媒体和视频网络作为主要新闻来源；使用 AI 获取新闻的每周比例总体为7%，25岁以下为15%。[R1] 阅读的入口因此可以是推送、摘要、短内容或一个直接提出的问题。

44%

18–24岁样本：社交与视频为主要新闻来源

7% / 15%

每周用AI获取新闻：总体 / 25岁以下

得到答案更快，回到来源却未必更容易

Pew Research Center 对900名美国成年人的浏览行为进行分析：在出现 AI 摘要的 Google 搜索访问中，传统搜索结果链接的点击比例为8%；没有 AI 摘要时为15%。摘要自身来源链接的点击比例为1%。[R2] 这项观察提示，理解工具需要主动保留通向原文的入口。

读者需要效率，也需要掌握理解过程

同一份 Reuters 报告显示，样本对摘要、跨语言翻译等用途有兴趣，也有人担心个性化选择会遗漏重要内容，并更接受人仍参与其中的 AI 应用。[R1] 因此，辅助阅读应同时提供解释、来源和自主选择的空间。

> **产品判断**
>
> 探索词典围绕“发现—原文—提问—核对—整理”组织功能，把 AI 的解释能力连接到可继续查阅的资料。

以上为2025年特定市场与样本的公开观察，不代表全部中国读者或所有阅读场景，也不是本项目的效果测量。完整来源见第20页。

从阅读中的问题，找到AI合适的位置

产品把目标聚焦在需要反复阅读、理解概念或比较资料的场景。下面的问题来自这类工作流的具体动作，用来解释功能为什么这样组织。

阅读中的阻力	AI能够提供的帮助	探索词典的落点
信息散在不同入口，值得精读的内容容易丢失	按兴趣帮助筛选线索，以更便于浏览的方式组织内容	多源发现、来源筛选、收藏与链接收集；确认后获取全文
遇到术语或疑问，来回切换打断阅读	结合当前段落和上下文解释、追问	跨应用划词、文章侧栏问答、选区与所属文章关联
回答看起来完整，却难判断依据	结合检索材料回答，并指出结论的出处	本地资料检索、原文引用与定位、多文献分别提供依据
外文和图表增加理解门槛	语言转换、选定图片区域的解释、图文联合研读	文章内翻译、图片框选问答、正文或图文导图
读完有印象，却缺少可回看的结构	提取信息、组织结构、提出后续学习安排	可编辑导图、随文笔记、成果导出与学习计划

让AI承担辅助，让读者保留判断

模型擅长语言解释、跨语言表达、结构整理和对话式协助；检索、对象关联、版本核对及保存由本地业务规则承担。回答可以核对原句，导图可以查看依据，学习计划经确认后保存，用户自己的补充有清楚的身份。

> **设计目标**
>
> 降低理解与整理的操作负担，同时保留读者接触原文、提出新问题和形成自己观点的过程。

用一条完整阅读路径理解产品

以“持续了解具身智能”为例：一条新闻只是起点，真正有价值的是沿着问题读下去，并留下可继续使用的资料。

发现 → 接入 → 理解 → 整理 → 行动

01 / 发现线索

选择科技新闻、科学传播或开放论文来源，填写兴趣方向，查看最新发布和本次更新，收藏值得跟进的条目。

02 / 取得阅读材料

在详情里获取全文，或导入自己合法取得的 PDF、DOCX 与文本；文章进入主题资料库并保留来源。

03 / 围绕疑问继续读

在原文旁提问，点击引用核对；翻译需要的外文，框选关心的图表，再用资料库问答比较其他文章。

04 / 留下自己的理解

标注关键句，记录心得；生成并编辑导图，把确认过的问答内容保存为笔记，导出完整阅读成果。

05 / 安排下一次学习

描述目标和可用时间，确认关联资料与安排，在今日和任务记录中继续推进。

文章是贯穿各环节的共同对象

文章身份、来源、版本和原文位置把翻译、会话、导图、笔记与计划连接起来。主题用于组织多篇资料；问答和探索记录保留各自上下文。功能切换之后，已经形成的阅读成果仍然有明确归属。

本页为使用场景示例，说明现有功能的组合方式，不是用户研究或学习效果实验。

发现：让值得读的内容持续出现

新闻、论文与主动收集的链接进入同一处。用户既可以关注熟悉方向，也可以选择其他来源拓展视野。



当前版本发现页：最新排序、来源、新闻与论文入口。

按自己的方向浏览

本机兴趣结合导入资料与探索线索安排推荐；可以设置兴趣、屏蔽词、来源启停和收藏。

关注更新，也看见差异

更新分别统计新增和修改；“本次更新”集中呈现发生变化的内容，“最新发布”优先查看较新的条目。

保留原站的内容身份


封面来自订阅或原网页；保留标题、来源、发布时间与可用论文信息，预印本标明其身份。

控制内容入口

支持 RSS/Atom 与公开链接收集，可查找网站订阅；同平台栏目共同参与交错，减少单一来源占据列表。

默认订阅覆盖科技新闻、社区、科学传播和开放论文。公众号采用公开文章链接接入；浏览器通过复制链接接入，当前版本不包含浏览器扩展。

全文接入与阅读：把资料真正留下来



实际导入的公开论文：保留全文与原始 PDF，继续在阅读器中使用。

多种资料进入同一阅读流程

导入 PDF、DOCX、文本，或直接粘贴内容；公开网页、PDF 链接、arXiv 和可访问的论文详情页共用全文接入。

全文与摘要各有身份

选择获取全文后才按全文保存；摘要单独标识，可以继续取得全文。论文 PDF 原件可在资料信息中另存。

阅读细节服务于理解

支持文内查找、阅读位置、原句标注、随文心得、图片浏览和公式展开。图像可缩放拖动，公式可在文章内放大后返回。

组织自己的专题资料


文章归入主题，保留来源和版本；相同正文重复接入复用已有资料，译文与阅读状态继续跟随所属文章。

> **从链接到可继续阅读的文章**
>
> 内容取得之后，问答、翻译、导图和笔记沿用同一篇资料，不需要在每个工具里重复导入。

登录、付费、验证码或不可读取的页面可返回原站，或导入自行合法取得的文件。扫描页可保留图像，图文理解需要相应模型能力。

边读边问：让解释贴着原文发生

遇到一段难懂的文字，直接在文章旁提出问题；看完回答，再回到原句继续读。



公开论文与已保存的实际回答并排展示，侧栏可继续提问或查看来源。

直接从文章开始

“问本文”默认围绕当前文章查找依据，选区和阅读位置帮助限定问题；也可以扩大资料范围。

让依据可见、可返回

回答引用关联实际片段，点击定位并高亮原句。文章改动后核对版本，历史会话保留回答当时的依据。

保留对话，也保留阅读

文章旁继续追问，已有消息和草稿按所属会话保存。确认有用的内容可以另存为笔记，与原文继续关联。

可以怎样问

“这里的实验前提是什么？” “作者说的限制出现在哪一段？” “这张图与正文的结论有什么联系？”

问题示例仅演示提问方式；具体回答由所选模型与当前可取得的材料共同决定。

资料库问答：把分散资料放到一起理解



三份公开材料的实际模型回答：各结论分别携带所属文章的引用。

资料积累后，问题常常跨越一篇文章。资料库问答默认查阅已经入库的材料，新增文章自动纳入；可以按文章或主题缩小范围，也可以选择多篇文章进行比较。

同时查找术语与相近表达

关键词检索与本地向量检索共同寻找相关片段，再把问题和本次证据交给模型。

多个问题分别找依据

比较阅读为不同资料保留候选和引用，减少某一篇材料覆盖其他资料的机会。点击引用返回相应原句。

原文与个人理解各自保留

可以纳入个人笔记，但笔记身份与原文区分；回答历史保留当时的材料快照，便于之后核对。

截图复用2026-10-24已保存的真实问答，输入为公开资料。详情和引用定位截图见源码 docs/screenshots/multi-public-rag-20261024/README.md。

翻译：读哪篇，就保存哪篇的译文

翻译是阅读中的工具。选择源语言与目标语言，在文章里对照理解，稍后回来仍能接着读。



文章工具栏中的原文与译文对照；短句译文来自已保存的实际模型请求。

语言方向由用户选择

源语言支持自动识别，也可明确指定；目标语言可选择中文、英语、日语、韩语及其他已提供语言。

译文与文章一一对应

语言、输入、译文和进度按文章保存。发现摘要与浮窗文字使用自己的来源身份，避免切换资料时混用。

长文能够分段继续

按段落或句子边界组织任务，完成部分即时保存；可停止、继续、复制或导出，恢复时核对原文与语言身份。

> **一个连贯动作**
>
> 先阅读原文 → 翻译所需内容 → 对照核对概念 → 回到本文问答继续追问 → 将译文随阅读笔记导出。

支持的语言入口不等同于每种语言均已完成质量评测。当前实际请求示例与来源见源码 docs/screenshots/reading-tools-20261024/README.md。

图文理解：让图表也成为提问的对象



公开论文表格选区的实际模型回答；模型收到的是选定区域。

把问题落到具体图像区域

图片支持适应窗口、放大、拖动与框选。用户选定整图或局部后发起理解，区域随所属文章保存。

图像与提问保留关系

选区按原图坐标记录，窗口变化仍能对应。打开所属图片会话继续追问，回答中的图片依据仍可查看。

为不同资料选择合适方式

文字型材料可用正文阅读和正文导图；扫描页或图表重要的资料可选择图文模式，结合图片与正文研读。

处理阅读中常见的复杂内容

文章里的长公式可在页内放大查看，表格和图片保留在资料中。图片理解使用所选模型的视觉输入能力，用户可在设置中进行实际能力检测，再决定是否使用图文任务。

该表格案例使用公开论文的605×252像素选区实际生成回答，未向模型提供全文。来源记录见源码 docs/screenshots/image-reading-20261024/README.md。

导图：把理解变成可修改的知识结构



原生导图编辑界面：节点、分支与关系可继续整理；此图使用预置示例展示编辑操作。

从资料生成，而后返回资料

支持正文和图文依据。先研读记录信息与引用，再组织草稿、对照原文复核；节点或关系可以查看依据并返回文章。

用户能够继续改

编辑节点文字、新增或删除分支、调整上级、增加关系、拖动布局；支持撤销、恢复布局或恢复生成版本。个人补充带有标记。

大图分层看，成果完整带走

主题概览与分支浏览帮助阅读长图；缩放、拖动画布和自适应调整视野。导出完整 PNG、SVG 或含节点、关系、依据的 Markdown。

长资料保留进度

分段研读与检查点保存已完成内容；中断后按输入身份恢复，新结果通过后再替换正式导图。

> ### 从自动整理走向主动理解
>
> 生成一张图只是开始。查看每条关系的依据、调整结构并写入自己的补充，才能把文章组织成可继续使用的学习材料。

笔记与记录：让读过的内容找得回来



内容管理界面：搜索并回看已保存记录；示例文章与对话为自编展示内容。

随文记录自己的判断

原句标注、对象笔记、随文心得和确认过的问答内容，都能保留所属文章、位置与来源身份。

统一查找阅读痕迹

内容管理覆盖文章、笔记、问答、导图、主题、计划、标注和草稿。查看记录后可返回来源，再回到保留筛选状态的列表。

区分事实与个人理解

文章原句、历史回答、个人笔记和手动导图补充各自有身份；资料版本变化时有据可查。

一份文件带走阅读成果


阅读笔记导出为 Markdown，汇集本文章的原文、标注、心得、问答及引用和译文；导图另可输出图形与结构文本。

这些记录使一次阅读成为后续问题的上下文。重新打开文章，可以查看当时提出过什么、依据在哪里、哪些理解已经写入笔记，以及还有哪些问题等待继续。

删除操作展示关联影响：主题整理、独立笔记、会话和文章按各自规则处理。备份时退出程序并复制完整资料目录。

学习计划：把兴趣接到下一步行动

“我想继续了解这个主题，每天有半小时。”目标、可用时间和已有资料，可以一起转化为待确认的学习安排。



使用隔离示例资料的真实规划结果：已有日程变化后重新安排阅读时间。

用自然语言表达需求

结合当前日期、可用时段、已有任务与资料提出安排，包含具体产出、开始时间、用时和可选文章关联。

时间安排有本地核对

保存前检查范围、资料归属和日程冲突；生成期间发生变化时，保留任务内容与时长，读取新日程重新安排。

看得见后续进度

确认后整批保存，查看待办与完成记录，返回关联文章继续学习；今日和探索统计集中呈现任务数量与进度。

今日页同时提供日期、天气与待办，城市选择持续保存。计划使关注方向拥有可执行的下一步，也让阅读、整理与实际投入的时间建立联系。

截图来自2026-10-25实际模型规划与冲突处理案例；两次请求完成安排，未使用用户文章。具体条件与结果见对应截图目录 README。

桌面协作：在不同入口继续同一份探索

悬浮窗	原生主界面
外部选区与上下文 即时探索与线索保存	发现、全文阅读与问答 翻译、导图、笔记与计划

共同资料目录 · 模型配置 · 主题与持久化偏好

外部应用里的一次选词，可以先获得即时解释并保存探索线索；需要全文和系统整理时，回到主界面继续。主界面与浮窗分别承担适合各自窗口的任务，共享持久化资料、模型配置与主题。



原生设置页：模型服务、外观与资料位置等偏好在统一应用界面中配置。

视觉语言保持一致

共享六套配色和明暗模式。按钮、表单、文件面板与确认面板采用应用主题；文章工具嵌入当前流程。

偏好为下次使用保留

模型与推理强度、问答预算、资料位置、外观与天气城市持久保存。两个入口按各自刷新周期读取共同设置。

同步对象与窗口状态分开管理

保存的资料可以继续使用；当前页面、临时草稿和窗口内编辑分别归属各自交互。共享设置不等于强制两个窗口显示同一页面。

技术如何支撑完整体验



架构示意：桌面入口连接共享业务、检索、模型请求与本地资料。

技术环节	做法与用户可感知的作用
原生桌面与业务服务	Python / PySide6 主界面，独立浮窗进程；复用共享服务，使资料和配置保持关联。
本地混合检索	关键词与 multilingual-e5-small 量化 ONNX 向量召回融合；在本机寻找问题相关的文章片段。
文章与版本模型	SQLite、附件、对象身份与原文位置关联；支撑引用、译文隔离、历史回看和导出。
任务与网络管理	前台优先、相同请求合并、预算内重试、停止与检查点；长任务保留有效进度。
生成结果的本地规则	校验引用、结构、任务时间与资料归属；有效结果按文章或会话保存。

本地向量模型承担检索编码；用户配置的生成模型承担回答、翻译、图文理解、导图和规划。两者的职责与运行条件分别说明，模型名称和推理强度可由用户设置。

本页用于解释产品实现。更详细的模块、数据流、模型任务及源码位置见随包22页技术设计。

AI开发与测试实践，有记录可追溯

项目采用用户需求与 AI 协作推进开发：提供使用场景、相关代码和反馈，围绕数据归属、界面动作与保存结果完成实现和定向修复。AI 也用于故障分析与检查补充，实际运行结果继续决定修改是否成立。

公开协作链	从问题到落地
资料库与RAG · 32条	从资料管理需求进入本地检索、文章关联与引用，继续处理反馈中的查阅与界面问题。
预读与请求管理 · 33条	从等待过长追踪到排队、传输、取消与重试，形成统一请求管理与有效进度恢复。
学习规划 · 81条	从自然语言目标、界面可读性到计划保存、完成进度与日程冲突处理。

应用中的模型输出，也经过规则检查

问答核对本次引用和原句，导图分阶段研读与复核后校验结构，计划检查日期、时间、资料与冲突。模型帮助生成和复核，本地代码约束可保存的结果，用户继续查看原文并确认安排。

已有的实际记录

记录类型	可查看的实际内容
真实模型案例	公开资料的多文献回答、图片表格选区、短句翻译，以及隔离示例资料的日程冲突重排。
源码环境检查	UIA辅助库加载、本地384维向量编码、文章导入后重读、原生窗口中文离屏渲染。
开发检查与原始材料	源码 tests/、截图来源、146条连续公开消息、附件和摘要索引；保留下载失败与恢复的实际记录。

各项记录说明对应条件下的实际流程。不同模型、资料和电脑的具体使用结果，仍需按所选环境体验与核对。

从下载到第一次完整体验

01 / 完整解压并启动

Windows 10/11 x64。解压免安装 ZIP 中全部内容，双击“探索词典-原生版.exe”。运行环境和本地向量模型随包提供，无须另装 Python。

02 / 导入一份自己的材料

用 PDF、DOCX、文本或公开链接建立第一篇文章，尝试查找、标注与随文笔记，确认资料保存位置。

03 / 按需配置模型

在设置中填写自己的服务接口、模型、推理强度和 API 密钥。需要图片理解时，选择支持图片输入的模型并检测。

04 / 完成一次读与问

打开“问本文”，提出一个明确问题，点击回答引用核对原句；尝试文章翻译与笔记保存。

05 / 整理并留下下一步

生成导图后查看依据并编辑，导出阅读笔记或完整导图；为后续阅读创建学习任务。

使用条件	涉及的功能
本地即可开始	已有文件导入、原文阅读、标注、笔记与保存记录查看；本地向量检索使用随包模型。
需要网络来源	订阅更新、封面与公开网页取得、天气；能否取得全文取决于来源访问条件。
需要自己的模型配置	问答、翻译、导图与学习规划；图文任务还需要对应模型的图片能力。

移动软件时保留完整程序目录。密钥使用 Windows DPAPI 保存；换电脑后重新配置。备份先退出主界面与浮窗，再复制完整资料目录。

功能覆盖与当前交付范围

环节	当前提供的能力	形成的资料
发现	新闻与论文、来源与兴趣、最新与更新、收藏、公开链接收集	来源、线索与收藏
接入	PDF / DOCX / 文本、公开网页、论文全文、可用原件	文章、版本与附件
阅读	查找定位、阅读位置、标注、图片与公式	阅读上下文与标注
问答	问本文、全库范围、多篇比较、原文引用、图片选区	会话与依据快照
翻译	语言方向、原文对照、分段与恢复、复制导出	文章所属译文
导图	正文与图文、依据查看、节点关系编辑、布局与导出	知识结构与个人补充
笔记	随文心得、确认回答保存、内容查找、成果导出	阅读记录与笔记
计划	自然语言规划、资料关联、冲突处理、待办与统计	任务与完成记录
桌面	跨应用划词、主界面、共享资料与主题	探索对象与共同偏好
设置	模型和推理强度、预算、资料位置、外观与城市	持续保存的使用习惯

当前交付与后续优化

当前通过完整免安装包分发。后续继续改善复杂与长资料的稳定性、持续跨应用使用、窗口适配和升级体验；小窗口模式维持现有适配范围。安装器系统注册权限与发布者签名仍列入后续完善。

兴趣与资料在本机保存和处理；使用联网生成模型时，任务需要的文本或图片会发送给用户配置的服务。接收者自行配置密钥，分享材料不带作者的个人数据库或测试密钥。

功能说明以1.0.20261025.3为基线。可访问来源、模型能力和资料质量会影响具体结果，遇到受限页面可回原站或导入合法取得的文件。

项目记录、材料导航与背景来源

项目来源与公开记录

本项目为作者发起并从头开发的新项目，未基于他人的现成项目进行二次开发。开发使用 AI 协作及第三方开源组件与模型，具体来源、版本和许可见源码与复现指南。除 GitHub 代码公开与程序发布外，暂无其他发表、参展或获奖记录。

程序版本1.0.20261025.3，功能基线3049488；完整材料的源码快照为5d04a9d055d1c010ca820e22f582a87e2b25654f，含后续环境与文档修订。

项目主页 / bsk865/ExplorerDict

Windows免安装版 / v1.0.20261025.3

完整材料如何查看

目录	内容
01-项目介绍	本介绍与可编辑正文；从价值、背景到完整功能和实际记录。
02-程序	完整Windows免安装包。
03-源码	完整源码、依赖与构建脚本、docs/功能文档、真实协作与运行记录、tests/。
04-文档	22页技术设计、使用和复现指南、源码环境记录及背景资料摘录。

背景资料

[R1] Reuters Institute for the Study of Journalism. Overview and key findings of the 2025 Digital News Report. 2025. 覆盖48个市场；本介绍引用其新闻入口、AI新闻使用与读者偏好观察。 查看原始资料

[R2] Pew Research Center. Google users are less likely to click on links when an AI summary appears in the results. 2025-07-22. 分析900名美国成年人的2025年3月浏览数据，搜索页面采集于同年4月。 查看原始资料

资料访问：2026-10-25。背景观察用于解释设计动机；场景示例用于说明用法，未将其写成项目的学习效果或效率测试结果。演示视频由作者另行提供。