

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [EMBRIOLOGÍA HUMANA](#) / [UNIDAD 4 - EMBRIOLOGIA DE SISTEMAS - TERATOLOGIA](#)
/ [EXAMEN SEGUNDO PARCIAL](#)

Comenzado el Friday, 17 de March de 2023, 08:42

Estado Finalizado

Finalizado en Friday, 17 de March de 2023, 09:41

Tiempo empleado 59 minutos 1 segundos

Calificación 6,00 de 10,00 (60%)

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿DÓNDE SE INICIA LA FORMACIÓN DE LA PLACENTA?

- ☒ a. NINGUNA DE LAS ANTERIORES ✓
- ☐ b. EN LA TUBA UTERINA
- ☐ c. EN EL FONDO UTERINO
- ☐ d. EN LAS PAREDES UTERINAS

La respuesta correcta es: NINGUNA DE LAS ANTERIORES

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CÓMO SE FORMA EL TUBO CARDIACO?

- ☐ a. POR LA DIVISIÓN DE LOS GRANDES VASOS
- ☐ b. POR LA UNIÓN DE VALVAS CARDIACAS
- ☐ c. NINGUNA DE LAS ANTERIORES
- ☒ d. POR LA FUSIÓN DE 2 TUBOS ENDOTELIALES EN SU PARTE CÉNTRICA ✓

La respuesta correcta es: POR LA FUSIÓN DE 2 TUBOS ENDOTELIALES EN SU PARTE CÉNTRICA

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

VENAS QUE DRENAN EN EL PRIMORDIO DEL CORAZÓN A LAS 4 SEMANA.

- ☐ a. V. CARDINALES
- ☐ b. V. VITELINAS u ONFALOMESENTERICAS
- ☒ c. TODAS LAS ANTERIORES ✓
- ☐ d. V. UMBILICALES

La respuesta correcta es: TODAS LAS ANTERIORES

Pregunta **4**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿CUÁLES SON LOS 3 SISTEMAS EXCRETORES?

- ☒ a. NINGUNO DE LOS ANTERIORES ✗
- ☐ b. PRONEFROS, MESONEFROS , METANEFROS
- ☐ c. PROSENCÉFALO, MESENCÉFALO, ROMBOENCEFALO
- ☐ d. ANTERIOR, MEDIO , POSTERIOR

La respuesta correcta es: PRONEFROS, MESONEFROS , METANEFROS

Pregunta **5**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

ORIGEN EMBRIOLÓGICO DEL CORDÓN UMBILICAL:

- ☐ a. 1 ARTERIA, 1 VENA Y GELATINA DE WHARTON
- ☐ b. 2 VENAS, 1 ARTERIA Y GELATINA DE WHARTON
- ☒ c. 2 ARTERIAS, 1 VENA Y GELATINA DE WHARTON ✗
- ☐ d. NINGUNA DE LAS ANTERIORES

La respuesta correcta es: NINGUNA DE LAS ANTERIORES

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

EL EXTREMO INFERIOR DEL TUBO CARDIACO FORMA:

- ☐ a. VENTRÍCULOS
- ☐ b. AURICULAS
- ☐ c. TRONCO ARTERIOSO
- ☒ d. SENO VENOSO ✓

La respuesta correcta es: SENO VENOSO

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁNDO SE CIERRA EL AGUJERO OVAL?

- ☒ a. EL NACIMIENTO ✓
- ☐ b. EN EL PERÍODO FETAL
- ☐ c. NINGUNO DE LAS ANTERIORES
- ☐ d. EN EL PERÍODO EMBRIONARIO

La respuesta correcta es: EL NACIMIENTO

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO?

- ☐ a. NINGUNA DE LAS ANTERIORES
- ☒ b. CÉLULAS DEL AMNIOS, TEJIDOS MATERNOS, LÍQUIDO DEL SISTEMA RESPIRATORIO Y GASTROINTESTINAL DEL FETO ✓
- ☐ c. PLEXOS COROIDEOS
- ☐ d. A Y B SON CORRECTAS

La respuesta correcta es: CÉLULAS DEL AMNIOS, TEJIDOS MATERNOS, LÍQUIDO DEL SISTEMA RESPIRATORIO Y GASTROINTESTINAL DEL FETO

Pregunta **9**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

EN QUÈ SEMANA SE PRODUCE INSULINA EN EL DESARROLLO FETAL.

- ☐ a. 20AVA SEMANA
- ☐ b. NINGUNA DE LAS ANTERIORES
- ☐ c. 12 AVA SEMANA
- ☒ d. 8AVA SEMANA ✖

La respuesta correcta es: 20AVA SEMANA

Pregunta **10**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

LOS CONDUCTOS EYACULADORES SE ESTRUCTURAN DE:

- ☒ a. LOS TUBULOS MESONEFRICOS ✖
- ☐ b. A PARTE MEDIA DEL CONDUCTO MESONÉFRICO
- ☐ c. PARTE PÉLVICA DEL SENO UROGENITAL
- ☐ d. E FUSIÓN CAUDAL DE LOS CONDUCTOS MESONEFRICOS
- ☐ e. FUSIÓN CAUDAL DE URÉTERES

La respuesta correcta es: E FUSIÓN CAUDAL DE LOS CONDUCTOS MESONEFRICOS

◀ [VIDEOS CLASES - UNIDAD IV](#)

Ir a...