

Relatório de Setup — VM G5E-SVM080

Relatório de Setup — VM G5E-SVM080

Plataforma 5 Estrelas

Data: 28/05/2026
Responsável: BS Tech Solutions
Ambiente: G5E-SVM080 (Ubuntu 24.04.4 LTS)

1. Conectividade

Item	Status
VPN (OpenVPN)	✔ Conectando normalmente
SSH (porta 22)	✔ Acesso funcionando
Ping à VM (192.168.254.80)	✔ ~29ms

2. Stack Instalada

Todos os componentes necessários para a Plataforma 5 Estrelas foram instalados e estão ativos:

Componente	Versão	Status
PHP	8.3.31 (FPM + CLI)	✔ Ativo no boot
Extensões PHP	pgsql, redis, mbstring, xml, zip, curl, gd, intl, bcmath	✔
Composer	2.10.0	✔
PostgreSQL	16.14	✔ Ativo no boot
Redis	7.0.15	✔ Ativo no boot
Node.js	20.20.2	✔
npm	10.8.2	✔
Nginx	1.24.0	✔ Ativo no boot
Supervisor	4.2.5	✔ Ativo no boot
Certbot (SSL)	2.9.0	✔

3. Organização de Diretórios

A distribuição de diretórios segue a separação física dos discos da VM para otimizar performance e capacidade:

SSD (300 GB — montado em /)

Usado para dados que exigem **leitura/escrita rápida**:

Diretório	Conteúdo
/var/www/5estrelas	Código-fonte da aplicação (Laravel + Vue)
/var/lib/postgresql	Dados do PostgreSQL (banco precisa de I/O rápido)

HDD (1 TB — montado em /mnt/dados)

Usado para dados que **crescem em volume** e não exigem alta velocidade:

Diretório	Conteúdo
/mnt/dados/storage	Uploads, fotos, evidências, anexos
/mnt/dados/backups	Backups automáticos do banco de dados

4. Banco de Dados

- **Banco criado:** estrelas
- **Usuário:** estrelas
- **Acesso:** apenas local (127.0.0.1)

5. Pendência para Continuidade

Para prosseguir com o deploy da aplicação e configuração do acesso externo, precisamos que o DNS do domínio definido seja apontado para o IP externo da VM:

Domínio: intranet.grupo5estrelas.com.br

Solicitamos o apontamento do registro DNS (tipo A) para o IP público/externo da VM.

Com o DNS propagado, configuraremos: - Virtual host no Nginx - Certificado SSL (Let's Encrypt) via Certbot - Deploy completo da aplicação - Acesso externo funcional

6. Próximos Passos (após definição do domínio)

1. Apontar DNS do domínio para o IP público da VM (ou configurar proxy reverso)
2. Configurar Nginx com virtual host + SSL
3. Deploy do código da aplicação
4. Configurar Supervisor (queue worker + WebSocket)

5. Configurar Cron (backups automáticos + scheduler)
6. Smoke test e liberação do acesso

BS Tech Solutions — Maio/2026