小三上學期健康與體育期末C卷

健康與體育｜健康情境＋動作觀察

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

概念分三次，每次約15至20分鐘，可再拆短；本人觀察每站約3至5分鐘，準備與休息不計速度。

條件總額100分。未施測／未觀察不當0分；不得將部分分數換算100。
紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察，也不能據此認證未觀察的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

健康與體育合計3節；運動、水域活動依師資、場地、安全條件及學校計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

情境、探索或實作可分次進行；先備妥材料、安全空間與現場教師。實際建議時間見各卷，不以紙筆時長代替實作。

作答說明

所有故事與資料都是虛構，不必說自己的健康或家庭事情。

可以說、指、畫或請教師代記；資料一直可看，老師一次讀一小問。

實作要先看完整示範，可以選合適支持、休息、停止或不做。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本參考主題編寫；先確認已教內容。不是全國統一段考、常模測驗或技能認證，三卷未經統計等值檢驗。

教師逐小問中性讀題，卡片可以一直看。可放大、重讀、口述、指認、畫記、使用平日輔助溝通或教師逐字代記；不以識字速度、字體、完整句式、眼神、音量或家庭資源給分。必要支持不扣概念分。

按每一評分要素記分；只有明列要素出現才得該分。空白、答非所問、與條件矛盾或只有「很好、會小心、再看看」而無所求事實／行動／理由時，該要素零分。合理同義與本題列明的安全替代同分；未達完整要素就只記已達要素，不推估其餘。每列細分分值即為部分給分規則，未列的小數分不另給。

可澄清一次「你是指哪一個？」而不提示答案。學生作出互相矛盾的答案時，以澄清後的明確答案記該要素；仍矛盾記零。教師教會本題答案後的表現另記教學後練習，不冒稱原施測得分。

未安排、先備條件或支持不齊、學生拒絕／休息／中止而無足夠觀察的分項，記「未施測／未觀察」，不是零分。零分只用於已適當施測並有充分作答機會、仍未呈現該要素。只列已施測得分／已施測滿分，另列未施測項與配分；不得把部分分數換算一百分。

紙筆、口述、紙偶模擬、成人代操作與真實身體控制分開記。事後文字不能補登未做的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。保留當次匿名代號、實際形式、支持、可見表現與未施測部分；不留真名、病史、藥名、身體數據、家庭情況、照片或影片。

全部健康人物與記錄虛構；不讓學生自診、配藥、試吃、試過敏原、共用牙刷、檢查同學口腔或清理他人分泌物。不考劑量、療程、個人飲食處方。真實不適立即中止課程，由成人依學校及醫療流程處理，不先完成評量。

可隨時用熟悉訊號停下、休息或改期；不以服從、忍耐、膽量、親密關係、身材、運動天分或用品價格評分。輔具與支持應保留並據實記錄；不同支持下的表現不能直接排名。

實作須由具適當體育教學能力的教師確認安全、乾燥、平坦、可及的場地、完整合適器材、個別動作準備與意願。一次一人或一組，等待區和球路分開。無必要條件就不施測實作；不搭臨時繩網、不跳高物、不翻頭頸、不閉氣、不逼迫出力，家庭不補做或錄影。

本卷概念80分；當次本人觀察20分。未觀察不當零，不折算一百分。各站記錄實際形式，替代技能不能宣稱原技能。

每列是不可再分的得分要素，達成得該列全分，未達零分；其他列獨立。若一列明列兩項必須都具備。安全且同義的答案同分。額外安全但不相干內容不加扣分；額外危險行動若抵觸同一要素則該列零分，其他正確列保留。不作整題一票否決。缺答只失該列。

反例測試記錄用於作者檢查，不能冒稱真實學生施測或獨立驗收。

實作若改純口答、指譜、成人代動，原動作要素全部未觀察；本人以核准可及身體小動作呈現時，依明列版本記錄，不將支持需求判為失敗。

材料與準備

完整大字題卡、空白紙、粗筆、平日溝通輔具、停止卡、匿名分項表；全部虛構資料已列題中。

現場各站由具適當體育教學能力教師檢查：乾燥平地、清空可及個人區、分開等待區、穩固坐位及平日支持；軟球站另備完整大輕軟球和成人平貼寬地面目標。

不備真藥物、傷口、食物、清潔劑或實驗材料，不觸碰同學，不做真交通、體操側滾或隔網比賽；不用外部音樂、攝影或家庭補作。

配分藍圖

主題	配分
資料判讀與安全決策	60分
本人短段現場觀察	20分
前半核心回顧	20分

平行卷設計與證據限制

三卷共用配分與安全門檻，但逐卷改變證據衝突、缺漏條件與要保留／修正的決定；不只替換名字。未經統計等值檢驗，不用來跨卷排名。

資料判讀與安全決策

一次完成一小問。可一直看資料，必要時休息。

第1題｜10分

g3s1-health-pe-final-c-q01｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-08 支撐與滾翻動作組合

①選較完整方案並說甲缺什麼；②長軸是哪個方向？③頭頸能否當承重點？④退出與支援由誰示範？⑤選對方案能否登記已會側滾？

兩份紙建議：甲「手膝支撐後直接倒向側邊，比較快」；乙「停下，按合格教師指導換仰臥，確認空間後沿長軸小段轉到側臥，再停穩」。目前沒有任何學生實作記錄。

參考答案

選乙，甲缺停止及核准換位確認；長軸是頭到腳方向，不是頭越腳前翻；頭頸不能作本課承重點；具體操教學能力的合格教師提供個別完整進出、支持示範；不能，只有概念選擇而無本人動作證據

答案說明

用具體結構而非速度判優劣，同時限制紙面證據範圍。

逐分項規準

分項1｜2分

選乙，甲缺停止及核准換位確認

分項2｜2分

長軸是頭到腳方向，不是頭越腳前翻

分項3｜2分

頭頸不能作本課承重點

分項4｜2分

具體操教學能力的合格教師提供個別完整進出、支持示範

分項5｜2分

不能，只有概念選擇而無本人動作證據

第2題｜10分

g3s1-health-pe-final-c-q02｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-09 節奏律動與簡短展演

①S實際應何拍開始？②末R應何拍開始？③觀察哪個轉換晚了一拍，引用證據？④給一項具體改進而非外形評論；⑤若只作指譜，能否認證24拍本人動作？

新作品為R、S、R三段各8拍。R第1–4拍小幅側移、第5–8拍收回；S第9–12拍輕點、第13–16拍停留。最後R第24拍收回停穩。觀察卡寫「第9拍開始輕點，第17拍仍停留，18拍才側移」。

參考答案

S從9拍開始；末R從17拍開始；S到末R晚一拍，17仍停留而18才側移；下一次先分段慢練16到17，17開始側移；或在17格作清楚中性拍點支持；不能，指譜只顯示結構／拍點理解，本人動作另觀察

答案說明

從實際拍點找局部錯誤，不把整段全否定也不以外觀評分。

逐分項規準

分項1｜2分

S從9拍開始

分項2｜2分

末R從17拍開始

分項3｜2分

S到末R晚一拍，17仍停留而18才側移

分項4｜2分

下一次先分段慢練16到17，17開始側移；或在17格作清楚中性拍點支持

分項5｜2分

不能，指譜只顯示結構／拍點理解，本人動作另觀察

第3題｜10分

g3s1-health-pe-final-c-q03｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-10 目標投擲與接球穩定

①第三球首次算內外，根據什麼？②真正改了哪項？③結果支持哪個有限結論？④下次比較要保留哪兩項條件？⑤若角色手痛，是否應再投來驗證？

紙投擲試驗：同球同站位，第一與第二球首次落在目標前；第三球稍加合適力量後首次入框，最後滾到框外。距離和目標未變。

參考答案

第三球首次界內，不依滾出後停點；只增加合適力量；這一次首次落點改善，不保證永遠命中；保留同球、站位、目標任兩項；手痛先停並告知成人，不為驗證硬投

答案說明

從三回證據支持局部結果並承認非保證，健康界線優先驗證。

逐分項規準

分項1｜2分

第三球首次界內，不依滾出後停點

分項2｜2分

只增加合適力量

分項3｜2分

這一次首次落點改善，不保證永遠命中

分項4｜2分

保留同球、站位、目標任兩項

分項5｜2分

手痛先停並告知成人，不為驗證硬投

第4題｜10分

g3s1-health-pe-final-c-q04｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-11 傳球、運球與移動

①甲實際已見什麼？②甲尚未證明什麼？③乙停止是否合適，理由？④安全取球由誰協調？⑤若要再練，先選哪種降低難度的版本並由誰核准？

紙上分站記錄：甲原地向下推球一次後接住；乙慢移動時球失控，停下求助成人。旁白寫「甲已能高速連續運球，乙停下就是不合作」。

參考答案

甲只呈現原地一次彈跳接住；未證明高速／連續／移動運球；乙停下合理，失控時不追逐以免碰撞；由成人在全停後協調取回；教師核准原地少量彈跳接住／坐姿合適球版本，先確認可控再考慮慢移動

答案說明

區分一段真證據和其他未測技能，安全停止不是不合作。

逐分項規準

分項1｜2分

甲只呈現原地一次彈跳接住

分項2｜2分

未證明高速／連續／移動運球

分項3｜2分

乙停下合理，失控時不追逐以免碰撞

分項4｜2分

由成人在全停後協調取回

分項5｜2分

教師核准原地少量彈跳接住／坐姿合適球版本，先確認可控再考慮慢移動

第5題｜10分

g3s1-health-pe-final-c-q05｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-12 隔網擊球入門與規則

①甲依本輪規則下一步？②乙能否追出區硬接，怎麼辦？③如何降低下一輪難度，提出一項？④何時與誰確認改動？⑤可否把這約定叫所有正式球賽共同規則？

本輪約定各側一次落地後輕擊、兩次落地便停重開、人留各自區。紀錄甲：球在對方區落地兩次才回擊；乙：球一次落地後輕擊，但飛出可控制區。

參考答案

甲停止並按約定重開，不再延續回合；乙不追失控球，全停交成人協調；可更近安全距離、較輕可控來球、合適大軟球或先接住版，任一；新回合前由成人確認安全並讓全組理解同意所採版本；不能，是本輪教學改編而非所有正式規則

答案說明

分類不同停止依據並提出單項協商調整，不能以多打一次掩飾失控。

逐分項規準

分項1｜2分

甲停止並按約定重開，不再延續回合

分項2｜2分

乙不追失控球，全停交成人協調

分項3｜2分

可更近安全距離、較輕可控來球、合適大軟球或先接住版，任一

分項4｜2分

新回合前由成人確認安全並讓全組理解同意所採版本

分項5｜2分

不能，是本輪教學改編而非所有正式規則

第6題｜10分

g3s1-health-pe-final-c-q06｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-13 公平參與及團隊合作

①次數相同是否足以證明公平？②指出兩項器材／場地修改；③記分員安排哪裡需改？④下一輪要記什麼來驗證？

紙方案：每人都可投一次，但一律站最遠線、用小硬球；需要較近目標者只能當記分員。組員說「次數一樣就是公平」。

參考答案

相同次數不足，仍須可參與的支持與選擇；成人改用適合的大軟球；成人安排較近可及目標／合適個別距離；不能因需要支持永久當記分員，應可自選並輪換；記實際操作機會及是否有合適支持／選擇，不只命中或勝負

答案說明

公平不只數量，相同要求可能阻止實際參與，修方案而非標記學生。

逐分項規準

分項1｜2分

相同次數不足，仍須可參與的支持與選擇

分項2｜2分

成人改用適合的大軟球

分項3｜2分

成人安排較近可及目標／合適個別距離

分項4｜2分

不能因需要支持永久當記分員，應可自選並輪換

分項5｜2分

記實際操作機會及是否有合適支持／選擇，不只命中或勝負

本人短段現場觀察

一次完成一小問。可一直看資料，必要時休息。

第7題｜8分

g3s1-health-pe-final-c-q07｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-09 節奏律動與簡短展演

在老師完整示範後，照八格譜做本人舒服的小動作：前四格順序、後四格順序、一拍對應一格，以及第八拍後停穩都要呈現。

本卷八格依序：前、回、側、停、點、前、回、停。點＝在可及桌面輕點；前＝小幅前移；側＝小幅側移；回＝回舒服原位；停＝保持穩定。可用手或手指小動作，正常呼吸。

施測前置與必要互動

教師先確認安全空間、穩固支持坐姿、本人意願及舒適手或手指版本；不站立、不跳躍、不接觸同伴。完整示範當卷八格譜：點是本人在可及穩固桌面輕點，前是小幅前移，側是小幅側移，回是回舒服原位，停是保持當下穩定並自然呼吸。先說預備並口數四拍預告（不計八拍），再以均勻慢拍逐格指示，最後出示結束卡。一次完整不計分練習後，正式一次；譜全程可見。可用約定視覺、口語或經同意的觸覺拍點，不能代動或當拍提示動作答案。逐列記前四格順序、後四格順序、配拍及結尾；順序和配拍獨立：動作選錯但一拍一動仍可得配拍。提示漏失或不穩所影響列未觀察。可提前中止，未做列未觀察；不催加速追拍。純口答／指譜全部本人動作未觀察；手指版記八拍手指小動作，不宣稱24拍完整展演或任何語言。

參考答案

前四格本人動作順序全部對應譜；不看幅度。；後四格本人動作順序全部對應譜；與前四格獨立。；八個拍點各只有一個對應動作／停，未加速補拍；動作種類答錯不連帶扣本列。；第八拍後本人在支持下受控結束、停穩，不再追加動作；正常呼吸與自然微調不扣分。

答案說明

本人以可及小動作在新順序配拍，與紙面結構理解分開。

逐分項規準

分項1｜2分

前四格本人動作順序全部對應譜；不看幅度。

分項2｜2分

後四格本人動作順序全部對應譜；與前四格獨立。

分項3｜2分

八個拍點各只有一個對應動作／停，未加速補拍；動作種類答錯不連帶扣本列。

分項4｜2分

第八拍後本人在支持下受控結束、停穩，不再追加動作；正常呼吸與自然微調不扣分。

實際觀察記錄：☐已施測　☐未施測／未觀察

前四格本人動作順序全部對應譜；不看幅度。｜上限2分

☐已施測　☐未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

後四格本人動作順序全部對應譜；與前四格獨立。｜上限2分

☐已施測　☐未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

八個拍點各只有一個對應動作／停，未加速補拍；動作種類答錯不連帶扣本列。｜上限2分

☐已施測　☐未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

第八拍後本人在支持下受控結束、停穩，不再追加動作；正常呼吸與自然微調不扣分。｜上限2分

☐已施測　☐未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

整題總分：____／8　只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

第8題｜6分

g3s1-health-pe-final-c-q08｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-10 目標投擲與接球穩定

選合適坐姿或站姿，做兩個獨立低手投送。每球請從前下方小幅擺送、朝無人寬目標區放球、並在送出後保持穩定。不比命中或遠近。

老師先示範，球只朝無人地面目標，兩球之間全停，由成人取回。可以休息或停止。

施測前置與必要互動

教師檢查完整大輕軟易握球、平貼寬地面框、乾燥清空投球路徑和分離等待區。短距離依個別可及範圍事前確定，框在無人區；坐姿投送可保留平日支持，無需站姿腳步。完整示範先辨目標方向、從前下方小幅低手擺送、朝寬目標區放球、結束保持平衡。一次不計分練習後正式兩個彼此獨立單球，每球全停後由成人取回。每列只要任一次本人清楚呈現即可得2分，不按命中數、距離、力量或他人比較。目標方向可透過合適視覺／聲音／觸覺預先定位支持，不要求目光接觸。兩球間可休息；教師不得代移手臂，代動列未觀察。若改沿地滾送，方向與結束可記相應替代形式，但低手離手投送列未觀察；紙球／口答不補本人三列。疼痛、害怕、拒絕即停止，剩餘無充分機會列未觀察；實際已充分合宜機會卻未呈現才記0。這兩球不認證接球或連續投擲穩定。

參考答案

本人手臂由前下方做舒服小幅低手擺送並離手，不以拋高或最大用力代替。；本人送出方向朝已確認的無人寬目標區；無須實際落框才得分。；本人送出後在原支持下保持受控穩定，不追球。

答案說明

提供本人投送三個可見要素，方向、低手及結束獨立記。

逐分項規準

分項1｜2分

本人手臂由前下方做舒服小幅低手擺送並離手，不以拋高或最大用力代替。

分項2｜2分

本人送出方向朝已確認的無人寬目標區；無須實際落框才得分。

分項3｜2分

本人送出後在原支持下保持受控穩定，不追球。

實際觀察記錄：□已施測　□未施測／未觀察

本人手臂由前下方做舒服小幅低手擺送並離手，不以拋高或最大用力代替。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人送出方向朝已確認的無人寬目標區；無須實際落框才得分。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人送出後在原支持下保持受控穩定，不追球。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

整題總分：____／6　只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

第9題｜6分

g3s1-health-pe-final-c-q09｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-11 傳球、運球與移動

做兩個獨立的原地一彈跳再收球。請用放鬆手部向下推球，使球在自己可控範圍彈回，並由你自己收住後停穩。

不移位、不搶球。老師先示範並確認器材與姿勢；失控球不追，由成人在全停後處理。

施測前置與必要互動

教師檢查適合回彈的大軟球與清空乾燥個人區，事前選穩固坐姿或站定形式及可及回彈高度，無路線移動、傳接或搶球。完整示範手部自然放鬆向下推、讓球在自己可控範圍彈地一次、本人收住後停穩；不拳砸或拍到臉。一次不計分練習後正式兩個獨立單次，每次教師在學生準備後安全交球，可休息。每列任一正式機會清楚呈現即可得2分；不連坐，前列未做到仍可得後列已見分。不以腰高、手大小或慣用手為固定要求。成人不能代壓手或代接而補本人分。若球失控全停由成人協調取回，不追球；更換滾球／紙卡形式時這6分均未觀察，另記替代，不宣稱彈跳控球。因教師或器材問題沒有合適回彈機會，相關列未觀察，安全重設一次或改期，不判學生錯。不適、拒絕及缺支持即停，未施測不當零；已合適充分機會未呈現才記0。不能據此認證連續或移動運球。

參考答案

本人手部放鬆向下推球，不以拳砸替代。；本人控制的一次彈跳回到事前確認的自己可及範圍；不設統一高度。；本人收住回彈球並在原位停穩；成人代接不算。

答案說明

原地少量動作必須本人現場觀察，不由紙上順序補登。

逐分項規準

分項1｜2分

本人手部放鬆向下推球，不以拳砸替代。

分項2｜2分

本人控制的一次彈跳回到事前確認的自己可及範圍；不設統一高度。

分項3｜2分

本人收住回彈球並在原位停穩；成人代接不算。

實際觀察記錄：□已施測　□未施測／未觀察

本人手部放鬆向下推球，不以拳砸替代。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人控制的一次彈跳回到事前確認的自己可及範圍；不設統一高度。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人收住回彈球並在原位停穩；成人代接不算。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

整題總分：____／6　只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

前半核心回顧

一次完成一小問。可一直看資料，必要時休息。

第10題｜10分

g3s1-health-pe-final-c-q10｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g3s1-health-pe-03 小傷口和扭傷的求助處理

①保留哪項狀態？②診斷句怎麼改？③角色先怎麼做？④找誰到場？⑤同伴的轉動試驗如何處理？

紙角色落地後手腕痛、不能正常使用；沒看見經過的同伴說「一定沒骨折，我幫他轉看看」。

參考答案

保留手腕痛、不能正常使用；不能自行排除骨折／判傷，經過沒看見就說不知道；停止活動，避免再用傷部；立即呼叫成人到場安排評估；不轉動試驗、不揉拉或要求重演

答案說明

以觀察求助取代兒童診斷和操作。

逐分項規準

分項1｜2分

保留手腕痛、不能正常使用

分項2｜2分

不能自行排除骨折／判傷，經過沒看見就說不知道

分項3｜2分

停止活動，避免再用傷部

分項4｜2分

立即呼叫成人到場安排評估

分項5｜2分

不轉動試驗、不揉拉或要求重演

第11題｜10分

g3s1-health-pe-final-c-q11｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g3s1-health-pe-04 常見傳染病與預防

①預防應加在哪與做什麼？②為何先洗過仍需重想？③能否證明已生病？④能否證明傳染來源？⑤若真的不舒服應找誰？

紙角色先洗手後摸可能有病原的公共物品，再直接用手拿食物；有人據此宣布他一定生病且是傳染來源。

參考答案

觸物後拿食物前以肥皂流動清水洗手；洗手後又接觸物品，預防要對準後來的接觸；不能證明感染，只有可能途徑；不能證明來源，不貼病名／責怪；告訴成人，由成人安排休息與合適支持

答案說明

風險線索可以支持預防卻不足以確診或責怪。

逐分項規準

分項1｜2分

觸物後拿食物前以肥皂流動清水洗手

分項2｜2分

洗手後又接觸物品，預防要對準後來的接觸

分項3｜2分

不能證明感染，只有可能途徑

分項4｜2分

不能證明來源，不貼病名／責怪

分項5｜2分

告訴成人，由成人安排休息與合適支持

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。
紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察，也不能據此認證未觀察的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。

教育部｜健康與體育領域課程綱要

原始來源欄：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf
完整來源網址：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。第二學習階段（三、四年級）Da-Ⅱ-1、Fb-Ⅱ-1、Fb-Ⅱ-2；本課例子、活動與學期配置為原創參考，不是全國指定學期進度。

Sport New Zealand｜基本動作：平衡

原始來源欄：https://sportnz.org.nz/media/2043/fundamental-movement-balance.pdf
完整來源網址：https://sportnz.org.nz/media/2043/fundamental-movement-balance.pdf

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。實際26頁兒童發展資源之支撐面與靜動態平衡；原創低風險改編不採人體堆疊、高處或頭頸承重。較早資源不是固定年齡達標表。

Sport New Zealand｜基本動作：轉動

原始來源欄：https://sportnz.org.nz/media/2042/fundamental-movement-rotation.pdf
完整來源網址：https://sportnz.org.nz/media/2042/fundamental-movement-rotation.pdf

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。實際16頁；印刷161頁／PDF第9頁的長軸滾動觀念。採教師現場評估之分段觀察，不照搬前後翻、越人、人體負重與倒立。

美國兒科學會｜兒童與青少年運動傷害預防

原始來源欄：https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx
完整來源網址：https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。兒童活動的能力匹配、適當休息、飲水與疼痛停止原則；不作個別運動處方。

Sport New Zealand｜MoveWell學校活動

原始來源欄：https://sportnz.org.nz/get-active/ways-to-get-active/physical-education/movewell/
完整來源網址：https://sportnz.org.nz/get-active/ways-to-get-active/physical-education/movewell/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。Years1–8的包容性遊戲、解決問題與參與方向；本課活動與節奏原創，不宣稱官方指定編舞。

Sport New Zealand｜投擲與接球

原始來源欄：https://sportnz.org.nz/media/2040/fundamental-movement-throwing-1-of-2.pdf
完整來源網址：https://sportnz.org.nz/media/2040/fundamental-movement-throwing-1-of-2.pdf

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。實際19頁；印刷188–189、198頁觀察目標、低手擺臂、反側腳前移、手臂隨球緩衝。採軟大球短距離改編，不採最大用力、高飛或競速連續次數。

Sport New Zealand｜用手控球與擊球

原始來源欄：https://sportnz.org.nz/media/2038/fundamental-movement-hands.pdf
完整來源網址：https://sportnz.org.nz/media/2038/fundamental-movement-hands.pdf

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。實際21頁；印刷235–236、239、241–242、246頁控球、低手擊球及隔線一彈跳概念。刪除追逐、頭部擊球、臨時綁椅繩網與高球，不移用原場地數值。

NHS｜割傷與擦傷

原始來源欄：https://www.nhs.uk/conditions/cuts-and-grazes/
完整來源網址：https://www.nhs.uk/conditions/cuts-and-grazes/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。2026-04-02現行一般止血、適宜清潔與覆蓋、嵌入物及出血紅旗；僅作成人處理概念，不採藥物或包紮操作。

NHS｜扭傷與拉傷

原始來源欄：https://www.nhs.uk/conditions/sprains-and-strains/
完整來源網址：https://www.nhs.uk/conditions/sprains-and-strains/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。停止活動、保護傷處及不能負重等評估線索；不採劑量、冰敷時數、恢復期限或讓孩子排除骨折。

NHS｜兒童意外求助

原始來源欄：https://www.nhs.uk/baby/first-aid-and-safety/first-aid/what-to-do-if-your-child-has-an-accident/
完整來源網址：https://www.nhs.uk/baby/first-aid-and-safety/first-aid/what-to-do-if-your-child-has-an-accident/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。兒童嚴重出血、呼吸困難、失去反應、無法使用受傷肢體之成人緊急評估；不移用英國電話或其他治療程序。

美國CDC｜普通感冒

原始來源欄：https://www.cdc.gov/common-cold/about/index.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/common-cold/about/index.html

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。現行病毒性感冒與常見症狀概念；不作症狀診斷表。

美國CDC｜諾羅病毒

原始來源欄：https://www.cdc.gov/norovirus/about/index.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/norovirus/about/index.html

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。病毒性腸胃炎、接觸途徑與肥皂洗手；不移用美國返校規定或療程。

美國CDC｜學校日常感染預防

原始來源欄：https://www.cdc.gov/children-and-school-preparedness/infection-prevention/actions.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/children-and-school-preparedness/infection-prevention/actions.html

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。學校手部與呼吸道禮節、清潔和空氣支持；化學品與環境管理由成人負責。

美國CDC｜諾羅病毒預防

原始來源欄：https://www.cdc.gov/norovirus/prevention/index.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/norovirus/prevention/index.html

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05開啟核對。肥皂與水搓洗至少20秒，乾洗手不能取代洗手；不採清潔劑配方、藥物或返校期限。