小三上學期健康與體育期中C卷

健康與體育｜健康情境＋動作觀察

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

概念分三次，每次約15至20分鐘，可再拆短；本人觀察每站約3至5分鐘，準備與休息不計速度。

條件總額100分。未施測／未觀察不當0分；不得將部分分數換算100。
紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察，也不能據此認證未觀察的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

健康與體育合計3節；運動、水域活動依師資、場地、安全條件及學校計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

情境、探索或實作可分次進行；先備妥材料、安全空間與現場教師。實際建議時間見各卷，不以紙筆時長代替實作。

作答說明

所有故事與資料都是虛構，不必說自己的健康或家庭事情。

可以說、指、畫或請教師代記；資料一直可看，老師一次讀一小問。

實作要先看完整示範，可以選合適支持、休息、停止或不做。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本參考主題編寫；先確認已教內容。不是全國統一段考、常模測驗或技能認證，三卷未經統計等值檢驗。

教師逐小問中性讀題，卡片可以一直看。可放大、重讀、口述、指認、畫記、使用平日輔助溝通或教師逐字代記；不以識字速度、字體、完整句式、眼神、音量或家庭資源給分。必要支持不扣概念分。

按每一評分要素記分；只有明列要素出現才得該分。空白、答非所問、與條件矛盾或只有「很好、會小心、再看看」而無所求事實／行動／理由時，該要素零分。合理同義與本題列明的安全替代同分；未達完整要素就只記已達要素，不推估其餘。每列細分分值即為部分給分規則，未列的小數分不另給。

可澄清一次「你是指哪一個？」而不提示答案。學生作出互相矛盾的答案時，以澄清後的明確答案記該要素；仍矛盾記零。教師教會本題答案後的表現另記教學後練習，不冒稱原施測得分。

未安排、先備條件或支持不齊、學生拒絕／休息／中止而無足夠觀察的分項，記「未施測／未觀察」，不是零分。零分只用於已適當施測並有充分作答機會、仍未呈現該要素。只列已施測得分／已施測滿分，另列未施測項與配分；不得把部分分數換算一百分。

紙筆、口述、紙偶模擬、成人代操作與真實身體控制分開記。事後文字不能補登未做的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。保留當次匿名代號、實際形式、支持、可見表現與未施測部分；不留真名、病史、藥名、身體數據、家庭情況、照片或影片。

全部健康人物與記錄虛構；不讓學生自診、配藥、試吃、試過敏原、共用牙刷、檢查同學口腔或清理他人分泌物。不考劑量、療程、個人飲食處方。真實不適立即中止課程，由成人依學校及醫療流程處理，不先完成評量。

可隨時用熟悉訊號停下、休息或改期；不以服從、忍耐、膽量、親密關係、身材、運動天分或用品價格評分。輔具與支持應保留並據實記錄；不同支持下的表現不能直接排名。

實作須由具適當體育教學能力的教師確認安全、乾燥、平坦、可及的場地、完整合適器材、個別動作準備與意願。一次一人或一組，等待區和球路分開。無必要條件就不施測實作；不搭臨時繩網、不跳高物、不翻頭頸、不閉氣、不逼迫出力，家庭不補做或錄影。

本卷概念88分；當次本人觀察12分。未觀察不當零，不折算一百分。各站記錄實際形式，替代技能不能宣稱原技能。

每列是不可再分的得分要素，達成得該列全分，未達零分；其他列獨立。若一列明列兩項必須都具備。安全且同義的答案同分。額外安全但不相干內容不加扣分；額外危險行動若抵觸同一要素則該列零分，其他正確列保留。不作整題一票否決。缺答只失該列。

反例測試記錄用於作者檢查，不能冒稱真實學生施測或獨立驗收。

實作若改純口答、指譜、成人代動，原動作要素全部未觀察；本人以核准可及身體小動作呈現時，依明列版本記錄，不將支持需求判為失敗。

材料與準備

完整大字題卡、空白紙、粗筆、平日溝通輔具、停止卡、匿名分項表；全部虛構資料已列題中。

現場各站由具適當體育教學能力教師檢查：乾燥平地、清空可及個人區、分開等待區、穩固坐位及平日支持；軟球站另備完整大輕軟球和成人平貼寬地面目標。

不備真藥物、傷口、食物、清潔劑或實驗材料，不觸碰同學，不做真交通、體操側滾或隔網比賽；不用外部音樂、攝影或家庭補作。

配分藍圖

主題	配分
資料判讀與安全決策	88分
本人短段現場觀察	12分

平行卷設計與證據限制

三卷共用配分與安全門檻，但逐卷改變證據衝突、缺漏條件與要保留／修正的決定；不只替換名字。未經統計等值檢驗，不用來跨卷排名。

資料判讀與安全決策

一次完成一小問。可一直看資料，必要時休息。

第1題｜12分

g3s1-health-pe-midterm-c-q01｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-01 視力保健與用眼習慣

①10:30的戶外安排如何更新，依據什麼？②是否因此取消所有用眼休息？③提出可行替代及時間；④如果角色10:20說看不清，應向誰提供什麼觀察？⑤能否借朋友眼鏡試治療？

虛構計畫原定10:00–10:30讀細字，10:30–10:40在戶外休息。10:20成人收到高溫不宜戶外活動通知；教室另有舒適不看近物的聽故事位置。

參考答案

取消／改期原戶外安排；依據高溫通知，不能為護眼冒險；仍保留離開近距離工作的休息；10:30–10:40在舒適室內聽故事不看近物；更早休息亦可；10:20即告訴成人看不清，請成人調整／安排適當檢查；不借朋友眼鏡當治療

答案說明

修改環境條件不取消健康目的，不等計畫時間才求助。

逐分項規準

分項1｜2分

取消／改期原戶外安排

分項2｜2分

依據高溫通知，不能為護眼冒險

分項3｜2分

仍保留離開近距離工作的休息

分項4｜2分

10:30–10:40在舒適室內聽故事不看近物；更早休息亦可

分項5｜2分

10:20即告訴成人看不清，請成人調整／安排適當檢查

分項6｜2分

不借朋友眼鏡當治療

第2題｜12分

g3s1-health-pe-midterm-c-q02｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-02 居家、交通與戶外風險

①甲的觀察與可能風險各說一項；②可否聞或碰液體測試？③甲應向成人報哪個地點與需要？④乙是否可成為替代通道，依據是什麼？⑤乙的確認能否證明液體無害？

紙資料甲「走道瓶子旁有不明液體，尚無人受傷」。資料乙「成人已清理並確認另一側乾燥可通行」。有人想聞液體判成分，又說沒人受傷就不用告知。

參考答案

觀察是瓶旁有不明液體；可能滑倒／接觸不明物，不說已發生傷害；不聞不碰，不自行試驗；向成人報走道瓶旁液體，請成人隔離／處理；在成人帶領下可走已確認乾燥可通行的另一側；不能，另一側可通行不表示未知液體無害

答案說明

允許依新確認調整路線，但不能把區域安全證據擴張成物質鑑定。

逐分項規準

分項1｜2分

觀察是瓶旁有不明液體

分項2｜2分

可能滑倒／接觸不明物，不說已發生傷害

分項3｜2分

不聞不碰，不自行試驗

分項4｜2分

向成人報走道瓶旁液體，請成人隔離／處理

分項5｜2分

在成人帶領下可走已確認乾燥可通行的另一側

分項6｜2分

不能，另一側可通行不表示未知液體無害

第3題｜12分

g3s1-health-pe-midterm-c-q03｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-03 小傷口和扭傷的求助處理

①保留兩項可報告的觀察；②保留哪項不知道；③刪掉哪個診斷結論；④如何改寫要走去健康中心的安排？⑤等待時不應做哪種試驗？

虛構報告草稿：「我沒看到跌倒，但看到角色右腳踝痛、不敢踩地。我猜一定只是小扭傷，我扶他跑到健康中心。」

參考答案

保留右腳踝疼痛；保留不敢踩地；保留沒有看到跌倒經過；刪除一定只是小扭傷，不能排除其他傷害；停止活動／避免踩地，呼叫成人到場協助；不試跑、不轉動／揉拉傷處或要求重演，任一安全界線可得

答案說明

修剪混合真實觀察、猜測和危險安排的報告，保留可用資料。

逐分項規準

分項1｜2分

保留右腳踝疼痛

分項2｜2分

保留不敢踩地

分項3｜2分

保留沒有看到跌倒經過

分項4｜2分

刪除一定只是小扭傷，不能排除其他傷害

分項5｜2分

停止活動／避免踩地，呼叫成人到場協助

分項6｜2分

不試跑、不轉動／揉拉傷處或要求重演，任一安全界線可得

第4題｜12分

g3s1-health-pe-midterm-c-q04｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-04 常見傳染病與預防

①保留哪個已合適的行動？②紙巾接著去哪？③手接著怎樣處理？④點心前為何需要這一步？⑤清潔用品誰處理？⑥能否確定餅乾已讓人感染？

故事角色咳嗽時用紙巾遮掩，紙巾卻留在共用桌上；之後手未清潔就拿共用餅乾。清潔用品在高架上。組員提議爬高取清潔劑自己混用。

參考答案

保留紙巾遮掩口鼻；用過紙巾放合適垃圾桶；用肥皂與流動清水清潔手；降低手把病原帶到食物／口部的可能；由成人處理，不攀高取用或自行混用；不能，故事沒有感染結果，可能途徑不等於確診

答案說明

先保留有效措施再補缺口，不用某一正確步驟保證後續安全。

逐分項規準

分項1｜2分

保留紙巾遮掩口鼻

分項2｜2分

用過紙巾放合適垃圾桶

分項3｜2分

用肥皂與流動清水清潔手

分項4｜2分

降低手把病原帶到食物／口部的可能

分項5｜2分

由成人處理，不攀高取用或自行混用

分項6｜2分

不能，故事沒有感染結果，可能途徑不等於確診

第5題｜12分

g3s1-health-pe-midterm-c-q05｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-05 身體界線與自我保護

①熟悉是否自動代表接觸合宜？②保密要求是否阻止求助？③收禮是否改變權利？④下一位可找哪個角色？⑤若說不出口可用什麼方式？⑥傷害責任可否推給沒大喊的孩子？

紙故事：角色向一位熟悉成人說某項接觸令他不舒服，對方要他別告訴別人。角色想向學校輔導人員求助，旁白說「對方熟悉就一定安全，收過禮物不能再說」。

參考答案

熟悉不自動取得接觸權利；不能用保密要求阻止安全求助；收禮不授權接觸，仍可求助；可找學校輔導人員／另一位安全老師或照顧者；可指卡、寫字、請人代述等非口語方式；不能責怪沒有大喊的孩子，做不當行為的人負責

答案說明

評估行為與求助功能，不以關係名義或交換條件取代安全界線。

逐分項規準

分項1｜2分

熟悉不自動取得接觸權利

分項2｜2分

不能用保密要求阻止安全求助

分項3｜2分

收禮不授權接觸，仍可求助

分項4｜2分

可找學校輔導人員／另一位安全老師或照顧者

分項5｜2分

可指卡、寫字、請人代述等非口語方式

分項6｜2分

不能責怪沒有大喊的孩子，做不當行為的人負責

第6題｜12分

g3s1-health-pe-midterm-c-q06｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-06 跑步節奏與體能遊戲

①角色提出放慢是否合理，為什麼？②第一份可確定什麼收尾？③能否說有完成跑步實測？④第二份能顯示哪種表現及不能證明哪種能力？⑤再安排移動前要確認什麼場地條件？

紙紀錄：成人口數太快，角色要求放慢後，以慢走穩定完成開始、移動、減速停穩。另一張卡只寫「原地坐姿交替拍點四拍」。沒有跑步實作。

參考答案

放慢合理；節奏需配合可控制的舒適步頻，不以追快為目標；第一份有逐漸減速停穩；不能，記錄是慢走而非跑步；第二份只顯示坐姿拍點，不能證明路線移動控制；成人確認乾燥清空單向路線與減速空間

答案說明

同樣能參與不代表測到相同原技能，支持與測量範圍要同時記。

逐分項規準

分項1｜2分

放慢合理

分項2｜2分

節奏需配合可控制的舒適步頻，不以追快為目標

分項3｜2分

第一份有逐漸減速停穩

分項4｜2分

不能，記錄是慢走而非跑步

分項5｜2分

第二份只顯示坐姿拍點，不能證明路線移動控制

分項6｜2分

成人確認乾燥清空單向路線與減速空間

第7題｜16分

g3s1-health-pe-midterm-c-q07｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-07 伸展、柔軟度與平衡

①修正甲的保證說法；②甲的紙模型能否證明本人平衡能力？③乙可保留哪兩項？④丙先做什麼、告訴誰？⑤同伴應停止什麼？⑥若要換方式，可改哪項有支持的參與？

紙模型說一般較寬支撐面較容易穩定。甲把紙腳印分開，便說「可保證任何地方都不跌」。乙在平地用固定支持、自然呼吸；丙前伸時肩痛仍要同伴推遠。

參考答案

一般較寬可較容易穩定，不是永不跌保證；紙模型不能證明本人實際平衡；保留平地固定支持；保留自然呼吸；丙立即停止前伸；告訴教師疼痛，由成人安排支持；同伴不推拉，不追求更遠幅度；可改穩固支持坐姿觀察／指卡／口述，不強做疼痛方向

答案說明

限制模型結論範圍並把疼痛當停止原因，不以理論規則覆蓋現場條件。

逐分項規準

分項1｜2分

一般較寬可較容易穩定，不是永不跌保證

分項2｜2分

紙模型不能證明本人實際平衡

分項3｜2分

保留平地固定支持

分項4｜2分

保留自然呼吸

分項5｜2分

丙立即停止前伸

分項6｜2分

告訴教師疼痛，由成人安排支持

分項7｜2分

同伴不推拉，不追求更遠幅度

分項8｜2分

可改穩固支持坐姿觀察／指卡／口述，不強做疼痛方向

本人短段現場觀察

一次完成一小問。可一直看資料，必要時休息。

第8題｜6分

g3s1-health-pe-midterm-c-q08｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-06 跑步節奏與體能遊戲

先確認能收到的提示，再用三段圖完成一次開始、規律移動、減速停穩。請呈現中段至少四個舒適交替動作或推進循環，保持大致規律；收到預告的減速提示後慢下來，以及最後受控停穩。可以隨時休息或停止，不必為滿四個硬撐。

只有老師確認條件合適且你願意才做。可選慢走、核准慢跑、輪椅受控移動或坐姿小拍點；不同版本分別記錄。

施測前置與必要互動

教師先確認全卷安全條件與本人意願，設一條短、乾燥、單向可及路線及足夠減速區，一次一人；距離按本人可控範圍事先設定，不設最低速度。可選舒適慢走、教師核准慢跑或輪椅受控移動，記實際版本。先約定可接收的開始、慢下來、停訊號，完整示範起步、小段規律移動、逐漸減速、停穩及全停後回程；提供一次不計分練習。正式一小段，教師在預告的減速點給慢下來訊號，不突發急凍。逐列記當次本人表現，每列2分；不以姿勢一致、看眼神或與別人同步評分。視覺需要可用適當路線引導，必要支持不扣分；成人代推／代動的控制要素未觀察。沒有適合路線可改穩固坐姿交替手指小點四個舒適拍，再放慢兩拍後停：另記坐姿節奏形式，規律與減速／停止各按同樣三列觀察，但不宣稱路線、跑步或輪椅移動技能。純指卡口答全部未觀察。任何不適、拒絕或休息即終止，剩餘列未觀察；安全提供充分機會仍未呈現者才記0。不故意設障礙測反應。

參考答案

本人中段至少四個舒適交替動作／推進循環大致規律；不要求與別人同步。；本人收到已排演的提示後逐漸降低動作／移動速度，不突然僵停。；本人在自己的可及範圍受控結束並停穩，不以僵住、不呼吸為要求。

答案說明

從計畫判斷轉為本人當次可觀察的節奏及轉換，分項不以速度代替。

逐分項規準

分項1｜2分

本人中段至少四個舒適交替動作／推進循環大致規律；不要求與別人同步。

分項2｜2分

本人收到已排演的提示後逐漸降低動作／移動速度，不突然僵停。

分項3｜2分

本人在自己的可及範圍受控結束並停穩，不以僵住、不呼吸為要求。

實際觀察記錄：□已施測　□未施測／未觀察

本人中段至少四個舒適交替動作／推進循環大致規律；不要求與別人同步。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人收到已排演的提示後逐漸降低動作／移動速度，不突然僵停。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人在自己的可及範圍受控結束並停穩，不以僵住、不呼吸為要求。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

整題總分：____／6　只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

第9題｜6分

g3s1-health-pe-midterm-c-q09｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s1-health-pe-07 伸展、柔軟度與平衡

選舒服的坐姿版本。請慢慢前伸、慢慢收回，再保持坐穩，呈現這三個受控時段；不比遠，想停可隨時停。

> 老師完整示範後才輪到你；可用單手或手指小幅版本及平日支持，不須站起。

施測前置與必要互動

教師檢查穩固無輪坐位、平日支持、清空個人空間及本人意願，先輕鬆準備。完整示範坐穩、慢慢前伸到舒服範圍、慢慢收回、保持坐穩，正常呼吸可自然微調；不用固定角度或秒數。每人先一次不計分練習，再正式一次。可用單手或手指可及小幅版本，事前記所選形式；不牽手帶做，不用同伴壓拉。先說本人要呈現受控前伸、收回與結束三列，每列2分；不以兩手同高、幅度、速度或無輔具得分。成人代動該列未觀察。任一方向不適即停止，改紙上觀察只能記概念，未做的本人動作不補分；拒絕或支持不齊記未觀察，安全且充分機會仍未呈現才記0。不能從短樣本判定治療效果、健康或柔軟度排名。

參考答案

本人在支持坐穩下，以可控小幅慢慢前伸。；本人慢慢收回到自己原先舒服位置，過程受控。；本人收回後保持支持下的穩定姿勢；正常呼吸及自然微調不扣分。

答案說明

在核准支持下觀察轉換控制，不能把伸得遠當作成功。

逐分項規準

分項1｜2分

本人在支持坐穩下，以可控小幅慢慢前伸。

分項2｜2分

本人慢慢收回到自己原先舒服位置，過程受控。

分項3｜2分

本人收回後保持支持下的穩定姿勢；正常呼吸及自然微調不扣分。

實際觀察記錄：□已施測　□未施測／未觀察

本人在支持坐穩下，以可控小幅慢慢前伸。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人慢慢收回到自己原先舒服位置，過程受控。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人收回後保持支持下的穩定姿勢；正常呼吸及自然微調不扣分。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

整題總分：____／6　只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。
紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察，也不能據此認證未觀察的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。

教育部｜健康與體育領域課程綱要

原始來源欄：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf
完整來源網址：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。第二學習階段（三、四年級）Bc-Ⅱ-1、Ia-Ⅱ-1；本課例子、活動與學期配置為原創參考，不是全國指定學期進度。

國健署／衛福部｜中斷近距離用眼

原始來源欄：https://www.mohw.gov.tw/cp-16-79374-1.html
完整來源網址：https://www.mohw.gov.tw/cp-16-79374-1.html

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。學童近距離用眼30分鐘休息10分鐘及戶外活動原則；不移用研究百分比、驗光數值、診斷或治療。

交通部｜路口穿越的專注與防衛

原始來源欄：https://168.motc.gov.tw/theme/pedestrian/post/1906121101615
完整來源網址：https://168.motc.gov.tw/theme/pedestrian/post/1906121101615

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。只取持續注意路況及轉彎車原則。較早文章的罰則、統計與責怪行人語句不採用。

美國國家公園署｜步道安全

原始來源欄：https://www.nps.gov/blri/planyourvisit/trail-safety.htm
完整來源網址：https://www.nps.gov/blri/planyourvisit/trail-safety.htm

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。只採兒童在成人視線內、保持隊伍與查看天氣、留在開放路線的原則；不移用美國電話、飲水配額、野生動物或高山技術。

衛福部｜兒童居家安全

原始來源欄：https://www.mohw.gov.tw/cp-16-39532-1.html
完整來源網址：https://www.mohw.gov.tw/cp-16-39532-1.html

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。原文以幼兒家庭為主要對象，只採成人營造安全環境與避免墜落玩火的一般責任；不當作三年級獨立活動標準。

NHS｜割傷與擦傷

原始來源欄：https://www.nhs.uk/conditions/cuts-and-grazes/
完整來源網址：https://www.nhs.uk/conditions/cuts-and-grazes/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。2026-04-02現行一般止血、適宜清潔與覆蓋、嵌入物及出血紅旗；僅作成人處理概念，不採藥物或包紮操作。

NHS｜扭傷與拉傷

原始來源欄：https://www.nhs.uk/conditions/sprains-and-strains/
完整來源網址：https://www.nhs.uk/conditions/sprains-and-strains/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。停止活動、保護傷處及不能負重等評估線索；不採劑量、冰敷時數、恢復期限或讓孩子排除骨折。

NHS｜兒童意外求助

原始來源欄：https://www.nhs.uk/baby/first-aid-and-safety/first-aid/what-to-do-if-your-child-has-an-accident/
完整來源網址：https://www.nhs.uk/baby/first-aid-and-safety/first-aid/what-to-do-if-your-child-has-an-accident/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。兒童嚴重出血、呼吸困難、失去反應、無法使用受傷肢體之成人緊急評估；不移用英國電話或其他治療程序。

美國CDC｜普通感冒

原始來源欄：https://www.cdc.gov/common-cold/about/index.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/common-cold/about/index.html

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。現行病毒性感冒與常見症狀概念；不作症狀診斷表。

美國CDC｜諾羅病毒

原始來源欄：https://www.cdc.gov/norovirus/about/index.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/norovirus/about/index.html

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。病毒性腸胃炎、接觸途徑與肥皂洗手；不移用美國返校規定或療程。

美國CDC｜學校日常感染預防

原始來源欄：https://www.cdc.gov/children-and-school-preparedness/infection-prevention/actions.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/children-and-school-preparedness/infection-prevention/actions.html

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。學校手部與呼吸道禮節、清潔和空氣支持；化學品與環境管理由成人負責。

美國CDC｜諾羅病毒預防

原始來源欄：https://www.cdc.gov/norovirus/prevention/index.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/norovirus/prevention/index.html

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05開啟核對。肥皂與水搓洗至少20秒，乾洗手不能取代洗手；不採清潔劑配方、藥物或返校期限。

NSPCC｜兒童身體界線Talk PANTS

原始來源欄：https://www.nspcc.org.uk/advice-for-families/pants-underwear-rule/
完整來源網址：https://www.nspcc.org.uk/advice-for-families/pants-underwear-rule/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。兒童自主、照護說明、拒絕與無責備求助；不移用英國電話或法律程序。

NSPCC｜回答孩子的界線問題

原始來源欄：https://www.nspcc.org.uk/advice-for-families/pants-underwear-rule/pants-how-to-answer-questions/
完整來源網址：https://www.nspcc.org.uk/advice-for-families/pants-underwear-rule/pants-how-to-answer-questions/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。熟人也需尊重身體界線、可拒絕擁吻、身體不是羞恥；例子與對話原創。

Sport New Zealand｜基本動作：跑步

原始來源欄：https://sportnz.org.nz/media/2050/fundamental-movement-running.pdf
完整來源網址：https://sportnz.org.nz/media/2050/fundamental-movement-running.pdf

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05官方搜尋索引核對印刷27頁：視線向前、手臂自然前後擺與步伐節奏。直接PDF取回失敗，未宣稱完整圖像或影片核驗；不採落腳部位絕對規則或高強度活動。

美國兒科學會｜兒童與青少年運動傷害預防

原始來源欄：https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx
完整來源網址：https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。兒童活動的能力匹配、適當休息、飲水與疼痛停止原則；不作個別運動處方。

Stanford兒童醫學｜運動前準備與伸展

原始來源欄：https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=workouts-to-help-prevent-sports-injuries-160-21
完整來源網址：https://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=workouts-to-help-prevent-sports-injuries-160-21

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。先輕活動暖身、溫和伸展、不彈震與不比較進度。僅採原則，未照搬進階姿勢或固定秒數。

Sport New Zealand｜基本動作：平衡

原始來源欄：https://sportnz.org.nz/media/2043/fundamental-movement-balance.pdf
完整來源網址：https://sportnz.org.nz/media/2043/fundamental-movement-balance.pdf

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。實際26頁兒童發展資源之支撐面與靜動態平衡；原創低風險改編不採人體堆疊、高處或頭頸承重。較早資源不是固定年齡達標表。