# 小三下學期健康與體育期中B卷

健康與體育｜健康情境＋動作觀察

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

概念分三次，每次約15至20分鐘，可再拆短；本人觀察每站約3至5分鐘，準備與休息不計速度。

條件總額100分。未施測／未觀察不當0分；不得將部分分數換算100。
紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察，也不能據此認證未觀察的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

健康與體育合計3節；運動、水域活動依師資、場地、安全條件及學校計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

情境、探索或實作可分次進行；先備妥材料、安全空間與現場教師。實際建議時間見各卷，不以紙筆時長代替實作。

## 作答說明

所有故事與資料都是虛構，不必說自己的健康或家庭事情。

可以說、指、畫或請教師代記；資料一直可看，老師一次讀一小問。

實作要先看完整示範，可以選合適支持、休息、停止或不做。

## 教師施測前必讀

所有生殖、家庭、用藥、排便和長者情境只用虛構資料；不要求披露出生史、器官、疾病、藥品、家庭身分或身體尺寸。沒有新醫療建議；沿用已封存教材的概念範圍。

本卷火災、水域、側滾只作紙上概念，不在真水、煙霧、暗室或封閉空間實作，不自行練救援或真打電話。任何未現場觀察的技能都保留未觀察。

參考答案是例子，不是唯一固定句。接受符合題目全部條件的其他安全、合理、來源一致的觀察、策略與可及方式；不得要求未給出的成人事實或專業診斷才能得分。

本卷依本館跨版本參考主題編寫；先確認已教內容。不是全國統一段考、常模測驗或技能認證，三卷未經統計等值檢驗。

教師逐小問中性讀題，卡片可以一直看。可放大、重讀、口述、指認、畫記、使用平日輔助溝通或教師逐字代記；不以識字速度、字體、完整句式、眼神、音量或家庭資源給分。必要支持不扣概念分。

按每一評分要素記分；只有明列要素出現才得該分。空白、答非所問、與條件矛盾或只有「很好、會小心、再看看」而無所求事實／行動／理由時，該要素零分。合理同義與本題列明的安全替代同分；未達完整要素就只記已達要素，不推估其餘。每列細分分值即為部分給分規則，未列的小數分不另給。

可澄清一次「你是指哪一個？」而不提示答案。學生作出互相矛盾的答案時，以澄清後的明確答案記該要素；仍矛盾記零。教師教會本題答案後的表現另記教學後練習，不冒稱原施測得分。

未安排、先備條件或支持不齊、學生拒絕／休息／中止而無足夠觀察的分項，記「未施測／未觀察」，不是零分。零分只用於已適當施測並有充分作答機會、仍未呈現該要素。只列已施測得分／已施測滿分，另列未施測項與配分；不得把部分分數換算一百分。

紙筆、口述、紙偶模擬、成人代操作與真實身體控制分開記。事後文字不能補登未做的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。保留當次匿名代號、實際形式、支持、可見表現與未施測部分；不留真名、病史、藥名、身體數據、家庭情況、照片或影片。

全部健康人物與記錄虛構；不讓學生自診、配藥、試吃、試過敏原、共用牙刷、檢查同學口腔或清理他人分泌物。不考劑量、療程、個人飲食處方。真實不適立即中止課程，由成人依學校及醫療流程處理，不先完成評量。

可隨時用熟悉訊號停下、休息或改期；不以服從、忍耐、膽量、親密關係、身材、運動天分或用品價格評分。輔具與支持應保留並據實記錄；不同支持下的表現不能直接排名。

實作須由具適當體育教學能力的教師確認安全、乾燥、平坦、可及的場地、完整合適器材、個別動作準備與意願。一次一人或一組，等待區和球路分開。無必要條件就不施測實作；不搭臨時繩網、不跳高物、不翻頭頸、不閉氣、不逼迫出力，家庭不補做或錄影。

本卷概念88分；當次本人觀察12分。未觀察不當零，不折算一百分。各站記錄實際形式，替代技能不能宣稱原技能。

每列是不可再分的得分要素，達成得該列全分，未達零分；其他列獨立。若一列明列兩項必須都具備。安全且同義的答案同分。額外安全但不相干內容不加扣分；額外危險行動若抵觸同一要素則該列零分，其他正確列保留。不作整題一票否決。缺答只失該列。

反例測試記錄用於作者檢查，不能冒稱真實學生施測或獨立驗收。

實作若改純口答、指譜、成人代動，原動作要素全部未觀察；本人以核准可及身體小動作呈現時，依明列版本記錄，不將支持需求判為失敗。

概念題若只問一項／一個，提出任一符合本題條件的有效答案即得該列分；模型中的「或」是替代，不必全列。安全禁止事項是不可違反的界線，不要求逐句背誦；除題幹明問外，成人後續檢查、照護或紀錄程序不是學生額外得分門檻。需要說明理由的小問會明寫；答案可精簡、同義，無須固定完整句。

## 材料與準備

完整大字題卡、空白紙、粗筆、平日溝通輔具、停止卡、匿名分項表；全部虛構資料已列題中。

現場各站由具適當體育教學能力教師檢查：乾燥平地、清空可及個人區、分開等待區、穩固坐位及平日支持；軟球站另備完整大輕軟球和成人平貼寬地面目標。 接力站另備完整大輕軟棒；工具控制站另備合適輕拍或核准輕托盤及安全可及收球處，按所用站點準備。

不備真藥物、食物、火源、煙、清潔劑或實驗材料，不觸碰同學，不做真水、體操側滾或接觸攻守；不用外部音樂、攝影或家庭補作。

## 配分藍圖

| 主題 | 配分 |
| --- | --- |
| 資料判讀與安全決策 | 88分 |
| 本人短段現場觀察 | 12分 |

## 平行卷設計與證據限制

三卷共用配分與安全門檻，但逐卷改變證據衝突、缺漏條件與要保留／修正的決定；不只替換名字。未經統計等值檢驗，不用來跨卷排名。

# 資料判讀與安全決策

一次完成一小問。可一直看資料，必要時休息。

## 第1題｜12分

g3s2-health-pe-midterm-b-q01｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-01 生命誕生與身體成長

1）將精卵結合、子宮內發育、出生排順。 2）胎兒主要在哪個器官發育？ 3）修正整塊飯菜說法，說養分如何獲得支持。 4）指出一項有以前和現在的能力證據。 5）能否說看圖就是沒有成長？說明。 6）要交自己的出生照片才能學這課嗎？為什麼？

原創圖卡把「精卵結合形成受精卵」放最後，把「出生」放最前。旁白說胎兒直接吃整塊飯菜。成長記錄：角色以前需要成人逐步說洗手順序，現在會看圖完成；記錄沒有身高資料。

### 參考答案

精卵結合形成受精卵，經早期發展／著床後在子宮內發育，再出生；接受簡化先後。；子宮。；胎盤協助供應養分與氧氣，透過臍帶連接胎兒，不是整塊食物進嘴；接受功能概述。；以前需成人逐步提醒洗手，現在可看圖完成。；不能，使用支持仍可呈現能力改變，看圖完成是進步證據。；不用，一般科學與虛構資料足夠，不需私人出生資料。

### 答案說明

重排顛倒順序並區分物質供應、支持與能力，而非照抄展卡器官修正。

### 逐分項規準

分項1｜2分

精卵結合形成受精卵，經早期發展／著床後在子宮內發育，再出生；接受簡化先後。

分項2｜2分

子宮。

分項3｜2分

胎盤協助供應養分與氧氣，透過臍帶連接胎兒，不是整塊食物進嘴；接受功能概述。

分項4｜2分

以前需成人逐步提醒洗手，現在可看圖完成。

分項5｜2分

不能，使用支持仍可呈現能力改變，看圖完成是進步證據。

分項6｜2分

不用，一般科學與虛構資料足夠，不需私人出生資料。

## 第2題｜12分

g3s2-health-pe-midterm-b-q02｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-02 人生階段與關懷長者

1）甲願意做什麼？ 2）乙願意做什麼、遇到哪個障礙？ 3）替甲作一項合適安排。 4）替乙作一項環境改動。 5）為何不能只依年齡決定兩人都休息？ 6）乙說不用幫拿物品時，怎樣回應？

社區畫展：長者甲想站著介紹畫作；長者乙說「我願意坐著聽，但說明字太小」。小組說「都是長者，所以不用問，都安排休息」。

### 參考答案

站著介紹畫作。；坐著聽，說明字太小。；尊重甲意願，在安全可及站位介紹，不強迫休息。；提供大字說明或成人朗讀等能取得內容的可及方案。；同齡者意願與需要可不同，應聽本人，不以年齡推定不能參與。；接受拒絕，不擅自幫拿／拿走即可；未再加未來邀請不扣分。

### 答案說明

一人分享、一人接收資訊，修的是小字障礙和年齡假定，不是單一坐站選擇。

### 逐分項規準

分項1｜2分

站著介紹畫作。

分項2｜2分

坐著聽，說明字太小。

分項3｜2分

尊重甲意願，在安全可及站位介紹，不強迫休息。

分項4｜2分

提供大字說明或成人朗讀等能取得內容的可及方案。

分項5｜2分

同齡者意願與需要可不同，應聽本人，不以年齡推定不能參與。

分項6｜2分

接受拒絕，不擅自幫拿／拿走即可；未再加未來邀請不扣分。

## 第3題｜12分

g3s2-health-pe-midterm-b-q03｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-03 消化健康與生活習慣

1）修正口腔到胃的順序。 2）胃之後主要依序是哪兩站？ 3）小腸有哪項主要吸收工作？ 4）飲水安排應保留還是撤掉？說明。 5）修正如廁安排。 6）午後不適可直接由孩子猜病嗎？該找誰？

原創早餐卡寫：「口腔→胃→食道→大腸，小腸沒有工作。」角色有合適飲水，但想如廁時被要求等畫完才准去；午後說肚子痛。

### 參考答案

口腔、食道、胃。；小腸、大腸。；吸收大部分養分。；保留合適飲水支持，沒有證據要撤掉。；能告知成人並獲得如廁支持，不為畫完一直忍。；不能自己診斷，告訴成人由成人評估。

### 答案說明

先修路線再保留已合適的支持，防止把所有原安排全刪。

### 逐分項規準

分項1｜2分

口腔、食道、胃。

分項2｜2分

小腸、大腸。

分項3｜2分

吸收大部分養分。

分項4｜2分

保留合適飲水支持，沒有證據要撤掉。

分項5｜2分

能告知成人並獲得如廁支持，不為畫完一直忍。

分項6｜2分

不能自己診斷，告訴成人由成人評估。

## 第4題｜12分

g3s2-health-pe-midterm-b-q04｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-04 安全用藥與詢問醫藥人員

1）名字一致是否足夠決定可使用？說明。 2）指出還要核對的資料。 3）對朋友用量提議作決定。 4）應找哪些人確認？ 5）說一句可以提出的不懂之處。 6）用自己的話回述後，還可以做什麼確認理解？

紙上角色與藥袋的名字一致，但用法字跡模糊；朋友提議「我以前吃過類似的，照我的量」。卡片不含真藥名。角色說自己有些不懂，怕問了被笑。

### 參考答案

不足夠，用法仍不清楚，不能只核對名字。；模糊的個別用法／專業使用指示。；不照朋友用量，不自行補猜。；照顧者與醫師或藥師一起確認。；如「用法看不清，請再說明如何依本人的指示使用」；合理具體問句同分。；請醫師或藥師核對／修正自己的回述。

### 答案說明

名字相符反而要求發現剩餘模糊欄位，否定名字一致就自動可用的捷徑。

### 逐分項規準

分項1｜2分

不足夠，用法仍不清楚，不能只核對名字。

分項2｜2分

模糊的個別用法／專業使用指示。

分項3｜2分

不照朋友用量，不自行補猜。

分項4｜2分

照顧者與醫師或藥師一起確認。

分項5｜2分

如「用法看不清，請再說明如何依本人的指示使用」；合理具體問句同分。

分項6｜2分

請醫師或藥師核對／修正自己的回述。

## 第5題｜12分

g3s2-health-pe-midterm-b-q05｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-05 火災預防與逃生求助

1）在最初已知條件下，哪條路可依成人指引使用？ 2）不選乙的理由？ 3）不選丙的理由？ 4）外套不見應怎麼做？ 5）集合處為何要留在原定安全位置？ 6）朋友是否已回去，資料沒有寫。應如何報告而不猜？

虛構圖書館紙卡：甲路為成人已確認無煙且可及的出口，通指定集合處；乙路有煙；丙路是電梯。小組已沿甲到達集合處，角色發現朋友的外套不見，想回去找。

### 參考答案

甲路。；有煙，不能硬闖。；火災撤離不搭電梯。；不回去找，告知負責成人／救援人員。；方便成人確認人員並依指引處理。；說外套不見及朋友去向不明／不知道，交成人查明，不宣稱朋友一定在火場。

### 答案說明

由路線移至集合後資訊報告，加入未知去向避免虛構救援情報。

### 逐分項規準

分項1｜2分

甲路。

分項2｜2分

有煙，不能硬闖。

分項3｜2分

火災撤離不搭電梯。

分項4｜2分

不回去找，告知負責成人／救援人員。

分項5｜2分

方便成人確認人員並依指引處理。

分項6｜2分

說外套不見及朋友去向不明／不知道，交成人查明，不宣稱朋友一定在火場。

## 第6題｜12分

g3s2-health-pe-midterm-b-q06｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-06 垃圾減量與健康環境

1）少領幾個新袋？ 2）少拿不必要新袋屬什麼作法？ 3）能否由這張卡證明所有垃圾都少了6個？請說明一個理由。 4）藍桶說法該怎樣改？ 5）誰可以協助查證分類規則？ 6）想再比較，提出一項應記錄或保持的條件。

兩次五人、同長度紙上活動：第一次領了10個新袋，第二次先確認需要，只領4個新袋。只記新袋數；沒有記其他垃圾。有人說回收桶都是藍色，因此任何藍桶都可放所有袋子。

### 參考答案

6個。；源頭減量。；不能，只記新袋，未記其他垃圾。；分類依當地收運指引，不只看顏色，也不能保證所有袋子可收。；由負責成人協助查證。；保持同樣人數／活動長度／袋子種類或持續記相同新袋數；任一合理方案。

### 答案說明

以預先少領區分源頭減量和再用，結合分類錯誤而非危險容器題。

### 逐分項規準

分項1｜2分

6個。

分項2｜2分

源頭減量。

分項3｜2分

不能，只記新袋，未記其他垃圾。

分項4｜2分

分類依當地收運指引，不只看顏色，也不能保證所有袋子可收。

分項5｜2分

由負責成人協助查證。

分項6｜2分

保持同樣人數／活動長度／袋子種類或持續記相同新袋數；任一合理方案。

## 第7題｜16分

g3s2-health-pe-midterm-b-q07｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-07 起跑、接力與跑步配合

1）第一個交接可保留什麼證據？ 2）第二個交接到達前應先改成什麼？ 3）第二個交接何時才放手？ 4）甲此時可自行逆向回走嗎？說下一步。 5）共有幾次持棒者更換，需要幾次確認？ 6）能否說最後到的人一定最慢？請說明一個理由。 7）真正練習前，誰要檢查交換區和等候區？ 8）有人闖入路線，應怎樣處理？

三人紙上接力：甲交乙時已停穩、乙準備且握穩確認後甲才放；乙交丙時丙已準備但乙邊跑邊塞棒。最後丙停在終點，甲想立刻逆向回走。沒有速度紀錄。

### 參考答案

指出停穩、乙已準備或握穩確認後才放手，任一題中正確交接證據即可。；先減速到交換區停穩，不邊跑邊塞。；丙握穩並明確確認後才放。；不可，等全組停止，由成人安排安全回程。；兩次更換、兩次確認。；不能，沒有速度／用時資料，接力順序不等於快慢。；具適當體育教學能力的教師。；依可及停止提示受控改走／減速停穩，成人清查後再開始，不衝撞或急凍。

### 答案說明

兩個交接不同品質與回程衝突要求逐段判讀，不將第一段成功推全隊。

### 逐分項規準

分項1｜2分

指出停穩、乙已準備或握穩確認後才放手，任一題中正確交接證據即可。

分項2｜2分

先減速到交換區停穩，不邊跑邊塞。

分項3｜2分

丙握穩並明確確認後才放。

分項4｜2分

不可，等全組停止，由成人安排安全回程。

分項5｜2分

兩次更換、兩次確認。

分項6｜2分

不能，沒有速度／用時資料，接力順序不等於快慢。

分項7｜2分

具適當體育教學能力的教師。

分項8｜2分

依可及停止提示受控改走／減速停穩，成人清查後再開始，不衝撞或急凍。

# 本人短段現場觀察

一次完成一小問。可一直看資料，必要時休息。

## 第8題｜6分

g3s2-health-pe-midterm-b-q08｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-07 起跑、接力與跑步配合

先在起線後穩定等待，收到口語「開始」及可及開始卡才受控出發；到終點前的寬減速區慢下來，再受控停穩。請呈現等待後出發、逐漸減速、最後停穩三部分；可以隨時休息。

老師示範、確認適合且你願意才做。可選舒適步行或核准的本人控制輪椅移動；不同形式分開記。

### 施測前置與必要互動

教師確認全卷安全條件、本人意願、個別準備及平日支持，安排短單向可及路線、清空減速區及分離等候區，路線長度以本人受控範圍為準。先輕鬆準備，從舒適步行開始；可用本人控制的輪椅版本，記實際形式，不稱跑步。完整示範起線後穩定等待、可及開始提示後出發、預告減速點逐漸慢下來及停穩；再全停由成人引導回程。先約定開始、慢下來與停止的口語、卡片或平日輔助提示，確認可接收，提供一次不計分練習。正式一次短段，減速點已預告，不突發急凍、不計時、不追最大距離。每列2分獨立記錄；自然姿勢與支持不扣分，不需固定腳距或眼神。成人代推、只指圖或只口答的本人移動要素未觀察。無安全路線或拒絕、不適就不施測／即停，餘項未觀察，可另日有條件再評，不要求家庭補做。充分且安全機會仍未呈現該列才記0。

### 參考答案

本人在起線後穩定準備，收到約定開始提示才受控出發。；本人到預告位置逐漸減速，不突然僵停。；本人在可及範圍受控停穩；自然調整與正常呼吸不扣分。

### 答案說明

觀察本人開始與停止控制，不能以口答替代。

### 逐分項規準

分項1｜2分

本人在起線後穩定準備，收到約定開始提示才受控出發。

分項2｜2分

本人到預告位置逐漸減速，不突然僵停。

分項3｜2分

本人在可及範圍受控停穩；自然調整與正常呼吸不扣分。

### 實際觀察記錄：□已施測　□未施測／未觀察

本人在起線後穩定準備，收到約定開始提示才受控出發。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人到預告位置逐漸減速，不突然僵停。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人在可及範圍受控停穩；自然調整與正常呼吸不扣分。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

整題總分：____／6　只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

## 第9題｜6分

g3s2-health-pe-midterm-b-q09｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g3s2-health-pe-07 起跑、接力與跑步配合

這次你當接棒者：老師表示準備交棒後，先表達願意且準備好；用舒服的核准方式握穩軟棒，再用約定訊號告訴老師拿好了；老師放手後，你保持持棒受控並留在原位結束。請呈現這三部分，可隨時停。

只用一支大輕軟棒，老師當合作成人；可以穩固坐姿或核准站姿，不互碰、不跑中塞棒。

### 施測前置與必要互動

具適當體育教學能力的教師確認意願、手部或其他可及持物準備、無痛、平日支持、清空個人空間，使用唯一一支完整大輕軟棒，不用硬棍；安排教師當合作接者／交者，雙方穩定站位或穩固坐位，不移動、不碰身體。成人先說明並示範完整交接：準備、呈出軟棒、接者本人握穩或核准可及握持並表示拿好、交者才放、各自留原位結束。共同確認可理解的口語／點頭／輔具訊號，不能只准固定句。先看全程再做一次不計分練習；正式一次，教師如實提供準備及握穩條件，不故意假放或製造掉棒，收到學生停止訊號即停止。每列2分獨立觀察，按提示角色觀察學生本人；成人代握／代放該列未觀察，協助器材穩定但本人控制仍據實記支持。握不舒服、拒絕或條件不足不實作；純紙球、口答、訊號角色可學概念，但原持棒控制未觀察，不補分，不折算100。真掉棒全停，由成人協調取回。適當施測有充分機會仍未呈現才記0。

### 參考答案

本人先表達願意與準備後，再作接棒準備。；本人以核准方式握穩，並用約定可理解訊號確認拿好。；教師放手後本人仍受控持棒並留原位結束。

### 答案說明

把本人可見的持物與確認分項，不把理解當交棒能力。

### 逐分項規準

分項1｜2分

本人先表達願意與準備後，再作接棒準備。

分項2｜2分

本人以核准方式握穩，並用約定可理解訊號確認拿好。

分項3｜2分

教師放手後本人仍受控持棒並留原位結束。

### 實際觀察記錄：□已施測　□未施測／未觀察

本人先表達願意與準備後，再作接棒準備。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

本人以核准方式握穩，並用約定可理解訊號確認拿好。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

教師放手後本人仍受控持棒並留原位結束。｜上限2分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／2
支持、重示條件：_____

整題總分：____／6　只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

## 來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。
紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察，也不能據此認證未觀察的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。

### 教育部｜健康與體育領域課程綱要

原始來源欄：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf
完整來源網址：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。第二學習階段（三、四年級）Ga-Ⅱ-1、2c-Ⅱ-2；本課例子、活動與學期配置為原創參考，不是全國指定學期進度。

### NICHD｜懷孕基本概念

原始來源欄：https://www.nichd.nih.gov/health/topics/pregnancy/conditioninfo
完整來源網址：https://www.nichd.nih.gov/health/topics/pregnancy/conditioninfo

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。2024-05-29檢視頁之受精、著床、子宮與胎盤功能；不移用週數、風險百分比或孕期處置。

### NHS｜生殖器官與受精

原始來源欄：https://www.nhs.uk/conditions/periods/fertility-in-the-menstrual-cycle/
完整來源網址：https://www.nhs.uk/conditions/periods/fertility-in-the-menstrual-cycle/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。只用卵巢、卵子、子宮與精卵結合功能，不教生育計算或性行為步驟。

### NICHD｜生產

原始來源欄：https://www.nichd.nih.gov/health/topics/labor-delivery
完整來源網址：https://www.nichd.nih.gov/health/topics/labor-delivery

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。只採子宮內胎兒出生與陰道、剖腹產途徑概念，不作操作、醫療選擇或成敗評價。

### NICHD｜生殖細胞與器官基本功能

原始來源欄：https://www.nichd.nih.gov/health/topics/factsheets/infertility
完整來源網址：https://www.nichd.nih.gov/health/topics/factsheets/infertility

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05開啟核對。僅核實精子由睪丸產生的基本器官功能；不採不孕症、性行為、採樣、檢驗或治療內容。

### NHS｜胎盤與臍帶連結

原始來源欄：https://www.nhs.uk/best-start-in-life/pregnancy/week-by-week-guide-to-pregnancy/2nd-trimester/week-14/
完整來源網址：https://www.nhs.uk/best-start-in-life/pregnancy/week-by-week-guide-to-pregnancy/2nd-trimester/week-14/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05開啟核對。只採胎盤透過臍帶連接胎兒及養分、氧氣供應功能；不採週數尺寸、孕期飲食或醫療處置。

### 世界衛生組織｜高齡與健康

原始來源欄：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
完整來源網址：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。2025-10-01現行頁的個別差異、環境支持與反年齡歧視；不採疾病清單診斷個人或人口統計。

### 世界衛生組織｜高齡生活與參與

原始來源欄：https://www.who.int/health-topics/ageing/
完整來源網址：https://www.who.int/health-topics/ageing/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。只採功能、環境、社會參與與個人選擇方向，不作照護操作或醫療建議。

### NIDDK｜消化系統如何運作

原始來源欄：https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/digestive-system-how-it-works
完整來源網址：https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/digestive-system-how-it-works

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。主要消化道順序、分解吸收、小腸與大腸功能；只取基礎概念，不作器官病變診斷。

### NIDDK｜兒童便祕之生活支持

原始來源欄：https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/constipation-children/treatment
完整來源網址：https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/constipation-children/treatment

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。纖維、水分與如廁支持；不轉用瀉藥、灌腸、治療或劑量。

### NIDDK｜兒童便祕症狀與求助

原始來源欄：https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/constipation-children/symptoms-causes
完整來源網址：https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/constipation-children/symptoms-causes

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。腹痛、嘔吐、血便等需要成人及時醫療評估；不用本課替孩子確診。

### 美國FDA｜隨成長學習安全用藥

原始來源欄：https://www.fda.gov/drugs/information-consumers-and-patients-drugs/
they-grow-teaching-your-children-how-use-medicines-safely
完整來源網址：https://www.fda.gov/drugs/information-consumers-and-patients-drugs/
they-grow-teaching-your-children-how-use-medicines-safely

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。實際6–9歲段落之成人核對、專業詢問及不適報告；不採量體重、劑量表或自行用藥權限。

### 美國FDA｜兒童非處方藥不要猜

原始來源欄：https://www.fda.gov/drugs/safe-use-over-counter-otc-medicines-children/
got-sick-kid-dont-guess-read-label-make-sure-youre-giving-your-children-right-medicine-and-right
完整來源網址：https://www.fda.gov/drugs/safe-use-over-counter-otc-medicines-children/
got-sick-kid-dont-guess-read-label-make-sure-youre-giving-your-children-right-medicine-and-right

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。成人讀標示、不任意加量混藥、妥善收納；不輸入藥物劑量、量具換算或特定產品建議。

### NHS｜兒童意外求助

原始來源欄：https://www.nhs.uk/baby/first-aid-and-safety/first-aid/what-to-do-if-your-child-has-an-accident/
完整來源網址：https://www.nhs.uk/baby/first-aid-and-safety/first-aid/what-to-do-if-your-child-has-an-accident/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。只採誤服、嚴重呼吸問題或失去反應需成人即時急救與醫療評估，不移用英國電話。

### 內政部消防署｜公共場所逃生避難要訣

原始來源欄：https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?article_id=21677&code=list&flag=detail&ids=1468
完整來源網址：https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?article_id=21677&code=list&flag=detail&ids=1468

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05讀取官方搜尋索引完整內文；頁標115-09-05、更新欄另標115-07-30，日期不一致故不據此推論時序。直接取回失敗。僅採事前查出口、不可硬闖濃煙、路徑受阻求援；不作未知建物的兒童通用路線。

### 美國消防署｜兒童防火安全

原始來源欄：https://www.usfa.fema.gov/prevention/home-fires/at-risk-audiences/children/
完整來源網址：https://www.usfa.fema.gov/prevention/home-fires/at-risk-audiences/children/

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。成人預作兒童協助計畫、外部集合點、離開後不返回與不碰火源。未採其燙傷分鐘數、開窗或穿煙操作。

### 美國消防署｜滅火器的使用界線

原始來源欄：https://www.usfa.fema.gov/prevention/home-fires/prepare-for-fire/fire-extinguishers/index.html
完整來源網址：https://www.usfa.fema.gov/prevention/home-fires/prepare-for-fire/fire-extinguishers/index.html

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。只取年幼兒童不應操作滅火器的安全界線，不教滅火程序。

### 環境部｜永續消費

原始來源欄：https://www.moenv.gov.tw/affairs/resource-circulation/sustainable-consumption/sustainable-consumption/3119.html
完整來源網址：https://www.moenv.gov.tw/affairs/resource-circulation/sustainable-consumption/sustainable-consumption/3119.html

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。源頭減量、自備與重複使用的現行原則；不移用細項管制或罰則。

### 環境部｜認識一般廢棄物

原始來源欄：https://hwms.moenv.gov.tw/disppagebox/pubweb/pubwebCP.aspx?ddsPageID=WASTE01
完整來源網址：https://hwms.moenv.gov.tw/disppagebox/pubweb/pubwebCP.aspx?ddsPageID=WASTE01

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。減量、再使用、資源分類與收運系統概念；具體物品仍須成人核對地方現行規定。

### Little Athletics Australia｜站立式起跑

原始來源欄：https://www.littleathletics.com.au/wp-content/uploads/2022/11/Standing-Start.pdf
完整來源網址：https://www.littleathletics.com.au/wp-content/uploads/2022/11/Standing-Start.pdf

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。實際9頁、2015版，PDF第8–9頁之小學初學站姿起跑、反側手腳與穩定後訊號；不照搬精確腳距、視線距離、槍聲或正式競賽規則。

### 美國兒科學會｜兒童與青少年運動傷害預防

原始來源欄：https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx
完整來源網址：https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx

僅沿用雜湊綁定教材中的已封存來源記錄；本次未重新擷取，未重試受拒絕網址。2026-10-05 開啟核對。兒童活動的能力匹配、適當休息、飲水與疼痛停止原則；不作個別運動處方。