小五上學期健康與體育期中A卷

健康與體育｜健康情境＋動作觀察

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

概念題可分三次，每次約15至20分鐘；教師觀察每站約3至5分鐘，可拆更短，休息不計速度。

條件總額100分。未施測／未觀察不當0分；不得將部分分數換算100。
紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察。只記當次核准版本的可見證據，不能據此認證未觀察的跑步、傳球或連續運球能力。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

運動種類、游泳及戶外活動依場地、季節、師資與學生需求調整；內容為課程概覽。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

情境、探索或實作可分次進行；先備妥材料、安全空間與現場教師。實際建議時間見各卷，不以紙筆時長代替實作。

作答說明

所有故事資料均虛構，不用說自己的健康或家庭事情。

每小問5分，可以口答、指、畫或用平日溝通方式；資料可一直看。

動作要先有合格教師完整示範與安全安排。可選支持、休息、停止或不做，不用忍痛取分。

教師施測前必讀

本卷全部人物、營養標示、日程、運動紀錄與事件均虛構，不是當前公告或真實個案。不需真食物、自拍、錄音、身體檢查、家庭紀錄或學生健康揭露。不得診斷、開處方、比較體型、公開排名或要求學生扮演受傷者；遇真實不適或安全揭露，停止評量並依學校照護保護程序處理。

依本館雜湊綁定的五上教材及參考主題配置，不是全國統一進度、醫療檢測、體能常模或運動技能認證。三卷共用配分與教學目標，未作統計等值檢驗，不能跨卷排名。

一次中性讀一小問，材料全程可看。可口答、指認、繪圖、用平日溝通輔具或由成人逐字代記；不評字體、語速、音量、眼神與答案長度。問一項時，一項合乎題意的安全合理回答就足分，不要求列完參考例子或加未問理由。

每小問恰對一列5分，各列獨立：明問要素均達成得5；適當施測且有充分機會，實際答案仍未達者得0。若一問明問兩個元素，兩者都須提供，但不能把其他小問當前提。矛盾答案可中性澄清一次，不教答案；教答案後的重做另列教學後練習，不回填原次得分。

未施測、缺安全或可及條件、本人拒絕、休息或中止而無足夠證據的列記未施測／未觀察，不記0。已觀察的其他列保留，不因未完成整段取消。只報已施測得分／已施測滿分，另列未觀察配分，不將部分分數折成100分。概念與動作分開報告，不合併稱技能通過。

實作僅能由具適當體育教學能力的教師現場安排，先私下確認本人準備、意願及既有支持，不要求公開健康理由；檢查平坦乾燥清空可及場地、穩固座位、通道、器材與分離等待區，一次一人，不接觸同儕、不競速、不追逐、不設力量角度距離次數最低門檻。

每站教師先依已商定可及版本呈現整段完整模型，再給一次不計分熟悉；清楚告知正式一次短段後才觀察。必要的平日可及提示不扣分，但不能提示所測答案。正式前可中性重讀全題或重看完整模型；正式中若給目標答案提

示，該段記有提示，教學後重試另記。首次正式與任何重試不得拼接為一次獨立完成。

任何疼痛、暈、不舒服、害怕或本人停止訊號立即停止並告知成人，休息、飲水、退出或改期由成人安排，不用忍痛換分。安全介入優先，不等待題目結束；器材偏離由成人在全停後取回，不讓學生追球、搬重物或模仿危險錯誤。

動作先與本人商定舒適幅度、站姿或穩固坐姿及停止訊號，模型必須同版本。本人控制的可及動作可提供該版本證據；成人代動、純口述、紙卡指認不能取代該動作，原動作列保留未觀察。記實際版本與支持，不把坐姿手勢稱跑步，不把滾送稱肩上傳球，不把單次送球稱連續運球。

匿名記錄每列可見證據、實際版本、支持與模型／熟悉／正式／提示重試的先後，不拍照錄影，不存真名、診斷或家庭資料，不要求回家補實作。文字紀錄只含當次看見的項目，不能借別題、別站、別日或成人模型補齊缺項。

期中動作僅觀察舒適範圍內受控小幅伸展與回復；不施作負重、扶牆推起、極限伸展或力量測量。期末僅觀察核准的短段起動、低力滾送及單次向下送球；不測短跑競速、正式接力、接觸攻防、揮棒跑壘或桌球實際擊球。所有風險與爭議只讀紙卡，不現場製造。

本卷概念90分，當次本人動作觀察10分。各類分別報已施測得分／滿分及未觀察配分，不用概念滿分冒稱身體技能完成。

材料與準備

完整大字題卡、空白紙、筆、開始與停止卡、平日溝通輔具；不需外部示範影片或家庭資料。

具適當體育教學能力教師、清空可及乾燥平地及分離等待區、穩固座位。期中不需運動器材；期末各站另備唯一完整適齡輕軟球與穩固寬桌面／安全地面，各站分開收放。

不準備真食物、藥物、重物、球棒、球拍、小零件或假危險；不讓同儕扮演施壓、衝撞或受傷。

配分藍圖

主題	配分
情境資料與安全判斷	90分
本人短段動作觀察	10分

平行卷設計與證據限制

A/B/C保持配分與主題；授權時間或範圍、資料基準、部分紀錄、路徑狀態、角色機會及證據粒度均有不同依賴。低風險動作基礎模型可共用，未經統計等值檢驗。

情境資料與安全判斷

逐小問作答；實作先達安全與可及條件。各列獨立，未觀察不作0分。

第1題｜15分

g5s1-health-pe-midterm-a-q01｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-health-pe-01 新班級的人際與情緒

1）阿晴下午明確願意做哪項工作？（5分） 2）小紀能把上午的答應當成下午錄影的同意嗎？（5分） 3）寫一項保留阿晴參與又尊重新回覆的安排。（5分）

紙上合作海報有兩段紀錄。上午阿晴說「我願意和你一起畫背景」。下午改成錄一段公開播放的介紹，阿晴說「我今天只

想畫，不想錄」。小紀寫「上午答應合作，所以錄影也已同意」。不使用真人照片或錄音。

參考答案

畫背景／畫畫，任一。；不能。；如保留畫背景工作、讓她只畫不錄，任一有效安排即可。

答案說明

來源01-s02/s06以加入活動的詢問、等待回覆為主；本題已有共同工作同意，工作形式後改、明確限定只畫，須重新界定參與範圍，不是把沉默判拒絕。

逐分項規準

分項1｜5分

畫背景／畫畫，任一。

分項2｜5分

不能。

分項3｜5分

如保留畫背景工作、讓她只畫不錄，任一有效安排即可。

第2題｜15分

g5s1-health-pe-midterm-a-q02｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-health-pe-02 營養標示與飲食選擇

1）依P的每份資料，算出每100公克糖應是多少公克。（5分） 2）P整包與P的100公克是相同重量嗎？（5分） 3）用更正後資料比較同樣100公克，P與Q哪個糖較少，或相同？（5分）

虛構食品抄錄卡P：每份20公克、每份糖2公克、整包5份。抄寫者另填「每100公克糖12公克」。卡Q僅提供每100公克糖10公克。所有數字本題視為精確；兩食品各自混合均勻。本題只查抄錄與同重量比較，不吃食物。

參考答案

10公克；2×5＝10亦可。；是／相同，整包100公克；只答相同即足分。；相同。

答案說明

來源02-s02/03/07的標示本身一致，錯誤在選欄或反推；本題第一次提供同一張抄錄卡內部矛盾，要由份重重建每100值並用更正值改判等量，不沿用來源產品數字與排序。

逐分項規準

分項1｜5分

10公克；2×5＝10亦可。

分項2｜5分

是／相同，整包100公克；只答相同即足分。

分項3｜5分

相同。

第3題｜15分

g5s1-health-pe-midterm-a-q03｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-health-pe-03 校園及休閒活動安全

1）現在已有確認可繼續的是哪個區的哪種活動？（5分） 2）可把藍區的讀卡許可直接當成移動活動許可嗎？（5分） 3）給一項對綠區可採取的安全下一步。（5分）

虛構室內活動核准單：藍區可做坐姿讀卡；綠區可做低強度移動；兩區通道須保持空。13:00檢查皆合格，13:05綠區通道被推車占住，藍區及其通道仍清空，教師確認藍區原活動可繼續。有人提議把綠區的移動活動直接搬到藍區。

參考答案

藍區坐姿讀卡；須同時指明區與活動，題目已明問兩者。；不能。；如暫停綠區活動、告知教師、請教師處理或等待教師重新安排，任一即可；不要求多步或學生自行搬車。

答案說明

來源03-s02/03只有一處候選活動區隨時間失效；本題兩區不同活動許可並存，一區狀態改變不把另一區許可擴成別的活動。

逐分項規準

分項1｜5分

藍區坐姿讀卡；須同時指明區與活動，題目已明問兩者。

分項2｜5分

不能。

分項3｜5分

如暫停綠區活動、告知教師、請教師處理或等待教師重新安排，任一即可；不要求多步或學生自行搬車。

第4題｜15分

g5s1-health-pe-midterm-a-q04｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-health-pe-04 運動傷害的預防與求助

1）指出事件欄一項已發生的求助或停止行動。（5分） 2）報告標題有證據支持嗎？（5分） 3）現在應由哪一類人安排評估或後續協助？（5分）

紙上紀錄表有兩欄：事件欄「小樹在反覆投送練習中說手臂痛，已停下向老師說明」；處理欄「老師已收到訊息，還沒完成評估」。報告標題卻寫「沒有跌倒，所以已確認不用處理」。

參考答案

已停下／已向老師說明，任一即可。；沒有／不能支持。；教師／校護／負責成人／醫療人員，任一合適求助角色即可，不必列齊。

答案說明

來源04-s01含無明顯碰撞亦需報痛；本題求助已發生而收到通知與完成評估被混淆，要求稽核兩欄及不實完成標題，非再演來源受傷故事。

逐分項規準

分項1｜5分

已停下／已向老師說明，任一即可。

分項2｜5分

沒有／不能支持。

分項3｜5分

教師／校護／負責成人／醫療人員，任一合適求助角色即可，不必列齊。

第5題｜15分

g5s1-health-pe-midterm-a-q05｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-health-pe-05 個人運動計畫

1）這份計畫合計幾分鐘？（5分） 2）若要保留準備、休息與整理，給一項使安排更可行的調整方向。（5分） 3）可以把主要活動9分鐘記成已完成嗎？（5分）

虛構計畫可用25分鐘。時間格為前往場地5分鐘、準備4分鐘、主要活動9分鐘、休息5分鐘、整理4分鐘；各格先後進行、不重疊。附近已有可用場地可再請成人確認，沒有任何實際執行紀錄。

參考答案

27分鐘。；如請成人確認較近場地以減少交通時間、減少主要活動項目或時間、另約較長時段，任一且不取消必要準備休息即可。；不能。

答案說明

來源05-s04的35分鐘超時主要因塞兩技能；本題主要活動只有一項，超支來自交通也占窗，需保留照護段調整地點或主活動；計畫不等結果。

逐分項規準

分項1｜5分

27分鐘。

分項2｜5分

如請成人確認較近場地以減少交通時間、減少主要活動項目或時間、另約較長時段，任一且不取消必要準備休息即可。

分項3｜5分

不能。

第6題｜15分

g5s1-health-pe-midterm-a-q06｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-health-pe-06 肌力與柔軟度的練習

1）這個肌力加倍的結論能成立嗎？（5分） 2）說出一項卡上造成兩次不能直接比較的條件。（5分） 3）另有舒適伸展任務；它主要觀察肌力還是柔軟度相關範圍？（5分）

紙上教師紀錄：兩次都觀察同一虛構人物的受控推回，但第二次改用更容易的站位。第一次記一段，第二次記兩段；沒有力量測量，也沒有可比較的相同條件測量。有人說「段數加倍，肌力就一定加倍」。

參考答案

不能。；站位改了／第二次較容易／沒有相同條件測量／沒有力量測量，任一即可。；柔軟度相關範圍／柔軟度。

答案說明

來源06-s04/06看單次控制、痛及漏記；本題跨次站位與段數互變，不能據次數比例推力量比例，並區分另一任務的目的。

逐分項規準

分項1｜5分

不能。

分項2｜5分

站位改了／第二次較容易／沒有相同條件測量／沒有力量測量，任一即可。

分項3｜5分

柔軟度相關範圍／柔軟度。

本人短段動作觀察

逐小問作答；實作先達安全與可及條件。各列獨立，未觀察不作0分。

第7題｜10分

g5s1-health-pe-midterm-a-q07｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-health-pe-06 肌力與柔軟度的練習

1）依事前完整模型，呈現一段受控的小幅向外移動。（5分） 2）依事前完整模型，呈現一段受控回到原舒適支持位置。（5分）

本段不負重、不用牆、不求最遠角度。和教師先選本人一隻舒適可動的手或手指，從舒適支持位置向本人前方的小幅舒適範圍移動，再回到原舒適支持位置。也可只做紙上辨識，但那不算動作觀察。只評下面兩列。

施測前置與必要互動

具適當體育教學能力教師先私下確認本人意願、準備與平日支持，檢查乾燥平坦清空可及區及分離等待區，一次一人與教師。事前選同意的舒適幅度、站姿或穩固坐姿及清楚停止訊號，教師示範同一可及版本的整段完整模型，再給一次不計分熟悉；事先說明接著正式一次短段。正式只給預告的中性開始訊號，不教目標答案；安全需介入即介入。疼痛、暈、不適、害怕或本人說停即停止，不要求完成，不觸碰強迫或要求忍耐。缺條件、拒絕、中止而未見足夠證據或成人代動、純口述紙卡，該動作列未觀察，不記0；其他已觀察列保留。必要可及支持不扣分，記實際版本與逐列證據；有目標提示及教學後重試分開記，不與首次正式拼接。完整模型按此順序逐步做全段：在本人選定穩固坐姿或站姿安置舒適支持；以已約定單手或手指，小幅移向向本人前方的小幅舒適範圍；停一個舒適片刻；受控回到起始支持；放鬆並結束。模型不拉壓、不彈震、不憋氣、不加阻力；教師不以固定角度矯正。若只有手指可動，示範與正式皆用該手指版本；記為手指小幅活動，不稱全身柔軟度測量。向外與回復可分兩個短段，中間足夠休息；各段明告開始，完整模型及熟悉保持同版本。教師全程可見本人控制，成人代移不算。停止後可指認「開始、向外、回復」三張大字卡作概念參與；原動作未觀察列不轉為紙上得分。

參考答案

本人以事前約定可及版本，在舒適範圍呈現受控向外小幅移動；不評方向角度或移多遠。；本人以同一約定版本受控回復；只評本列，不以第一列得分或完成整段為前提。

答案說明

來源06強調舒適範圍與受控回復；保留教學原理，但不執行來源負重推起與小腿伸展，評量限定個別可及小幅活動的兩個可見階段，不測肌力數值或全身柔軟度。

逐分項規準

分項1｜5分

本人以事前約定可及版本，在舒適範圍呈現受控向外小幅移動；不評方向角度或移多遠。

分項2｜5分

本人以同一約定版本受控回復；只評本列，不以第一列得分或完成整段為前提。

實際觀察記錄：□已施測　□未施測／未觀察

本人以事前約定可及版本，在舒適範圍呈現受控向外小幅移動；不評方向角度或移多遠。｜上限5分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／5
支持、重示條件：_____

本人以同一約定版本受控回復；只評本列，不以第一列得分或完成整段為前提。｜上限5分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／5
支持、重示條件：_____

整題總分：____／10　只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。
紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察。只記當次核准版本的可見證據，不能據此認證未觀察的跑步、傳球或連續運球能力。

教育部｜健康與體育領域課程綱要

原始來源欄：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf
完整來源網址：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對PDF實體頁20至23（內頁16至19）第三學習階段架構；五、六年級為同一階段。本頁的學期順序、情境、練習次數及紙上規則是編輯安排，並非官方指定進度或個人運動處方。

CDC｜教師關懷與支持

原始來源欄：https://www.cdc.gov/classroom-management/approaches/teacher-caring-support.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/classroom-management/approaches/teacher-caring-support.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接讀取Teacher caring and support文字，支持傾聽、學生參與及可信任成人關係；本頁對話與情緒卡皆為原創虛構，不作心理診斷。

CDC｜加強學生、教職員與家庭的連結

原始來源欄：https://www.cdc.gov/mental-health-action-guide/strategies/enhance-connectedness.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/mental-health-action-guide/strategies/enhance-connectedness.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接讀取關係支持及家庭學校雙向溝通文字；角色網絡和事件皆為原創虛構，不要求提供真實家庭資料。

美國FDA｜理解營養標示

原始來源欄：https://www.fda.gov/food/nutrition-facts-label/how-understand-and-use-nutrition-facts-label
完整來源網址：https://www.fda.gov/food/nutrition-facts-label/how-understand-and-use-nutrition-facts-label

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對Serving Information：每份、包裝份數及按實際份數換算。只採標示閱讀概念，不把美國每日參考值或格式當作臺灣兒童標準，不訂熱量目標。

國民健康署｜我的餐盤手冊

原始來源欄：https://www.hpa.gov.tw/Pages/EBook.aspx?nodeid=3821+
完整來源網址：https://www.hpa.gov.tw/Pages/EBook.aspx?nodeid=3821+

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06官方搜尋結果核對六大類食物的名稱與均衡原則；直接頁面回傳502，未讀完整手冊或檢視圖像。本頁只用上述有限文字，未採用個人份量處方。

CDC｜炎熱天氣與運動

原始來源欄：https://www.cdc.gov/heat-health/risk-factors/heat-and-athletes.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/heat-health/risk-factors/heat-and-athletes.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接讀取Stay safe on hot days：調整時段與節奏、飲水安排、虛弱或暈眩時停止並求助。美國預報工具不作臺灣即時天氣資料；本頁情境沒有真實預報。

CDC HEADS UP｜疑似運動腦震盪的應對

原始來源欄：https://www.cdc.gov/heads-up/response/index.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/heads-up/response/index.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接讀取：疑似腦震盪立即離場，同日不重返，須醫療人員評估許可；不用症狀卡自行診斷。本頁不教孩子檢查傷者或操作治療。

美國NIAMS｜運動傷害

原始來源欄：https://www.niams.nih.gov/health-topics/sports-injuries
完整來源網址：https://www.niams.nih.gov/health-topics/sports-injuries

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接讀取急性與慢性運動傷害的區分，僅支持一次事件與反覆使用皆可能出現傷害；不將症狀卡當作診斷或處置教程。

CDC HEADS UP｜症狀與危險徵象

原始來源欄：https://www.cdc.gov/heads-up/signs-symptoms/index.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/heads-up/signs-symptoms/index.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對頭部撞擊後症狀及抽搐、意識異常等緊急警訊；有警訊由現場成人立即啟動緊急醫療協助，課堂不做真人檢查。

WHO｜身體活動

原始來源欄：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
完整來源網址：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對Overview與How much：多種身體活動皆有價值，活動形式與強度需配合個人；本頁時數是虛構排程，不是完整健康建議量或個人處方。

美國兒科學會｜兒童阻力訓練指引說明

原始來源欄：https://www.healthychildren.org/English/news/Pages/Guidance-on-Resistance-Training-for-Children.aspx
完整來源網址：https://www.healthychildren.org/English/news/Pages/Guidance-on-Resistance-Training-for-Children.aspx

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接讀取2020指引說明，核對發展合宜活動、正確技術與監督、動態準備及較輕伸展、傷病評估。本頁不移用任何固定組數、重量或個人疾病安排。

NHS｜柔軟度練習

原始來源欄：https://www.nhs.uk/live-well/exercise/flexibility-exercises/
完整來源網址：https://www.nhs.uk/live-well/exercise/flexibility-exercises/

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對舒適活動範圍與扶牆小腿伸展的文字；原頁非臺灣國小個人處方，兒童需教師評估調整。本頁不搬用原頁秒數及次數。

NHS｜肌力練習

原始來源欄：https://www.nhs.uk/live-well/exercise/strength-exercises/
完整來源網址：https://www.nhs.uk/live-well/exercise/strength-exercises/

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對Wall press-up文字，僅作教師完整示範的觀察線索，不移用原頁次數或成人訓練量。