# 小五下學期健康與體育期中A卷

健康與體育｜健康情境＋動作觀察

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

概念題可分三次，每次約15至20分鐘；教師觀察每站約3至5分鐘，可拆更短，休息不計速度。

條件總額100分。未施測／未觀察不當0分；不得將部分分數換算100。
紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察。只記當次核准版本的可見證據，不能據此認證未觀察的跑步、傳球或連續運球能力。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

運動種類、游泳及戶外活動依場地、季節、師資與學生需求調整；內容為課程概覽。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

情境、探索或實作可分次進行；先備妥材料、安全空間與現場教師。實際建議時間見各卷，不以紙筆時長代替實作。

### 作答說明

所有故事資料均虛構，不用說自己的健康或家庭事情。

每小問5分，可以口答、指、畫或用平日溝通方式；資料可一直看。

動作要先有合格教師完整示範與安全安排。可選支持、休息、停止或不做，不用忍痛取分。

## 教師施測前必讀

本卷全部人物、營養標示、日程、運動紀錄與事件均虛構，不是當前公告或真實個案。不需真食物、自拍、錄音、身體檢查、家庭紀錄或學生健康揭露。不得診斷、開處方、比較體型、公開排名或要求學生扮演受傷者；遇真實不適或安全揭露，停止評量並依學校照護保護程序處理。

依本館雜湊綁定的五下教材及參考主題配置，不是全國統一進度、醫療檢測、體能常模或運動技能認證。三卷共用配分與教學目標，未作統計等值檢驗，不能跨卷排名。

一次中性讀一小問，材料全程可看。可口答、指認、繪圖、用平日溝通輔具或由成人逐字代記；不評字體、語速、音量、眼神與答案長度。問一項時，一項合乎題意的安全合理回答就足分，不要求列完參考例子或加未問理由。

每小問恰對一列5分，各列獨立：明問要素均達成得5；適當施測且有充分機會，實際答案仍未達者得0。若一問明問兩個元素，兩者都須提供，但不能把其他小問當前提。矛盾答案可中性澄清一次，不教答案；教答案後的重做另列教學後練習，不回填原次得分。

未施測、缺安全或可及條件、本人拒絕、休息或中止而無足夠證據的列記未施測／未觀察，不記0。已觀察的其他列保留，不因未完成整段取消。只報已施測得分／已施測滿分，另列未觀察配分，不將部分分數折成100分。概念與動作分開報告，不合併稱技能通過。

實作僅能由具適當體育教學能力的教師現場安排，先私下確認本人準備、意願及既有支持，不要求公開健康理由；檢查平坦乾燥清空可及場地、穩固座位、通道、器材與分離等待區，一次一人，不接觸同儕、不競速、不追逐、不設力量角度距離次數最低門檻。

每站教師先依已商定可及版本呈現整段完整模型，再給一次不計分熟悉；清楚告知正式一次短段後才觀察。必要的平日可及提示不扣分，但不能提示所測答案。正式前可中性重讀全題或重看練習卡的完整模型；正式中若給目

標答案提示，該段記有提示，教學後重試另記。首次正式與任何重試不得拼接為一次獨立完成。

任何疼痛、暈、不舒服、害怕或本人停止訊號立即停止並告知成人，休息、飲水、退出或改期由成人安排，不用忍痛換分。安全介入優先，不等待題目結束；器材偏離由成人在全停後取回，不讓學生追球、搬重物或模仿危險錯誤。

動作先與本人商定舒適幅度、站姿或穩固坐姿及停止訊號，模型必須同版本。本人控制的可及動作可提供該版本證據；成人代動、純口述、紙卡指認不能取代該動作，原動作列保留未觀察。記實際版本與支持，不把坐姿手勢稱跑步，不把指點順序稱跳繩，不把小幅手部轉換稱完整武術步法。

匿名記錄每列可見證據、實際版本、支持與模型／熟悉／正式／提示重試的先後，不拍照錄影，不存真名、診斷或家庭資料，不要求回家補實作。文字紀錄只含當次看見的項目，不能借別題、別站、別日或成人模型補齊缺項。

正式目標卡由教師事前私下保管，完成模型與熟悉後才對本人出示，其他學生不先觀摩作答。完整模型展示同一可及動作版本，但用另外的練習卡；曝光或提示正式答案的一次列教學練習，新卡重試另記。

期中只觀察無繩的可及節序短段，不跳躍、不用繩、不算跳繩技能。期末只觀察無器材的小幅控制轉換與停止；不做飛盤飛行、馬步弓步、跑跳、足球、羽球或任何水中與呼吸實作。這些運動只評紙上知能。所有風險只讀卡，不現場製造。

本卷概念90分，當次本人動作觀察10分。各類分別報已施測得分／滿分及未觀察配分，不用概念滿分冒稱身體技能完成。

## 材料與準備

完整大字題卡、空白紙、筆、開始與停止卡、平日溝通輔具；不需外部示範影片或家庭資料。

具適當體育教學能力教師、清空可及乾燥平地及分離等待區、穩固座位與平滑寬桌面、大字位置標記。全卷不需運動器材。

不準備真食物、菸酒、藥物、繩、盤、球、拍、刀棍、水盆、水池或呼吸器材；不拿真人私事作題，不讓同儕扮演施壓、接觸或危險。

## 配分藍圖

| 主題 | 配分 |
| --- | --- |
| 情境資料與安全判斷 | 90分 |
| 本人短段動作觀察 | 10分 |

## 平行卷設計與證據限制

A/B/C保持配分與主題；授權時間或範圍、資料基準、部分紀錄、路徑狀態、角色機會及證據粒度均有不同依賴。低風險動作基礎模型可共用，未經統計等值檢驗。

## 情境資料與安全判斷

逐小問作答；實作先達安全與可及條件。各列獨立，未觀察不作0分。

### 第1題｜15分

g5s2-health-pe-midterm-a-q01｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-health-pe-01 3C使用與健康作息

1）18:40開始的第一段連續近距離用眼共有幾分鐘？（5分） 2）依新增起床時間和未改的熄燈時間，睡眠機會為幾小時幾分鐘？（5分） 3）若仍要保留9小時睡眠機會、05:50起床，最晚需把預定熄燈改到前一晚幾點幾分？（5分）

虛構小言11歲的原安排：18:40–19:00平板作業，19:00–19:10近距離看漫畫，19:10–19:20離開近距離工作看遠處休息，19:20–19:40紙本作業；21:40預定熄燈，翌日06:20起床。新增訊息說翌日起床改成05:50，熄燈安排還沒改。此表只記安排，沒有實睡紀錄。

#### 參考答案

30分鐘。；8小時10分鐘。；20:50／晚上8點50分；只計排程，不保證實睡。

#### 答案說明

來源01-s02/s03/s06直接算固定熄燈起床表並討論提早睡；本題新增更早起床的條件，須重新算機會再由指定9小時倒推熄燈。近距離兩媒介連接而明示看遠休息分段，數字與決策鏈皆新。9小時是題設排程下限，非個人診療。

#### 逐分項規準

分項1｜5分

30分鐘。

分項2｜5分

8小時10分鐘。

分項3｜5分

20:50／晚上8點50分；只計排程，不保證實睡。

### 第2題｜15分

g5s2-health-pe-midterm-a-q02｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-health-pe-02 家庭角色和支持網絡

1）17:00陪整理的原安排現在仍有最新回覆支持嗎？（5分） 2）指出新時間與小岑安排的一項衝突。（5分） 3）寫一項可採的下一步協調行動。（5分）

紙上分工：照顧者甲昨日說「星期二17:00可以陪你整理書包」。今天星期二16:50甲通知「我要延到17:30」。小岑17:10須由教師帶去校內活動，17:30仍在活動中；教師在場可協助確認當日安排。小岑可整理自己的書本，但不能代替成人接送。

#### 參考答案

沒有／不能當作仍已確認。；17:30小岑在活動中／甲可用時間與小岑可用時間不重疊。；如請現場教師協助與甲確認其他時間、向甲提出另約時段，任一安全協調即可；不能讓小岑自行離校找甲。

### 答案說明

來源02原題為接送未回覆；本題原承諾已存在但被同一成人更新，新增兩個時間窗衝突，需撤銷過時狀態並重新協調。

### 逐分項規準

分項1｜5分

沒有／不能當作仍已確認。

分項2｜5分

17:30小岑在活動中／甲可用時間與小岑可用時間不重疊。

分項3｜5分

如請現場教師協助與甲確認其他時間、向甲提出另約時段，任一安全協調即可；不能讓小岑自行離校找甲。

## 第3題｜15分

g5s2-health-pe-midterm-a-q03｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-health-pe-03 媒體訊息與健康判斷

1）第二次四人的平均分數是多少？（5分） 2）平均比第一次多幾分？（5分） 3）這項分數變化能單獨證明遊戲讓每個孩子記憶力進步嗎？（5分）

虛構廣告以「讀卡遊戲可讓每個孩子記憶力進步」為標題。摘要記：同四人第1次得2、3、4、3分，第2次得4、4、5、3分；兩次都玩相同遊戲，但第二次同時增加練習並有人提示。沒有未參加遊戲的比較組。所有分數精確。

### 參考答案

4分。；1分；第一次平均3分。；不能。

### 答案說明

來源03-s04只有喝後單組分數，無前測；本題提供同人前後兩測而仍混入額外練習和提示，必須算兩個平均並避免因已有前測就接受全體因果宣稱。

### 逐分項規準

分項1｜5分

4分。

分項2｜5分

1分；第一次平均3分。

分項3｜5分

不能。

## 第4題｜15分

g5s2-health-pe-midterm-a-q04｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-health-pe-04 成癮物質的危害與拒絕

1）現有走道受阻時，選一項此刻能採取的安全求助行動。（5分） 2）是否必須先聞出成分才有資格求助？（5分） 3）若這是含尼古丁產品，指出一項與青少年健康有關的風險。（5分）

紙上情境：小青拒絕來路不明的吸入裝置後，對方擋住通往導師桌的走道；值勤教師在同一房間另一側能聽見。小青沒有使用，裝置成分未知。旁人說「先拿起來聞，確定是不是水果味才可以求助」。不做角色扮演、不拿真物品。

### 參考答案

向房間另一側的值勤教師呼叫求助／用平日可及方式引起現場教師注意，任一；不要求硬擠、搶物或贏得辯論。；不必／不用。；如可能造成成癮、可能傷害仍在發展的腦部、影響注意或學習，任一合理風險即可；不要求說一次必定成癮。

### 答案說明

來源04提供通常拒絕離開及威脅時求助原則；本題安全目的地仍存在但通道被阻，必須依現在可聽見的成人改變第一步，並正確區分未知物與條件式尼古丁風險。

### 逐分項規準

分項1｜5分

向房間另一側的值勤教師呼叫求助／用平日可及方式引起現場教師注意，任一；不要求硬擠、搶物或贏得辯論。

分項2｜5分

不必／不用。

分項3｜5分

如可能造成成癮、可能傷害仍在發展的腦部、影響注意或學習，任一合理風險即可；不要求說一次必定成癮。

## 第5題｜15分

g5s2-health-pe-midterm-a-q05｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-health-pe-05 體能目標與運動紀錄

1）Q實際已嘗試部分的接住紀錄，分子與分母應寫成什麼？（5分） 2）只比較已嘗試部分，P與Q接住比例哪個較高，或相同？（5分） 3）尚未進行的6次應記未施測，還是算6次失敗？（5分）

兩張虛構紀錄的球與距離相同。P共8次嘗試，接住6次；Q原排10次，但本人在完成4次嘗試後要求停止，這4次中接住3次，其餘未做。有人把Q寫成「3／10」。未提供強度或其他體能資料。

### 參考答案

3／4／4次中接住3次。；相同；6／8＝3／4，只答相同即可。；未施測／未做，不算失敗。

### 答案說明

來源05比較已做分母不同或漏記分母；本題分母同時有預定與實做數，且停止時點明確。須先剔除未施測回合再化簡比較，不能將退出作失敗。

### 逐分項規準

分項1｜5分

3／4／4次中接住3次。

分項2｜5分

相同；6／8＝3／4，只答相同即可。

分項3｜5分

未施測／未做，不算失敗。

## 第6題｜15分

g5s2-health-pe-midterm-a-q06｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-health-pe-06 跳繩動作的組合

1）依新表，從原第5格開始應讀的三個符號依序是什麼？（5分） 2）新表全部共有幾格？（5分） 3）已讀前4格可登記實際跳了幾次嗎？（5分）

全程只讀紙卡：J＝基本雙腳跳的文字名稱，S＝停繩重整的文字名稱，L與R＝無繩左、右步序的文字名稱。新表為J、S、L、R、S、J，共6格。已讀前4格。此時教師改案為「原第5格後取消最後J，改讀L、R」；尚未繼續讀，沒有任何實作。

### 參考答案

S、L、R；三符號與順序均為明問。；7格。；不能登記跳次／沒有實際跳繩觀察；答0次實作亦可但不得稱觀察到跳繩失敗。

### 答案說明

來源06固定八拍後提前停止；本題已讀部分保留，未讀尾段被替換成較長序列，須接合新尾段、更新總格數並維持紙上與實作界線。

### 逐分項規準

分項1｜5分

S、L、R；三符號與順序均為明問。

分項2｜5分

7格。

分項3｜5分

不能登記跳次／沒有實際跳繩觀察；答0次實作亦可但不得稱觀察到跳繩失敗。

# 本人短段動作觀察

逐小問作答；實作先達安全與可及條件。各列獨立，未觀察不作0分。

## 第7題｜10分

g5s2-health-pe-midterm-a-q07｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-health-pe-06 跳繩動作的組合

1）依本次卡的第1格，以事前商定的可及版本，呈現受控移向該格位置的一小段動作。（5分） 2）依本次卡的第2格，以同一可及版本，呈現受控移向該格位置的一小段動作。（5分）

無繩節序觀察：只用本人一隻可舒適控制的手、手指或腳，在穩固支持面做兩個小幅移動，不跳、不用繩、不碰別人。教師先示範與熟悉，再提供本次兩格順序卡，卡全程可看。每格可分開開始，中間可休息；兩列各自評，不比速度、距離或力氣。

### 施測前置與必要互動

具適當體育教學能力教師先私下確認本人意願、準備與平日支持，檢查乾燥平坦清空可及區及分離等待區，一次一人與教師。事前選同意的舒適幅度、站姿或穩固坐姿及清楚停止訊號，教師示範同一可及版本的整段完整模型，再給一次不計分熟悉；事先說明接著正式一次短段。正式只給預告的中性開始訊號，不教目標答案；安全需介入即介入。疼痛、暈、不適、害怕或本人說停即停止，不要求完成，不觸碰強迫或要求忍耐。缺條件、拒絕、中止而未見足夠證據或成人代動、純口述紙卡，該動作列未觀察，不記0；其他已觀察列保留。必要可及支持不扣分，記實際版本與逐列證據；有目標提示及教學後重試分開記，不與首次正式拼接。施測前選穩固坐姿或站姿、一隻本人可控制且舒適的手／手指／腳，在同一寬支持面放兩個大字位置標記，兩位置均在本人輕鬆可及範圍，不跨中線、不伸到桌邊、不離地跳。完整模型：從舒適起點出發，受控移向一標記，短停，再受控移向另一標記，回舒適支持並結束；用已約定停止訊號演示停止。模型與一次熟悉使用「練習一、練習二」的兩處標記與順序，不用正式甲乙卡預演；熟悉結束後在同一可及範圍改放甲、乙標記並確認本人辨識兩處，尚不告知順序。正式開始前才個別展示本卷新卡「甲、乙」，不可由其他學生先觀摩正式作答，材料全程可看；不得先說出哪個目標才正確。逐列先中性讀對應小問再給開始訊號。第2列若需獨立施測，可由本人休息後自行選舒適起點，不借第1列未見證據。任一教師協助搬動肢體不算本人動作。記每列版本、卡號、當次可見方向、支持與是否有目標提示。正式卡若被預先演示／作答曝光，該次記教學練習，另由教師在同等可及條件換未用過順序卡再作獨立另次紀錄，不合併兩次。原列若本人停止、拒絕或不能取得充分觀察，保留未觀察，可選指讀卡的概念參與但不補動作分。

### 參考答案

本人以約定版本受控移向本次第1格位置；不要求固定幅度或接觸標記，判方向／位置關係即可。；本人以約定版本受控移向本次第2格位置；本列獨立，不以第1列得分或全段連續為條件。

### 答案說明

來源06保留開始、順序、轉換與停止的原理，改成無繩可及小幅節序。觀察的只是該版本受控移動，沒有繩通過、跳躍、手腳協調或跳繩能力的證據；不能把紙上順序分或成人代動補進動作列。

### 逐分項規準

分項1｜5分

本人以約定版本受控移向本次第1格位置；不要求固定幅度或接觸標記，判方向／位置關係即可。

分項2｜5分

本人以約定版本受控移向本次第2格位置；本列獨立，不以第1列得分或全段連續為條件。

### 實際觀察記錄：□已施測　□未施測／未觀察

**本人以約定版本受控移向本次第1格位置；不要求固定幅度或接觸標記，判方向／位置關係即可。｜上限5分**

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／5
支持、重示條件：_____

**本人以約定版本受控移向本次第2格位置；本列獨立，不以第1列得分或全段連續為條件。｜上限5分**

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／5
支持、重示條件：_____

整題總分：____／10　只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

## 來源與使用界線

**來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。**
**紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察。只記當次核准版本的可見證據，不能據此認證未觀察的跑步、傳球或連續運球能力。**

### 教育部｜健康與體育領域課程綱要

原始來源欄：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf
完整來源網址：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對PDF實體頁20至23（內頁16至19）第三學習階段架構；五、六年級為同一階段。本頁的學期順序、情境、練習次數及紙上規則是編輯安排，並非官方指定進度或個人運動處方。

### CDC｜睡眠

原始來源欄：https://www.cdc.gov/sleep/about/index.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/sleep/about/index.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對6至12歲每天9至12小時的通常睡眠建議及睡前關閉電子裝置等習慣；不是診斷或保證睡著。本頁作息均為虛構，不收真人紀錄。

### 國民健康署｜不看3C就不會近視嗎

原始來源欄：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=127&pid=14626
完整來源網址：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=127&pid=14626

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06官方搜尋結果核對近距離閱讀及用眼30分鐘休息10分鐘原則；直接頁面僅回傳內部擷取錯誤，未讀完整正文，使用範圍限已顯示的官方文字。不保證能預防所有近視，不採個人視力診斷或治療。

### CDC｜加強學生、教職員與家庭的連結

原始來源欄：https://www.cdc.gov/mental-health-action-guide/strategies/enhance-connectedness.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/mental-health-action-guide/strategies/enhance-connectedness.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接讀取關係支持及家庭學校雙向溝通文字；角色網絡和事件皆為原創虛構，不要求提供真實家庭資料。

### CDC｜教師關懷與支持

原始來源欄：https://www.cdc.gov/classroom-management/approaches/teacher-caring-support.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/classroom-management/approaches/teacher-caring-support.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接讀取Teacher caring and support文字，支持傾聽、學生參與及可信任成人關係；本頁對話與情緒卡皆為原創虛構，不作心理診斷。

### 美國NCCIH｜找尋與評估網路健康資源

原始來源欄：https://www.nccih.nih.gov/health/know-science/finding-and-evaluating-online-resources/finding-health-information-online/introduction
完整來源網址：https://www.nccih.nih.gov/health/know-science/finding-and-evaluating-online-resources/finding-health-information-online/introduction

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對來源、證據、時間、廣告利益與資料保護的評估提示。本頁商品、貼文與研究摘要全為原創虛構；不構成醫療或購買建議。

### CDC｜電子煙對健康的影響

原始來源欄：https://www.cdc.gov/tobacco/e-cigarettes/health-effects.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/tobacco/e-cigarettes/health-effects.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對尼古丁成癮性、對青少年腦發展的風險及氣霧並非無害水蒸氣；不以產品外觀診斷成分或個人疾病，不介紹使用方法。

### NIAAA｜未成年飲酒的事實

原始來源欄：https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/underage-drinking
完整來源網址：https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/underage-drinking

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對酒精可能影響判斷、協調和發展及求助支持；不移用美國年齡法律、不提供飲酒量或嘗試方法。

### 美國FDA｜教孩子安全用藥

原始來源欄：https://www.fda.gov/drugs/tips-parents/they-grow-teaching-your-children-how-use-medicines-safely
完整來源網址：https://www.fda.gov/drugs/tips-parents/they-grow-teaching-your-children-how-use-medicines-safely

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接讀取依成人與醫療指示用藥、遵守校內用藥安排及向醫師藥師提問；不採用秤體重、劑量或真藥操作活動。

### 美國FDA｜適當使用藥物

原始來源欄：https://www.fda.gov/consumers/womens-health/use-medicines-wisely
完整來源網址：https://www.fda.gov/consumers/womens-health/use-medicines-wisely

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對遵循指示、不分享藥物、停藥前與醫療人員討論；只引用通用安全原則，不搬用成人個別醫療安排。

### WHO｜身體活動

原始來源欄：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
完整來源網址：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對Overview與How much：多種身體活動皆有價值，活動形式與強度需配合個人；本頁時數是虛構排程，不是完整健康建議量或個人處方。

### 香港康樂及文化事務署｜跳繩樂

原始來源欄：https://www.lcsd.gov.hk/tc/healthy/rope.html
完整來源網址：https://www.lcsd.gov.hk/tc/healthy/rope.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對安全事項與正確姿勢文字：平坦場地、揮繩間隔、手腕帶繩、落地緩衝及不適停止。未觀看影片，不採熱量、體重、固定秒數或次數。本頁組合順序為原創，實作需教師另示範。