小五下學期健康與體育期中C卷

健康與體育｜健康情境＋動作觀察

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

概念題可分三次，每次約15至20分鐘；教師觀察每站約3至5分鐘，可拆更短，休息不計速度。

條件總額100分。未施測／未觀察不當0分；不得將部分分數換算100。
紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察。只記當次核准版本的可見證據，不能據此認證未觀察的跑步、傳球或連續運球能力。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

運動種類、游泳及戶外活動依場地、季節、師資與學生需求調整；內容為課程概覽。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

情境、探索或實作可分次進行；先備妥材料、安全空間與現場教師。實際建議時間見各卷，不以紙筆時長代替實作。

作答說明

所有故事資料均虛構，不用說自己的健康或家庭事情。

每小問5分，可以口答、指、畫或用平日溝通方式；資料可一直看。

動作要先有合格教師完整示範與安全安排。可選支持、休息、停止或不做，不用忍痛取分。

教師施測前必讀

本卷全部人物、營養標示、日程、運動紀錄與事件均虛構，不是當前公告或真實個案。不需真食物、自拍、錄音、身體檢查、家庭紀錄或學生健康揭露。不得診斷、開處方、比較體型、公開排名或要求學生扮演受傷者；遇真實不適或安全揭露，停止評量並依學校照護保護程序處理。

依本館雜湊綁定的五下教材及參考主題配置，不是全國統一進度、醫療檢測、體能常模或運動技能認證。三卷共用配分與教學目標，未作統計等值檢驗，不能跨卷排名。

一次中性讀一小問，材料全程可看。可口答、指認、繪圖、用平日溝通輔具或由成人逐字代記；不評字體、語速、音量、眼神與答案長度。問一項時，一項合乎題意的安全合理回答就足分，不要求列完參考例子或加未問理由。

每小問恰對一列5分，各列獨立：明問要素均達成得5；適當施測且有充分機會，實際答案仍未達者得0。若一問明問兩個元素，兩者都須提供，但不能把其他小問當前提。矛盾答案可中性澄清一次，不教答案；教答案後的重做另列教學後練習，不回填原次得分。

未施測、缺安全或可及條件、本人拒絕、休息或中止而無足夠證據的列記未施測／未觀察，不記0。已觀察的其他列保留，不因未完成整段取消。只報已施測得分／已施測滿分，另列未觀察配分，不將部分分數折成100分。概念與動作分開報告，不合併稱技能通過。

實作僅能由具適當體育教學能力的教師現場安排，先私下確認本人準備、意願及既有支持，不要求公開健康理由；檢查平坦乾燥清空可及場地、穩固座位、通道、器材與分離等待區，一次一人，不接觸同儕、不競速、不追逐、不設力量角度距離次數最低門檻。

每站教師先依已商定可及版本呈現整段完整模型，再給一次不計分熟悉；清楚告知正式一次短段後才觀察。必要的平日可及提示不扣分，但不能提示所測答案。正式前可中性重讀全題或重看練習卡的完整模型；正式中若給目

標答案提示，該段記有提示，教學後重試另記。首次正式與任何重試不得拼接為一次獨立完成。

任何疼痛、暈、不舒服、害怕或本人停止訊號立即停止並告知成人，休息、飲水、退出或改期由成人安排，不用忍痛換分。安全介入優先，不等待題目結束；器材偏離由成人在全停後取回，不讓學生追球、搬重物或模仿危險錯誤。

動作先與本人商定舒適幅度、站姿或穩固坐姿及停止訊號，模型必須同版本。本人控制的可及動作可提供該版本證據；成人代動、純口述、紙卡指認不能取代該動作，原動作列保留未觀察。記實際版本與支持，不把坐姿手勢稱跑步，不把指點順序稱跳繩，不把小幅手部轉換稱完整武術步法。

匿名記錄每列可見證據、實際版本、支持與模型／熟悉／正式／提示重試的先後，不拍照錄影，不存真名、診斷或家庭資料，不要求回家補實作。文字紀錄只含當次看見的項目，不能借別題、別站、別日或成人模型補齊缺項。

正式目標卡由教師事前私下保管，完成模型與熟悉後才對本人出示，其他學生不先觀摩作答。完整模型展示同一可及動作版本，但用另外的練習卡；曝光或提示正式答案的一次列教學練習，新卡重試另記。

期中只觀察無繩的可及節序短段，不跳躍、不用繩、不算跳繩技能。期末只觀察無器材的小幅控制轉換與停止；不做飛盤飛行、馬步弓步、跑跳、足球、羽球或任何水中與呼吸實作。這些運動只評紙上知能。所有風險只讀卡，不現場製造。

本卷概念90分，當次本人動作觀察10分。各類分別報已施測得分／滿分及未觀察配分，不用概念滿分冒稱身體技能完成。

材料與準備

完整大字題卡、空白紙、筆、開始與停止卡、平日溝通輔具；不需外部示範影片或家庭資料。

具適當體育教學能力教師、清空可及乾燥平地及分離等待區、穩固座位與平滑寬桌面、大字位置標記。全卷不需運動器材。

不準備真食物、菸酒、藥物、繩、盤、球、拍、刀棍、水盆、水池或呼吸器材；不拿真人私事作題，不讓同儕扮演施壓、接觸或危險。

配分藍圖

主題	配分
情境資料與安全判斷	90分
本人短段動作觀察	10分

平行卷設計與證據限制

A/B/C保持配分與主題；授權時間或範圍、資料基準、部分紀錄、路徑狀態、角色機會及證據粒度均有不同依賴。低風險動作基礎模型可共用，未經統計等值檢驗。

情境資料與安全判斷

逐小問作答；實作先達安全與可及條件。各列獨立，未觀察不作0分。

第1題｜15分

g5s2-health-pe-midterm-c-q01｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-health-pe-01 3C使用與健康作息

1）原熄燈起床安排提供幾小時幾分鐘睡眠機會？（5分） 2）若20:40才結束平板再做25分鐘整理，最早幾點整理完？（5分） 3）寫一項可向成人提出、避免直接壓縮既定睡眠機會的協調方向。（5分）

虛構小牧10歲，預定20:55熄燈、翌日06:25起床。睡前必做的整理共需25分鐘，且要在熄燈前完成、各段不重疊。原定20:20結束平板；新增作業會把平板延到20:40。沒有實際睡眠紀錄，也未獲同意刪掉整理。

參考答案

9小時30分鐘。；21:05／晚上9點05分。；如討論提早處理作業、調整作業期限或其他必要安排；任一需成人協調且不虛稱已同意即可，不必設計完整時間表。

答案說明

來源01收到額外作業只談一般協商；本題給必要準備的不可重疊長度，可精確證明超過熄燈10分鐘，再提出協調，不能把洗漱整理藏在平板時段。

逐分項規準

分項1｜5分

9小時30分鐘。

分項2｜5分

21:05／晚上9點05分。

分項3｜5分

如討論提早處理作業、調整作業期限或其他必要安排；任一需成人協調且不虛稱已同意即可，不必設計完整時間表。

第2題｜15分

g5s2-health-pe-midterm-c-q02｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-health-pe-02 家庭角色和支持網絡

1）甲原同意涵蓋小晴做哪項工作？（5分） 2）成人離開後，能否將其重物工作自動轉給小晴？（5分） 3）寫一項此時安全、仍可參與分類的方法。（5分）

紙上分工：小晴提出分類自己的課本；成人甲回覆「可以，我會在旁處理重物」。稍後甲必須離開，尚未安排其他成人接手重物。課本仍可留在桌面按類別畫記，不需要搬箱。有人將成果改寫為「小晴已同意連重箱一起搬」。

參考答案

分類自己的課本／分類課本。；不能。；如在桌面畫記分類／口述課本分類／指認分類，任一不搬重物的適合方式。

答案說明

來源02一般界定孩子可做與成人責任；本題有具體分工同意後成人支持撤出，必須維持原責任界線並使用不依賴搬箱的替代資料工作。

逐分項規準

分項1｜5分

分類自己的課本／分類課本。

分項2｜5分

不能。

分項3｜5分

如在桌面畫記分類／口述課本分類／指認分類，任一不搬重物的適合方式。

第3題｜15分

g5s2-health-pe-midterm-c-q03｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-health-pe-03 媒體訊息與健康判斷

1）指出廣告與摘要在研究對象上的一項不一致。（5分） 2）原文測量的是包裝喜好，能直接支持專心改善嗎？（5分） 3）今年更新、作者可追查，能否使這個不相符的引用自動有效？（5分）

虛構廣告引用一則研究名稱，聲稱「本商品讓所有10歲孩子專心」。提供的原文摘要只研究成人對包裝顏色的喜好，沒有測專心，也沒有研究兒童。廣告今年更新，原文作者與日期均可追查，但本題不連上真商品。

參考答案

廣告說10歲孩子／兒童，摘要研究成人；須表達對象不一致。；不能。；不能。

答案說明

來源03一般問研究對象是否適用且未供原文；本題已提供可追查原文摘要，錯誤在對象與結果雙重外推，不再以找不到來源作答。

逐分項規準

分項1｜5分

廣告說10歲孩子／兒童，摘要研究成人；須表達對象不一致。

分項2｜5分

不能。

分項3｜5分

不能。

第4題｜15分

g5s2-health-pe-midterm-c-q04｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-health-pe-04 成癮物質的危害與拒絕

1）是否可由一次接觸和不舒服就診斷已成癮？（5分） 2）對群組貼姓名照片的提議，寫一項保護隱私的回應。（5分） 3）此時應讓誰安排後續健康協助？（5分）

紙上人物小禾說「我曾碰不明液體，現在不舒服」。同伴已陪他向在場教師說明，教師正在安排適當協助；尚無醫療評估。另一人說「先在群組貼姓名照片，大家投票是否已成癮」。

參考答案

不能。；不貼姓名照片／不傳群組／只向合適協助成人提供必要資訊，任一。；在場教師／負責成人／校護／醫療人員，任一合適角色，不需列齊；同伴不自行催吐、餵食或給藥。

答案說明

來源04同伴透露試用後需支持求助；本題已由成人接手但社群提議仍製造診斷與公開資料風險，要求正確角色界線，不能把未評估當無需協助。

逐分項規準

分項1｜5分

不能。

分項2｜5分

不貼姓名照片／不傳群組／只向合適協助成人提供必要資訊，任一。

分項3｜5分

在場教師／負責成人／校護／醫療人員，任一合適角色，不需列齊；同伴不自行催吐、餵食或給藥。

第5題｜15分

g5s2-health-pe-midterm-c-q05｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-health-pe-05 體能目標與運動紀錄

1）兩張表的接住比例哪次較高，或相同？（5分） 2）相同比例能否證明兩次任務條件完全相同？（5分） 3）依目標提案，寫一項下次需實際觀察記錄的事項。（5分）

兩張虛構表：星期一在教師近距離安排下，6次中接住4次；星期四改較遠距離且換送球者，9次中接住6次。兩次都完整記錄，無其他體能測量。下次的目標提案是「依核准安排，每回合開始前確認接收者準備，記是否需要提示」。

參考答案

相同；4／6＝6／9＝2／3，只答相同亦可。；不能。；是否在每回合開始前確認接收者準備／是否需要提示，任一；不要求兩項齊答。

答案說明

來源05對相同分子不同分母作比例比較；本題分子分母都增加但比例相同，仍不能抹掉距離和送者變動，且以公開目標確定下一次證據欄。

逐分項規準

分項1｜5分

相同；4／6＝6／9＝2／3，只答相同亦可。

分項2｜5分

不能。

分項3｜5分

是否在每回合開始前確認接收者準備／是否需要提示，任一；不要求兩項齊答。

第6題｜15分

g5s2-health-pe-midterm-c-q06｜類型：short-answer｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-health-pe-06 跳繩動作的組合

1）已完成前三格中，L與R合計出現幾次？（5分） 2）花式X只有名稱、沒有完整模型，可以直接拿繩試做嗎？（5分） 3）寫一項不拿繩、只用本題既有卡片的後續學習方式。（5分）

只讀名稱卡的新表為L、R、S、J、S、L、R。L／R是無繩左／右步序，S是停繩重整，J是基本雙腳跳名稱。已完成前三格閱讀。下一段教師提議把J換成從未提供完整模型的「花式X」，並讓學生拿真繩立刻試。本人尚未同意，後四格還沒讀。

參考答案

2次。；不可以。；如圈出S／讀剩下的既有L、R／把既有符號排序，任一安全紙上任務；是否續做仍尊重本人意願。

答案說明

來源06以固定A/B/C重組及提前停止；本題欲將未供模型的新技能插入已讀序列，必須保留已完成部分而拒絕從名稱推導可實作許可，續作只能用完整既有卡。

逐分項規準

分項1｜5分

2次。

分項2｜5分

不可以。

分項3｜5分

如圈出S／讀剩下的既有L、R／把既有符號排序，任一安全紙上任務；是否續做仍尊重本人意願。

本人短段動作觀察

逐小問作答；實作先達安全與可及條件。各列獨立，未觀察不作0分。

第7題｜10分

g5s2-health-pe-midterm-c-q07｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s2-health-pe-06 跳繩動作的組合

1）依本次卡的第1格，以事前商定的可及版本，呈現受控移向該格位置的一小段動作。（5分） 2）依本次卡的第2格，以同一可及版本，呈現受控移向該格位置的一小段動作。（5分）

無繩節序觀察：只用本人一隻可舒適控制的手、手指或腳，在穩固支持面做兩個小幅移動，不跳、不用繩、不碰別人。教師先示範與熟悉，再提供本次兩格順序卡，卡全程可看。每格可分開開始，中間可休息；兩列各自評，不比速度、距離或力氣。

施測前置與必要互動

具適當體育教學能力教師先私下確認本人意願、準備與平日支持，檢查乾燥平坦清空可及區及分離等待區，一次一人與教師。事前選同意的舒適幅度、站姿或穩固坐姿及清楚停止訊號，教師示範同一可及版本的整段完整模型，再給一次不計分熟悉；事先說明接著正式一次短段。正式只給預告的中性開始訊號，不教目標答案；安全需介入即介入。疼痛、暈、不適、害怕或本人說停即停止，不要求完成，不觸碰強迫或要求忍耐。缺條件、拒絕、中止而未見足夠證據或成人代動、純口述紙卡，該動作列未觀察，不記0；其他已觀察列保留。必要可及支持不扣分，記實際版本與逐列證據；有目標提示及教學後重試分開記，不與首次正式拼接。施測前選穩固坐姿或站姿、一隻本人可控制且舒適的手／手指／腳，在同一寬支持面放兩個大字位置標記，兩位置均在本人輕鬆可及範圍，不跨中線、不伸到桌邊、不離地跳。完整模型：從舒適起點出發，受控移向一標記，短停，再受控移向另一標記，回舒適支持並結束；用已約定停止訊號演示停止。模型與一次熟悉使用「練習一、練習二」的兩處標記與順序，不用正式甲乙卡預演；熟悉結束後在同一可及範圍改放甲、乙標記並確認本人辨識兩處，尚不告知順序。正式開始前才個別展示本卷新卡「甲、乙」，不可由其他學生先觀摩正式作答，材料全程可看；不得先說出哪個目標才正確。逐列先中性讀對應小問再給開始訊號。第2列若需獨立施測，可由本人休息後自行選舒適起點，不借第1列未見證據。任一教師協助搬動肢體不算本人動作。記每列版本、卡號、當次可見方向、支持與是否有目標提示。正式卡若被預先演示／作答曝光，該次記教學練習，另由教師在同等可及條件換未用過順序卡再作獨立另次紀錄，不合併兩次。原列若本人停止、拒絕或不能取得充分觀察，保留未觀察，可選指讀卡的概念參與但不補動作分。

參考答案

本人以約定版本受控移向本次第1格位置；不要求固定幅度或接觸標記，判方向／位置關係即可。；本人以約定版本受控移向本次第2格位置；本列獨立，不以第1列得分或全段連續為條件。

答案說明

來源06保留開始、順序、轉換與停止的原理，改成無繩可及小幅節序。觀察的只是該版本受控移動，沒有繩通過、跳躍、手腳協調或跳繩能力的證據；不能把紙上順序分或成人代動補進動作列。

逐分項規準

分項1｜5分

本人以約定版本受控移向本次第1格位置；不要求固定幅度或接觸標記，判方向／位置關係即可。

分項2｜5分

本人以約定版本受控移向本次第2格位置；本列獨立，不以第1列得分或全段連續為條件。

實際觀察記錄：□已施測　□未施測／未觀察

本人以約定版本受控移向本次第1格位置；不要求固定幅度或接觸標記，判方向／位置關係即可。｜上限5分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／5
支持、重示條件：_____

本人以約定版本受控移向本次第2格位置；本列獨立，不以第1列得分或全段連續為條件。｜上限5分

□已施測　□未施測／未觀察　得分：____／5
支持、重示條件：_____

整題總分：____／10　只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。
紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察。只記當次核准版本的可見證據，不能據此認證未觀察的跑步、傳球或連續運球能力。

教育部｜健康與體育領域課程綱要

原始來源欄：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf
完整來源網址：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對PDF實體頁20至23（內頁16至19）第三學習階段架構；五、六年級為同一階段。本頁的學期順序、情境、練習次數及紙上規則是編輯安排，並非官方指定進度或個人運動處方。

CDC｜睡眠

原始來源欄：https://www.cdc.gov/sleep/about/index.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/sleep/about/index.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對6至12歲每天9至12小時的通常睡眠建議及睡前關閉電子裝置等習慣；不是診斷或保證睡著。本頁作息均為虛構，不收真人紀錄。

國民健康署｜不看3C就不會近視嗎

原始來源欄：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=127&pid=14626
完整來源網址：https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=127&pid=14626

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06官方搜尋結果核對近距離閱讀及用眼30分鐘休息10分鐘原則；直接頁面僅回傳內部擷取錯誤，未讀完整正文，使用範圍限已顯示的官方文字。不保證能預防所有近視，不採個人視力診斷或治療。

CDC｜加強學生、教職員與家庭的連結

原始來源欄：https://www.cdc.gov/mental-health-action-guide/strategies/enhance-connectedness.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/mental-health-action-guide/strategies/enhance-connectedness.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接讀取關係支持及家庭學校雙向溝通文字；角色網絡和事件皆為原創虛構，不要求提供真實家庭資料。

CDC｜教師關懷與支持

原始來源欄：https://www.cdc.gov/classroom-management/approaches/teacher-caring-support.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/classroom-management/approaches/teacher-caring-support.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接讀取Teacher caring and support文字，支持傾聽、學生參與及可信任成人關係；本頁對話與情緒卡皆為原創虛構，不作心理診斷。

美國NCCIH｜找尋與評估網路健康資源

原始來源欄：https://www.nccih.nih.gov/health/know-science/finding-and-evaluating-online-resources/finding-health-information-online/introduction
完整來源網址：https://www.nccih.nih.gov/health/know-science/finding-and-evaluating-online-resources/finding-health-information-online/introduction

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對來源、證據、時間、廣告利益與資料保護的評估提示。本頁商品、貼文與研究摘要全為原創虛構；不構成醫療或購買建議。

CDC｜電子煙對健康的影響

原始來源欄：https://www.cdc.gov/tobacco/e-cigarettes/health-effects.html
完整來源網址：https://www.cdc.gov/tobacco/e-cigarettes/health-effects.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對尼古丁成癮性、對青少年腦發展的風險及氣霧並非無害水蒸氣；不以產品外觀診斷成分或個人疾病，不介紹使用方法。

NIAAA｜未成年飲酒的事實

原始來源欄：https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/underage-drinking
完整來源網址：https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/underage-drinking

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對酒精可能影響判斷、協調和發展及求助支持；不移用美國年齡法律、不提供飲酒量或嘗試方法。

美國FDA｜教孩子安全用藥

原始來源欄：https://www.fda.gov/drugs/tips-parents/they-grow-teaching-your-children-how-use-medicines-safely
完整來源網址：https://www.fda.gov/drugs/tips-parents/they-grow-teaching-your-children-how-use-medicines-safely

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接讀取依成人與醫療指示用藥、遵守校內用藥安排及向醫師藥師提問；不採用秤體重、劑量或真藥操作活動。

美國FDA｜適當使用藥物

原始來源欄：https://www.fda.gov/consumers/womens-health/use-medicines-wisely
完整來源網址：https://www.fda.gov/consumers/womens-health/use-medicines-wisely

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對遵循指示、不分享藥物、停藥前與醫療人員討論；只引用通用安全原則，不搬用成人個別醫療安排。

WHO｜身體活動

原始來源欄：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity
完整來源網址：https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對Overview與How much：多種身體活動皆有價值，活動形式與強度需配合個人；本頁時數是虛構排程，不是完整健康建議量或個人處方。

香港康樂及文化事務署｜跳繩樂

原始來源欄：https://www.lcsd.gov.hk/tc/healthy/rope.html
完整來源網址：https://www.lcsd.gov.hk/tc/healthy/rope.html

只沿用已封存教材來源記錄；本次未重新擷取，未重試受限來源。以下為教材原有查證註記，非本次新驗證：2026-10-06直接核對安全事項與正確姿勢文字：平坦場地、揮繩間隔、手腕帶繩、落地緩衝及不適停止。未觀看影片，不採熱量、體重、固定秒數或次數。本頁組合順序為原創，實作需教師另示範。