

小二下學期健康與體育期中A卷

健康與體育 | 健康情境+動作觀察

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議分三次，每次15至20分鐘，可再拆短或分日；另排每人約5至10分鐘的實際觀察，休息與準備不計速度。

條件總額100分。未施測／未觀察不當0分；不得將部分分數換算100。

紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察，也不能據此認證未觀察的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

健康與體育合計3節；運動、水域活動依師資、場地、安全條件及學校計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

情境、探索或實作可分次進行；先備妥材料、安全空間與現場教師。實際建議時間見各卷，不以紙筆時長代替實作。

作答說明

老師會一次讀一小問。你可以說、指、畫或使用平日的溝通工具，不比快。

故事和資料都是虛構的，不用說自己的病史、家裡的事或帶食物。

需要休息、停止或幫忙時，用你習慣的方式告訴老師。只有老師確認條件合適、你願意時才做實作。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本參考主題編寫；先確認已教內容。不是全國統一段考、常模測驗或技能認證，三卷未經統計等值檢驗。

教師逐小問中性讀題，卡片可以一直看。可放大、重讀、口述、指認、畫記、使用平日輔助溝通或教師逐字代記；不以識字速度、字體、完整句式、眼神、音量或家庭資源給分。必要支持不扣概念分。

按每一評分要素記分；只有明列要素出現才得該分。空白、答非所問、與條件矛盾或只有「很好、會小心、再看看」而無所求事實／行動／理由時，該要素零分。合理同義與本題列明的安全替代同分；未達完整要素就只記已達要素，不推估其餘。每列細分分值即為部分給分規則，未列的小數分不另給。

可澄清一次「你是指哪一個？」而不提示答案。學生作出互相矛盾的答案時，以澄清後的明確答案記該要素；仍矛盾記零。教師教會本題答案後的表現另記教學後練習，不冒稱原施測得分。

未安排、先備條件或支持不齊、學生拒絕／休息／中止而無足夠觀察的分項，記「未施測／未觀察」，不是零分。零分只用於已適當施測並有充分作答機會、仍未呈現該要素。只列已施測得分／已施測滿分，另列未施測項與配分；不得把部分分數換算一百分。

紙筆、口述、紙偶模擬、成人代操作與真實身體控制分開記。事後文字不能補登未做的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。保留當次匿名代號、實際形式、支持、可見表現與未施測部分；不留真名、病史、藥名、身體數據、家庭情況、照片或影片。

全部健康人物與記錄虛構；不讓學生自診、配藥、試吃、試過敏原、共用牙刷、檢查同學口腔或清理他人分泌物。不考劑量、療程、個人飲食處方。真實不適立即中止課程，由成人依學校及醫療流程處理，不先完成評量。

可隨時用熟悉訊號停下、休息或改期；不以服從、忍耐、膽量、親密關係、身材、運動天分或用品價格評分。輔具與支持應保留並據實記錄；不同支持下的表現不能直接排名。

實作須由具適當體育教學能力的教師確認安全、乾燥、平坦、可及的場地、完整合適器材、個別動作準備與意願。一次一人或一組，等待區和球路分開。無必要條件就不施測實作；不搭臨時繩網、不跳高物、不翻頭頸、不閉氣、不逼迫出力，家庭不補做或錄影。

本卷滿分一百分，其中概念／紙面與模擬判斷90分，另需當次本人實際觀察10分。各題明列依據，缺實作時保留未施測，不能以紙筆補足。

材料與準備

大字題目卡、空白紙、粗筆或平日輔具、停止卡、匿名分項觀察紙；所有情境與記錄均由本題提供，不額外加入答案提示。

球技實作另備完整大軟輕球、由教師設置的平貼寬目標、短且不交叉的可及路線、分離等待區及穩固坐位支持；條件不齊僅完成概念題。

不使用真食物、藥品、牙膏、牙刷、分泌物、水、浮具、跳臺、家具障礙或臨時繩網；全卷不收影像。

配分藍圖

主題	配分
聽需要與看食物	30分
護齒與健康判斷	44分
一顆球的流程與觀察	26分

平行卷設計與證據限制

三卷各七題一百分，依第一至六課：同理14、飲食16、護齒14、疾病預防14、過敏16、球權與資料16、球技現場觀察10。前六題90分可用紙答、口述、指卡或代記呈現概念；第七題10分只能依當次學生本人可見表現分項記錄。三卷改變需求、食材組合、照護缺口、接觸順序、過敏資訊與球的落點資料，不能只換名字背答案。必要的安全程序共用，不為求卷別不同增加身體風險；難度與支持未經統計等值。

聽需要與看食物

每次做一小問。可以說、指、畫或請教師代記；資料卡可以一直看。

第1題 | 14分

g2s2-health-pe-midterm-a-q01 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-health-pe-01 同理感受與友善交朋友

①找一句確定看見的事和一句尚未確認的猜測。②聽小米的新回答，回述並確認她的需要。③提出合適邀請；她暫時不加入時怎麼辦？

做班級小書時，小米把字卡推到桌邊。小森說：「她一定討厭和我合作。」小米後來說：「小字我看不清楚，但我想幫忙排故事。」最後她又說：「請先讓我休息一下。」

參考答案

推字卡是看見的事；討厭合作是猜測。可問「你想排故事，需要字大一些，是嗎？」提出請成人放大字卡、一起排一小段等選擇。她說休息，就保留位置並尊重暫停，不拉她立刻做。

答案說明

新的話語比猜測更能說明需要；提供可及材料與允許暫停可以同時保留參與。

逐分項規準

分項1 | 4分

指出推字卡為觀察2分、討厭合作為未確認猜測2分。

分項2 | 4分

回述想排故事及看不清小字各1分，以問題或確認卡讓對方確認2分。

分項3 | 3分

提出放大字卡或成人讀出等相配支持2分，給可選的小角色／邀請1分。

分項4 | 3分

回應最後的休息需要而暫停2分，保留之後可選擇加入的機會且不強拉1分。

第2題 | 16分

g2s2-health-pe-midterm-a-q02 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-health-pe-02 食物分類與健康飲食

①把六張食物卡各配一類。②只看食譜列的三項，說各屬哪類、合計幾類，為什麼不是看碗數？③只有這張午餐卡，能說角色整天都沒吃水果嗎？

分類標籤：全穀雜糧、豆魚蛋肉、乳品、蔬菜、水果、油脂與堅果種子。六張卡：地瓜、蛋、牛奶、菠菜、香蕉、烹調油。紙午餐只列「米飯、地瓜、豆腐」，沒有其他時間或成分資料。全部只用紙卡。

參考答案

地瓜→全穀雜糧；蛋→豆魚蛋肉；牛奶→乳品；菠菜→蔬菜；香蕉→水果；烹調油→油脂與堅果種子。午餐的米飯、地瓜同為全穀雜糧，豆腐是豆魚蛋肉，共兩類；看成分分類，不是三項必三類或一碗只一類。不能推成整天無水果，還缺其他時間資料。

答案說明

同類食材可同時出現在一份料理，食材數、容器數與類別數不同；一餐也不是一天全部資料。

逐分項規準

分項1 | 6分

六張卡每張配對正確各1分，共6分；接受類名的清楚簡稱。

分項2 | 6分

食譜米飯、地瓜、豆腐各分類正確1分，共3分；不同類共2類1分；理由指出米飯和地瓜同類1分、應按成分而不是碗數1分。

分項3 | 4分

否定由此推成整天沒有水果2分，理由指出只知午餐／尚缺其他餐點資料2分。

護齒與健康判斷

每次做一小問。可以說、指、畫或請教師代記；資料卡可以一直看。

第3題 | 14分

g2s2-health-pe-midterm-a-q03 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-health-pe-03 齲齒原因與護齒習慣

①把「部分細菌、糖、酸、牙齒可能受影響」連成原因說明。②修改故事員的兩個「一定」。③替角色安排兩個潔牙時間和一項成人支持。

故事員說：「只要吃一次甜食，牙齒一定立刻有洞；護齒卡畫了三格，所以一定三天蛀牙。」小岑的紙作息有早晨、午後和睡前，還沒有放潔牙卡。她需要成人幫忙確認容易漏的牙面。

參考答案

部分細菌利用糖產酸，酸反覆作用可能傷害牙齒。一次甜食不等於立刻有洞，三格也不是三天。可排早晨與睡前兩次，請成人協助選合適含氟牙膏並確認外、內、咬合面沒有遺漏。

答案說明

流程卡說明關係，不是個人發病時間；規律照護與成人支持能幫忙，但不作零齲齒保證。

逐分項規準

分項1 | 4分

說出部分細菌利用糖2分、產生酸1分、反覆酸作用可能影響牙齒1分。

分項2 | 4分

否定一次甜食必立刻成洞並說不是必然2分；否定三格等於三天並說沒有時間資料2分。

分項3 | 6分

安排睡前2分、另一個日常時間2分；提出成人協助含氟用品、檢查漏面或其他合適潔牙支持2分。

第4題 | 14分

g2s2-health-pe-midterm-a-q04 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-health-pe-04 常見疾病與預防行動

①指出一條可能的接觸路線，不能因此確定什麼？②把洗手安排在還沒拿餅乾前，說用品與方法。③補紙巾和照顧不舒服的人，能不能只選一件就代替另一件？

紙故事：阿城擤鼻涕後碰了共用畫筆；小雨拿畫筆後準備拿餅乾。沒有檢驗或病名資料。紙巾盒也用完；另一個角色說從活動開始就喉嚨不舒服。沒有真食物或分泌物。

參考答案

可能由手到畫筆，再到另一人的手與食物／口。不能證明誰已感染或是哪種病。拿食物前用肥皂、流動清水搓洗至少20秒，沖淨擦乾。告知成人補紙巾，也讓不舒服者立即告知成人獲照護，兩者處理不同需要。

答案說明

接觸先後提供可改的環節，沒有診斷結果；補用品支持預防，不能治療喉嚨不適。

逐分項規準

分項1 | 4分

連出前一人手→畫筆→後一人手與食物／口2分；指出不能確定感染或病名2分。

分項2 | 6分

安排拿食物前洗手1分；肥皂1分、流動清水1分、搓洗至少20秒1分、沖淨1分、擦乾1分。

分項3 | 4分

告知成人補紙巾1分；不適者告知成人求照護1分；說明用品與個人不適是兩種需要、不能互相代替2分。

第5題 | 16分

g2s2-health-pe-midterm-a-q05 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-health-pe-05 過敏照顧與求助

①照顧卡與兩張點心卡各告訴你什麼？角色現在怎麼做，為什麼「以前沒事」不夠？②聽到後面的嚴重不適，現在向誰、如何求助？

虛構照顧卡：小路由醫師確認牛奶過敏，餐點先請指定成人確認。甲點心列有奶粉；乙是新配方，成分未提供。朋友說小路以前吃過乙都沒事。另一段紙故事：小路在活動區說「喉嚨很緊，呼吸困難」，還沒看見皮疹。

參考答案

甲有與需要衝突的已知奶粉；乙的新配方資料不足。兩個都不自行吃，請指定成人按個別計畫確認；以前沒事不能證明新配方適合。嚴重情況立刻叫成人到活動區，說明呼吸困難／喉嚨緊，不等皮疹、不叫她走遠、不借藥試。

答案說明

已知衝突與未知需分開說，但都不靠身體試驗；嚴重警訊優先於查完病名或等症狀出齊。

逐分項規準

分項1 | 6分

指出甲含奶粉而不合已知需要2分，乙新配方成分未知2分；指出過去經驗不能保證新配方2分。

分項2 | 4分

明說先不吃／不試吃2分，找指定成人依個別計畫確認2分。

分項3 | 6分

立即叫成人來2分，訊息含活動區位置1分和呼吸困難／喉嚨緊1分；明說不等皮疹2分。借藥、餵水或要求當事人走遠不算求助方案。

一顆球的流程與觀察

每次做一小問。可以說、指、畫或請教師代記；資料卡可以一直看。

第6題 | 16分

g2s2-health-pe-midterm-a-q06 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-health-pe-06 移動傳接與目標投擲

①依同一顆球的記錄說現在誰有球，誰等候；下一次投球前還要確認什麼？②按約定記兩次結果。③先只調整一件事並說其餘保留什麼。

甲傳球給乙，乙接穩，甲留等候區；乙還未到投擲位。記錄規則是「第一次落地」。試投一：第一次落在目標外左側，後來滾進目標；試投二：第一次也在左側，遠近與目標相近。有人提議兩次都記內，並一口氣換球、改距離、加大力。

參考答案

球在乙，甲等候。乙抱穩慢移到投擲位、停穩，再確認無人的目標才輕投。兩次都記外左側，滾進去不能改第一落點。先請成人協助調整朝向；球、距離、目標與準備規則保持，看看新結果。

答案說明

球權不因準備下一步而多一顆；一致的觀察規則才可比較。偏側與力量遠近是不同問題。

逐分項規準

分項1 | 6分

球在乙1分、甲留等候區1分；乙抱穩移位1分、到位停穩1分、重新確認無人目標2分。

分項2 | 6分

試投一記外左側2分、試投二記外左側2分；理由為記第一次落地而非最後停處2分。

分項3 | 4分

只選調整朝向／對準目標2分；說出至少兩個保留條件各1分，共2分。只說加力或一次改多項不給調整分。

第7題 | 10分

g2s2-health-pe-midterm-a-q07 | 類型：performance | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-health-pe-06 移動傳接與目標投擲

在老師確認安全、你願意時，分段接一球、抱穩慢走到新位並停，再向空目標輕投一球。每段都能說停。

這是真球觀察，與前題的紙記錄無關。先由你接球，再換到星星投擲位。標記由老師平貼，距離按你能控制的情況安排。

施測前置與必要互動

先確認全卷實作條件、原有照護安排、合適姿勢及本人意願；不撤除輔具。教師先示範一次接收、停穩、下手輕送，說明停止訊號，練習不計分。正式分三小段，每段一次，段間可休息，不要求連續完成。第一段固定位置接大軟輕球：等學生給準備訊號，教師朝其舒適可及範圍低緩送出，不朝頭臉；若教師球路不合適，未能觀察的接觸／穩住各1分記未觀察。接不住時不追，由成人收球。第二段重新準備：教師將球交到學生已準備好的手中，不把成人交球當前段接球；學生抱穩後，沿事前確認的短直步行路線慢移到平貼投擲位並停。第三段再次確認空寬目標，從身體前下方小幅下手輕送一次；不比命中、遠度或速度，投後留位，成人等全停後收球。只有可見的本人動作才給動作分，不預填成功。若以坐姿固定投擲取代步行，原移動3分未觀察，接與投可各自記；輪椅移位等不同形式另記所見，不稱步行完成。若改滾接、成人交球、紙偶或代接，原空中接球4分中只有當次本人準備訊號1分可依所見記，其餘未觀察；若改成人代投或紙偶，原下手投擲3分未觀察。支持只穩固座位而未代移手臂時，可按實際接／投評並記支持。停止、缺條件或中止後的子項記未觀察；有完整安全機會仍未呈現才記0。

參考答案

依當次可見的接球準備、接觸緩和、穩球、持球步行停穩和下手輕投逐項記錄，不預先寫滿分。

答案說明

概念答對不能代替身體控制。這次只取三個分段樣本；未測連續移動傳接、跑接、投遠或長期熟練。

逐分項規準

分項1 | 4分

接收：本人給出可理解的準備訊號1分；手在已確認的舒服接收位置準備1分；實際接觸來球時有柔和回收／緩和1分；將來球穩住1分。未接到仍可得已看見的前項，不整題歸零。

分項2 | 3分

持球步行到新位：移動前已抱穩球1分；本人沿確認路線以可控步行慢移1分；到投擲位回到舒服支撐並停穩1分。只有紙偶移動不給這3分；若僅部分實施，依子項另記未觀察。

分項3 | 3分

下手輕投：前下方舒服持球並小幅下手送出1分；向已確認無人的寬目標方向柔和送球1分；投後留位停止等待收球1分。不是以命中判分，不要求慣用手、固定腳位或身體大小。

實際觀察記錄：☐已施測 ☐未施測／未觀察

當次準備與空中接收 | 上限4分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____/4

支持、重示條件：_____

當次持球步行停穩 | 上限3分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____/3

支持、重示條件：_____

當次下手輕投 | 上限3分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____/3

支持、重示條件：_____

整題總分：____/10 只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察，也不能據此認證未觀察的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。

教育部 | 健康與體育領域課程綱要

原始來源欄：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

完整來源網址：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。第一階段Fa- I -2、Fa- I -3與尊重互動。本課故事、活動與學期安排為原創參考，不是全國指定進度。

UNICEF | 與孩子有效溝通

原始來源欄：<https://www.unicef.org/parenting/child-care/9-tips-for-better-communication>

完整來源網址：<https://www.unicef.org/parenting/child-care/9-tips-for-better-communication>

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。兒童溝通資源；採傾聽、感受命名及具體行為回饋原則，不視為年級發展測驗。

國健署 | 1-2年級學童營養手冊

原始來源欄：https://fae.moa.gov.tw/files/topics/4158/A02_1.pdf

完整來源網址：https://fae.moa.gov.tw/files/topics/4158/A02_1.pdf

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。農業部官方食農教育站所載國健署48頁手冊，印刷33-35頁（PDF第38-40頁）六類及例子明確適用1-2年級。僅採分類與同類變化，不採份量、熱量、身體或體重評價內容。

美國NIH/NIDCR | 齲齒如何發生與預防

原始來源欄：<https://www.nidcr.nih.gov/health-info/tooth-decay/more-info/tooth-decay-process>

完整來源網址：<https://www.nidcr.nih.gov/health-info/tooth-decay/more-info/tooth-decay-process>

沿用本編寫工作已保存的2026年10月7日官方來源核對記錄；本次續編未重新擷取。部分細菌利用糖產酸；反覆作用可能造成牙齒受損；已形成牙洞由牙醫評估處理。規律含氟潔牙及成人支持。未採藥物、劑量、國外法規或個別醫療處方。

英國NHS | 兒童牙齒照顧

原始來源欄：<https://www.nhs.uk/live-well/healthy-teeth-and-gums/taking-care-of-childrens-teeth/>

完整來源網址：<https://www.nhs.uk/live-well/healthy-teeth-and-gums/taking-care-of-childrens-teeth/>

沿用本編寫工作已保存的2026年10月7日官方來源核對記錄；本次續編未重新擷取。七歲以上每天至少兩次約兩分鐘，包含睡前及另一次；含氟牙膏、吐出不吞與成人協助；檢查依牙醫安排。未採藥物、劑量、國外法規或個別醫療處方。

美國CDC | 學校日常感染預防

原始來源欄：<https://www.cdc.gov/children-and-school-preparedness/infection-prevention/actions.html>

完整來源網址：<https://www.cdc.gov/children-and-school-preparedness/infection-prevention/actions.html>

沿用本編寫工作已保存的2026年10月7日官方來源核對記錄；本次續編未重新擷取。成人提供可及用品、清潔與空氣支持；咳嗽紙巾遮口鼻、丟棄並洗手，無紙巾時用手肘內側；行動降低風險。未採藥物、劑量、國外法規或個別醫療處方。

美國CDC | 洗手方法

原始來源欄：<https://www.cdc.gov/clean-hands/about/index.html>

完整來源網址：<https://www.cdc.gov/clean-hands/about/index.html>

沿用本編寫工作已保存的2026年10月7日官方來源核對記錄；本次續編未重新擷取。接觸口鼻及共用物可能帶來病原傳播；如廁後、擤鼻涕後及吃東西前洗手；肥皂和流動清水、搓洗至少二十秒、沖淨擦乾。未採藥物、劑量、國外法規或個別醫療處方。

美國CDC | 感冒的原因與傳播

原始來源欄：<https://www.cdc.gov/common-cold/about/index.html>

完整來源網址：<https://www.cdc.gov/common-cold/about/index.html>

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。2026-02-19現行一般含兒童說明：呼吸道病毒、症狀重疊與接觸路線；不提供兒童診斷或治療。

美國CDC | 諾羅病毒簡介

原始來源欄：<https://www.cdc.gov/norovirus/about/index.html>

完整來源網址：<https://www.cdc.gov/norovirus/about/index.html>

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。所有年齡適用的腸胃炎、嘔吐腹瀉與接觸傳播概念；不移用美國返校時數、補液方案或病程保證。

臺灣疾管署 | 學幼童腸病毒衛生預防

原始來源欄：<https://www.cdc.gov.tw/En/Category/ListContent/xdiZ0NuS67snzX0a7DGUIHg?uaid=ALZLA0KRpqy-ZSTxtiUSlg>

完整來源網址：<https://www.cdc.gov.tw/En/Category/ListContent/xdiZ0NuS67snzX0a7DGUIHg?uaid=ALZLA0KRpqy-ZSTxtiUSlg>

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。2026-09-22官方中文正文：肥皂正確洗手、環境支持、生病休息；刪除所有消毒濃度、配方、統計與嬰幼兒風險數據。

英國NHS | 過敏

原始來源欄：<https://www.nhs.uk/conditions/allergies/>

完整來源網址：<https://www.nhs.uk/conditions/allergies/>

沿用本編寫工作已保存的2026年10月7日官方來源核對記錄；本次續編未重新擷取。過敏反應因人而異；呼吸困難或喉嚨緊等嚴重情形需立即成人緊急協助，不能等皮疹；課堂不自行診斷或測試。未採藥物、劑量、國外法規或個別醫療處方。

美國CDC | 學校食物過敏

原始來源欄：<https://www.cdc.gov/school-health-conditions/food-allergies/index.html>

完整來源網址：<https://www.cdc.gov/school-health-conditions/food-allergies/index.html>

沿用本編寫工作已保存的2026年10月7日官方來源核對記錄；本次續編未重新擷取。症狀及嚴重程度可因人或時間不同；學校與成人共同準備個別照護及緊急計畫。未採藥物、劑量、國外法規或個別醫療處方。

美國兒科學會 | 家庭與學校合作照顧食物過敏

原始來源欄：<https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/school/Pages/managing-food-allergies-at-school-information-for-families.aspx>

完整來源網址：<https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/school/Pages/managing-food-allergies-at-school-information-for-families.aspx>

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。明確學齡兒童家庭來源，核對成人合作、個別緊急計畫及避免交叉接觸原則；課堂不要求真實兒童提供計畫。

Sport New Zealand | 基本動作：拋、接與滾球

原始來源欄：<https://sportnz.org.nz/media/2040/fundamental-movement-throwing-1-of-2.pdf>

完整來源網址：<https://sportnz.org.nz/media/2040/fundamental-movement-throwing-1-of-2.pdf>

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。政府運動機構的兒童發展階段教材，採朝目標送球、接球緩衝與力量調整概念；屬較早資源，不等於二年級必達量表。原創任務降低速度、器材與空間風險，刪去競速和危險玩法。

美國兒科學會 | 兒童與青少年運動傷害預防

原始來源欄：<https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx>

完整來源網址：<https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx>

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。兒童與青少年通用的能力匹配、休息、飲水與疼痛停止原則；原創分段任務不是運動處方或技能認證。