

小二下學期健康與體育期中C卷

健康與體育 | 健康情境+動作觀察

教師卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議分三次，每次15至20分鐘，可再拆短或分日；另排每人約5至10分鐘的實際觀察，休息與準備不計速度。

條件總額100分。未施測／未觀察不當0分；不得將部分分數換算100。

紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察，也不能據此認證未觀察的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

主題名稱與分組為編輯摘要，並非課綱逐條引文或全國統一學期單元；教材版本、學校與學生需要可能調整先後。

健康與體育合計3節；運動、水域活動依師資、場地、安全條件及學校計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

情境、探索或實作可分次進行；先備妥材料、安全空間與現場教師。實際建議時間見各卷，不以紙筆時長代替實作。

作答說明

老師會一次讀一小問。你可以說、指、畫或使用平日的溝通工具，不比快。

故事和資料都是虛構的，不用說自己的病史、家裡的事或帶食物。

需要休息、停止或幫忙時，用你習慣的方式告訴老師。只有老師確認條件合適、你願意時才做實作。

教師施測前必讀

本卷依本館跨版本參考主題編寫；先確認已教內容。不是全國統一段考、常模測驗或技能認證，三卷未經統計等值檢驗。

教師逐小問中性讀題，卡片可以一直看。可放大、重讀、口述、指認、畫記、使用平日輔助溝通或教師逐字代記；不以識字速度、字體、完整句式、眼神、音量或家庭資源給分。必要支持不扣概念分。

按每一評分要素記分；只有明列要素出現才得該分。空白、答非所問、與條件矛盾或只有「很好、會小心、再看看」而無所求事實／行動／理由時，該要素零分。合理同義與本題列明的安全替代同分；未達完整要素就只記已達要素，不推估其餘。每列細分分值即為部分給分規則，未列的小數分不另給。

可澄清一次「你是指哪一個？」而不提示答案。學生作出互相矛盾的答案時，以澄清後的明確答案記該要素；仍矛盾記零。教師教會本題答案後的表現另記教學後練習，不冒稱原施測得分。

未安排、先備條件或支持不齊、學生拒絕／休息／中止而無足夠觀察的分項，記「未施測／未觀察」，不是零分。零分只用於已適當施測並有充分作答機會、仍未呈現該要素。只列已施測得分／已施測滿分，另列未施測項與配分；不得把部分分數換算一百分。

紙筆、口述、紙偶模擬、成人代操作與真實身體控制分開記。事後文字不能補登未做的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。保留當次匿名代號、實際形式、支持、可見表現與未施測部分；不留真名、病史、藥名、身體數據、家庭情況、照片或影片。

全部健康人物與記錄虛構；不讓學生自診、配藥、試吃、試過敏原、共用牙刷、檢查同學口腔或清理他人分泌物。不考劑量、療程、個人飲食處方。真實不適立即中止課程，由成人依學校及醫療流程處理，不先完成評量。

可隨時用熟悉訊號停下、休息或改期；不以服從、忍耐、膽量、親密關係、身材、運動天分或用品價格評分。輔具與支持應保留並據實記錄；不同支持下的表現不能直接排名。

實作須由具適當體育教學能力的教師確認安全、乾燥、平坦、可及的場地、完整合適器材、個別動作準備與意願。一次一人或一組，等待區和球路分開。無必要條件就不施測實作；不搭臨時繩網、不跳高物、不翻頭頸、不閉氣、不逼迫出力，家庭不補做或錄影。

本卷滿分一百分，其中概念／紙面與模擬判斷90分，另需當次本人實際觀察10分。各題明列依據，缺實作時保留未施測，不能以紙筆補足。

材料與準備

大字題目卡、空白紙、粗筆或平日輔具、停止卡、匿名分項觀察紙；所有情境與記錄均由本題提供，不額外加入答案提示。

球技實作另備完整大軟輕球、由教師設置的平貼寬目標、短且不交叉的可及路線、分離等待區及穩固坐位支持；條件不齊僅完成概念題。

不使用真食物、藥品、牙膏、牙刷、分泌物、水、浮具、跳臺、家具障礙或臨時繩網；全卷不收影像。

配分藍圖

主題	配分
聽需要與看食物	30分
護齒與健康判斷	44分
一顆球的流程與觀察	26分

平行卷設計與證據限制

三卷各七題一百分，依第一至六課：同理14、飲食16、護齒14、疾病預防14、過敏16、球權與資料16、球技現場觀察10。前六題90分可用紙答、口述、指卡或代記呈現概念；第七題10分只能依當次學生本人可見表現分項記錄。三卷改變需求、食材組合、照護缺口、接觸順序、過敏資訊與球的落點資料，不能只換名字背答案。必要的安全程序共用，不為求卷別不同增加身體風險；難度與支持未經統計等值。

聽需要與看食物

每次做一小問。可以說、指、畫或請教師代記；資料卡可以一直看。

第1題 | 14分

g2s2-health-pe-midterm-c-q01 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-health-pe-01 同理感受與友善交朋友

①哪句是觀察，哪句是猜測？②回述並確認小安的需要。③提出可選的新分工；若一直有人推他逼他選，現在又要怎麼做？

排故事封面時，小安把「大聲念」卡放下。小樂猜「他不喜歡我們」。小安說：「我想用指圖的方式介紹，現在不想大聲念。」後面的另一段紙故事：有人反覆推他，要求一定選朗讀。

參考答案

放下朗讀卡是觀察，不喜歡大家是猜測。可問「你想指圖介紹、暫時不朗讀，是嗎？」提出他指圖、願意者讀文字的分工並讓他選。反覆推人時先離開危險、找可信任成人，不能靠答應朗讀換停止傷害。

答案說明

拒絕一種形式不等於拒絕朋友；分工要依已說需要。反覆身體傷害不是普通意見不同。

逐分項規準

分項1 | 4分

指出放下卡為觀察2分、不喜歡大家為猜測2分。

分項2 | 4分

回述想指圖1分、不想現在大聲念1分；用問句或卡讓對方確認2分。

分項3 | 3分

提供保留指圖參與的分工2分，允許接受或拒絕1分。

分項4 | 3分

在推人情境先避開危險1分、立即找可信任成人2分；只叫忍耐／自己說服對方不給此項分。

第2題 | 16分

g2s2-health-pe-midterm-c-q02 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-health-pe-02 食物分類與健康飲食

①配對六張食物卡。②只按紙食譜列的四項，說各屬哪類、共有幾類，能自己加算沒寫的油嗎？③未知料理該先怎麼分類，能用試吃來猜嗎？

六類標籤：全穀雜糧、豆魚蛋肉、乳品、蔬菜、水果、油脂與堅果種子。六卡：地瓜、豆腐、牛奶、菠菜、香蕉、烹調油。紙食譜只列地瓜、豆腐、牛奶、香蕉；旁邊另一張卡只寫「家鄉料理」，沒有成分。

參考答案

六卡依序是全穀雜糧、豆魚蛋肉、乳品、蔬菜、水果、油脂與堅果種子。食譜四項各屬全穀雜糧、豆魚蛋肉、乳品、水果，共四類；沒列油就不補算。家鄉料理先放待確認區，請成人查成分，不試吃、不憑名字亂猜。

答案說明

分類尊重已知資料與文化差異；未知不表示不好，需補成分才能拆分。

逐分項規準

分項1 | 6分

六張基本卡每張分類正確1分，共6分。

分項2 | 6分

食譜四項各分類1分，共4分；合計4類1分，沒有資料就不補算油1分。

分項3 | 4分

先放待確認區／暫不判類1分，請成人查成分1分；明說不試吃猜2分。

護齒與健康判斷

每次做一小問。可以說、指、畫或請教師代記；資料卡可以一直看。

第3題 | 14分

g2s2-health-pe-midterm-c-q03 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-health-pe-03 齲齒原因與護齒習慣

①用細菌、糖與酸說明護齒卡，不說成一吃糖就必有洞。②角色該怎樣回應「乳牙沒痛就不用管」和「刷幾下補洞」？③改好整天小口甜飲的計畫，仍要保留什麼正常安排？

紙故事：牙醫已告訴照顧者，小晴有一個需要處理的牙洞。她說「現在不痛，又是會換的乳牙，刷幾下就能把洞補回來」。另一張作息卡寫：為了護齒不吃正餐，卻整天一小口一小口喝甜飲。

參考答案

部分細菌利用糖產酸，反覆作用可能傷害牙齒。乳牙仍幫咀嚼、說話，也需照護；不痛不能取消牙醫安排，已成牙洞不能靠多刷自行補好。照顧者按牙醫建議處理。請成人安排規律正餐與點心、適合飲用水，避免整天反覆甜飲，不挨餓。

答案說明

護齒不能把已確定需處理的牙洞當成早期可改善變化；降低反覆甜飲也不等於取消正常飲食。

逐分項規準

分項1 | 4分

部分細菌利用糖2分、產酸1分、反覆作用可能影響牙齒1分。

分項2 | 6分

指出乳牙仍有咀嚼／說話功能而需照顧2分；否定多刷自行補已成牙洞2分；請成人按牙醫建議安排處理，不因不痛取消2分。

分項3 | 4分

改掉整天反覆小口甜飲並改適合飲用水2分；保留規律正餐／點心、不挨餓2分。

第4題 | 14分

g2s2-health-pe-midterm-c-q04 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-health-pe-04 常見疾病與預防行動

①兩個都咳嗽就能說是同一病、互相傳染嗎？怎樣改成不責怪的說法？②按紙路線放一個洗手點並說方法。③不舒服和用品不能用，各要找成人做什麼？

紙卡只寫兩位虛構角色今天都咳嗽，沒有診斷。一人已認真注意衛生，同伴卻說「還是病了，所以一定沒洗手」。另一紙路線：如廁→拿共用拼圖→準備吃點心。洗手臺的肥皂放在孩子拿不到的高架；其中一人現在頭暈、不舒服。

參考答案

同樣咳嗽不能確定同病或誰傳誰，預防有幫助但不保證永不病，不責怪。可在如廁後、拿拼圖前洗手，也可指出吃前仍需；肥皂與流動清水搓至少20秒，沖淨擦乾。請成人把用品安排到安全可用處；頭暈者立即停活動告知成人求照護，不等全班做完。

答案說明

行為與感染結果不能互相倒推；「有用品」還要可及，照護不適不能被衛生任務延遲。

逐分項規準

分項1 | 4分

指出相同咳嗽不能確定同病或傳染者2分；說預防降低風險但仍可能生病，不據此責怪2分。

分項2 | 6分

將洗手放如廁後或進食前的合理位置1分；肥皂1分、流動水1分、搓至少20秒1分、沖淨1分、擦乾1分。

分項3 | 4分

告知成人讓肥皂安全可用、不爬高拿2分；不舒服立即停下並告知成人求照護2分。

第5題 | 16分

g2s2-health-pe-midterm-c-q05 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-health-pe-05 過敏照顧與求助

①按虛構計畫改一個可共同參與的活動，為什麼不能用聞一聞來證明？②一打噴嚏能確定過敏嗎，誰處理真實診斷？③後段故事有嚴重警訊，現在怎麼求助，能等皮疹嗎？

虛構活動卡：小禾的既有個別計畫要求避開聞真花的活動。老師備有葉子與花朵的原創形狀圖卡，可在室內一起描述。朋友說先聞一下就知道需不需要避開。另一個角色只打一次噴嚏。後段紙故事：活動室門邊的小禾突然說呼吸困難，沒有皮疹。

參考答案

可改一起看圖、描述形狀顏色，先問小禾是否願意；不能暴露測試。一次噴嚏不能確診，真實診斷由醫療專業。呼吸困難立刻叫成人到門邊幫忙，清楚說症狀，不等皮疹或先證明過敏。

答案說明

按既有需要調整形式能保留參與；未知症狀不能自行診斷，但嚴重呼吸警訊仍要立即求助。

逐分項規準

分項1 | 6分

提出室內共同看圖／描述等不接觸活動2分；詢問角色選擇2分；指出不能以聞真花試反應2分。

分項2 | 4分

一次噴嚏不能確診2分，由醫療專業判斷、兒童可告知成人2分。

分項3 | 6分

立即叫成人來2分；說明活動室門邊1分、呼吸困難1分；不等皮疹或先確診2分。

一顆球的流程與觀察

每次做一小問。可以說、指、畫或請教師代記；資料卡可以一直看。

第6題 | 16分

g2s2-health-pe-midterm-c-q06 | 類型：short-answer | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-health-pe-06 移動傳接與目標投擲

①用唯一球說清誰先等、換角色何時重來。②檢查兩筆是否用同一規則，改成只記第一次落地。③以改正後資料選一項調整，並說保留哪些條件。

乙接穩甲傳的球後，還在前往投擲位。甲想立刻換成接者，並進入目標區。兩筆投擲卡原約定「第一次落地」：一，第一落點在目標內，最後滾到右外，記錄員填外；二，第一落點在目標右外，最後停右外，記錄員填外。成人說下一次先針對第二筆偏右調整，遠近不用改。

參考答案

乙仍持球，甲留等待區，不進目標。整段結束、全停且成人安全收球後才換角色並從頭開始。第一筆改內，第二筆外右；不能第一筆看最後、第二筆看第一。第二筆先調朝向目標，保留球、距離、力道及準備等條件。

答案說明

角色交換不插進未結束的流程；統一資料規則後才能看見兩筆其實不同，不把所有外都當過遠。

逐分項規準

分項1 | 6分

說乙持球、甲等待各1分；整段結束及全停2分、成人安全收回後重新開始2分。

分項2 | 6分

第一筆改內2分，第二筆外右2分；理由為兩筆都用第一落點，不混最後停處2分。

分項3 | 4分

針對第二筆選朝向／方向調整2分；列至少兩項保留條件各1分，共2分。改力量處理已說遠近正常不給調整分。

第7題 | 10分

g2s2-health-pe-midterm-c-q07 | 類型：performance | 難度：apply | 範圍：main

主題對應：g2s2-health-pe-06 移動傳接與目標投擲

在老師確認安全、你願意時，分段接一球、抱穩慢走到新位並停，再向空目標輕投一球。每段都能說停。

這是真球觀察，與前題的紙記錄無關。你可以在每段之間休息；這次投擲位用葉子字卡標明。標記由老師平貼，距離按你能控制的情況安排。

施測前置與必要互動

先確認全卷實作條件、原有照護安排、合適姿勢及本人意願；不撤除輔具。教師先示範一次接收、停穩、下手輕送，說明停止訊號，練習不計分。正式分三小段，每段一次，段間可休息，不要求連續完成。第一段固定位置接大軟輕球：等學生給準備訊號，教師朝其舒適可及範圍低緩送出，不朝頭臉；若教師球路不合適，未能觀察的接觸／穩住各1分記未觀察。接不住時不追，由成人收球。第二段重新準備：教師將球交到學生已準備好的手中，不把成人交球當前段接球；學生抱穩後，沿事前確認的短直步行路線慢移到平貼投擲位並停。第三段再次確認空寬目標，從身體前下方小幅下手輕送一次；不比命中、遠度或速度，投後留位，成人等全停後收球。只有可見的本人動作才給動作分，不預填成功。若以坐姿固定投擲取代步行，原移動3分未觀察，接與投可各自記；輪椅移位等不同形式另記所見，不稱步行完成。若改滾接、成人交球、紙偶或代接，原空中接球4分中只有當次本人準備訊號1分可依所見記，其餘未觀察；若改成成人代投或紙偶，原下手投擲3分未觀察。支持只穩固座位而未代移手臂時，可按實際接／投評並記支持。停止、缺條件或中止後的子項記未觀察；有完整安全機會仍未呈現才記0。

參考答案

依當次可見的接球準備、接觸緩和、穩球、持球步行停穩和下手輕投逐項記錄，不預先寫滿分。

答案說明

概念答對不能代替身體控制。這次只取三個分段樣本；未測連續移動傳接、跑接、投遠或長期熟練。

逐分項規準

分項1 | 4分

接收：本人給出可理解的準備訊號1分；手在已確認的舒服接收位置準備1分；實際接觸來球時有柔和回收／緩和1分；將來球穩住1分。未接到仍可看得已看見的前項，不整題歸零。

分項2 | 3分

持球步行到新位：移動前已抱穩球1分；本人沿確認路線以可控步行慢移1分；到投擲位回到舒服支撐並停穩1分。只有紙偶移動不給這3分；若僅部分實施，依子項另記未觀察。

分項3 | 3分

下手輕投：前下方舒服持球並小幅下手送出1分；向已確認無人的寬目標方向柔和送球1分；投後留位停止等待收球1分。不是以命中判分，不要求慣用手、固定腳位或身體大小。

實際觀察記錄：☐已施測 ☐未施測／未觀察

當次準備與空中接收 | 上限4分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____/4

支持、重示條件：_____

當次持球步行停穩 | 上限3分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____/3

支持、重示條件：_____

當次下手輕投 | 上限3分

☐已施測 ☐未施測／未觀察 得分：____/3

支持、重示條件：_____

整題總分：____/10 只有整題全部分項均可評才填整題總分；缺必要前置、未安排、休息或停止記未施測／未觀察。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

紙筆、口述與模擬判斷不能代替本人現場動作觀察，也不能據此認證未觀察的球技、水中移動、跳躍、側滾或跑步能力。

教育部 | 健康與體育領域課程綱要

原始來源欄：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

完整來源網址：https://stv.naer.edu.tw/data/course_outline/pta_18522_1560772_59945.pdf

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。第一階段Fa- I -2、Fa- I -3與尊重互動。本課故事、活動與學期安排為原創參考，不是全國指定進度。

UNICEF | 與孩子有效溝通

原始來源欄：<https://www.unicef.org/parenting/child-care/9-tips-for-better-communication>

完整來源網址：<https://www.unicef.org/parenting/child-care/9-tips-for-better-communication>

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。兒童溝通資源；採傾聽、感受命名及具體行為回饋原則，不視為年級發展測驗。

國健署 | 1-2年級學童營養手冊

原始來源欄：https://fae.moa.gov.tw/files/topics/4158/A02_1.pdf

完整來源網址：https://fae.moa.gov.tw/files/topics/4158/A02_1.pdf

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。農業部官方食農教育站所載國健署48頁手冊，印刷33-35頁（PDF第38-40頁）六類及例子明確適用1-2年級。僅採分類與同類變化，不採份量、熱量、身體或體重評價內容。

美國NIH/NIDCR | 齲齒如何發生與預防

原始來源欄：<https://www.nidcr.nih.gov/health-info/tooth-decay/more-info/tooth-decay-process>

完整來源網址：<https://www.nidcr.nih.gov/health-info/tooth-decay/more-info/tooth-decay-process>

沿用本編寫工作已保存的2026年10月7日官方來源核對記錄；本次續編未重新擷取。部分細菌利用糖產酸；反覆作用可能造成牙齒受損；已形成牙洞由牙醫評估處理。規律含氟潔牙及成人支持。未採藥物、劑量、國外法規或個別醫療處方。

英國NHS | 兒童牙齒照顧

原始來源欄：<https://www.nhs.uk/live-well/healthy-teeth-and-gums/taking-care-of-childrens-teeth/>

完整來源網址：<https://www.nhs.uk/live-well/healthy-teeth-and-gums/taking-care-of-childrens-teeth/>

沿用本編寫工作已保存的2026年10月7日官方來源核對記錄；本次續編未重新擷取。七歲以上每天至少兩次約兩分鐘，包含睡前及另一次；含氟牙膏、吐出不吞與成人協助；檢查依牙醫安排。未採藥物、劑量、國外法規或個別醫療處方。

美國CDC | 學校日常感染預防

原始來源欄：<https://www.cdc.gov/children-and-school-preparedness/infection-prevention/actions.html>

完整來源網址：<https://www.cdc.gov/children-and-school-preparedness/infection-prevention/actions.html>

沿用本編寫工作已保存的2026年10月7日官方來源核對記錄；本次續編未重新擷取。成人提供可及用品、清潔與空氣支持；咳嗽紙巾遮口鼻、丟棄並洗手，無紙巾時用手肘內側；行動降低風險。未採藥物、劑量、國外法規或個別醫療處方。

美國CDC | 洗手方法

原始來源欄：<https://www.cdc.gov/clean-hands/about/index.html>

完整來源網址：<https://www.cdc.gov/clean-hands/about/index.html>

沿用本編寫工作已保存的2026年10月7日官方來源核對記錄；本次續編未重新擷取。接觸口鼻及共用物可能帶來病原傳播；如廁後、擤鼻涕後及吃東西前洗手；肥皂和流動清水、搓洗至少二十秒、沖淨擦乾。未採藥物、劑量、國外法規或個別醫療處方。

美國CDC | 感冒的原因與傳播

原始來源欄：<https://www.cdc.gov/common-cold/about/index.html>

完整來源網址：<https://www.cdc.gov/common-cold/about/index.html>

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。2026-02-19現行一般含兒童說明：呼吸道病毒、症狀重疊與接觸路線；不提供兒童診斷或治療。

美國CDC | 諾羅病毒簡介

原始來源欄：<https://www.cdc.gov/norovirus/about/index.html>

完整來源網址：<https://www.cdc.gov/norovirus/about/index.html>

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。所有年齡適用的腸胃炎、嘔吐腹瀉與接觸傳播概念；不移用美國返校時數、補液方案或病程保證。

臺灣疾管署 | 學幼童腸病毒衛生預防

原始來源欄：<https://www.cdc.gov.tw/En/Category/ListContent/xdiZ0NuS67snzX0a7DGUIHg?uaid=ALZLA0KRpqy-ZSTxtiUSlg>

完整來源網址：<https://www.cdc.gov.tw/En/Category/ListContent/xdiZ0NuS67snzX0a7DGUIHg?uaid=ALZLA0KRpqy-ZSTxtiUSlg>

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。2026-09-22官方中文正文：肥皂正確洗手、環境支持、生病休息；刪除所有消毒濃度、配方、統計與嬰幼兒風險數據。

英國NHS | 過敏

原始來源欄：<https://www.nhs.uk/conditions/allergies/>

完整來源網址：<https://www.nhs.uk/conditions/allergies/>

沿用本編寫工作已保存的2026年10月7日官方來源核對記錄；本次續編未重新擷取。過敏反應因人而異；呼吸困難或喉嚨緊等嚴重情形需立即成人緊急協助，不能等皮疹；課堂不自行診斷或測試。未採藥物、劑量、國外法規或個別醫療處方。

美國CDC | 學校食物過敏

原始來源欄：<https://www.cdc.gov/school-health-conditions/food-allergies/index.html>

完整來源網址：<https://www.cdc.gov/school-health-conditions/food-allergies/index.html>

沿用本編寫工作已保存的2026年10月7日官方來源核對記錄；本次續編未重新擷取。症狀及嚴重程度可因人或時間不同；學校與成人共同準備個別照護及緊急計畫。未採藥物、劑量、國外法規或個別醫療處方。

美國兒科學會 | 家庭與學校合作照顧食物過敏

原始來源欄：<https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/school/Pages/managing-food-allergies-at-school-information-for-families.aspx>

完整來源網址：<https://www.healthychildren.org/English/ages-stages/gradeschool/school/Pages/managing-food-allergies-at-school-information-for-families.aspx>

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。明確學齡兒童家庭來源，核對成人合作、個別緊急計畫及避免交叉接觸原則；課堂不要求真實兒童提供計畫。

Sport New Zealand | 基本動作：拋、接與滾球

原始來源欄：<https://sportnz.org.nz/media/2040/fundamental-movement-throwing-1-of-2.pdf>

完整來源網址：<https://sportnz.org.nz/media/2040/fundamental-movement-throwing-1-of-2.pdf>

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。政府運動機構的兒童發展階段教材，採朝目標送球、接球緩衝與力量調整概念；屬較早資源，不等於二年級必達量表。原創任務降低速度、器材與空間風險，刪去競速和危險玩法。

美國兒科學會 | 兒童與青少年運動傷害預防

原始來源欄：<https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx>

完整來源網址：<https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Sports-Injuries-Treatment.aspx>

使用本館已封存且綁定雜湊的教材來源記錄；本次續編未重新擷取外部頁面。2026-10-05 開啟核對。兒童與青少年通用的能力匹配、休息、飲水與疼痛停止原則；原創分段任務不是運動處方或技能認證。